


I

Incipiunt Synonima Mundini de padua / Item liber
Serapionis de aptatione et repressione medicinarum cum
solutivis etc. Et sunt quatuor tractatus
It(em) ponuntur Sinonima Avicenne versus finem huius libri

Synonima Mundini de Padua
Item Serapionis de aptatione et
repressione medicinarum

Simonia de ff que plita sunt in b

9 fabaria faba in usa
10 farfolium flos ...
13 fenecluus agrestis feniculat
16 farina fenigreci
18 fur
19 fulfel fulfa — In b
20 fymon
22 folia violarum
23 flores tolerarum
24 fulligo ferri
27 fulligo nigri — In b
26 fundi volvera
21 fillis
29 fructy ede
30 firfir
32 filago
36 filicula filex quercinus
38 feniculus
39 febrifuga
41 fulligo fullor fulgonis
43 fructus quercus
49 fracia fragia

Sinonima de ff que sepulta sunt in f

3 flos canelle
7 frumi granum agrestis
6 fructus
1 faba
8 fandegest — In r
  felzahregi
11 filleraria
19 ficus dura ficus sicca
21 filex petrinus
23 fasarana — In r
27 fetida spatula
21 fedricos lapis
28 furfures tritici
29 fumiterum
32

43 flen
41 fixa fanicor funical
71 flos nucis
11 flaviola
18 fodarna

Sinonima de ff que sepulta sunt in d

4 f fecteria
7 olium paradisi folium album et indum
6 finicon indi
1 fraxinus — In d
11 fodos
17 foro
16 flos ...
18 fulful fulfus

Sinonima de ff que sepulta sunt in r

3 fegedum
10 frananxari
17 filex maior fureos — In r
1 g Grimula — Sinonima de g que
6 afor — sunt sepulta an in a
11 Gumi gersa gerta
12 Gahophisis
13 Gisasterots — In a
14 Gaba
17 Galba
16 Gersema
19 Gipsum assum et coctum
24 Gipsum
  Glutinosa terra — In a
27 Gersa
26 Giro
33 Gisaserots
34 Gagathes galathes
46 Gingidion — In a
60 Gigara
62 Gindium gegelida
66 Grana luborum
12 Granum barasien

19 Plantium agrest
20 Fricos
28 Frana tinctorum
27 Ballitrum agreste — In t
26 Bemiculata birginis
33 Budrida
39 Balanga blenelan
71 Bar
60 Bebedeguar bindedabastum
Synonima de b que prescripta sunt in d
1 Bum alkuded
2 Birginel
7 Bnasmeni
11 Bum fadir — In d
17 Bala
Balena belonia
11 Belena ballium
Bolecta blicium
Synonima de b que prescripta sunt in k
3 Beror
8 Berorina
Synonima de b prescripta sunt in ff
Ballitritum
3 Ballicrisia
7 Balli corum
10 Busamias besame
16 Benuon
Secuntur synonima de h que prescripta ante sunt in a a a
8 Alcimia
20 Albezed
17 humidi
38 herba fortis — In a
36 herba maris aor hebna maris
herba lumbricorum a babilonia
39 herba de monte pessilano
herba de provincia et pandonon

31 hba mechei In B
40 hobili bi hamebache labes
41 hba philipi / hba sullomi
49 hba Salomonis
Sinoia de h' phita in C.
1 alaberuge. herinne - hel
3 ebel hell helbat henhe -
10 hba pressura
26 hba solis
37 hyalon In C
31 hcupillum
74 hircus hamib
76 hendanum
79 hysculi
66 haber hartis harmar
61 hba palisis & palitica
hba britanica
11 hba pedicularis haras
habataris habelias
14 hba scripta /
Sinonima de h' phita in D.
herba quinque digitorum
9 herba mercurij In D
2 hermodactili
Sinoia de h' phita in E
7 herba dem
1 herba lunaralis & murinalis
17 helicos /
Sinoia de h' phita in ff
14 humor
19 hba sancti laurentij & orasionis
27 hba fragaria
21 halbe helba /
Sinoia de h' phita in G

herba venti a or
3 hba clavellata In b
4 heliscus
~~Sequuntur Sinoia de h' que san fion sunt prehabita /~~
Sequuntur Sinoia de I que an' i a phita
1 Vlna
6 Vpiter
8 arphas In a
12 ohas
Jur
17 Jan ciur ihm udors
19 Jerusodasyrin Jrusale pidos
34 Jaraba
46 Jacemon
60 Jobis hba Jo adre
63 Jtalica In a
66 Jrigenon
14 Jrigiron Jngnola
17 Jris yris
16 Jreos In a
11 Jlivata citria
94 Jelna Jolnas Jdmar Jusmar
91 Jelena
107 Jbiscus Jviscus
111 Joia
126 Jsidoron Jpposastidos
129 Infector apium In a
164 Jerabotanum
111 Intiba Jntiba
187 Juncus Junctus, Vardus,
186 Jparis Jposeca Jeremita
192 Jrenia Jepus
191 Jpericon sabech
191 Jarab habrot isboch
201 Janus hanus
204 Jeboa Jeboa In a
206 Jucion
216 Jncensum album

211 Jovis barba sedat indale
Sabanda
221 Ireona iiij
203 Ision ysion
Ysopus iij   In a
231 Iringus
222 Julep
221 Jecor
229 Idor ydro
228 Ydromel   In a
226 Infector piis sui
269 Iruda
219 Jaculum serpentib
280 Intori on
281
Sinoia de l. prehita in b.
6 Jaferos Naferos
Iposilma
9 Janiemum Inalbus
18 Jusquiamus Jarknamoni
20 Jacemon   In b
21 Ion
23 Jaco
21 Juncus
27
Sinoia de l. phita an in c.
3 Ibeste Ihelhoe Ibolhe
19 Irundinia   In c
77 Igiostapi
66 Juniperi
13 Junibe silute
Sinoia de l. prehita an in d
8 Jancia
6 Indicus babilonicus   In d
11 Iropol
Sinoia de l. prehita an in e
3 Jecor
2 Jecorina
17 Ilex

Sinoia de l. prehita an in ff
9 Julios
18 Iuyni   In ff
2 Iudaica
Sinoia de l. prehita in g
2 Juliana Irana   In g
3 Jacea nigra
Sinoia de l. prehita in h
1 Jacea alba
Sinoia de k. h. prehita sit in a
2 Ambor
8 Aulon kyama
1 Kaly kadir
13 Keykakan   In a
23 Kali
21 Kalamiti vuh
38 Katchabe karobo
37 Kleptasillus
81 Keysim kesim kessy kasmi
66 Krolla
19 Kysmes   In a
96 Kykis kykadon
106 Kernierni kennini
130 Kenzanguen
123 Keranguen   In a
Kersar
178 Kardus al. d domestl
171 Kytosmon
164 Keladrum
182 Kysson kornibus
196 Kekengi
209 Kistus   In a
216 Kobon

220 Kafor
232 Keykelijn
234 Kalendula acr
240 Kraconeß keke kabra
260 Karse
262 Kijma
363 Kaprit
267 Kijfordafrin
Kerse
273 Kijlex
277 Kijrix
290 Keneck Kijna
Sinoia de K prehita an in b
29 Kijssotonkon
34 Kesthe
Kossen
47 Kijbrit
70 Kijscoloß
Sinoia de K phita an in d
1 Kerkezobe kerkesche
16 Kazokana
3 Kacoß
36 Kijmpha, phen,
48 Kakacariatum
64 Kijdoma
Sinoia de K phita an in d
1 Kijtra Kerna
9 Krolla Kerna Kijstum
Sinoia de K phita in ff
Kyldarium
Keijati
18 Kerun Kijnu Kijanuß
24 Kysseroon


De T.


De V


De X

De Y

De Z







Incipiunt synonima Mundini de padua

Romam nichil ca
rius et amicabilis
antiquis fuit quam
breuissime loqui
secundum Galienum doctrinam q̄ eo
terapeutice facultatis. Ideo e-
go mundinus de foro Iulii Ciui
tate dyct aquilegien in studio
paduano nomina medicinalium
rerum expositionem ad quanda
breuitatem reducere laboraui
quam diffuse olim tractauerat
Symon Ianuensis qui in pre
dicto fideliter laborauit plu
ra addiat vocabula et expo
nenda et specialiter circa ponde
ra et condimenta ciborum nullum
de contentis in synonimis p̄
termittens a prima littera alpha
beti assumendo exordium

al. alami chib

Aaiynchib hebrayce species
de sipie siu mlie
Abar i. plumbum
Abella i. agrimonia
Abela i. famina
Aben mell secundum hap est po
dus duarum emmas ℥ i iiij
Aben oli secundum eundem est pon
dus ℥ emme ℥ 5
Abesty uel abesti grece calix lbe
Abestos e iam gema secundum
plinium in motibus narcadie colo
ris ferrei
Abenelentene hebrayce est
lum afforum
Abnus i. ebanus et est arbor
Abogerara i. scarabeus
Abofessas e arabice e eciam
scarabeus uel eius species
Abricha que est vas i. genus
quoddam ydre

Abricon e id de quo fit ypoquistidos
in serapione inuenies
Abrugia e gum quidam latini
laxatiuum quo caremus cuius capi
tulum in serapione inuenies
Abrotanum e herba amara
satis nota nam campestre e fe
mina sed montanum est masculus et
plus dat
Absinthium e herba satis nota
quatuor species ponticum marinum
sandonicum et gallicum
Absemo dic aue que e mea
carmena et psica ȝ
Absap dyac species cassie lignee
Abugalisse e lactuca asini
Acacalis i. tamariscus
Acacia est fructus arboris spine
i egypto loco cuius vtimur succo
prune
Acos inmaturos siluestrus
Acalaia e auis quedam quam al. acalanthia
quidam carduelum quidam vocant
Acalanthos grece carduellus albus
Califes est vrtica
Caltha secundum plinium prima
est uiol sed vincit iano foliis et
est grauis odoris
Acancere e sabuca species silurus
Acanos e hba dca effrum agreste
Acantucos i. macharitos
Achancha grece spina leme
Achancaam est spina iudai
ca e suchaa
Acantis leuce spina alba q̄
abrayce dica bedagar infra ib
Acantis arabica e succa a d
qua infra in su
Achyptis egyppa e acacia abyca
Achanthokiros grece porcus spinosus
Acantos seu acantinos folia
habet paulo maiora lactuce fissa
sicut eruce quam ynginn species
pli dic
Achichion e hba filis spine
albe de qua uestes i oriente
fiunt similes babacis

Acapnu mel i sine fumo
Achates ut achatius e piscis dictus acerua
Acharistum e anditor stigium uel inmune dictum
Acaron est herba dicta anagalis i maiora
Acarpos grece e species libanotis uel cedre i patebit cuius corpus est sine fructu
Acates est lapis oculis nigris et albis uariatus
Acantus h a e pedes 2 3 e s
Acanton l nemlen quam aliqui amarttum dicunt et est matteria cuius flos est similis camomille
Acedula dicitur de oi herba acetosi saporis pt dicta h magis de acetosa
Acedoitus i acetosum
Acellea ut acellea est syllotrum

[margin: al' psyllo trum]

Acerua e piscis qui torphos dicitur
Acer est arbor glandifera
Aceus est herba palea uel purgamentum mag milii
Acessum e species especiale i mt
Acetabulum e nomen mensure qrta ptez cuius continens 3 est sextarii ystorum 12 3 uel acaptabalum est in hta q cum testa oui cape pt
Acetosa e herba cum barbut similis lapacio acetosi saporis satis nota
Achillea i millefolium
Achimus e herba silis ocimo h asperior quam mitti i coronam ponunt dicit dyascorides
Acinum e gim vue sit bo trus uel semen
Acitabulum e marcta
Achiron grece palea
Acras grece pyrum siluestre
Acleti uel aciteras h anic casus despumata e mensura continens mi 3

Aclis est ualens quidam oculi in multis
Achonelicas grece cos seu lapis ad acuendum
Acomis patimos rasura eris stalochme
Acomomi sum stapione est stragla toadiba lupe quidam dicunt q leopardi fogerabi
Acopum est medicamen dolorem placans
Acora e passio in cute capitis foraminibus plena aquibus ycor destillat et pt fauus dicta
Acorus herba satis nota folia lata habens et oblonga q gladioli
Acrasia e ineptancia corporis dicitur cassi9 felix
Acrita i clausura uulue mulieris
Acrisapor i acutus inde acrumina
Acrides stephanis uirada
Acrifaria i acuta cibaria
Acrimma grece acuitas
Acroncordines i sunt uerucas spes s inmobiles fudate et sine dolore
Acros i acredo
Acrumma i acuta ut cepe 3 silia
Actim i species uolubilis
Actimesi h anice est pondus xiiii aur
Acton h plenus e herba gm o al' acent dere folioris nigris semine ut e dere bacos molibus
Actes sambucus et karatis est ebulus
Actea e portulata agrestis
Acepala est rubus ramis uel cinosbatus
Acusticus poris i foramine auris
Acusticus nerius i audibilis
Acusator palea siue purgamentum frumenti
Adamas lapis est durissimus

sex angulos hns frigineci coloris
Adana alphara e auicula muris
Adarcis uel adarche est spu
ma q gnia i ceruitu canaris i mal
Adariam est rudis archaice
Adcheler .i. separatu
Adene sunt carnes glandose
circa guttur
Adeps antali i pulpa colloquinde
Adestacio p cibacione repitur
Adiantus apud serap est capil
lus veneris qua pollittom ul
gallitton quidam dicunt na oia
q intrico capillu sonat desinunt
s modm glud uolut p capill
veneris ad p polittum ad pro
gallittum
Adib est lupus
Adibic e dialac z e insectu granis
Adil k adel e arbor similis ta
marisci que laudatur ad uisu
Adilos e spes saginis dracaris
Adipsa est requilicia
Adozat s auic e pondus quatuor
libras
Ador e genus farris su adoreu
panes qui fit ex eo
Adriam est medicina oppiata
i ant dnoi i vermis qd est sequ
natu que infra uideb qd est
cardo bnbicty i eo
Adadis grece asper
Adruna sm auctores videt que
me in britubs cu aclamie auic
dexoe
Adunnon a m z est medicina
q vo bipcis ht duas acas sic
bipennis
Adunb s serap e pody libras
uel eo usu cu calaute camenon
Aerugo .i. uirite eo
Aesdionella su eo poit q cu ali
date bcel utrumq ingredi
Aethyops est spes binsami z
cinnamomus ab ethyopia
Aexina amelcantos stephanus
sangus ecy et natat acul
Aesida q lauri spes z malacis
Aesuncsis sm serapi e pondus
xxviij 3
Aetopos s plinius est spes ar
bos z glandiferus i inpanos
Aeficaton plinius est planta
folia hns tenia pupilla et al
tore tincla feris siliqua maioia
in quibus tria uel quatuor sem
contigua sunt
Aefasa est assorum
Afunermos .i. cotydianus
Afeic calasia q mol marinus
Affilatos z agmos q iferme
tatus acimus
Affodillus folia het silias por
ri radices multas oblongas
balneos silos q albutru z pericli
centus capita z porraga dicatur
Affonsimus q est simo i eius
pauca sede virtus sine sina est
magna
Affracon gre spilicos afros
q spuma
Affrodisia e etas pubes vene
dicta que dicatur affrodita
Affodisia est di actarus
Affodisia est di spes satyrio
nis et testiculus canis
Affomtris .i. spuma uitri qd i
dicit bauirat
Affon paulus ca de fractura
aurus bidolorum
Affon ant ignoro qd sit
Affros q lapis dicatur
Afful k apsul est vitriput
Agaliagu est lignum aloes
Agapis est lapis iudaicus
Agancy e sic fungus arboris
vetustatis decco e femina depissior
et uncosa z masculus lenior et
albidior et tennis sbe
Agasti sunt canen maim

Egilogia est modus cirurgia i. cyrurgia oculorum secundum i. angulo
i. in angulo
Aederaton secundum dyas. est frutex medicosa similis origano
Agatabos est lapis vel species lapidis restringens unde dicit
paulus secundum quidam grecum nimirum ala-
tud te esse dicit
Agite grece species populi arboris
que ab aliis aurum et thasus dicitur
Agma grece fractio
Aducius est agni casti semen
Agnus castus est arbustum simile
salicibus folia habens agnus propter
castitatem dictus
Agrifolium cuius fructus dicitur
nabat secundum avicennam
Agrifolium secundum verum dyas. est
fructus amilis faba grecaque dicitur
et dicitur arabes errasse qui dixe-
runt eam sar etc sida
Agrifolium non aput nos est ar-
bor parva cuius folium sunt margini-
bus spinis crenata dura
Agrelea est oliva silvestris
Agrippa est vngentum quoddam
ab inventore dictum etc
Agrippine i. vigilie
Agrippina coma est cerebri oppo-
situm apoplexia soporosa et species
Agrisisia est cucumer agrestis
Agriochitos est aper vel porcus
silvestris al quia cornua ...
a cervus
Agrastis grece est gramen
Aycon grece spumeus et est
spuma
Alachais grece locusta piscis
Alcha habara est plumbum hal-
hase i. ruhala etc
Alayte i. tibulus i. alhar
Alchatiri putant quidam quod sit
ebulus secundum alios dicitur quod ex succo
cuius fit acacia

Alabastrum est species marmoris ...
Alabach sasar est diptanus
Alabuch alii dicunt quod est sadar
cuius fructus est nabach alac vel
alatid est glutten
Aladrion est sephantus
Aladucochi est adaits supra
madar
Alachi est lapis cormolus
Alam est enula
Alapsa galla reperitur
Alapis i. ascungia porcina
Alas grece sal
Alasabe est cacloca ... bedeguar
Alamach est rubus ...
Alaouch est rubus
Alausosi est tamus ... iran
Alarmi l almutim est pulegium
Albaras morphea est mala que
incura
Albella ut albella est species dactilorum
Abellador est anacardus
Albam est dictum album
Albiodron est ha species ...
quam alii dicunt albugilisi i. can
Albage putant quidam quod sit
etiam maris et forte non male
Albotin est terbintus cuius gummi
terbentina et gummi viride
Albuntus est affodillus
Albusa est albei i. avella assata
Alcabat i. synon sensus et motus
Alfad vel alkala est in quo
in locutione impeditur
Alcam est satureia vel thimus
ut quidam dicunt ...
Alcat est instrumentum extrahendi
lapidem ...
Alchanalon est medicina oppia-
ta ...
na ...
Alcana alii dicunt alkanne
quod ... arbor ... cap-
... i. de alkana
Alcarti succus quod dicitur acacia
Alcetea est plata habens folia ...

berbene flore rose
Alkea est ipa berbena
Alkel uel achtel est locus v
bi collum iungit dorso
Alema secundum plinium folia habet
plantaginis secundum stacorda quod dyas
dicit alimea i in alimea
Albernos i uue passe que
non habent intus grana
Alcionium grece est spuma ma
ris cuius in speciebus dyascor descri
bit unde ibi
Alconium secundum serapion est pondus
ʒ iij
Alcolid uel alumod a. e. cuius
quis in coitu emittit sterculum
Alchoal est puluis subtilissi
mus ad oculos medendos uel ymo
dernos
Alcorsof a. est species cardi i. zo
almasor
Alcardine est turia inda
Alcuba uel aucola a. pustule
sunt ulcerose in ore et lingua
Alchutat uel alcutam uel alca
tatis est frustum intestinorum in disin
teria emissa
Albarc serapion in 2o cao de fluxu
menstruorum ignoro
Alcutubut et tutubuth est species
indie
Alcazos est tetanus lege in so
ran in 2o capitulo de tetano
Alcubaty serapion est pondus ʒ ij 2
Aladha cataru geopoti pule
gium secundum est diptamum regnant ut
dicit garit secundum amen est pondus ʒ iiij
Allerdores est quod dicitur gallitud ut
centus galli
Alenini uel haenini secundum auicenna
est serotaria a 2 ʒ xov et acubi
quatuor
Alector g. gallus
Alchef a. est cortex radicis cap
paris
Alfematidia sunt species quibus
conducitur cibaria
Alelma est panis uel euuli et
species trifoly acetosi saporis
Alembic est cooptorium supinus
ad distillandum
Alchimia secundum serapion in septimo dicit quod
est sc
Andegnaron et bedegiam apportata
edebacam i grecis ignoro
Alcherchi est raminus
Alesuit a. e. armel i in kar
Alethil e. arbor similis tama
risto
Alexandrina aqua quedam dicitur agnus castus
Alfachi e. legis doctor qui non
probat secundum predicat in modo non philoso
phando
Alfadi est agnus castus
Alfe et alfesoite i in se
Alfica est samich quod fit de ordeis
corrosis et inflate sicut aliud
Alfos lencas g. macule albe
melanas nigre
Agoniarina folia habet longa
ut corrigie aman cicata
Agopalustris est nemfar
Algalia e. instrum quo liquor ima
tur i uesicam dicta siringam
Algalia aut e. mixtura id est
gallia
Algarab est fistula lacrimalis
oculi g. egylopa
Algebra est dislocatis membrorum
aliis restauratione / algeheidh
i in glose
Algera g. est alga super malga
Algidon g. dolor in decordia l. algida
Algigiaci est cassia lignea
Alguada a. est morphea super
quam pelli pili nascuntur nigri
Algnenim i. contorsio et non est uel
dislocatio membri
Alguasem est herba filio li
lio i arabico secundum alios alusem
quare liliat dl
Algnos grec a. almacos menti

Algenedei i. ingmidegi
Aliadaid est carassaca amara
i. tera
Alicatanos kalcacabon c. alkegi
Alica quedam genus frumenti aly
ordeaceam speltam nos cum
plinius dicit esse rem artificia
lem ordeacea fiam et melio
rem ordeace
Alices sunt contusiones omnium
membrorum
Alkebut est xilocatatera
Algentum est tapsia
Alison plinius cauliculus est silio
blete accedens statu
Aligos est agnus castus grece
Alion quod est pulegion ut alii ge
Alsima virgetum vel linnitum
Aluna apud plinium est arena
que invenitur in antiquis metal
lis qua fit plumbum
Alimus est id quod avicenna dicit me
lia fructus est eciam ortus sicut
ramus sine spinis habet folia
sicut oliua etc.
Alimon est species acetis arboris
in mare
Alionea i. virtus digestiva vel
sanguificativa
Alipiados est herba catolica
et est inceteon
Alipicos est plagaris cyrurgicus
Alipta est quedam confectio i. ant
mchol
Alipo diascorides herba est sarmentosa et
russa et tenera folia habens ple
na humore viscoso ut epithimum
Alisma est cemarat clari
fistula pastoris
Alison secundum plinium non differt
rubea autem nisi quod folia etiam
mos habet minora
Alisticos grece kalisticos est testa
vel cana cum qua aliquis liquor
inmittitur
Alistrinse cum homo bene immutat
comedit
Alisectot est tot i. in tot

Alinasar est dillatacio pupille
Alintinon est vitas
Aliciá est veritas
Alchimos i. perfectus vocis sincere
Alco paulus capitulo de epilepsia alycoc
Alicatus in acuto nescio quid
Alkali infra in tali
Alkarmenech quod est fructus tamarisci
Alkages i. mastix vel kaiati
Alchachil est cuminum silvestre
Alchimia grece alactus
Alkemomenon est spuma maris
Almakel quod diascorides dicit almigazanie
melia grece in suis locis
Almea grece fistula pastoris contra malti
Almeasios i. nastarcium album
Almegi buthegi quod mustum coctum
quod semper carenum lapide laicatus
et dulcior dicitur
Almebera est albesimon i. co
bibe suspissa
Almelich est orobum silvestre
Almonesi est calamitis fluviale
Almos canes pissa est lignum etc.
Almesu est lapis amentilus
Almeceon est meceon i. vine
Almitogal grece est sal gemma i. liquidum
Almosat i. tamariciis
Alminercisu secundum serapionem est pedes 325
Almici est salsamentum quod debet
grece albucasim
Almus arbor est populus
Aloa est lignum aloes
Alocatata secundum demesten est
mutatio coloris oculi in diversitatem
Aloes est plantaginis folia sunt sic
squille sed pinguiora cuius succus
ultimus dantur quedam epaticus et
quoddam sucotrinum et aliud caballinum
Alopecuros est planta dicta
cauda vulpina
Alopicia est capillorum casus cum cutis
fedacione
Alops grece vulpes

Alosachue g alga sup malga
Alosanthos i. flos salis et sal
spumeus dicitur a simache
Alsabraten a est species dactilorum
Alsatil a ap auic e pondus
...
Alsa ... sed ... e pondus
... magis secundum quosdam ...
... pua nota ...
Alscios est nasturcium babiloniu
Alsinem secundum plinium c ...
Alsinem e paritaria vel ...
Alsim steph dicit quod e auicla ...
Alsuta ... secundum hap est alebri
e et utrumque ignoro
Altasafata est punctum sanguis ...
inconcreta
Altera est malua agrestis i.
malua uiscus
Alcat arabice assa
Alutet i. palsiton
Alkhubub est galbanum ...
albucasis dicit quod fit ex ...
agresta ferenti
Alumen est salsugo ...
tres species sunt alumen quod de pluma
dicitur et tucharimi et ... de
roca sine scola
De simplicibus medicinis videas
Alumen alafur e ... de quo ...
Alupnati e passio ...
mo fit effeminatus ... 13a ...
Alumos dicit plinius planta
odoratum thimi gustu delectabilem dul
cem salmatiue nasci in petris
Alustanie alganasem ... mag
Alapinum est turbith
Alusinen dicit steph quod est
surstegia ignoro
Alupta est corrium super quod
extenditur ceratorem
Alupta latine dicitur herba a g
... nota ignoro
Alubel est instrumentum sublimandi
alkimistarum
Aluthucli quod ponit fructus ta
marisci 3o c an decima capitis

Admia est auis noctua que
... dicitur idem
Adhatilla potentilla seu ualla
nana idem
Acharascus siculi sansucum uo
cant sed secundum ueritatem est acancus
ut supra
Acharacus est acuarius ut ...
in acue
Acharatus est planta a ...
dicta crisogonum ...
Achangato ... dicitur cliste
Achebelos grece uitis
Achibidester que utramque manum ta
...
Aclopia g obtusio oculorum
i. uidendi debilitas
Ablabios g i. lux qui ...
uidet
Achbrosisi est ... impedimen
tum uidendi
Achbrosia secundum plinium aglum
botris ... arthemisia ...
est multas uigas ... et folia
rute similia et ... plene se
mine ... quat ... sed moderni
dicunt esse quandam plantam
similem ... similem cuius flos
est citrinus que frequenter ...
Achologia i. simbliam
Achoritus est alumen ...
et quidam dicunt quod e ... lapis
albus qui de uitro cocto fit
Achcos est semen ethiopica
similem cimino sed minimam
Acheraca est aliden alba ...
in alchan
Acherma plus ... a sa
lice distat
Achetisis est gema ... coloris
uiolacei lusima nominat greci
castorem
Achsoorbrus plinius ...
Achgaidigem est arbor grani
arabici ... spina egipciaca
Achguila ... est spina e
gipciaca et uoluit dicere aquilem
Achiemi aut ...
ungenti ...

Adunacio scarificacionis
Aduersaria .i. facilis ad cognos
cendum
Adustica uinus grece lacessa
toria irrigatoria
Adiudracio pulsus .i. inbecillis
Adigiton est medius anulus ut
Amigdale p morbo est emmen
ne circa radicem lingue
Adipilu est sucus frumenti
in aqua diu macerati etc
Achi plinius est inquit cumo
silimus quod greci vocat aca
Achidas grece lubia uel fugitos
Achieri mimo .i. sine rubore
s albumi
Achley alia embria
Achiberis grece aut berbera
Acholiptian et amoleptum
.i. sine inquinacione ut cerotus qui
non inquinat
Achonnii est semen minutum
notum in apothecis
Achorisia grece aporisma uel
uir sanguinis qui sanguinis sub
cute mouet .i. flomia artarie
Achpleos gena uitis alba sine
bono
Achplecos melang .i. uitis
Achplecos leuce sunt duo est
uitis alba sine bono
Achplecos melana .i. uitis ni
gra folia habet similia edere
Achpleos yuosteros est uitis
uinifera siue communis
Achpleos aciera .i. uitis agrestis
Achpeleptason .i. uince por
tum quod multi arallii vocant
Achphiopia paulus est obscu
ra uidendi
Achuletis quod clamando
cauerint
Achurta olei est feces olei
Acria ul aci .i. piit ul equiter
Anabasis est abstersio uel as
censio analusios que sunt duo
est cauda equina de qua i-

in cani et in ponis
Anabrosis grece corrosia et
specialiter palpebrarum
Anabusa est species titimali
Anacula est anagallus
Anacardus est fructus arboris
qui aquibusdam dicitur pediculus elephantis
Anacolima est strictorium quod fro
nti et timporibus induitur ad pro
hibicionem reumatis Anadasis grece radices
Anadoxis grece receptio
Anadorone grece recursus
Anadromos alias cu cappares
ut dicit
Anagallidos duo dicit quod est se
mos inuirtis
Anagallis est que dicitur morsus
galline et yspia et morgellina
Anagoritos sunt duo est fructus
folyis et ligno simile agno ar
bori qui cuius odoris plenus flore
simili braijce etc quod ignoro
Anagodre in confectione mit
dati dicitur subinach
Anagogen est sanguis eductio
Anago grece deduco
Analesia est epia qui asto q
surgit
Analypsis grece refectio
Anaplica est bona ut medicus dicit
Anapopletica dicitur quedam quod sunt
que in uulnera carne replent
Anasarcham est ydropisis car
nosa an astrasis laxacio ori
ficiorum uenarum
Anatepron est flos anfodilli
Anathymasis grece euaporacio
Anachomia uel anathomia
est equalis sectio
Anatosa est subuersio stomachi
Anetresis est intimatio
Anciacus gradus est timor quem
uicos dum
Ancialoble fortis est in instructo
palpebrarum
Anacistrum est instrumentum cirurgie

sic uetinus in summitate huius so
tanie p quod filu transit
Anchora est herba mortiis nas
tens raro inuenitur nisi cum flo
ret buccaicus dt
Acrorismata dicunt timores
ignoro
Anausa est planta quam com
uocat lactucam asini et habu
gilisse z carfolys et sirua
Andacha quere i cam
Andafarsis est atriplex
Andragne agreste est portula
ca siluestris agrestis
Androsemon uel androsemo
est spes x ypericon quam quidam
dyonisiam vocant suus sang
uinem emittit cum premitur tunc a z c
Androsaces est herba sum
plinium alba amara sine fo
lys nascitur in marcinis ys z
Androsenon dt stephanus idem
Anasium a arusium
Anuemonis i papauer rube
um et non nigrum ut quidam dicunt
Anesis i requies
Anicon grece anetum
Anesse i coagulus
Anchisiasias est sexta species
titimalorum
Anphimerina febris i cottidia
na
Anfonsinus supra uide
Angiolia est arugia z tartayo
tyraphos ppter fluxus lacrima
rum factum
Angerios e species spice nardi
Aganion s plinium e planta
ramosa similis ferrugo
Anicerion est anisum
Anchiynos g ficus
Anamon est papauer rubeum
Anacheos i incurabilis
Anmoda sm dya est pla
ta cuius uirga nodosa alba e
spinas acutas het folia inita
sicut lenticule quam incolis i sale
componunt et comedunt z est
ignoro eam
Anchiniden dicunt quidam q
est sisileos romanus s uerum
est q est silfin est gummi seu
lacrimus est assa
Anodinum sedatiuum i mitigatiuum
temparatiuum
Anadromon uirtus ascensio
est ad superiora
Anofas grece lupus
Anolefar e non poderis idem
q obulus
Ananomios est species atramenti
Anorosia e fastidium cibi
Anoalia i squilla
Anitalli i colloquintida
Antae i semen rose
Antheceon e pes gutur femto
Antenon i semen anfodilli
Anti i contra
Anteromata sunt tumores
cutis sine dolore
Anchaas i tuor durus et pan
sius i impa
Antichisis g limacia
Antidotum i remedium contra da
tum adiutorium z c
Antidotum gipsi alias defra
distempanca epia
Antidotum marcelli id in tra
de collica
Antidotum dyacorallum idem
in tra de podagra
Antidotum cradio ide ibidem
Antifate est corallus
Antum algudebem s a testi
culus castorei
Antillis est sm steph est sa
cer tellusium ignoro
Antullides grece quam quidam
gabarago uocat quam prima
sabulosis locis nascitur foli
a quide mod lenticula huius
s asperiora z c ignoro eam
Anthlopo est apis lacriolis
maior s oculus

Antimion secundum diascoridem est man
dragora
Antimus est camomilla
Antimoinum grece stillas formo
sus est lucidus radiosus non frac
tus separationes habet ut mar
mor qui multum valet in medi
cinis oculorum et est quasi marmor
Antimopos est collectio circa
angulum maior est oculi qua
si puncto pensa parvus cedens
sentitur egilopos secundum d[ia]moscoridem
dicitur
Antion est planta de qua
laudanum colligitur
Antipassio id est contraria consio
Antiperia est prohibitio me
dicine repercussione violencia al
terius
Anaita dicitur quod sit semen rose
Anticerium est planta dicta ca
nis caput semen mitulinis na
ribus simile habens quam ignoro
Anteranon antirrinon dicta
est ligmida agrestis secundum sinsagria
est dicta lichinum agreste
Antispodia est cinis ex foliis
sciptiis et ut violarum
Antopirinos panis id est sinitatus
Anchora ut ancora est herba
tornata contra totam herbam
venenosam duas habens radices
sicut satirion unam pinguem
et aliam extermatam et trebu
tanicus loquitur de eis
Antos id est flos et specialiter rosmarini
marini
Antrathes est carbo accensi
Antrantium dicitur scilicet genere carbuclo
Anthion est gemma dicta carbun
culus oculi ut in multus
Antracosim quasi rubor nimius
palpebrarum
Antroadios est sumach apros
simagios dicitur
Antipomerion dicitur madragora
Achilesat est obulus nomen pon
deris de quo in mb
Achiluset est pondus ho quod sed
lutus secundum iunctis et aqua melius
est plus
Anatamit arabice sarcula
Aozia grece id est maturitas
Apachi quasi longum intestinum
Apalla ova id est mollia
Aparine est herba lappago dicta
Apendix secundum plinium est quedam
sapa sic dicta quam ignoro
Apentisemenon id est rectum intestinum
Apoplexia est ingruditatis et indiges
Apia mala id est delicata valde
Apiastera id est apium risus
Apios id est raffanus
Apireteos id est sine fluore vel febre
Apostem id est aristologia
Apium quoddam est domesti
cum et est satis notum secundum agrestes
sunt quedam species scilicet ydor selli
num id est aquaticum ypossellinus quod
est macedonicum vel olisatum
orisselinum quod dicitur mon
tanum et petrosilinum quod sitmon
de qua diascorides capitulum facit etc.
Apium raninum grece dicitur ra vel
botrachium in libro latinum non dicitur
cui ranunculus risus emoroidarum
Apochimus plinius frutex est
habens folia odore meliora qui
odore canes et omnes quadru
pedes inficiens quam ignoro
Apocostem quasi repercussivum dicitur
Apodisia quasi sunt similes yru
dibus secundum maiores quam dicatur
dardam
Apodisimon est ablacio retrograda
Apoflatium est medicina educens
fleuma a capite
Apria id est sine qualitate sensibili
sicut insipida dicitur insabdum
Apolinaris secundum plinium dicatur insquiamus

Apomellum est aqua lavacionis
favi mellis apoliano a quibusdam
dicitur mandragora
Apoquimnades est sordicies non
et maxime rasure doliorum
Apotema dicitur cum oculi emi
nent propter vomitum vel propter si
mile et pica tamen fiunt
Aporesis est crapas oculi angli
Apansima est colles sanguinis
subcute quos arteriam in vigiliam
Apostasis et apostatos quod apium
Apozias defervescens
Apocima est divisarum me
dicinarum decoccio
Apozima secundum dyascorides est pro quo
decoccio radicum
Aposimeron id est in pornencia actus
Apsilla sive raphanus agria
est apios de mari
Apsinton et apsitien quod absinthium
Apora sunt electa mala optima
Aqua imbris id est pluvialis
Aqua maris est aqua salsa
plinius docet eam
Aque halam est vena animalis ut est genus
Aque almelich est mellilotum
Aque sicari stephanus dicit cuscuta
Aque legas plinius est simul
ede secundum folia maius sensa sine
caule sine flore et semine
Arachnide est arathos plinius
sunt radices frondose similes her
ba vel folio vel aquis super ter
ram qui maduntur etc
Aranea dicitur arabice tatei
la secundum grecos samphalcagion
Araneas grece ab pendo vel a
herpes dicitur
Araalli dicuntur porri umee
Arbor ciriniti greca diciaria est ulinus
Arbor maie vel vapor vel figura
aput avic est urcor maleni secundum
aput dyascoridem est libinotis
Archangelica est urtica mortua

Arcotides quod fructus iuniperi
Arcemgedical vide supra
Arciacidos est quod cedri secundum cedro iuniperi
Arcioti vel plinius est planta
folia habens similia cucurbite gr
tine secundum diuriora et maiora etc
Arcthion secundum plinium est planta
similis verbasco in folio nisi quod
hirsuciora sunt etc
Archolapu est ferrum instrumentum o
crasticos ad ad apphendendum
Arcos quod podagramus
Arcuatus morbus id est masehus thus
Arcotica quod id est arcfaran
Arcsion depone stephanus busa
im utrumque puto corruptum
Aretica id est grece virtuosa
Areptipersio id est industria
Argalia id est siringa
Argemon est terra species vel as
cornee secundum paulum
Argemonia que fertala maior
dicitur secundum dyascoridem est similis agresti
papaveri vel amomi herbe
cuius sucus croceus est
Argilla est terra indanica et terra
figuli
Argyros est argentum
Argyrosora est quedam confectio
in ulti dicta ab argento
Arilli sunt acida grana uve
Aristologia herba est satis no
ta naturam longa masculus est et
rotunda femina cuius radice utimur
Aritillus est porrum umee etc
Arkenadas grece fructus iuniperi
Armaton paulus de tiriacis
ignoro
Armice ex pomis quod est herba
lamenta filius cinamoglosso
alii quod est cortex vince
Armenum est species coloris
colorem quantum habens sine sa
pide et fragible est
Armetallus est quedam species
polliane

Armenoriacus grece est id quod
ebrayce dicitur fali i. mika
Armonia parmel yy i. bgrsata
Armoracia rapistrum rafanus
agrestis et cetera
Arnobum i. lupus
Arnos grece agnus
Arnoglosa i. agni lingua et
est plantago
Aromaticum i. boni odoris et
specialiter calamus aromaticus
Arostos grece dicitur arostico quod i. gus
tatus
Arsefer i. tardus
Arsat secundum avic. est pondus xxx quod
Arsenicum quod i. auripigmentum et
leporinas dicitur
Arson est sarn est species mor
tis seu corpori semine mad goe
Artenegon est folium quod mas
tinum vocant dya
Artimagon est arsenicum
Artumegu arabas dicitur laus
zaby dicunt cepe aly amig
dalam aly olima quarum veri
tatem ignoro
Artemona est ocurnus que
tortus dicitur
Arthamita quod ponitur coit
(in margin: et radix pirtri / pseudostrici)
abductor manensis et aly dicunt
quod sit saporite herbe radix
Artamis i. calamentum
Arteica passio est cum renuma
ad canalem pulmonis descen
dit
Artetiaca confectio est ad tan
cedinem sompta
Arteriotomia quod est artariarum
incisio
Artemisia plures habet species
nam quedam habet folia sicut
absinthium ex una parte alba
et ex alia viridia qua tertiter
utimur alia similis est flore
matricaria flore camomille
etc. prima ambrosia a plinio
dicitur etc. vide in dyas

Arnon passio vene est difficultas
partus secundum paulum
Arudon est quedam herba que
asturpida dicitur
Artomelli quod est panis cum
melle factus
Artepinata quod sunt testiculi articorum
Artetica quod artetica passio
secundum avic. et stephanum dicitur ce
tria secundum serap. dicitur quod est masculi
prim et aa quod est cedrus arbor
credo quod sit species abietis etc.
Asara est mirtus
Assa est gummi silphii quod dicitur
salat quedam est fetida satis
nota et quedam dulcis quam
ignoro
Assatum est armoniacum
Assacati secundum serap. est pondus
xxx vii ʒ et ʃ et vii avic.
sextarius et sa et est idem
Assadafa prima secundum serap. est sep
te sumenet et est pondus
ʒ ii 2 ʃ et grana ordei octo etc.
Asshassafat mag. secundum serap. pon
dus ʒ v et granorum ordei xvi
Assadafan secundum serap. mag. est
sumenet i ʃ secundum prima est sumenet
b vii
Assatil secundum avic. serap. est pondus
duorum sextariorum et sunt xvi ʒ
et dimidia
Assanen dicitur in 3o almasoris
qui est piscis quedam magnus
salsus
Assance est usnee
Assangi est virga pastoris
Assaron grece assarum
Assarum dyascorides est herba in
manum radicem habens et viridis
sicut olima et est alia abas
saro consueta etc.
Assturus grece calix
Assaragnum pro asaro reperitur
Assanech est armoniacum

Ascus secundum paulum cap de man
la sub lingua ignoro
Asiron i mas qui
Asclanoti est species scelionis
Asclopias plinius folia habet ede
similia igrum flos eius est au
teris semini parvo similia que a
quibusdam dragontea et tria species
origani dicitur abillis
Ascites dicitur asclos quod est
uentris et est species ydropisis asc
lis quasi ut
Ascolendrion i scolopendria
Asafe assa est lea
Asschasse est thimus crissen
est herba similis intane
Assabedengi secundum avicennam in quo
de confectione sterilitatis uel seme
gnati siluestris secundum vitas est quod
sedenagi et est semen canapis
Aseid alia est brachium a cu
bitu usque ad manum
Assena pusuce servitur
Asabrium dicit stephanus quod est plu
bum album i stagnum
Asterosi supra marticon
Asfalos quasi aspalatum
Asforum pro assura
Assar est insensus eris
Assengi a spongia alba habetur
marina
Assidej a cerusa
Assindi est sinapi album
Asinach id est spinachia
Assodillos quasi assodillus
Assur i crocus ortulanus
Asilonis dicitur quasi restum rustici
tobanum
Asmanum secundum plinium est a
unum dicitur aqua quod latine dici
tur iuncta uel aqua prima
Asinteri i sine qualitate
Asios est arbor amomaci
Asitas est affodillus

Assitia quasi ieiunium
Asius est lapis asius qui est
pumeceus colore candidus et leuis
sapor salsus
Astal est squilla
Astinchar est stinchus ab radice
id est radix
Asma est offensio hanelitus
cum sonitu
Asma quasi hanelitus
Aspraflatus spiritus etc
Asmachim dicit stephanus absinthium
Asne est lanugo uetustatis arbo
Asuon est pulvis absinthius quo
sargeem iiundi fuit sibi manus
et kali est species eius
Asogi ros putatur ruta capria
Aspolipidas dicit stephanus cattha
tam ignoro
Aspalatus est aspalinum et
darsi sachi de quo immediate
Aspalus est arbor secundum dyascoridem que
nascitur in asia et radix eius
una species fructice et qui depo
nuntur cortices est color pur
purei uel rubei alia habet lig
num grossum album asserunt q
a darsisahan
Aspaltum secundum dyascoridem est bytume
iudaicum quod et sterus demonis
a quibusdam et napthea et pe
troleum ab aliis nuncupatum quando
maptu aspagus sive spagus uel
aspatalis quia est asper aspa
gus secundum quod dicitur bis est cominitas
tenuam cuiusque plante
Aspos i aspagus asprus quasi est
Asplenon est scolopendria
uel lingua ceruina
Aspartalis i asper
Astros grece species ypericon
Asrengi est ytum quod est cerusa sit
et a alexandria dicitur came
datros i mea
Astacia gemma locusta pisces
qui cancer dicitur

Assarcodum psarcados dicit stephanus
Astaphida grece uva passa
Astaraphiton est yringus
Aster grece stella
Astor uel arastica est planta
in cuius cacumine sunt capitella
stelle modo radiata
Asterice apud plinium est dicadi
on
Asterion est herbe que nocte
tamquam stella in celo lucet et
vidit pastor rusticus fantasma
Asterplacados grece calli et est
stella terea
Astergar arabice est amudem quod
est sulphur
Astocodos ara est sarcados
Astorach grece storax habraice
ibnitha dicitur
Astracum .i. pavimentum domus
Astrachites grece yringus
Astarfachus est grece artiplex
Astragalos est calcaneus uel
callus
Astragalus secundum plinium her
ba est folia longa incisuris
multis obliqua circa radicem
caules tres aut quatuor foliorum
plenos ignoro
Astri paulus de egritudinibus
oculorum
Astrucclubie sunt grana pini
Astraglinos alius est dicit car
duellus uel acalanos
Astron grece stella
Astula regia aquibusdam est afodillus
Astragnos secundum dyascoridem est fructex
virgas longas habens folia odore si
milia grani odore
Asuoli dicit stephanus atramentum secundum
in antiquis sinonimis est fuligo
Assium passio quod est in mal secundum stephanum
Assium .i. alabri [illegible] galla por
tica secundum auicennam est galgu[illegible] secundum ga
lenum est salix
Atamatias est men

Atanasia est quedam oppiata
confectio que dicitur immortalis
Atanasia que dicitur quedam plan
ta amara quod similiter atanasia dicitur
et est species artemisie etc.
Atarane est adarnchi supra i adulhai
Atel secundum dyascoridem est arbor similis tamarisco
Atemedu secundum stephanum est anti
monium
Atetogium est acetum
Aterca pyreos i(d est) pirecalabatis
Athichium mel est abatica regio
ne ubi mel multum habundat
Athimas est ulmus alta
Atrusa arabice cocodrillus
Atafir arabice ungula altaib et
blata bisancia etc.
Athoma oculorum secundum demos
tenem et est huiusmodi passio
oculorum ut rem splendidam
tueri non possit que et debilitas
appellatur etc.
Athoma grece debilitas
Athomon .i. indiuiduum
Athacachatus secundum dyascoridem est
fructus spine similis cuius omnis
virga nuda est qua implicans v
timtur perfusis supra quam co
ma spinosa
Atrigonos est impi similis
cuius succus est lacteus
Atramentum quod est succus quidam
quod foditur metallis et gluti
natur contra tincas quod est
scriptorum quod huiusmodi con
ficitur et atramentum dicitur
quedam species vitrioli que vulgo
terra francisca dicitur
Atracisus .i. yringus
Atria grece tri de pasta sunt fila
Atriplex grece aput dyascoridem est
crisolocana et est dictus aureum
holus
Atrosia .i. nutrimenti defectus

Atrophia cauli i. demcio eius
Atrogi i. citrini cytomy
Atusaaron est tarus
Avaqcia sanamunda garofi
lata idem
Autrion est cappatorius
Avellana indica s(ecundum) Avic(ennam) cadit
sup(er) medicina(m) que voca(tur) tota
vel toba et sup(er) medicinam
dem nux fansel que est simi
lis nuci inustate i. infan
Avellana s(ecundum) Avic(ennam) est nomen
ponderis quatnarius et est ʒ
i. et ℈
Avena nascitur int(er) segetes
et est cibus equorum que aba
vicedia dicit(ur) dense et grece gy
lopos
Ausa est planta s(ecundu)m Ser(apionem)
cuius succus educit aqua(m) citrina(m)
ydropicorum et quidam puta
sunt celsu(m)
Augina i. augmentum
Auginasticus est species synochi
que semper augetur
Augestica etas est adolesce
cia
Aussa s(ecundu)m Dyas(coridem) uga est fume
rosa folia h(abe)ns rotunda i(n) mo
dum capitis aspidis
Aulistus est canulla qua a
liquid fugatur de aure
Augutridi est oleu(m) dulce oli
ue sicut mel ʒ c
Avinei flos i. aut pili i. cosfe
tone vel diatice tacte
Avquilem vel palpebre glut
inantes
Auram ʒ. i. apoa
Auica allexandrina i. co foci
o oppiaca in aut' uli
Aureus pondus est ʒ i. et ℈
chachime et avellana tan
dem s(ed) in medicinis magna
ubi est inn(er)qua(m) ʒ dimidia
capitulo de cura asolitis
Auricalcus q(uasi) aureum es

Auricula muris uo maiora
na gstatius s(ed) est eo scebus
anagalis sic Stephanus dicit
et idem in tercio p(ar)te alphab(eti)
ninosata idem
Auigalis s(ecundu)m Dyas(coridem) d(icitu)r orimnon
Aurigo est ytiria
Auripigmentum g(rec)e arsenicus d(icitu)r
Aureu est s(ecundu)m Ser(apionem) aurum
Aum tomacum s(ecundum) Avic(ennam) cu(m) h(?)
i. ancha
Aurum metellu(m) notu(m) e(st) auar(um)
Ausci est raguin i. nyta
Ausimum aut' ulis ad purga
dum pulmonem
Autili est pondus g(ra)norum ordei nove(m)
Axomo grece est mortificatio
Axuini s(ecundu)m Plinius est gens noc
tuarum maximus cuius plumma
auri non mutat ? anobius
dicitur dugo vel mon
Alcahasem a(rabice) est nux vel mon-
Acamne sunt spine
Acamoch sunt berberi
Acana a(rabice) contractio
Acarenus in ʒ p(ar)te alphabeti
sunt mole
Acul est lapis lapis
lazuli aca laccus

Bdelhar i. gulhanen a(rabice) est
tus aialus
Bolhar pha a(rabice) est mare
abruegum s(ed) Steph(anus) d(icit) bel
litto
Barcha g(rece) nacha
Bolcha lauri oliue ʒ cetere
sunt fructus illarum arborum
Bacha jamera e(st) blitus olus
jameng
Bolchala budeca e(st) olus budey
Baochara a(rabice) bresillus et est
lignum ru(brum)
Bbeum quo cingitur
Bolchanoh s(ecundu)m Oribasius e(st) rafanus

Balchar ā naocha
Bacchara cort' cõponitur as
satu ß plĩnius dicat quadam
speciem nardi appellari
Baccharis ß͡m dyā ē herba
apta corrosion folia aspera
et lata intercasa florem pur
purum et pinguem et sub
albidum et odoratum &c q̄
ignoro
Bachille ā folia
Bachi ā bulsus arbor
Bachur mama dicit stephꝰ
buchor marien
Bederegium pbadagi scripsit
Barch ā ona
Bachal alia olus
Bache hancha est coly fatu
um ß portulata que aquibus
dam dicatur olus bndictum
Bachle iameime ā olus ia
meum est emblicus
Bakele aliendi i olus iudai
cum et est orobum
Baladar a anachardus
Balanos i glans et castanea
Balanus repõicõ ß dyas est
semen arborum tanglatum
albu q̄ quidem credunt pip
albu ß fle aquo cõpimitur
oleum inuscellinum
Balanus est dict̃ suppositõ
rum q̄to regio
Balam ß͡m stephꝰ est her
baculos ba dicta abel arbus
et recalia quam ignoro
Balansia ß͡m dya sunt flo
res gnati ß nos caducum gra
ti accipimus
Balitem ß͡m plinium ē porr
nigrum folia maiora et rigo
ra porro hns
Balsamita sisibrũ menta a
quatica idem
Balsamus ß͡m dya est herba
lianus est olim ymogium bal
samus uel opobalsamus dicit
Balausti est quercus
Balm sunt dactili immaturi &c
Bararas est morphea mala
fere incurabilis &c
Barbaharon jar pes ituli
dragontea minor idem
Barba Jouis est sticados
citrini j infra
Barba yrina est planta de
qua cõfimitur ypochistidos
qui est succus sicatus &c
Barbi est nomen emplastri
in antidotario nli
Barbasculus malena herba lu
minaria et ceralis idem auic
binom dicatur
Barrarcha ch͡a ß͡m Stephꝰ
est piretrus
Bardana lapago maior p̄sonaa idem
Bardane biana p mellisso scbi
Barocho mat̃ dic melissam
Barsdosim ara capillus veneris
Barbasiluana ē platago aq
tica in qua sunt coste p alam
tes patentes
Basal i cepe
Barculi sunt torli i pustule faciei
Basalacre i cepe acer et est
similis stelle j in ozi
Basilicon aput latinos est oa
ium inltas het spẽs j iccoi
Besed et besed ara corallus
Basilicon cera ē vnguentu rega
le et tetrafarancum
Basilicon cutatacicom ß͡m
dya est medicum iunie
Basilicõ multi amcos dicut
Basissa serpentaria dragontea
colubrina idem
Basilistha et in antiquis di
cebat genciana

Balsion secundum stephanum est herba
dicta achand russa quam ignoro
Baurac i. alumen allabi dis
solutum et induratum super lamina
nitida
Balchan id est uentus
Bat ara anas
Batags est eminentia quedam a
carnea in uulua grandida in illas
Bathecha est melon magis iudeis
anguria
Bactim dictam est
Bacitura est squama metallorum
Bathor uel bothor est arbor
ebentinam educens
Botrachios grece rana
Batorchion appium carninum
batrachione que gogonum
Bachis grece tabes feruens mora
Bancia est pastinata
Baul ara aricia
Baurach est atriphonitis i. spu
ma nitri
Bacarachiton id est semen lini
Baccedium est galbanum
Buelli est gummi arboris lacadu
simile cere satis notum
Betonissia apud auicenna est caoilla
Bechas est tussis antiqua in
pulle bibebis
Bechion dicitur saluia secundum plini
um secundum stephanum est metame-
tarmessos et est diptamnus
Bechinir uel bechur apud pom
tur potasia
Bedegragmi est melissa
Bedwar id est dicit constantinus
quod odor rose et quedam alii glo
binum quosdam spongiosum na
tum super spinam quanda dicta
anostatis et in quo frequenter sunt
bumes scilicet non est scilicet est spina
alba qua acacharuts uocitat a
dicit dija et est bedegnaro
Beduster apud mesue est herba
qua ignoro
Behemen est radix delata de
armenia alba et rubea
Beherengi est cambach est
species iansemin
Bellaria seu geniculatos de
qua i. in li
Belladand est anachardus
Beleson ara balsamum est
Belliligi ara mirabolani belirici
Belis secundum plinium nascitur cum
flore albo aliquantulum rubente
Bellulidus est alkekengi ut
i. in fi
Belegnum i. bebebingi i. spina lo
ga unius palma acantis similes
camelenite albe
Behen est granum apud ballang de
sputo dicitur ex quo exprimi
olium quod dicitur uinsellinus
Behendem apud pom radix beru
Benefigi ara uiola
Benot granadem sunt scara
bei qui nascuntur in balsamis
Benedicta est planta de qua
buctuaria facit caphim
Benedach est semen granatorum
siluestrium et est bibil
Bengi ara iusquiamus
Bengetich est id est agnus castus
Bengi est paucam arab sa
cra est satis nota
Berbena uel uermena i. colu
bina et gerabotanum i. herba
sacra et est satis nota
Berben est fructus arbusti
dicti id est camiraasch et gr. cora
cantus satis noti de quo unum
fit de berberis rubicundum ualde
Beregil id est petrosellinum
Berengesis est arthemisia
non abotanum ut dicit auicenna
Berlic est piscis stupefaciens
dictus torpedo
Berlam apud pom psilla purlis

Berilus est lapis de genere cris
talli obscurior eo
Berchidias uel pericliados est
pantana
Beronice p ueronice ponit
Bersdoscem a est capillus
veneris
Bersesami p bersecdasem
Berbal ara passe
Berbameth ap auic est blo
tanta ap diias
Bertitican uel ultimeon grece
est piscis dictus turdus
Bestese p bistese est marus
Bessed a corallus
Bessagnum est pollipodiu
Besalledy a prophysalidos
grece est alkekengi
Bessa uel blete est bleta ul
sicha
Betonica uel veronica que
grece dicitur teston herba
Bes est satis nota
Bezaard est omnis medicina
liberatiua a veneno que tyriaca
potest dici specialiter dicitur de gal
bano uel de quodam lapide
generato in oculis ceruorum qui
comedentes serpentes ut iu
uenescant intrant aquam et
manent donec gutte lacrime
veniunt ad oculos que desica
ta ad magnitudinem nucis ca
dit et valet contra omnia venena
etc
Bel a perforans ventris ydropi
corum uel instrumentum ad perforandum
Bezara chachime secundum Stephanum
pro psilio
Blanara creditur cotula et
dicitur oculus nate
Biblus papirus i liber de pa
piro sine bombice
Bichi uel bechie grece tussis
Bechica est confectio ad tussim
unde bechike

Bidella p bidello
Bifere sunt arbores que bis in
anno fructificant
Bislamon est alfarfagi et est
portulata unde lac farfacare
vera est portulata etc
Bunio est species napi i rapa
Bitemcias a de lapide qui
substinet igne est sicut labes
Bisaron uel insalon est tegla
lanos etc
Bisam e armel etc ruta silvestris
Bisfagi ara polipodium
Biese ara macis
Bichar est uga pastoris
Bichinum est iudaycus reperitur in
iudea s in stagno apud mare mor
tuum dicitur quia nauta et aspal
tum et sciuus demonem dicitur
supra mapis
Bissum est napellus
Byzabaine q dicitur napellus etc
Blactana e herba similis u
basto sed folys minus candidis
flore luteo hec abiectas blac
tas in se contrahit grece sicut di
citur rome
Blacte bizantie sunt sic ungule
et est coopertoria ostiorum marinorum
Blactu est purpura
Bladunum e pulegium vocatur
Blefaron oystu est ysterium ad sal
pellendum palpebras
Bleta sicca idem et herba
Blitum est olus damenum
Borram a est crisis
Boaharith a cristellus
Bolbus i bulbus
Bolbos ematicos est bulbus
uomitus secundum Stephanum
Bolbos g est uolucer et est
species cepe
Bolena est quercus nouella
Boletus c boleti fungus

bubo
Bom a bubo
Bombax grece bombix est totum quod
quod dicitur vermis qui facit setam
Bonatrix est semen apii
Bontanech arabice est auellana
Bomon est rasel agelli et est
caput perdicis
Borrago est herba assa nota
cibo et medicine
Borrax capistrum auri dicatur
et sicat in intamarmeu
Borrocha arumi pro bantanie
Borich est herba fullonum saponaria
Botam est herba planta
Botum est arbor gummi viridus
cuius gummi est terbentina
Borchion grece secundum nasinon posuit
i tarim nam nachotras tana
tamum appiu dicimus herbam
sceleratam cuius maior species diasc
et plinius ponit
Botrion grece est forma species ulce
rum oculi
Botrix alia vocatur ambro
sia supra in am etc
Bractreos grece sanina
Branchipachos dicitur grece pro morbo
Branchiasis grece raucedo
Brandipora grece quanaa porros
dicunt
Brasica est cantios cuius sunt
species plures secundum plinium quidam
canbrasica dicunt caule non tra
sportatum
Blacha secundum plinium est arbor
cypresso similis cuius accessio lig
no emittit odorem cedri etc
Bregma capis grece secundum gnbasius
occiput demostenes vero medium
capitis dicit
Brequequom secundum stephanum est ampsia
Braiala est mesula quinus ferz
Brictarets dm nasti in loco algo
sis radix cuius assa et stricta
et sibi occurrens dilatans
Bryon secundum diascoridem est herba duos

cubitos longas multas et tenues
habens folia similia lepido flore
i album etc secundum marinus nas
citur supra saxa hastam mino
rem habens
Bryon secundum theodorum priscianum
est fructus de quo exprimit
iustus secundum alii dicunt esse usnee
uel ulnee
Brion uel bion in libro de doc
trina greca est alga herba man
na et alii dicunt usnee et masam
Bubo grece inguen
Bubo aput nos apostema inguinis
Brioma est vitis alba
Britanica secundum diascoridem est herba
cuius folia sunt sicut lapacii sil
vestris secundum ingora quod aliqui ypo
batriamch vocat
Bronchiron et broncho grece pro
gutturis uel canna ipsa pulmonis
Bromum grece avena
Bromos grece secundum plinium est semen
herbe fetens spica avene genere
Bromium dicitur est spuma maris
Brodocelon est tumor in trachea
arteria crescens et tute secundum cor
nelius celsum
Bronchus grece brachus
Brucoli secundum almansorem est
species locustarum
Brinnana secundum diascoridem est planta
quam aliqui vocant arbecratam super mar
Burotalassium est muscus maris
Brunnamani pro olibano scribit alia
bus
Bubas grece napo
Bublote est marrubium nigrum
Buboote lon dicitur grece quod inguen
nanbus applicatur
Bubonion est herbona in cartho
Bubonocili dicuntur hernias ruptura
inguinis etc
Bubugi est radix et principaliter capar
Burbirismus secundum allexandrum est
rugitus intestinorum
Buchior vapor sanguinis

Buchior mane est dictum ma-
por uel fumigium
Bsinare et hap dicit esse gela-
m auic dicit artamea almansor
de appolarca dicit acidare dul-
cam artamicam
Bitacron est feni grecum uel est
fama
Bitheregi est planta ap auic
fasil eruce etc
Bugenus uel bmanus e pecedan
Buglossa ligua bouina herba quedam
Buglosti est pissis dictus solea
Bosinus in auic est cepe pini
siluestre uel campestre et credo
quod sit quod dicimus scalongia
Bulbus mereptica secundum diascoridem habet
in fructu bulbum nigrum
Bulbus cyriatices e na essus
Buboqui est mandragora
Bule arabice et simul in fructu
in die sol sel et bel
Bulimos est fames uacuina
Bulibos pauli de fracta auic
Buler arabice glans cuius species
est castanea
Bulegium est absinthium
Buliage a citoma
Bunias est rapa agrestis
Bomelia dicitur quedam species fraxini
Bruchi uel bruchu auic est cus
eolata adiameri
Bunon secundum diascoridem astam quandam
erecta folia ut apium flores ut
aneti semen odoratum ut in sica
Bublecon sonat in greco bonum
Brosta et est planta secundum plinium
u folijs multum longis capit
aneti
Buprestis a secundum plinium est
simile scarabeo longipedum
buprestis cum dicat plinius plan-
tam laudatam agrestis in cibis
bonis hic est uenenum ignoro
Burachium probanrach
Burachet a est anas
Burchary est iuncus alba
Burrachi est planta aquatica
uelud monachus quo sunt sco-
toria pro ubi species inuoluunt a
tabernis componitur papirus secundum non
undelibet sunt
Burda creditur esse bunch de
in bu
Busadium est corallus
Busuri est tapsus barbastus
Busias et bausus sunt dactili i
maturi
Buctalmon grece homo oculus
latine et est cotula
Buterden est species satiomis et
est planta que a modernis di-
citur palma xpisti
Cabalina est herba ypporis
et est cauda equina
Caualias est species i borrace
Caliar arabice capparus
Cabrustu est quelibet medica
cypressus i. deapero
Cabresi pro cubee scripsit
Cachabus uenus est papauer
palustre et est nenufar
Cachabu in diascoride est genu-
um planta ueneno ad q i mod
Cachabum est dicit species stringi
Cacochara est mala habitudo in
caccoia
Cachille arabice planta in hap s
peta nobis ignota
Cacoamia est plenitudo ma-
lorum humorum
Cacloheres g quedam fulmis o-
culi inuleanda
Cacaportis pica est malignus
aliquis patimus
Cabelemm dicit aliab esse acedum
sicut fere in 2o et in 3o
Cacos secundum diascoridem est semen
cuiusdam speci libanotidos
Cacerium secundum plinium e cius quod
fert quercus preter grandem
habens uncinum simile pinicis
in hyeme cadunt folia cadunt etc
Caaule et catale a e cardamomum

Caduceal al' d' stephs q est gre
dictu actione lapsu ignoto
Cadima seu cachimia incipi9
est spes illud quod eleuatur in
fornace s' fumus in quolz me
tallo s' auri argenti zc / a dict
lapis calamaris quo cingit
es et sit quia auricalcum cuius
fumus sublimatus est tucia dicta
pompholix alia reperitur i mi
nis matellarum in maxime eris
zc / inde indy zc /
Calandis sm papiam ē nauis trab z
Cafucollus est ictar et hanca
gtinens
Cafforu .i. asspaltum
Caffereset est scolopendria
Caffsabas p capsia fistola
Casiton s' dya de india venit
similis corio
Calcanta p calcantu
Calamitis est ramula in a indis
Calamentu agsto calamint s' ma
quam nepita vocamus
Calamas s' dya ē pulegius et
ponit tres species
Calamentu est montanu vel
campestre dicunt d' pulegia s'
fluuiale est coe calamentum
Calamon melon gre capsia
fistula
Calamos fragitatis d' stephs
casia psilosgum q ignoto zc /
Calamos g' arundo
Calamus agrestis est spes quo
illi similia edere flos albus
semen minutu zc /
Calamus aromaticus defer ab
india sm dy
Calamus aput plinium plures h'z
spes queda arta dia alia uo
~~politas~~ / politina alia abalis
que auleticon et lobada vocat
aquatice sunt hec omnes ac bu
bice dicte et queda obliqua
iuxta terram fructificans zc / et
sunt spes arundinis s'i canne spes

Calanis est queda spes strigi
somnifere zc /
Calasion g' est consistencia
humoris contra palpebras et cre
ditur q sit glandula
Calasma est extensio superioris
palpebre que sepe mixta sit
ad inferiora inclinata
Calastica g' resolutiua laxatiua zc /
Calaza est eminencia i palpebris
rotunda similis lapidi grandineo
Calca cera cor
Calage dur intestine frixe
seu priuate ut fungi zc /
Calcadis .i. in calatis
Calca d' bubal mod s' inbu
Calcala sm plinius est semen
quoddam margaritis sile cre
ditur cantabus .i. in ean
Calchalon sap i 1° d' q est
media ragia
Caltimul est ocimu montanu
Calcantu et calatis sunt spes in
eoli et colatur vel calcatur
Calcatos no d'nt quida flos
eris na calcos es et anthos
flos quida uo atramentu sutores
dicunt calcatum vocant zc
Calladus procolectar
Calatis et calatos et calatidos
est vitreoli spes vide ibi
Calatrosa apostemata sunt
lapidacionis intellarum
Calcos gre est es
Calcolutanon est auricalcu
Calacter camenon sm calcos
s' calcecamnonone est es ustum
sine incensum
Calcfarsus est salix
Calanicibm et calcobinus est
gel' amabin et sunt rose codite
Calibens inuleu solis
Calicaua terri venit cancali
.i. in ean
Calicaris g' ius stamus
Calsiton est medicamen de ferseniis
Calion est quedam piscis

Calliptelo dicitur pentafilon siue
pentafilon
Casia secundum plinium est quedam
herba aliud genus anchusam vo
cant folia lactuce longiora
quam ignoro
Caulinum est acetum
Camerigum est fructus tamarisci
Cambil est terra rubea minuta ut arena
Carbeia puta species caul
Cambri secundum paulum est caul
Came quod infimum depressum etc
Camedacti est infirmitas etc cauli
Camabalenos est resans agres
tis ut in ap
Cametissas ex vobulo sonat infima
edera que non attollit se alta
Cameicipisson secundum pli est planta
ad similitudine foliorum
Camedaphne quasi in simili lau
ri dephimi ipsi in quo laurus mul
ti astag allexandriam dixerunt
et est secundum serapionem eius de lauro
Camedrea secundum dya est plan
ta dicta pimella quam ignoro
Camedros est dicta infima greci
i humilis terra que greci latine dicunt
Camela est quasi infima oliua hec
hebrayce meteris dicitur cuius semen
est coccognidium
Cameleonta secundum dya quedam
est herba nigra que habet folii
colimo silia rufa nigra unius
digiti grossa et unius cubiti lon
ga deaqua matem, dicunt eius
flos purpureus feminam non mo
lecenos secundum serapionem alia vero est
alba folia te radicem et etiam ha
bens aspra et acuta et fortia
cuius radice mulieres utuntur
pro mastice uentus agnosto
Cameleon in Idiomate pro planta
et indo pro animali
Cameleon in quibusdam grandat
taimur et tu cameleonta secundum quosdam
Camellicen puta farfaram
que est ungula caballina planta
satis nota
Camelerice secundum plinium dicitur a
quibusdam species quedam capli
Cameleroon secundum pli dicitur quedam
quod pentafilon
Calmenulon quedam camo
milla dixerunt
Cameraussice secundum plinium est mirtus siluris
Camapiteos est infima pinus nam
secundum omnes species odorem habet pi
ni et est planta satis nota cuius
sunt tres species secundum dyasc et serap
vide ibi
Cameropi est camedreos secundum dya
Cameropos secundum plini dicit species pal
marum maioribus et melioribus
foliis
Camesichi secundum plinium est huius
folia lentis et etiam tum nascens
in aridis petrosis locis
Camecillis dicitur polo quod ana
aput karamindam
Camelelaos quasi calandra auis
Camomilla secundum dyas habet tres
species si tanti
Campsite uel syten secundum dya fo
lia habet lenticule silia astans
longas quatuor digittos in terram
spe etiam
Camu secundum dya est potus factus
de ordeo uel aliis frugibus que sura
et fota dicitur et est cuisia
Camia secundum dya ap serap dicit
centranium etc
Canabis pli in siluis pura
nota est nigore folio
Canabit est species caulis gros
si sic est capucy folia habet alba
Canacacet secundum serap est gummi alcor
sef quod est cardus etc / uel species est
Canna secundum dya tres habet species
una ex qua fiunt sagitte alia
ex qua fiunt ligule ad calamos
tercia qua scriptores utuntur et ad
dit quartam quod calam quod corayo et
capinod vocant iudei etc
Calmeamon est lacinus singula
que dicitur latta

Cacolitacam h est planta flo
rem oliue sile apta albam et c
qua ignoro
Camdurredu in h° ptice alab'
cu denomina hec ipm sic nomat
Candrum pgdaer q est oliba
nu
Candarasim fm auic est rheod
romani h fm hap est ordeu ro
manu cui non est cortex i ton
Calandre gbuste paulis de ulce
rib' pudendorum
Camphora est planta in trano
ugm maraton
Camphora est gum arboris fm
auic et hap satis nota
Camich anemer est strangula
tor leopardi et est spes aconiti et c
Camelata est insaniam h matre
anis cap est planta que tino
phalon q et anturminon dicitur
supra in anti
Canon a norma regla et c
Canapis e cortex medias subtia
Canorion et canorion paulis
ca de inefficacibus ptibus ad coitu
Cantabrico q tynassio de et
sunt furfure capis
Cantabra in plinii est planta
dini augusti tepor cantabris te
pte in spania nata in qua fistuli
sunt uelut calati calatus est ca
nistrum strictus in fundo et aliud
supinus
Cantarf h auic est tancanda
Cantatu est folium uilli
anti dicitur affodilli
Cantan dya sic uocant simila
con etago q idem est
Cantida est genus frumenti
apti oclarius mod
Cantilon fm pli
est lenti simina flore purpureo
odore grauius radice cubi igno
Cantanon est centaurea
Cacio a ar cabelli idem
alio longi a caboli collica
passio

Capadocius sal i salgema
Capars a tabar dicitur radix
est medice apta florem et folia a
bo tes est nota satis
Capilli ueneris abana quio
adyantus et pollitus et bersso
say et coma cindus putei et
capillus porcinus et capillus
agri fm diuersas naciones dica
supra in adia
Capitellu dicitur aqua sapona
riorum et est lixiuium
Capnos q fumus uel apt uapor
vn marina co causa est buchor
marien d in bu
Capnos fm dy est planta quam
latini fumariam dicunt nascitur
in segete ordeacea et est similis
coriandro florem purpureum ha
bens caliginem oculorum curans
Capsolion ~~massilia~~ massilia
pidmicon idem
Capsicu i siluestris ficus
Captrion fm dyas nota capo
Capsia est quasi charagi i in ste
Capurgius dicitur quicquid mitt
tur pro ca ros a capite flegma
educit
Chaquia pachacia
Caqungi probekengi
Catarus i pisces asinus et est lo
custa
Caracho paulis card ulabis pu
dendorum
Carante fm pli dica terra spes
brasie
Caratium de luba fructus i silli
Carasco q sanificatae carapale
Carba p carabe et c
Caraclactu est ellebori
Caradius est euforbium
Carbunculus est spes antracis
antrax uero est carbo ignitus
Carcemon q cancer morbus
Cardamomu in lli sisymbrium uocat
Cardamulidos q senacion uocant
Cardamomu uria hec spem

q̄ maius est q̄ dicitur heil cum
ū dicitur hilbane lege modij
qua est semen satis notum
Cardamus g̃ est nasturciū & est
quoddam domesticū et quoddam
silvestre &c̄
Cardellum est napū
Cardiaca est dolor cordis oris
et stomachi
Carduus dicit̄ g̃ dyapsacos i sti
ciens eo q̄ semper aquam ha
bet in folijs
Cardueollus in ant' ubi i von
gentis marciaton &c̄
Carduus silvestris a quibusdā
stoloi more dicitur de ipso pli
nius gn̄a dicit
Carea g̃ nux carea basilica
nux regalis dicitur &c
Carea miristica ē nux muscata
Carenū sappa duplicatis dulcor
aliȝ sab fine adiectis p coct acci
Cartos g̃ caru
Caractos ē spēs q̄dā de capillos
Carde g̃ nuces
Carde et cante insite pro nuci
bus muscatis
Carice sūt fici pingues sicce
Caries est pulvis ligni corrosi
Carios paulꝰ ca° debena sincē
Cariota est planta cuius radix
est similis pastinace cuius se
men est carvis
Carathias est p̄ma spēs titi
malli carū que describit diās ē
masculꝰ astas rufas habens
Carmer sm̄ avicenā est no
men ponderis v. li i tract
Carabas dē ā vit' alba carmsen
de mtus nigra &c
Carmetich est fructꝰ camarisi
Carmaba dn̄ p carumb q̄ est
canlus
Carumb ā carubia siliqua q̄
silo cantera dicitur
Carof ara agnus
Caros g̃ subet sive stupor

Caros dicit̄ semen ypiri
Carotica g̃ stupefaciencia sive
narcotica
Carpinꝰ arbor de q̄ ō marther
Carpellinos dt̄ onbasin illos
qui multis comedūt et tenues
semp̄ sunt
Carpisiā est cubebe
Carpos g̃ grē ī mēa
Carpothetichos ē carpobalsamū
Carsitos est scdā spēs titimalli
carū quas diās descripsit et est
femina
Carasi ara cartas et sunt sce
topola in quibus arabes invol
vūt spēs facta ~~gest~~ gobdsi ō
in bur
Cartamus est crochus ortulanꝰ
cuꝰ flore cingitur sericꝰ cuius
semen est laxativū
Carua pro berna
Cas ul' cassi āna torax
Cas cassinum est papaū
Cassidamū est panis porcinꝰ
sive ciclamen
Caster ara coriandrum
Cassemū est levisticum
Capsia dyā de capsiā lignea
facit capliū quod incipit cassia
fistula quam quidam idem cre
diderunt s̄ non sunt nam lig
nea est cortex arboris s̄ fistu
la est fructꝰ cuiꝰ succꝰ est so
lutis satis notꝰ
Cassinus sm̄ quosdam est pon
dꝰ xxv ʒ &c
Cassilago iusquiamꝰ dictꝰ ca
bellinꝰ secꝫ idem &c
Castali ara castanea
Castana dicit̄ quidam grecos
himodactilum
Castana sm̄ ysidoꝝ castanea
Cassis ara cuscudon
Cassuradar est galanga
Cata g̃ iuxa est q̄ secundū adū
sum an &c

cataclitice est virt

Catalactice est mirra recentissima
Catacephalus grece capite inclinato
Catasi est grece solotana que est
atriplex
Catasium procatasi
Catafora est catalensia que
est epilensia a membro particula
ri sicut dicitur
Catalensia est epilensia a pede vel
membro particulari etc.
Catagius est liber de emplastris
Captaleon arabice dicitur hermo
dactilus quam vide etc.
Catamodium i. minus medium
Catanance invia cuius species folia
habet ut unges que siccata incurvantur
ut ungues aucipitrum alia habet
folia olive similia semen immi
tum persicum sicut citer ruffum etc.
Catapausa grece sternutacio
Captaplasma grece est leve emplastrum
Catapodia est pilla
Catapucia secundum quosdam est pe
ta dactilus et chenta secundum invitas est
quod est species lactericii magnique
et lauriola dicitur a quibusdam
cuius semen est coccognidium
Catarrus generaliter est fluor reu
matis secundum specialiter adgreditur
Cataracta est aqua congelata
in oculo coram pupilla etc.
Catartica grece purgatoria
Catasinsim grece est incantacio
et adherencia etc.
Catasindelsicon grece i. contra actum
Catastalticum medicamen i. repres
sorium etc.
Catastropha quassio stomachi
qui non digerit
Catarac est sirinsiga sed cannul
la que liquor ponit in vesicam
Catatropus i. per lineam directam
derivacio
Cachexia i. altea
Cachemenos est tempus cotidianum
Cathetirium grece est vesice clyste
rizacio

Catilotica i. cicatricem inducens
Cathilabiculum est arbustum dictum
strangulacio patris sui cuius fruc
tus est tamar sive ficus lupis ka
~~alkesil~~
Cachiladip est strangulator
lupi katil alkelil est strangula
tor canis et sunt species aconita
vel arsenici
Cachimia dictum est supra in cadmia
Catisen catimon est agilegia
quidam oleastri dicunt
Cachatus est passio dicta catha
lensia eo quod inmobilis sis
tat et insensibilis oculis apertis
Catholica herba est alapiados
supra in al
Cathaston est defensorium stercori
Castarim perbitus est qui cedri
Calculus est herba quam roma
ni celicariam dicunt flore silli
queros etc.
Catulidos secundum plinium est formi
culis filiis brevi caule flore can
dido
Cauda equina est quae habet rusas
et asperas et nodosas folia sto
talia urtica satis nota etc.
Cauda porcina a quibusdam
dicitur milii solio
Cauda vulpina non est dissi
milis vulpium caudis etc.
Cauda est species singularis aromatica
Caulus grece caulos quod est asta astule
virga virilis et secundum apparatum
est hebraice supra in bira etc.
Callicus agrestis puto quod dicit
seu fructum quod idem est etc.
Caulicus marinus folia habet
similia aristalogie secundum dyascoridem
dendum
Cauma grece incendium
Causon est febris incensiva ab
adurencia medicamina etc.
Cauterissimus i. causterisacio

Cautin .i. celidonia
Capros dicit stephanus quod est cacavum
Caprini est cacula sed cacule est
cardamomum
Cadidir id est stagnum
Cacos id est testa figuli
Cecidos secundum diascoridem est galla
Cedria est gummi cedri et est fruc
tus yerbinum ut stephanus dicit
Cedrus grece est kedros arbor
ab cuius sterbium dicta est gummi
est cedria et kydria grece sed dicitur ky
tiaram etc.
Cedros est fructus ipsius cedri
Cefalea est dolor capitis trem
ens et pessimus paciens incitari
aqualibet causa
Cephalargica est capitis dolor
qui multo tempore durat
Clematis secundum diascoridem uel clematis
secundum plinium folia longa habet
in laurea et fractura similia
longa in grossitudine unius i
in cle etc.
Celia est cervisia
Celidonia est herba satis nota
cuius succus fructus est croceus et
flos et radix
Celidonius lapis inventus in ventre
pullorum yrundinum reperitur
Celidria secundum paulum et avicenna
alicter scribit utrumque ignoro
Celtica est spica species spice
qua arabes romanam dicunt
Cenosis est nimius timor ocu
lorum quo claudi non possunt
Centron dicitur quidam puccones
Cenosim grece evacuatio
Centra unda sunt cortice detrac
to semine
Centaurea planta est nota satis
et ipsius due sunt species sive
tres minor et maior etc. et dicta
est a centauro barone doctore
kirono al cirone
Centinaces dicunt greci quandam speciem
serpigini etc.
Centros secundum quosdam est consolida
media
Centrum galli et galli crista et
gallicrium dicitur et est quoddam
domesticum et est maioribus fo
lijs et rugosis flore albo et
est silvestre est minoris plante
semine nigro unum sclaream sive
sclaretam dicitur etc.
Centonicum est herba lumbri
corum et est species absinthij
Centum capita non est affodil
lus ut quidam dicunt sed yringus
ut patet per serapionem et plinium
etc.
Centaclum est secundum plinium apnos
folium dicunt ad similitudinem
capitis pennulatum iacente ramis
Centum nodia sanguinaria prose
nata paligonia corrigiola sa
gemiculata lingua passarina
uga pastoris idem i in polligo
Cheon grece est ossenum
Cepatamina dicta narcisus
Cepe secundum plinium sunt sammita
cia alsidenia sectatoria secima ab
oppido in denoita etc.
Cepe acri est scilicet alsidena aspa
loma sale conditura ponitur
Cepe muris est squilla que coo
ponit
Cepea secundum diascoridem est similis portu
lace
Cerapolis uel cepolcos est
species alucarum apud quae hebrayce
numm etc.
Ceracum Ceraca est herba
uno folio et radice nodosa mag
na etc.
Ceracium per kyrat quod est pon
dus et est semen siliqua etc.
Ceratum est carminum dicitur quod
Cerapentica grece curatio per k mell
Cerus uel keras grece cornu

Cerastes est quidam serpens cornutus
Ceras secundum theodorum scariam est pastinata etc.
Ceramma arbor .i. siliquas fert carobiorum
Cerefolium est species apii
Cersa est cortex arborum
Cerinthea secundum pli est herba folio candido intorto cubitalis capite concavo honum est aves avidissime sunt
Cernere pro cribare cernidale
Ceroneum dicitur acera quam recipit est scilicet lastrum
Cerotum simpliciter pro cerato b' quod fit ex oleo rosaceo et cera
Ceratium frigidum quod ab' describitur ro de sanitatis regimine et post de simplici medicina
Confectum aromaticum secundum alleos cap° de cerotis ad stomachum etc.
Cerotum dicitur coptum id est ibidem
Ceractas quod vocant nervos qui cervicem ad caput sustendunt etc.
Cerusa est publico erugo
Cestras et gestens vocat gladiolus herba etc.
Cestrus est semprivina etc.
Cebileus color est aculminis celestis
Cermocelinum vel cirnaria est ssefar .i. in mel
Cetherach in muris nascitur quia aliqui veram scolopendriam secundum diascoridem credunt etc.
Ceptros est palpebre mirsacos
Chamo dicit pli colocasiam vocari
Chanchy corlor est id est vide in trigl
Chann invenitur in metallis et aquibusdam mariis fictoribus secundum Galienum ad primam ignoro etc.
Charastus est po instrumentum cyrurgici quo fricantur palpebre scabiose etc.

Chatus est mensura ponderis ʒ 12 ℥ sed secundum ysidorum ponderat ʒ 10
Chbaraton apud alios est potus quilibet qui loco vini sumitur ut est mulsa etc.
Chcera diversa sunt grana quibus utuntur sed magis diureticum est nigrum etc.
Chter craticus a quibusdam dicitur spillum non recte etc.
Chcerda est anglos habens veluti pisum maior dicitur etc.
Chtides quod galla
Chci est pendactilus a quibusdam keratia et chataputia
Chclamen panis porcinus malum terre idem
Chclaminos secundum dy est species quedam ciclaminis
Chclas est piscis carnems molles habens et humidas quem quidam marinam vocant etc.
Chclonus apud paulum pro codicis acapi
Chdoas est vinum fictum ex dactilis in qua maceratur et expressis
Chchorea comm dicitur planta flores habens et aculmos quod solse quia et solis sponsa dicitur
Chcorrenum apud dya multa anagallus dicunt flore etc.
Chstuta est planta satis nota quod conos dicunt scilicet a succatum que sanitate sua occidit etc.
Chtepos diversa sunt genera quia utuntur cummotias nigrum
Chdenus nascitur in libra secundum diascoridem cum radix similis est silfii radice insipida et mollem succum non habens etc.
Chdama mala ex creata insula adducta est formula in casus distincta colorem adaurantum inclinato etc.

Cidomel dicitur cidonia mel
le condita etc.
Cissen gisi est quedam confec
co elige in ant. uli etc.
Cisilio palme est gramen pla
te cum liomt pululat
Cisfocos paulus capitulo de corro
matibus capillis etc.
Cibarax est fluxus ventris
vicus scd chili quod labia etc.
Chilos quod succus vel chillus i.
albus in stomacho digestus etc.
Cimbaria umbilicus veneris co
tiledon etc.
Chymeros quod edus cimea cap
Chimeda vel chymetra sunt primo
nes que vulgo vinge iunge
dicuntur et fissure in yeme in calcaneis
Ciminum carmenum dicitur a qui
busdam silvis secundum Serapionem dicitur
quod est regale etiam dicitur quod est
nigrum
Ciminum agreste est gustu mor
dicior uno de quo dicta capitulum
facit etc.
Ciminum vel carmenum dicitur
a quibusdam silvis secundum Serapionem
dicitur quod est regale et aliud dicitur
quod est nigrum etc.
Cimolea secundum quosdam est terra
alba gerardus dicit terram arge
tana Johannes Serapionis dicit mar
mor i. cementum viridi alii terram
Hispanie alii terre subrotte a lance
te gladiolus que pro ea poni
potest etc.
Cinomin paulus est de tene
tamate oculorum ignoro
Cimosis est cum utraque palpe
bre a sede valide guttantur
albique eminentius fiat et rube
um
Chimus quod humor
Chinabar quod cinabrium secundum he
braice ziziar et fit ex sulfure
et vivo argento etc.
Cinamomo vel cinamomum
secundum plinium est fructus duorum cubi
torum longitudine in ethiopia
cuius cortice utimur et vulgo ca
nella dicitur secundum diversas ipsius ponit
in species vide etc.
Cimarum in antidotario est vinge
tu a catulo cane dictum etc.
Cinara est cardus qui comeditur etc.
Cinari puta acceptabilis voddus
Cinaron de tura cala et quin
da distemperancia splenis etc.
Cinarab est capillus veneris
Cinnen est catamus quod et bey or
tulanus dicitur
Cileticon est oleum decimo i. letissto
Cinnca secundum paulum sunt rami cum
i. letitia
Cinod cosceros quod est canis appetitus
Cinoglossa quod lingua canis
Cinocephalon est planta que a tero
non dicitur de qua supra
Cinoma a quibusdam dicitur psillium
psillium secundum kinoma quod est musca ca
nina venenosa etc.
Cinosbatus est genus rubi et
profert capitella rotunda ve
lut spongia sed non est bede
guar ut quidam dicunt
Cinoskaton quidam dicunt cappari
sed plinius dicit quod folium habet ver
bo sonnus simile etc.
Cinorodus est rubus canis
Cinosorthus est testiculus canis
et est species satirionis etc.
Cinos secundum orobasium est egritudo
in cute capitis similis acore
foramina tamen sunt maiora et
quod emanat simile melli est
Cinus est lentiscus in qua fit
mastix a chio insula et ceteris
Chioma quod ysosagus sive morbus ...
Cinomaios est pix que ex pig
moribus lignis pinni colligitur
Cipamis i. idem quod cepullis

Ciparissias est 5ta species titimal/li apud dya

Cipison sm dy e q species de bene
Cyparus folia similia habet por/ro sed oblonga teneriora et du/ra cuius radice utimur et est / satis in usu

Cipiron sm plinium dicitur palus/tris gladiolus

Cipparodon est balanstia

Ciprus arbor dya folia habet / olive similia sed viridiora et est / flora aput arabes alcanna cuius / oleum est ciprinum i. de alcanna quod / est mang

Cyrades sunt scrophule

Ciragra est artetica passio / manus achyr

Circeon vel dirca sm dya nas/citur in locis petrosis folia sig/no similia vel lupino etc.

Cirsion sm pli est cauliculus / est tener frangilis folys spino/sis cerdatis in cacumine capitel/la purpurea

Circeon est mandragora acer/cone vesica mulieris etc.

Cirice sunt corigule marine / de quibus dicit caleem sed in testas / arricon etc.

Cythyrium sunt pellones pistos
Cytiscos paulus ca° de dolore / capitis cephi etc.

Cythigalion est spinosum porrum / maiore trio

Cytron splenecton supra in antu/sa

Citros portus
Citros efficinos quod ormus arbor
Cinus ole est ramos testiculos / i. herma

Cima equus est galbus equus
Cirugia est manuum operacio

Cissa pro edera
Cissidemos est species aclamos
Cissos est edera cuius sm dya / sunt tres species s. alba et nigra / et elix vide s.

Cissos erichanos est edera fra/nea rufa

Cisteron quidam ederam dicunt
Ciston est rosa cornina sine ypi/quistidos

Citinus sm plinium est fructus pa/pirum omni malud ven ordeus sunt

Citraria est melissa ab odore etc.

Citron est medicamen ad sple/nem a cassio felice scriptum etc.

Citru est opium tibi notum sed / cibangulus alterius generis est etc.

Cizonio est eruca
Clasimon est planta alnica / dicta supra in al etc.

Clapsera species est syringe qua / mittitur medius in vesicam

Clatera stagna est plinius / quoddam genus ostracas man/narum magnas etc.

Clavi sunt furunculi i. apostema / inguina

Clamnos vo... ... in cho

Clamanus sm dy ob ruffam ha/bet mali odoris folia gustu / salsa alligat se ... locis etc.

Clamatides est tre species / quas describit dya

Clematis alia sm dy frutex / longa grossa et intus folya / lauri similia utrumque ignoro / de quibus etiam pli capitulum / facit sub nomine clamatides etc.

Clidonias est agitacio aque in ventre
Climenon sm dy folia habet ut / arnaglossa asta quandam ha/be vindi

Climen sm pli est quam dy pe/climenon dicit fructus est edere / similis in folys caule ... / et cetera ... inpi

Climopedion sm dy fructus est / ramentosa folia habet subtilia / habet filia serpillo et prassio flo/rem similem

Ciatus secundum Serapionem est pondus ʒ i 𝔷 s

Ciamus buguie est inns yarch qua wlgo dicitur melagota

Citimella sunt pruna

Cochitium est animal marinum pilosum habens x pedes sicut catulinum wlgo catulus marinus etc.

Cicuta vel catena est limachia secundum cathesia et conalium per marina cocula accipitur etc.

Coclear secundum Serapionem capitulo de absinthio est pondus minor autem secundum a cochear mene minor quoniam sed coclear melius 2 ʒ ʒ quinque etc.

Coclos est antimonium

Coccodapnos est bacca lauri

Coccogdium est semen lacticinium dicti laureola etc.

Cocleton secundum dyascoridem fasceolli non accipit super se folia habet eos capsulos vel cucurbite vel vitis etc.

Coccus infectoria est fructus dicta grana qua tingit scarlatus et arabice dicta karmes etc.

Cocarus ʒ menses est dictus cartamus sive crocus ortulanus codiar et papaveris

Codilium secundum dyascoridem similis carne lente nigra nascitur in salsis radicem odorem insudant cardamomi etc.

Codia dicuntur limaces

Cocum ponderis lib. ix apphundos

Cohydeos id est stiptica

Colla est glaucen in tauro colla que fit de corijs yctio colla que fit de piscibus sarcocolla quasi carnium sylocolla quasi lignum etc. eciam et huius

Colla a tanqua alcolla est ulcus oris etc.

Colados quasi intestina secundum non colica

Colagmi id est colore ductum

Colas quasi fel lien

Colas quasi fel lien

Colastidos quasi purgatorium

Colatus id est incolatus

Colcotar secundum aliquos vitrioli et in calcanto et in vitriolo

Colcadesum pro calcanto

Collena est origanum

Collica est passio immoderata purgatio per ventrem et vomitus effusiones cum molestia etc.

Colos vel colius est virga vitis etc.

Colesis quoniam glutinatio

Colletica id est glutinatoria

Colfos sunt lentigines sine signis ulcerum

Colias ponitur pro scephos per coclea

Coli quasi fel vel colla

Coliandrum pro coriandro

Colidenos glutinosum fla

Collocada est crusta panis

Colirion apud dyascoridem est gisomina in gi

Collirion est merea conarsi scamma oblonga que frangitur et sit super cutem cum aliquo liquore quoniam in oculis ponitur de arabice dicitur sic et collirium frequenter dicitur suppositorium propter formam que est sicut unclenos dactili etc.

Collina oculos quasi inleta de quibus ut faciat cpcimatur fiet innuens locorum ubi reperitur collirium tteron ad cefalenia colatum aliquod capitulo de doloribus

Collirium spongeos dictum ibidem etc.

Collirium monoimeri id est unius dici idem capa diversa etc.

Collirium diarodon ibidem et demostenes de ulceribus oculi et cassius felis et oribasius in antidotario imitatum ibidem etc.

Collirium musarum ypaticon

Collirium pollidentom vel pollideios ibidem

Collirium medicon ibidem item demostenes in antidotario

Collirium dyacitum ibidem

Collirium dyamenon ibidem
Collirium ceason ibidem
Collirium cerion ibidem
Collirium testaticum ibidem
Collirium ermolay ibidem Item cassius felix de viciis oculorum et oribasius in a[ntidotario]
Collirium micaum ibidem
Collirium pellarion ibidem
Collirium tignos alexander capitulo 1o ut constringat Item demostenes in ant[idotario] et cassius felix et oribasius in ant[idotario] etc.
Collirium lubrium ibidem Item in obtalmia demostenes et cassiodorus et oribasius in ant[idotario]
Collirium dyalibanum ibidem alexander et cassius cassiodorus de viciis oculorum et oribasius in ant[idotario]
Collirium ormoni ibidem
Collirium marcius ad acutos alexander capitulo quocumque etc.
Collirium dyta vel dyata ibidem
Collirium nardinum celi ibidem
Collirium ydation ibidem
Collirium eleones ibidem Item demostenes de vlceribus oculorum
Collirium conopion vel anaston ibidem
Collirium dracona ecdarum ibidem capitulo draconata
Collirium theodoricon ibidem et oribasius in ant[idotario] etc.
Collirium ericaton vel ceratum ibidem
Collirium dyakeratos clasu quod est dictum de cornu ceruino etc.
Collirium ex sillacorum dicitur alexander capitulo de collirijs que faciunt ad sincopim et cassius felix de curis oculorum etc.
Collirium dictum igro collirium idem cassius
Collirium dyaglancius a glancon quod est ex memiche demostenes de obtalmia
Collirium de licmontu ibidem
Collirium de vterion idem ibidem
Collirium ston idem demostenes ibidem

Collirium tretracon ibidem
Collirium pioricon a pion quod est [illegible] idem capitulo de siccitate oculi etc.
Collirium sereton ibidem
Collirium thiatus idem eodem loco
Collirium aromaticus idem ibidem
Collirium in podacu ibidem
Collirium tefon ibidem
Collirium in grauc capitulo de corpuscula
Collirium ellusion idem demostenes in ant[idotario]
Collirium acarmon idem et oribasius in ant[idotario]
Collirium akansu ibidem
Collirium dyomius ibidem
Collirium dicentucon ibidem
Collirium dyaturicus ibidem
Collirium dyastanticus ibidem
Collirium exoidenti dyamaton ibidem
Collirium pisineno ibidem
Collirium cortados ibidem
Collirium asclepiades ibidem
Collirium illuminatorium in oculis
Collirium zoyli cassius felix capitulo de
Collirium gaconati cum pedicus ibidem
Collirium dyacedos vim i de morbis casus
Collirium dyonisii ydeo collirium pauli ibidem et de flore oculorum etc.
Collirium dyonisii / phyllomis cornelij celsus capitulo de morbis oculorum
Collirium dyonisij idem ibidem
Collirium eleonis ibidem
Collirium ceratum ibidem
Collirium todoria ibidem
Collirium ciclon idem ibidem
Collirium uelpidis ibidem
Collirium filictos ibidem
Collirium andree ibidem
Collirium dyaolibani ibidem
Collirium diuteraston ibidem
Collirium melpidis ibidem
Collirium melpidis dem merum et aliud genere non uelpidis parconia dictum ibidem
Collirium zimlion ibidem
Collirium euclpidium quod speriem dicitur
Collirium asclepios ibidem

Col ad hermonis dicitur ibidem
Collirium canopice ibidem
Collirium cessarium ibidem
Ca hyeratis ibidem
Collirium simon ibidem
Collirium basilicon ebelpidis ibidem
Collirium filacarium dracacanticum
onbasionis in aut
Collirium libanum anasteriis ibidem
Collirium sillustrum ibidem
Collirium acaristinum ibidem
Collirium ysopolion ibidem
Collirium ~~appollinis~~ appollinaticum ibidem
Collirium oxidesfeton ibidem
Collirium pepigesinenum ibidem
Collirium ygroparutriston ibidem
Collirium ygrarium caulcalidos
ibidem hic collirium pauli et
aucem scribit in auctoritate dicti o
ribasii etc
Colocantum pcalantum quod est ca
lamentum invenitur etc
Colocassia videtur faba egyptiaca
secundum abrauice calcas vocatur in
ari etc
Collocintis quod cucurbita agrestis
Colomatis quod est quidam color
cius oculi
Collofonia est pix quod secundum dia
pix greca et ita
Colon est intestinum penultimum
de tribus grossioribus etc
Colostra secundum pli est prima a
partu spongia depositas lactis
etc Colopus quod est sinus ulceris
vel apostematis
Colticos est herba dactili species
habens florem similem floribus cro
ci dyas de ipso dicit bulbum
silvestre etc
Coluber est species serpentis quod
dicitur eum fuge oclatonem
inficere etc
Colubria est berbena
Colupcamia et proegmo

membri de interioribus reperitur etc
Coma seu coma seu coma
tos est apostema secundum cerebri
vel eius accidens
Comaty est arbor similis
cidonio et fructus vocatur
aberice cathalabich i. infer
tur patris sui et ficus lupi
et est asper in superficie et qui
dam gomobare dicunt
Comboncola interdum non aci
uitate sutrinita ciuitatis etc
Comedos progrinum arabice
reperitur
Comecion est grece cecedalios
est epilemsia
Comestio proprurita reperitur
Conios secundum dyas est herba duo
bus cubitis longa folia habet
angusta et fortia et lanosa
super qua sunt capitella pua
etc eam ignoro etc
Compron est malua in suis
romanis de in gracionibus
ad contum onom
Concha marina dicitur coclea etc
Condan i. thus
Conder est thus vel elibarsium
Condes a est condisi secundum non
est elleborus albus secundum planta
que sturimy a macro dicitur etc
Condiloma est emoroida cecam
i. tumens et nichil sanguinis
fundens
Conamum a condes
Conditum i. confectio absolutemum
dicit de nectare quod est vinum
coctum
Condros quod est grossities
condros est genus frumenti in
tritici viscosi de quo fit aida
rusimum et ceteris
Condrille secundum serapionem est species
tonice qua vocant caudan
de qua pli et loquitur sibus
cabulo sandrion cocina plinius
appellata est affermados spongiosa

aquarum dulcium ugrinus quam
inustis et est herba nulose de
sitatis
Consica in Alexandrum dicitur lau
dani etc. unde spotacia et spota
rum libro 4
Cogiun nomen inesse liquido
rum secundum quosdam
Corin dicitur fructus pini etc.
Comos quod cicuta
Conica est pollicaria et est coca
masculus et femina secundum Dyascoridem et Plinium
Conos interdum pro catho et est
apprehendus 2. 1 et 8 etc.
Cochia a. est anfrodillus
Consolida est secunda species
simfici secundum Dya
Colaolinum secundum Plinium flos est silve
lilio inulo odore nec ceruus ut li
lio secundum specialiter de anthimolio etc.
Coptarea l. mensura
Coptinum promalnaiusta
Coquimella apud latinos a co
lore prunum vocant arnulliti alii
~~titone~~ titome quidem si fructus in qua
vocant etc. ysidorus
Coraton paulus capitulo de ulceribus
pudendorum etc.
Coraus est species yticon
Coratinum parat quod est potus
Corath alhaim a. e. dictum plan
ta fontis et est senacium et non
pupilla oculi ut translator dicit
Corachati sunt frustra subtilia
que pigwocume indisinteria
emittuntur etc.
Corassos quod coriandreum aliquando
demigniba
Corba a quod tenatos dicitur itagin
Cordapsssum l. yleos
Cordilion dyascorides inulta si paleos
ficum dicit plinius idem
Cordamemi a e agrestis est tortum
cardamoni Johannes Serapionis dicit
nacia et quo ponit quod est carui
agreste etc.
Corduidon herba est sostinalis
flore rubeo secundum plinium
Coriamus cadois dictus melior
ceteris
Coringiola paligonia sanguinaria
centu nodia virga pastoris idem
Cormon secundum Dyascoridem est gypsa)
in capit
Corimbi l. fructus edere alii qua
amat capolos uitos scribitur
Cornon quidam coriandrum secundum
Dyascoridem stephanus est squasta per castor
Cornu secundum Dyascoridem granica absintii l.
cornica que producat fructum
similem oliue cornu dictum
Cortacinum est fermentum
Corrogias sunt frustra subtilia
que indisinteria emittuntur
Corona regia est mellilotum
Coronamanus est ros marinus
Coronopodion est herba dic
ta pes cornix folia habet
ut physllium
Coronophos est herba secundum Dyascoridem
inor spansa sup terram cum ra
mulis suis
Coronopium secundum plinium achleatos
caulos aquarum pertinent etc. ignoro
Corattam dicit stephanus lactucam
Corchos quod fenum
Corch est gummi arabicum
Cordiam secundum plinium similis asparagus
Corimub arabice acaulis ut d. rubea
Corus inensura est 30 modiorum
que habrayce cora dicitur
Corodaitri uel corodayn per lig
wa homo
Cossitanus sunt glandes
Costus est radix qua in confectione
sepe utimur
Cot et alafticot et allaffrot
et codhab dicitur modia et puta
species tesoly 1 in fassase
Cotasimme lycatura paulus
capitulo de ictericia et ydropisi
Cotilla est pondus ℥ vi ʒ ii ℈ b
deigemo samtatis dicitur duas

esse ut ʒ ʒ et est medietas sext
secundum auic cap de sciatica
Cotiledon siue scuabalion est
latine herba dicta umbelicus
veneris et nascitur plurimum in
muris
Cotonia g dactili
Cotula secundum ysidorum est men
sura ponderarius cyatos .x. et
cyatus secundum eum ʒ .x.
~~Cotula secundum ysidorum est men~~
~~sura~~
Cotula est planta secundum cuius si
milis camomille et quedam est
fetida et quedam non et dicitur ha
brayce i. oculus vacce
Cotobrum est sexus scoracoli
quidem consensu antiquitus pas
sio sciatica dicta ab antiquis
Cranen ap dy est cornu su
pra in cor etc
Cranaim g est costa sine os
capitis
-tati nō
Cranzi cum cambium et est sile-
Crapula g dy est de crocio uino
lenta inquit q̄ g cas crapule
dicit
Crasis grece copula unde encrasia
i. bona copula et discrasia mala
cutton bene aquatum
Crassisemina est species acceris ar
boris supra in acre
Crassula alia maior alia
minor q unicularis dicitur et sem
pervina minor
Cratonagon secundum pli et dy spice
et folio tritico cum una radice mul
ti calami manat semen mi
lii secundum pli si simile cratios secundum
dya etc
Creas grece caro
Cremasticenos sunt illi quibus
testiculi sunt suspensi
Creta terra noua q cas argilla
dicitur et figuli
Crimnon ap dy est crethmos
Creta insula medicinalium ros
referta g quia ibi oritur sup
omnes alias laudat
Cretamus marinus secundum dyas
fructex est herbe que nascit
in locis saxosis et maritimis al
bus folys et pinguibus similibus
portulace gustu salmastidus etc
Criuma dicitur g quia frequenter indig
estu i. cibatu etc
Criticus dies crisis i. indicativi
Crimon g lilion
Crion g arietem vocat
Crion apud cornelium celsum dicitur
ulcus in vulva simile q pro forma
pua / vel emittat etc
Crios est species genus ciceris
dictum ad arietinum
Crisatemon est dictum aureus
flos ap chitamidam
Crisantu i. crissi
Chersentiud vinum i. aureum
Crinseos g aureos
Chersenn g aurum
Cristitos lithos i. aureus lapis alii
litargirus dicitur sic
Crisolidos est grisolitus lapis
Crisin semen i. rubi
Crisma g unguium
Crisolocatos g aurucalcum
Crisocalia est auri glutine et
est borax habrayce dicta tincal etc
Crisocomon est aurea coma et
est camomilla etc
Crisolocalla aristin secundum dy est
virga duarum palmarum in qua
est capitellum simile ysopo ra
dixo ut elli ingra gustu dulcis
et austera etc
Crisofris est piscis dictus aurata
Crisogonon est dictum aureum
semen q̄ amarantus multi vo
cant habens folia habrota
ni et comas in summo et nigro
ut auro plena etc p ignoro

Crisolaria secundum plinium edera cuius semen aureum est etc.
Crisolacana grece est grissolacana et est dicta aurea olus etc. atriplex etc.
Crisomilla dicit plinius species cicendelarum colore ad aureum declinante nos parva presica dicimus etc. est dicta aurea locusta
Crisopleuros grece est pisces dicti carpa et habet ut sinthyum vel absinthyum
Crisula est herba dicta cana folia habet ut sinthyum vel absinthyum
Crista gallinacea est quedam species berbene
Crision est planta dicta ligua yrcina de qua dicta capitulum fuit
Crite grece ordeum
Crites est parva collectio secundum ordinem dicta
Crisomichia grece sunt radices ungium
Cocodrillus est animal ingenitus in nylo flumine simile lacerte solum mandibulam movens superiorem
Cromagragia secundum aliquos est species olei decoc etc. secundum simone dicitur et hoc est confectio ad citrinas nudecarnidinos
Crocus alius est orientalis et est communis alius ortulanus flos cartamini dicitur etc.
Croma grece color
Cromion grece cepe
Cramcon grece cornita tempus typus acialia tarda
Cronicos a cronicus diuturnus temporalis
Cronomos annus tempus etc.
Crotosion grece tardus vel antiquus dolor capitis
Crocodileon secundum plinium camelonis nigre herbe figura habet radicem longam equaliter grossam etc.
Cubebe sunt species domestice et silvestres

Cubebe sunt malua
Cubria a pedibus
Cuclamonos est buchor maioris
Cuculus est strignus vel una camina et solatrum
Cucumer silvestre dicimus esse de quo fit medicamen dicimus elaterium etc.
Curichion est herba dicta paritaria
Cubis est milium solis
Culcas et culcasia est saxifrag nomen aput mercatores vocatur in syria et habet saxedimen et assimilatur nucem et purgat aquam citrinam etc.
Cule a ventus et sto et bachus
Culex a salix
Colidon colunolion est terra silvestris
Cucudes quidam quedam vocatur dicit
Culugien arabice galaga tule ginnium stephanus etc.
Cumelle sunt pyra
Cuminum pro cimino dicitur
Cummi pro gummi
Condros a condisi secundum non est ellis albus character dicit quod est structum, alii quod est caladi tanlicis agrestis, hallam dicit quod est radix citrina intelius, posterius vero nigra
Cunche a est beracach et est asfodillus
Cunilla aput plinium tres habet species prima bubula appellatur plegium simile 2a camelacea et origanum heracleoticum 3o cumlago etc.
Curbansios est herba et sorbinum prosopa et sorbin
Cypros est alkanna
Cumch 3o almasi est lacus de nili flumine
Carach a porrus et mel pro scrinie virtute ponitur
Curcuma est radix citrini coloris et est celidonia maior

d

Cusbarralboer est capillus ve
neris
Custuce terusalem et podagra= lini
Cusius est ecdon i medera
Custum stephanus galnaos gnati
zisepatmar et est balansia etc

Dalbach a[lia]s mistus etc
Dab est species stellionis de
malabotra et gnaciul
Dabitro zo almasar est lentis
cus s[ecundu]m aloe mistus
Dablan est species palmarum lang
dani alius etc
Daboha avic[enna] in 2o facit me
dium et non persequitur altham
Dabah est a[nim]al magnum rapax
maius leopardo quod quidam clau
cat ut lupus
Dactilus dicitur aristol longa
Dacon g[rece] lacrima arboris vel
cuiuscumque
Dactilos grece dicitur aqua dac
tili fructus palmarum etc
Dadi s[ecundu]m avic[ennam] est gramen simile
ordeo s[ed] longius et fructus etc
Dadion et dadios g[rece] teda lignum
pingue rasina pini etc e[st] g[rece] di
andtoston
Dadron masculus s[ecundu]m stephanum
Dalphisinos g[rece] laurus
Darferum est gummi
Daphne s[ecundu]m dyasc[oridem] quia multi
alleodinam dicunt folia ozimismo
similia semen in medio foliorum
cuius sub sanguineum et tarp ater
Dafincios s[ecundu]m dyasc[oridem] est quedam
species cassie lignee
Dafnochochi g[rece] bacha lauri
Dafnoides s[ecundu]m dya[scoridem] e[st] quam
nos aureolam dicimus folia si
milia lauro tenuis
Dasincos est medicamen metal
licum et est de frigidis
Dalinum est scrutum i[d est] rustru
Damastena pruna a damasco

vel origanum hucer
Damasamon est fistula pastoris
Damula est a[nim]al simile capolo
minor tamen
Dhan dammlia
Damch est nomen ponderis
granorum viii g[rece] e[st] duorum keratium
Darchimmen a[lia]s est pondus vi
obolorum et obul est tres
Dkitach chitra e[st] flor g[rece]
Darkim est pondus unius auri
s[ecundu]m sarapionem s[ed] adarkamm s[ed] cum est
sexto obuli etc
Danon g[rece] e[st] quedam tunica renum testiculi
Darfasel a[lia]s longum piper
Daro. ara. dend
Darmacha zo masar est farina
subtilissima etc.
Darsam est cinamomum
Darphisalhan dicitur quod sit arbor
granati silvestris cuius fructus bel
dicitur et est arbor spinosa
Dalnuus est semelbanae a
grestis s[ed] danus tamen e[st] seme
banae ortensis
Dengam seu damch a[lia]s men
sura ponderis lib[ra] pro liquidis
s[ecundu]m sarapionem d[e] syr[upis] multi quod quidam
ozimum dicunt
Darrach videtur quod sit pondus
lib[re] unius s[ed] avic[enna] 2o can[one] etc
Dansar a[lia]s venena
Dechchar a[lia]s farina
Decharu est rabame sapa
applicat dolor carnium
Dechichisa s[ecundu]m avic[ennam] est cortex
indicus stephanus
Dendenos vo[cat] mellis s[ecundu]m ca
thic promolita pomis etc
Deben olum e[st] proprie olivarum quod
zaid dicitur
Dheb ara aurum
Desula p[ro] defle stephanus scripsit
Defle a[lia]s oleandesa que rododafne

dicatur demata s sanguinis dra
conis dec accto sim in lac
Pecom i galla crida
Pecfactum vinum vocat sappa
Pegalea herba cuius fructus
nigr dicatur in quanda confec
tione ad scabiosam ulcera in
anti quos ignoro etc
Peciatam est dyacodion
Pexbertine ara vespa
Pedemidar est species fannic
et de dcuidar in india cipsius
similes etc
Peysparia sunt que de diffiali
corrumpunt in capio
Peleteron est letalis aliquis vel
potus ut fagi venosi etc
Pelef a est ugula cialum etc
Peliuron quod farina cum venosis
Pem ara sanguis
Pem alchem est sanguis dracos
Pemest sim aute est laurus quod
gair dicatur
Pemsinon est ruta pastoris
Pemoiano sig quod cas in lunia
drum dicatur
Pendron quod arbor i in nega
Pendrodedo est species scrota tota
malli cani quas dyas descbit
sed nunc sodes est veraat ad
similitudine foliorum unde que
vocantur puitine g
Pendrocalapos quod prochy aut
Pendlibanum libonotis sed mani
Pebrieb alkeil arabice cauda
equina
Pena equina aquibusdam dicitur sul
phurata et est planta iuxta
fluuios nascens et ltme dicitur
iusquiamus aquibusdam
Pencedon quod indecens ut h
man dicimus
Pepsteleticon sunt in cauca
Pepsis est declinatio morbus
Pestarie sunt cantandos

Peras quod pellis corium
Pedigium est terane g
Permata sunt sole que remansermit de calcamento veteri
Pechinegid quod dermiga
Pesimm sm stephanum e pollenta
Perticis est gladiolus
Pema est esula
Pencia sm pli est carna tali
agnumalis co plintur vinum et
est sa aqua
Pendis aut siesis est gladiolus
et habet folia yridi similia de
qua dija
Pia quod epi quod vinum iota sebit
sig sebit etc
Pabdechis quod inter ob pro quod
tus vn epi sebit dyamarga
riton quod i dz sebi et epi vel dija
signat sig duo quod psilio de
bet sebi etc
Pyalon complem asole dem quod
recipit ua aloes quod salcassinos
et onbasinos in anti
Pyabdeamid abatis lauri alloas
dicant adepar etc
Psabetos est penetratio quod bibi
tur et non figit et nominatur
dipsatos i faciens sitire
Psabusata qfero est dyarum
dinis abissara que est karmel
alloas et onbasinos vn sangis
fluit etc
Psabrosis quod e corrosio vene
vnde sanguis fluit
Pyactum ara cavita cassius
felix
Pyatantalon allegas cal dulsa sc
Pyacarcos quod de suco primum
unitum fit aloes despinancia
Psarchisima est ors collucio cassius
felix etc
Psachelidon dyarundinis dija
bissera idem dyabiston o etc
Psacriderite catarticos i laxa
tiua allegas eas de fastigio etc
Psagologitidos tera acolo
quitida in anti unisali etc

Pacodion a codo quod est papaver et est sirupus simplex et compositus
Pacondion sirupus scilicet ex papavere etc.
Padalfidon alano vel abacu cus
Padascalia confectio i. ingralis
Padiptamni adiptamo emplastrum est cassius felix
Palecti tus eius sunt karabe alles
Pafaga sit iustosa alexander de lapide vesice
Pafmiton est unguentum palme quod calcadius dicitur et dyasimon est electuarium de dactilis etc.
Pafisalidos afisalidos quod est kekengi elkim
Pasoren scilicet resolutio in dyaforeticum i. resolutivum etc.
Pasframa est locam tam inter septimum dyasframos
Pagredum i. scamonea in pomis etc.
Paccon abiccia que est salix i. antiquum vel lignum castum
Palacha dyalacca i. antidotum unum est Hali in pantegni etc.
Palcetonon sunt plures species cum blandissima
Palimmina est liminitus secundum dyoscorides
Palsmatedos est species in pollens febris etc.
Paliponta idem
Palcorinna idem est in pedo
Pamatha amace quod recipit
Pamelitos malagma amolle quod recipit tas sic
Pameclon catarticus i. allexander de fastidio
Pamilon cydomon alexander ad stomachum
Pancardum mesue in sinonimis suis
Pariatu erba est nascens in locis elacecinus similis foliis olive bonum odoris
Pasmalton i. paramos que a pisamos vocatur quam multa vidi in pantaino sporum spotum flore albo vel lilium album nota satis ibi etc.
Paicha est gena que mittitur i. animal et vz ad fluxum sanguinis narium
Pamaston folia ut caules valet ad scabiem quando homo est evacuatus inde inde
Paberon quid sit ignoro simoticum vult aut de est quod est vi trastum
Pcoralud tricistus ad necoptoycos cassius felix etc.
Pardomidio acomeos quod est genus arabicus in ant vl
Pamilon amat mella secundum poma
Pamolibdina aplumbo quod molibde di grece
Pamoron adorsodorum sicco sit
Papitiohym grece decla leme
Papsasmata grece dicuntur adorate confectiones
Paporon grece fetto ad nausea allexander
Paresis grece samositas — rupta
Pateristo i. sanguinis eductio voca—
Paradon meliton alexander ca. de fastidio
Pastros de cerleis astcos cassius et oribasius — facie
Pasandicos paulus de macul—
Pastongimus themo i. desspogia
Pacoon ulcus i. vetustum ulcus
Pecos grece est contrica passio sanguinis
Pans sut crosti a nobis dicti
Pbuch et dabach est uistus quos
Pacorash secundum demosteme cum duce pustule i. toder oculo constituta
Pectami et dictami quod dicto re peritur et est pulegium martis
Pectamni et dicaitm quod dictamus
Pedumos grece gemmus vel gemellus — require
Peta grece regula unde
Pedrilechia grece i. reglaris dicta

Dhifsafh ara rana
Defrigio uel defrigius est medici-
na metalli abstersiva et desicca-
tiva uel effossa et artificialis
composita onbasius de ulcerib(us)
genit' dicit dyas q(uod) defrigio lapi-
de fit
Degegi arabice gallina
Degeston g(rece) digestivum
Degi hermet est hermodactilus
Degithi calam(us) s(ecundu)m auicenna e(st) pal-
ma dicta palma xpi et est spec(ies)
satyrionis
Deluta uinu(m) aqua mixtum
Demad arabice cataplasma
Demag ara cerebrum
Denctosa c(om)busti menti uel
c(om)bustione esse
Densintion est disinteria bilosa
Dinamis g(rece) uirtus uel potencia
Dimargnadi est planta zusure
i(d est) [illegible]
Diomisia a multis spec(ies) dicit' dia-
Diostron medicamen cas(tum) [illegible] de
dentib(us)
Diocatu i(d est) [illegible] ab[illegible] obsitatum
Diopleu e(st) diople demostenes
duplica mebra teste capi' [illegible]
Dipsa g(rece) sitis
Dipsatos uel dipsatis est fructus
s(ecundu)m dy(as) dicta cardus fullonu(m) dicitur
dipsatos q(uasi) siciens eo q(uod) aquam
uel rorem sic e(st) siciens i(n) sinu
foliorum c(on)tinet et est spec(ies) spine
albe
Dipsas g(rece) est serpens cuius mor-
sus sitibundum facit hominem
usq(ue) ad mortem
Dipsatos d(icitur) dyabetica passio
Diptamni dyas e(st) planta qua(m)
quidam pulegium agreste et pseu-
do ditamni dicit et s(ecundu)m pli(nius)
h(abe)t spec(ies) etc
Dirdar e(st) arbor cimiciu(m) et quid(am) fraxinu(m)
Dio a(n)tiqui dipteri est felix
Dissapolita e(st) difficult' curatur

uulnera uehementia [illegible] felix
Dissola g(rece) difficilia
Dissfronices g(rece) difficilis
Dissdetos g(rece) difficil' extimabilis
Dissinteria est [illegible] fluxus uentris
cum corrosione testinorum
Dissina est difficultas respirandi
Disspacia e(st) ualida uirtus sustinendi
Disstentoria ut dyas de alcenza
Disstren pencho g(rece) difficile curabil'
Discanos i(d est) agreste pulegium
Disuretica i(d est) urina punctatia
Dochon ara g(rece) furnus
Dochon in ant' [illegible] arabice
Dochion quidam dicunt ordeum
Doderaceon est planta lactu-
ce folia h(abe)ns similia
Dolium a [illegible] etc
Donax est quedam spec(ies) carni
que non nisi i(n) acquaticis nascit'
Dora e(st) ramus uel [illegible] s(ecundu)m
quosdam s(ecundu)m scribitur mellica et
creditur
Drachma ytalica e(st) pondus [illegible]
Dorax g(rece) casolus [illegible]
Drachma ytalica e(st) pondus [illegible]
Dornginum q(uod) alii catulum di-
cunt s(ecundu)m dyas folia h(abe)t oliue simil(ia)
florem album semine [illegible] etc
Dorointon est radicula [illegible] sa-
por dulcis
Dosis g(rece) datio donu(m) datio [illegible]
[illegible] etc
Dracanum [illegible] de frenesi
Draconata est [illegible] palpebris
Dragontea serpentaria columbina
[illegible] idem herba e(st) satus
nota dyascorides de ea etc
Draco dracon g(rece) cison dicitur
Draganton est [illegible] notu(m)
Dragaton d(icitur) [illegible] q(uod) e(st) zigi
Dragaum est planta [illegible] dicta
dragos i(d est) mira
Dragma e(st) uo' ponderis et po-
dicat nona p(ar)te et moderni

dicitur vnciarum etc.
Dragma est quod dicitur manipulus
vel fasciculus etc. = dia
Dragma secundum Democritum medici i. capitis =
Dragmi est siliqua carum secundum dormitantium
Drefernon secundum Plinium herba est cau
liculis tenuibus caudata vtitur
foliis flore sambuci cuius semine
multi pro pipere vtuntur ygros
Drimma est agida vel acuitas
Drimia fagida i. acuta acida
Drigmos i. acre
Driofagus est species quercus quam quidam
dicunt dryocrinit
Driolibanos quasi glans
Driobotrade i. tussis herba
Drion secundum Diascoridem est stagnum ma
nicon et est species solatri
Driopelis est polipodium quod
in quercu nascitur
Driopteris secundum Plinium est similis
felici i. arboribus nascitur tenui
folio subdulcem in gustu etc.
Drion est quercus et potest esse
lexo etc.
Drios quasi quercus
Drion secundum Diascoridem est stagnum ma
nicon etc. species solatri
Dripenstri est polipodium quod in
quercu crescit etc.
Driopteri secundum Plinium est similis feli
cis morbonibus nascitur tener fo
lio subdulcem in gustu etc.
Drisina est quercus sine et
est sumach etc.
Drimpas secundum Plinium sic vocantur
olivas etatis bone ad edendum
Dubellati ara est apta cum
iam collectam fecit sanosam
Dubene ara inusta
Dyctamni i. dictamnum
Dyda i. melo magnus vidi
Dychar i. sychomorus
Dychara i. capsia
Dyo i. platanus arbor et

per ulteriores meos
Dultor est mustum coctum ad tertiam
partem sui quod sapa et sublimatum
carenum dicitur
Duram i. tertius auro secundum a
rabicos ~~zedoaria~~ / sebi dauga
Duramich secundum Mattheum zedoaria
Durac ytalicum secundum ... est
chanos et chanus in usu ecclesie
romana et est pondus ...
Vsabo ... aucena
Dum ... oppobalsamum

Ebeten in secundo alias est
... ben
Ebenarl ... camellus ... clabi
solide satis notum etc.
Ebonus et ebenus est lignum cuius in
terius est nigrum
Ebel secundum Mattheum est semen iunipri
Ebur est dens elephantis a ...
Ebulus dicitur camecacte ... est sambucus
Echeon secundum Plinium dicitur medicina adusta
quod fit ... minio ... ma
te et melle ~~terreus~~
Echidna vipera
Echidnus est serpens in aqua degens
Echinos ericius alius marinus
et alius terrenus
Echinnus a Plinio dicitur quidam
piscis est qui cum navem adheserit
ipsam immobilem reddit si non
est ericius etc.
Echitus est spina alba et habet
capitellum similem ericio marino etc.
Echius secundum Plinium non est anchusa
quia est nimis pinguis quam
anchusa et radix sua non
tingit in rubore ut anchusa
que est lactuca asini
Echaros Plinius in Sicilia nascitur
et propter eam ... caulas eius vo
cat cancros ignoro etc.
Ectropion quod est reflexio infe
rioris palpebre ad exteriora pen
dens nec adiuvat regens

Edra dicit ascos g[rece] s[ecundu]m pli
n[ium] habet spe[cies] s[cilicet] candida[m] nigra[m]
et elice[m] que crescit in aliis di
uidimus etc.
Edmorda est in cuba i[dest] intu
disamu[m] g[rece] est menta
Edipnel i[dest] spirancia odorem
Efedra s[ecundu]m pli[nium] scandit arbo
rem ex ramis pendens foli
a millotinus nitosa ut iacti
Efelide s[u]nt macle in ueru
a sole uel abortu
Efemon est quida[m] bulbus in
bul sicpra
Efemeron s[ecundu]m di[ascoridem] agr[est]is folia
et astam similem lilio h[abe]t etc.
Efialte g[rece] est incubus
Efilus est nome[n] s[ecundu]m paul[um]
cuiusdam facie[i] macule
Effimera febris exponitur
unius diei et est febris in spu
ctibus que durat p[er] diem ut
effimera passio qui irruit
Egelidam aqua[m] i[dest] tepidam
Egi uel eggi est acorus apimesue
Egilopa uel egilope s[ecundu]m pau
lum est apina int[er] magnu[m] an
gulum oculi et nasum
Egilope u[e]r[o] s[ecundu]m di[ascoridem] e[st] auena de
qua dus facit cala
Egeron dicitur quida[m] fama fei
g
Egregoris g[rece] uigilia
Ekkursis g[rece] arbor alkamia
est incendium
Ektopis g[rece] defectus
Electa g[rece] electuariu[m]
Elisis g[rece] dissolucio
Elisis g[rece] defectus
Elepras g[rece] ex puro
Elepictictas famem faciens
Eleptis g[rece] famicus carafregiois
san[i]us putredo

Elictios g[rece] tabefaciens ditas etc.
Electuariu[m] est sucus cucumeris
asini
Elasos g[rece] ceruus
Elafoboscos s[ecundu]m di[ascoridem] est herba
dicta ceruaria qua[m] cu[m] comedunt
cerui cornua deponunt et h[abe]t
uirgam similem rori marini
nodis plenam etc.
Elactinus s[ecundu]m di[ascoridem] est seme[n] quod
q[uasi] ex arbore palmarum nascitur
q[uod] dicatur clem
Elactinus dya h[abe]t folia silia
dixie s[ecundu]m mora et rotunda et
aspra et astas tenues
Elacas paul[us] ca[pitul]o de palis
ex egno i[dest] elat[er]if ad co[n]p[ar]o
Elbelem est butirum
Elbue est spe[cies] cardamomi
Elubulat p[ro] tebentina pom[itur]
Eliasinatas g[rece] s[ecundu]m quosdam trac
tatuum aly molebdina[m] i[dest] in
mo aly plubu[m] hustu[m] aly sco
riam in argento
Elcos i[dest] in ulcera
Elea g[rec]e oliua
Eleon g[rec]e oleum
Eleas drachi e[st] g[u]m[m]i oliuar[um]
Eleborus habet duas spe[cies] al
bum et nigru[m] albus habet
folia ut plantago s[ecundu]m niger q[uasi]
si ebulus etc.
Ellactoritis a q[ui]busd[am] di[citur] cetau
rea maior
Elcos a quibusd[am] di[citur] lap[is] lineis
Electrum sucinum et karab uel
kabeber idem est g[u]m[m]i arboris
dicte agiros et est populi
spe[cies]
etc. argenti
Electrus uocaba[tur] aurum cum 4ta pa[rte]
Elesias est potus qui ex ordeo
infuso conficitur etc.
Elfion est spe[cies] i[dest] spinne que
arbo dicitur
Eleminum est cimala

Aleodas est spēs saria silus olo'
aleomes
Alcamidi est ammeli sup' tant
Aleum est olim ā zeiatu pro
ziatum inde electuariu i gastibi
bini cartamiidion q' fit ex
seime modus meieron bimu
helte i fengti
Alepiu i ineteroon
Alesim est herba iut et ē pta
ria
Aletriasen i eupatory
Alia sm pli est zª spēs brusice
vitiud q' in pecto nascit ori
basius in tifecta pont' &c
Alicon iutis i siutates uitsi ta
pali
Alitsi tamulos hēt candidas
folia subalbida abrotang silia
sm plinius et sangne globo
sum in uesica dissoluit
Alidriu credi eleuarud zabalys
Alisonon est spēs acute d' ta
Alimata uel eligmacia sunt
cale poracs uinos
Alilaga q̃ est saluia
Alima gce ungentum
Alima purrium d' pamecd
Alimaticu mel i actius d' ma
lios q̃ sol ē ylios pfertur
Aliostopos est qta spēs titimal
li ē similia portulace
Alios appagi sut siutes appagi
Alitidpia est dictu soli quasi
abelios q' est sol et tropia qu
sio quida pentadattilum qu
dam cytoredon ugrauerut que
dicatur sponsa solis vide in d'y
Alicas ē melior spēs sahanae ex
Alios est zª specias edere
Albeatura ap paulu q̃ sappa
accipitur
Alcos grece ulcus
Alceosis ulteratio
Alba sunt ulcera
Alimias q̃ lonba rotondi

Alimos lumbricus
Alua est enula
Alobotry sm pli aq' busty ꝯposta
ē dicatur malo g̃nato ūmatu
ro similis
Aloir sm pli ē spēs sabine similis
Alosim pathema ē hba uita
Alsos multi scoma appeti dicat
Alimos ꝑ paritaria dicatur
sert
Altaca uirty i atractiua
Alumaria ē dya ē spēs strugm
qui dormitar dicatur &c
Alamos durkia est mlud
Alua q̃ tunice odi ꝯcty abulee
qui clarina dicatur
Alia gce sago
Aliathitas est sagi es laps
Alagagum i sangnis adiuctiy
Alacresia i sangnis effusio
Alasu ꝑ pomo stepho pomi
Alatica uel ematica dismia
est in qua solu sangis effundi
Albalanta st intlectos qui
bus morosselli intingimtur &c
Albasnaa ꝯstrictiua
Abbliti int mirabolanos a
modernis ꝯputat licet ap ara
bes bel lici
Ambroca q̃ a infusa appsio
Ambola ara sugrorum stami
la
Amedia est stupor denciu
Amera uel ymera q̃ auora
dici
Ameras notari gce ortus solis
Amorocales sm dya est in
omnibus silius est lilio ii q' cps
flos apit viride colore facit
Ametuche est alba cue alba
ut sup in al
Amethas q̃ voity nausea
Amfima q̃ ē ꝯuitas cuida
palpebrarum
Amfrasis est opila q̄ poi clausio
Amigranea est dolor medie
ptis capitis

=medie
Emina dicta quia sit sextarii=
tas continet autem ciatos nove
secundum romana est ℥ xx et ytalica
egipciaca est xvi ℥ sextarium
xx quod est lib.
Emonitis herba dicta folia habet
diagetes secundum oblonga nec florem
habet nec caulem nec semen
Emitriteus est febris compo-
sita ex duabus febribus qua-
rum dimidia est tertiana ab emi
quod est semis
Emigraneon est scincea i. media
Emisextoton grece semisextisitus
Emola pro harmel reperi alias er-
mola
Emoptoycus grece vel emotoycus est
qui sanguinem spuit cum tussi
Emoptois est sanguinis sputum
Emorogia grece fluxus sanguinis
Emoroydes eidem cum afluxus sanguinis
illius loci
Empetron herba dicta nascitur in
locis montuosis et maritimis
gustu salsus radix eius est amara
Empima est saniei collectio in
pectore
Empiriotica i. experientia pro iudicia
[illegible] pura
Emplagium grece palus
Emplastrum i. dura confectio
Emplastrum ynasios al. [illegible] ca. de
pondibus
Emplastrum acioluxomanni idem ibidem
Emplastrum dyacium i. de fermento idem
item in ant. mensue practica deme-
tri etc.
Emplastrum dyasinitus alexandri calo
de podibus
Emplastrum dyamellilotum idem ibidem
Emplastrum dyamenoio q de ca-
cleis cosita idem de paciibus na-
rium
Empnemmatos grece vetositas
est flatus ex vento =respiratio
Empneusis aspiracio sonus actus=
Empraticum dicit plinius quoddam
medicamen genus i. iuvene etc.

Empsicon al. grece psitaria
Enhypuris pli. quem viri calasigam
vocant nascitur in montibus mari-
timis
Enantrium vel matis flos est
vitis agrestis que labrusca dicitur etc. i.
Enantio herba dicta est folia habens
silia pastinate flores albos
Encatisma grece sessio usque ad um-
bilicum
Encantis grece secundum demostenem est
caro superflua in angulo maioris
oculi portulata
Encatarasis grece idest carasano
Encausis grece agnus adiustio
Enchelion grece anguilla
Enchemata dicunt emplastra que
recentibus vulneribus imponuntur
sine pinguedine
Encrimatismos grece infusio aspersio
Enclisma est infusio in naribus
Encolpis est iactio medicami-
nis in matrice
Encresta sunt liquida que linuntur
Encausa pancausa idem in an
Endebustum pro ere usto
Endiatheon grece est ulcus oculi
diuturnum
Endivia latine grece yntuba dicitur
in dube quedam domestica et
est lactuce similis et quedam
silvestris quam caraticon dicunt
Encaflon herba pli. longa folia
habet causitice nature et est quam
ignoro
Enchena est medicamine nobile
Enema decoctio dicitur que emit-
titur per clistere =curtyco
Enchemon grece est fina coherens=
Enfisema herba demostene est infla-
tio facile cadens impressionem un-
dique alba in oculo
Enfratica herba oribasius sunt
que in cibis facile corrumpunt
Enfrasis grece opilatio
Enfratica mitem dicit ex opilata etc.
Engedoamus pro ammidem et est
filfium

Eage p unge et est urtica
Eudi est mena idgoga i. a
qua ducens
Ecmon i. apotrusticum medicam
Emgumma i. lignum aloes
Empimon g fantasma visio
in sompnis
Encardia i. ansera precordia
Enkefalos i. medulla capitis
Enkilia sunt intestina
Entmon i. capitis ligaturam p nares
Entalon dicitur secundum pli. dap
noidis ō in da
Entatica medicamine libidinis
coitus provocativa
Entamicos est ferrum indicum quod
diamantem dicimus etc.
Entrakeseos secundum paulum medita
predictas fatas
Entelechia absoluta perfectio
vel forma
Entera g intestina in entero
celicus cuius intestina ad osteum
descendunt etc.
Entheron a multis dicitur ferula
inula vocatur ebria et elenum
Encimgos gte finctatz
Enochilon secundum pli species est an
chuse supra in an
Epacis secundum dyas fructus est de
berme maior folia minuta habet
Epaferos vocant detractionem
sanguinis
Epatica e planta nascens sup
petras in fluminibus satis nota
Epannastecy est species smochi
semper crescens
Epi g sup sit adiusio ap cio co
tra sub supra pro sub sup secundum
adiuncta etc.
Epialtes g incubus nos effialtes
Epicheatis secundum pli. ellima dicitur
planta est pua cognius folijs etc.
Epicamira est alta species vlcer
cornee oculi circa quas paulus
describit etc.
Epidimia g sup advenicos na
epidimon advena et dicitur amedicis
pestilencia
Epifora est sup infusio reuma
tis descendentis ad oculos etc.
Epigozotum est membrum costarum
in quo sit vera pleuresis etc.
Epikiredes est lactuca agrestis
Epialta gte sunt medicine las
sative possibile
Epilensia est caducus morbus
et dicitur apoplexia quod e puer quia
frequenter accidit eis acontinallis
et limaticis et retonoson et hera
cla passio
Epimedium secundum dyas similis est
ede folia quiqz habens aut sex
sine flore et semine etc.
Epimelida secundum dya sit mespilla
et secundum ysidorum dicitur filia sorbi
Epimadia est egritudo dicta sue
i. est
Epimedii secundum pli species habet fialle
que comeditur pusule que de
nocte magis oriuntur
Epia aput dya una species feliciz
Epiparis secundum stephanum est sfanberi
Epiplois g est omentum membrum
Epiplon allegoria ca. ē mappa velo
de ydropisi timpanite et asclite
Epiplotelon ō in dente gelon
vidente celon etc. — passionem
Epiplote agitis dicitur q. a gnars
Epirramis g appensio infusio in
missio
Episterna struas g accessionem
febrium
Epispastica g adductoria uel q
colera habent et educunt
Epitestina g inspite auctare libe
oli fansie dim
Epitesio sup porco est
Epichetes g stelio kaburgon
yppocratum — adduxacy sto
Epicheron inc paulo ca. dē ca
Epithimum dya mellilotum ycrati
cum ibidem
Epithiam apolosiam aliqa ca
de epitthibus capio

Epithiam tonoticum cuius compo
sicio est debilitatorum confortans
epius allegans ca° de antho^a epius
Epithiam clidion allexander
de remmate ventris
Epithiam diamatis ibidem
Epithiam in scripta requirimus
in s. pauli in quodam ca°
de colica et non sunt ibi sed in
locis subscriptis et sunt quatuor
Epithia dya sermatis in anti
onbasy
Epithiam dyasinitis ibidem
Epithiam dyamelilotu in anti ubi
Epithiam poliarchion ibidem
Epithiam apoloson allegans de
epithimis ad flemone et scliro
sim epius
Epidiam enothius ibidem
Epychiam . g . ibidem / = splene
Epithia yporion ut allegans de =
Epithiam dyaspaton additur
ibidem = de fastidio
Epithiam baydon allegans ca° =
Epithia ebadius idem ibidem
Epithia enode ibidem
Epichima enodius ad idem ca°
de cataplasmatibus epius
Epithimus dicitur ab epi quod est
sup i sup tinum et est flos eius
Epilidos g° mapelos agria
Epistolaca est pastinata
Epolibus e radix cardi silvestris
Epos g° upupa etc
Eptafilon quidam tormentillam
dicunt planta est vii folia ha
bens similia pentafilon pilosa
Eptapleuron e plantago .i.
vii costas etc
Epton e 2a species calati cuius
quas dy describit / = indigestio
Epulentis e men cor cicatrice =
Equiseton secundum pli e planta
equine sete similis nascitur circa
arbores ut equi cauda semen
rotundum ut coriandrum
Era g° lolium zizania
Erbacea quidam speciem abrotani
dicunt quidam pantana alii meo
ma frogis alii sidoricos
Eradesha est crista galli et gal
litrium silvestrem etc
Erucoti secundum pli est herba semila
ca duos palmos altitudine ori
gano similis floribus aureis or
nata etc
Eradion interdum dicitur nullum solis
Eradotica secundum dyas e species p
ma origani
Erancomides aq bydia dicitur caiolla
Erbatus dicit stephus quod est ata
mia g° mar
Erimilatim quod e g° orobus dicunt
Erancos dy nasci in fluminibus etc
puteus folia similia ozimo habet
divisa oblonga flores albos etc
Erebinthos . g° ater
Erecam corticum pan c° decavo
umblia
Ereos est passio melica qua
homo concupiscit aquam que
ab avic° dicitur sclichi etc
Ereston dicitur ituba vel icuba i tu
riten e libanotida q e ros ma
rinus
Ericas cum carpos vide achol
sed in antiquis synonimis est ta
marix etc
Ericius marinus et terrestris ambo
in spinis similes
Erison secundum pli est fructus si
milis ylia colore rosus mari
ni et pene folio = g°nud
Ersio paulus cuius d turpitudinem i =
Erificam secundum dy est que in silvestris
montibus reperitur folia apio
violatrum florem et semen nitidum
Erifion secundum dy e absinthium
marinum asthea
Erisilon in libris antiquis est
in qua que ytalia tota dicunt
figuram habet apii florem purpureum
Erigeron est herba quam senacion

dicimus nascatur in tegulis et muris
et per maturitatem cum mollicia cauli
culis sub rubicundis quorum / semen
seneste

Erannaceus est ericius terre
uel porcus spinosus / ignotus
Ertine paulus capitulo de artetica
Erios paulus capitulo de rata in gutture
Erios repteon dicitur berbena
Erismon dicitur quod alii eruca
gorgona dicunt folia habet eruce
agresti similia ut ipsam quod hap
budeshegi uocant
Erisipilla est apostema colicum
Erisipelatoides est flegmon de
sanguine et colera etc.
Eritas est herba rubea
Eritrodanum exponitur est species
rubea crisis rubea / = genus
Eritrodanum exponitur rubeatre
Erichimon grece pisces dicitur rubus
uel rubeus
Erios est species cede quasi semen earum
Ermocasi i. inuualius
Erinela pro harinel
Ernie est tumor osti ex descensu
sui intestinorum etc.
Eroa est planta que tada dicitur
tur de qua j
Eron grece adamas lapis
Eros grece amor cupido etc.
Erpes estiomenus i. repens
comedendo nam herpata sunt
reptilia estiomenas grece comestio
Erpata ergo a impetigine et ser
pigine reprimitur
Erpelatos grece ignis sacer frigore etc.
Erpillum grece serpillum
Errubamel secundum auicennam est pondus
libre y etc.
Erus olei est mina etc.
Eruca secundum dyascoridem est domestica et
siluestris de eius semine fit sa
por satis usitatus
Eruca gorgona apud dyascoridem dicitur
erismo sup

Esugo crios multiplex est secundum
dyascoridem que est uiride quod dicitur
et grece vij et a cimar si differunt
secundum auicennam etc. / = agrestis
Esapon grece quedam species lactuce
quam usinum uocant latini corrup
te calcate camenon
Esbinum i. saliua etc.
Escara est crusta membri secundum cau
terium uel aliud
Escotomenos grece tenebrositas
sion uel senarum j. mse
Espastica medicina que ex tra
hit et non reprimit
Espidagura apud albabate est gyp
sum secundum expidagrum plumbi est
cerusa secundum affedogia
Estacados pro sticados
Estio grece comedo
Estiomenos est madidum ulcus
Esula est species lacticinorum que a
dicitur yebram et eius folia sunt
similia folijs pini et linarie
Etalados grece est fuligo pen
dens ex pacentibus ex fud
et etalides hapax n. i. fulli
go fumi ab alto
Etea grece mergus auis / = color
Eteros talima est altius oculi
Eterogeneus i. diuersus natus
sicut eterogenus uinus etc.
Eteron cranea est dolor
capitis in timboribus etc.
Ethicha febris ab ethilmos
consuetudo uel ab ektetos
quod est tabefactus etc.
Ethidium apud pau est nomen pedes
Ethiopis secundum dyascoridem folia habet si
milia flomo aspera et spissa
et fundum radicis aspera qua
drata aspera similis mellitem
semen sicut orobum
Ethios secundum plinium est pulegio
similis secundum communiter bardena herena
magnus lappas exponitur
Etropos est uersura palpebre

secundum paulum
Eu est adubium quod fit bene recte et
exponitur multis modis etc
Euanadotum iuuium i. bene imbibile
Euchuma i. bona habitudo i. be
ne humorata
Euchimos i. bonus humor
Eucrassia i. bona complexio
Euesta quod sunt que velli iuuant
Euidon quod vena brachebia que
bassilica dicitur
Euentat i. aperit soluit
Eusia i. bona habitudo cuius con
trarium est cachesia
Eufaticon est ypericon
Eufistudos est ypoquistidos
Euforbium quod est gummi arboris
siluestris ferule et sonat bonum
formidari propter excellenciam
sui caloris etc
Eufrosinum i. buglossa
nastosim lectica
Eugenia i. bone generationis
Euiscus est alta ibiscus idem
Eulion i. passiuum
Euonta i. bene trabilia grana
districta necdia i. bene odorabilia
Eupatorium planta est satis no
ta de ea dicitur et hap et auic capitulis
faciunt
Eupatorium planta est satis nota
Eupetrum i. sene
Eupistonara bona inuencio
Eupiston quod bona in initio
Eutetica virtus est i. rarefactiua
Eurion quod lana ripatis succida
Eupittica quod facile digestibilia
Eurinom quidam clerici tigrum vomit
Eucomium quod eruca
Exacanton secundum dicitur est arbor
de qua fit lignum ab elebos dicta
Exagium est pondus aureus vel ...
vino 3 et s
Exagio quod lima siles pustul
facties ex urtica

Exantimata sunt rubores vlcera
si in cute — declinus
Exarcosis est cutis rubea ad liuorem
Exdorium mel est excoriatum
Exenstractica i. expoliarium
Excuratica quod sunt excitatiua
Exptetos quod alicui anus resolue
Exis quod habitudo consuetudo
Exiotados quod emoroydas
Extenuatorium sepe pro resolutus
ponitur
Exyro quod nigro
Exclardari quod zinziber
Exora hasten est intus alba
in lo

Falba allexandrina est nomen
ponderis secundum hap sume
net iii et sunt obuli tres
et sunt grana xxxvi
Faba egipciaca apud hap pon
derat iiii or sumenet et sunt
viii or obuli iiii or et sunt grana
xlviii vel secundum hoc est legumen
non fabe simile non tamen lupinis
quamuis diuersa faciat ca... et est ex
quod dicit calcaasiam
Faba quod secundum auic et hap pon
derat sumenet duos i. obu
los duos et sunt grana xxiiii etc
Faba quod apud nos etiam dicitur
fructus cuiusdam arboris mag
ne siluestris in tempore dulcis
saporis habens in medio durum
agrestis dicta locus et a diuersis et
dicitur agrifolium
Faba lupina est planta similis
cicer nigro que marsilium vocatur etc
Faculesus set i. a fataclam
nos et est adam
Face secundum diasc similis est lenticle
locis humidis nascitur in uno fo
lliculo duo vel tria grana habens
Facenderia est species aplatis
calicis si secundum cor etc

F

Faltos est lenticula
Falcos sive paulinum est quedam
macula fatua
Falgasmon est facton et est
planta dicta gladiolus etc.
Fagedenia sunt ulcera come
dencia
Fagin quasi comedere etc.
Falgetide vene sunt iuxta fau
ces intra os quasi flomiat loco ve
narum sublingua
Falgon dicitur saluia
Fagus i. fi pigo i. [illegible] herba di
citur centaurea minor
Fal est gemnisch est ocimum ga
rioflatum sed berengemisch est
herba
Falangion sive falangitis vir
gas habet duas vel tres flo
res habet similes lilio semen
ut lenticula radicem viridem et
minutam ut dya dic etc.
Falangion cassifon grece unum scor
venenosa ... est aranea
Falangion est sed est in intus
Falerius dicitur virgas habet multas
et radices et teneras et nodo
sas semen simile centro album
et oblongum ... regione
Falernum vinum a falerna
Falcon quasi falco avis rapax
a falcatis unguibus dicta i. curuis
curuis campanie
Falnas quasi panas
Fanech dicitur pumex ... casta
Fangeti est zo mas est agnus
Fancheta dicta fugus sed et fatur
dicatur
Fanos quasi fax lucerna apiaco
Faonia dicitur pionia sicut [illegible]
fana unus
Far latine genus ordei grossi
Faras dicitur equus etc.
Faltarsion vel fraxion quasi pressio
Farfagi dicta est portulaca
Farfaran est ungula caballina
Farmigos quasi fauces
Farina sunt quasi a farre quia
de ipso prius facta sunt

Fermaca quasi medicamenta et spe
cialiter laxatiua
Farfurugi vel alfar furugi
dicta est fungus etc.
Farsa firmi i. uitis alba
Fassase est gopomis melcha
i. in kara etc. tot et quidam
dicunt trifolium etc.
Fasianos quasi fasianus
Fassia gallica i. celtica eo quod
a gallia in fassiculis defertur etc.
Fassiriton sed aue est mena
ad scabiem
Faltar dicta fungus
Fandchemig est origanum vel
pulegium
Fasne dicta rubea
Fansel est fructus silue maior
similitate nec quod una pars est parua
parua acuta ut erectus possit stare
sicut calculus dictus pessulus
et est abellana indica
Famule sunt animalia lata que
in humidis locis habitant
Falucenegimm est organos
aga i. siluestre etc.
Feali dicta taurus
Febrifuga sed herba centaurea mi
nor idem siluestre etc.
Fecla est fex vini vel aceti
que cocta reponitur
Fecula est una pingues cocta
usque ad grossitudinem mellis etc.
Fethe dicta argentum
Felos quasi fagus arbor
Fel herba febrifuga quod vulgo
dicitur nepitella
Felemachi est calamentum flumiale
et est quod a vulgo dicitur nepitella
Felma creditur idem quod felemachi
Felicitatis est defectus in con
fectione debilitatis anime etc.
Felfellum est fusel quod est pi
per secundum stephanum
Felemenmach vel ferengemech

f berengemisch

uel berengeni sicut est ozimum ga
riofilatum
Felicium secundum Io. et Ser. est
portulata agrestis. sed secundum Alex
andrum est polipodium quia simi
litudinem habet in folijs cum filice
et est solutivum
Felicteron grece est felix que petra nascitur dicitur
Felicola est polipodium
Feluharagi id est uel fel caragi
est arbustum unde fit lignum et secundum
quosdam est elephantis
Fenganon grece anas
Fengos est lumen splendor
lux luna
Feruchia grece dactili
Feniculus grece maratro satis
notus et est domesticus et silvester
maior est domestico secundum diascorides
Fenix dicitur ordei similia
habet spicam similem rastro
hastas longas vi digitis spi
cas vi uel octo
Fenegrecum est agnus castus
Fenigrecum herba habet similem
trifolio semen satis notum
Feraria herculana est una spe
cies berbene
Feraria minor est agrimonia
Ferela secundum pli est species terre
que si in aere producatur vio
laceum reddit colorem que a
quibusdam gretritas dicitur etc.
Ferio paulus de ranicula sub
lingua
Feroma est dolor a feroma
te usque ad genua paulus cura
de sciatica
Ferrum id est stagnum metallum
Ferugo scoria ferri catafori
idem et est quod fertur cadit
de fornace globatim
Ferula similis est aneto sed
maior et levissima nodosa quam
senes ferunt pro baculo satis nota
Fesesis ara emex

Fesemlebe est ptisana
Fesite ponit urtica alba que bioia
etiam dicitur
Fesitresi est urtica nigra que a nobis
dicitur kamus est urticella ~~fero~~
~~manibus ignoto etc.~~
Festich est genus cathon quod dici
tur onocra terris manibus ignoto etc.
Fethalocho vel aristol festalego
et apiston idem
Filiocatelle sunt pustule livide
pallide diverse a corpore colore
Filichium est polipodium
Ficaria est scrophularia et a
quibusdam urtica marina dicitur
Ficatum est epar animalium
Ficus fatua est sicomorarum
immaris
Ficus dicitur duricies ulcerose hu
mor i. se gna sicut fica
Filex maritima dicitur nascitur una
lata et alia oblonga et angusta
et rufa etc.
Filicula pli polipodion quam
nos filicem etiam dicunt
Fila inter dicunt capoli urtice
Filantropos grece est lappa et quo
dam confectio in anti. uli. etc.
Filete sunt folia stiphea silva
oleaster
Fil id est clefas
Filos oxopon capparis
Filos est planta satis nota que
a dicitur facis et est duplex mascu
lus et femina que maior est
masculus etc.
Filantropon est dicitur amicus hominis
et apud dicitur sic dicta planta que
vocatur lappa uel lappago eo
quod trahentibus adheret et inde an
tropos etiam dicitur quoddam
antidotum in anti. uli. etc.
Filosforas est prassium
Filolutrondes quod sunt lana circa
siti balneos admatores etc.
Filomon secundum pli est silbastrum
uel berbastrum

F

Flon est folium =bio
Flopode et filacatos iamaru=
Flostus est una specs papiro
sm dy
Flamata sunt inflacōs turgētes
Fimosis est sicud cotillidon
sm dy h cor vel dic fimosim
cap uge qm demidati no pt dui
Finton i dactilus
Fimus g arbor palme uiuit
sicut et palma a femce anē zc
Fragmus g l tubificat fra a-
fina pi fimo
Fusa g ventositas fisama tuor
Folata est idem species zc
Farfir est genus portulate 3a maf
Fisalidos uesitagō kekengi ca
cabum idem species est
Fiscodes g inflacōs que ab
indignacōne fiūt zc
Fisentes pan d ruptura ignium
Fistici ara fistach pistachia igro
Fisteima sm dy folia habet si
milia struttio s maiora semen
multu pressum radicem loga
Fiton g planta uigultus
Fistas g sm demostene pfora
co lacmal oculi unde lacme flu
unt zc
Flammula hoc nomen inest at
tribu a quida herbe que dua
pes corimmus est flos et mel
s spalit quida plate que sēp
pit sup flores sepes cum flo
res sunt in globo sicut capilli
albi i quibus semina ad hustma
qustum fortit
Flanta est specs tfoly queda
tacta et plata lemo dz deq
i in tri
Fleps g vena
Flentamia e vene inasio the
mois incisio
Flengmagogu i flat pgatiū
Flegmon est omē apma ca
lidu et spalit ex sangue

Flegmones g ardores siue ardēs
flengomonas zc
Flegmona oculos est inflacō
palpebras resistens cu rubor
tasione et dolore zc =nigro zc
Flesaraste 3o maf c ult ag stus=
Flilias g pustinna
Flomos est barbastus et herba
lacmal arapt barbassus aluc
ud brisinus dicat
Flos eris ad est ex erugo et
est squama a pac ef effusa et
infrindati p se dissoluta sicut
squama est uiolencia dissoluit zc
Foli agstus duo sūt gna s mas
culus et femina uiridiora folia
het sicut oliua dy dicit zc eris
effusi =sepom
Flos sinacus cont pflo c malue=
Flosbiles 3o maf sūt palicas
de torrente zc
Flommu est ex mlta emula deal
Flos salis g dz alosanchos
q i mallos g flama
Focha ul fucha ara est poty
fnus ex ordeo et alys rebus et
cinsia est specs het spacca dz
Focha g dia pisis vocatur
vitulus marinus zc
Foliceus est qua dy vocat pri
quas i mpi
Foliu indum aliud est aquo
su ex in sangus nascitur et est
malabatri aliud est arboris sum
ex aduos defertur quo cont
ytum nec p se satur cum ar
bor sit foliu nisi quia credi
tur ex gariofilos ex no credo
Foly agstus duo sūt gna mas
culus et femina viridiora folia
het sicut oliua ut dy dit
Fometacō est queda figuracō
menbri ex decoctōe alicus rei
Fom g fons uoxo zc
Fosalsiki in anta ulri i medine
ad ~~fons~~ sat fulaus

Fos grece lux splendor
Fossula est ulcus oculi tenui rotunditate foratum
Formigo grece timor formido
Fragaria est herba fenus fragea
Frenos grece diafran
Frange mes(?) est ocimum
Freneticus grece freneticus
Frenitis est frenesis ipsa rabies
Frigius lapis habet unam speciem metallicam que coquitur in fimo bacculo in cipro ascendit et a sole desicatur alia species est favo cinereus et tercia est lapis pithos ut calx combustus dicitur et lapis
Frike grece rege
Friodio honores rigores
Fronosis grece discrecio prudencia sapiencia
Fthimodes grece ptisicus
Fthir grece pediculus
Fthirospidon grece gurgulia
Fthisis grece quod tisim dicimus tabes
Fthongos grece sanus
Fu valeriana pinetula amantilla idem
Fuca potus supra idem i foca
Fucos est lenticula aque
Fucus est species herbe de qua lana tingitur
Fufalium pro fansel vel infan
Fugel arabice raphanus
Fulcon est sodegum i insa
Fulfel arabice piper
Fulfinmuc est radix piperis
Fuligo a fumo est dicta fit autem cum fumus elevatur et alicui corpori oricon adheret et hoc modo colligitur fumus thuris et butiria etc.
Fulonum herba est saponaria borch et burich
Fumaria fumus terre dicitur capnos vel incapi et oxitarchos
Funum est musscamus agrestus(?) magnus
Fumus thuris in lapide 23 dicitur acarni docetur fieri
Fungi sunt thubeathe et sunt plurium specierum
Furcha dicitur dijas focha
Furfinsicha pliasis grece furfur capitis cataplasma idem etc. gallus
Furogi arabice gallus furogi arabice
Furfurisce santi nisi sunt drachme
Hauentrius tumorem
Galbica pro guba et est mespilla
Galfete progasis a e patonie(?)
Gagates est lapis magnus splendidus levis ut saltus super aquam natat inter alios lapides
Galia grece quaquila auis quali qualia que aqui cucunice dicitur
Gaisto herba fulem qua tinguntur pani que ofatus dicitur
Gaira est cella sive glutten
Galla est fructus quercule et i materia dicitur non perforata et est stipticior quam matia est perforata etc.
Galla grece inde galaurites lichos i lacteus lapis
Galatium grece papilio qui lactei coloris sit
Galaktina grece latina
Galaktera lactens porcellus
Galatinos panis de palis palis nocet aut galanticos et est permata etc.
Galla cipressi est fructus cipressi sicho
Galbanum est lacrima sive gumi herbe ferule que in tremedia nascitur
Galeon aut galenon est planta que in rapis nascit lacte agulans folia et astam aparine similem
Galerica calandra avis
Galeos sive galeos e mustella
Galli grece mustella
Gallia muscata est confecta confecta

in anti nicolai ꝗ dicta sap
et amit et sui tor loquitur
Galliteum est sanguinaria cuius
q(uod) nasi naribus apposita sanguinem fluere suauit facit
Galliditraga pli planta e lenta
cotula similis palastinus et spermo
sa quam ignoro
Galion est galeon sup(ra) in ga
Galiopsisis ꝑ sarnech q(uod) est ar
semesia
Galapsis ꝑ gallion pli folia
et caule h(abe)t urtice similia le
uiora flore purpureo
Galiopsdsis aut galioli dolo
idem q(uod) galapsis ꝛc
Gallitricum et centrum galli est
planta quam latinis claream uo
cant uini s(ecundu)m antiquos gallitri
est capilli ueneris
Gallium est rustella
angena
Gangrena q(uod) sunt ulcera mala
frenesia nos cancrena dicimus
Gar q(uod) laurus
Garab est sp(eci)es salicis quam uel
ge gorani dicunt
Garab et algarab est fistula
lacrimal oculi
Garbe ꝑ garab et est sp(eci)es salicis
Gargalia est p(ro) guttur ꝛ cane
pulmo
Garicon i agaricum
Gariofilus latine ꝗ gariofilos
sp(eci)es est satis nota
Gariofilata est planta similis
agrimonie dicta sanamunda et
auancia et pes leporis
Gartis q(uod) et obsomagarum uel
garu aut mitogarum dicta ab
olocis q(uod) est sal q(uod) salsugarum et
nos minera uel samuria di
cimus a muri et almuri dicitur
et fit de pisibus salsis ysaac
plinius et alii ꝛc
Gedinar i cedaria
Genech sunt uene i labio i fron

Gefasse i spongia
Gefarcam i rutta
Gelbora pellis uel cutis
Gelida est colloquintida
Gelemabim arabice sunt rose con
dite siue cum zuccharo siue cum melle
mittuntur rosatum et uel rosa
tum sic potest dici ꝗ cum melle
2o mass est dicitur zucharum rosat
Gelcon ab arabicis exponitur
granum pini maioris ꝗ apud arabes
est auellana quam nucellam di
cimus ro
Gelnaria est balaustia ꝑ in lmar
Gemmus i bubalus
Genaba arabice asa
Genbut est silocarpa nabataa
que est carubia
Gendebeduster est castoreum
Genciana dyascorides dicit inuenta est
a bypre illico eiusdem gentio
ni nome accepit cuius folia q
plantaginis similia radix ama
ra ualde satis nota
Genestra apud quosdam mita folia
fangla sunt semen ut cerasse
ruffe (?) h(abe)t q adiu(?)
dicitur ꝑ in spa
Geniculata coriugodia poligina
ꝑ spinata sanguinaria uirga pastoris
idem
Genicularem apud dyas uocat la
tini quandam plantam quam lichiny
uocant ꝑ in ch
Geodis uel grodis h(abe)t liquor i fremis
Gerers ul gegurces tres habet
sp(eci)es similium pamcis et scariola
quibus ducis utuntur
Gepsin arabice gipsum
Geranion dyascorides latini permoria
cicutaria herba est que folia
habet amony similia diuisa
et oblonga alia sp(eci)es folia
malue habet
Geramon pli similis est tituce
foliis minioribus ꝛ caule breuiori

Acetra grece sacra picra amara
Acrenarios grece grus
Acrebotanum est herba bleca
Acergir arabice eruca
Acermandrea i. camedreos
Acerunica i. veronica seculia idem
Acersa radix dragontee
Acesentia sunt intestina terre
i. ysculi lumbrici
Acesanpine tanti ul' et metilita
to unoti
Acochim creditur gariofilata
Acensir vel iansir arabice oppoponax
Acene arabice nux
Acenebane est nux muscata
Acenendi arabice nux indica
Acene metel arabice nux venenosa
frigidissima
Acear arabice bancia
Acencenech est una species elli
vel nux nominata secundum
quosdam
Acbinum arabice cascus
Adenos dactilus i. dicitur a quibus-
dam dicitur peonia
Adecon lutum grece latine terra
Agrece terra insepta
Adentias vel gisentias secundum dyas-
alia alba alia quercina querci-
na maioris glebe et erugen-
cias habens mutas et est plus de
infecta
Adergimas steph' est cartosa a
tam utrumque ignoro
Adbechmeiar est medicina acu-
ta nominata etc.
Adefarudinum unde dicitur ca° suo
Adimolea est que dicitur chymo-
lea alia est alba et depressa aliud
purpurea et aque pigrius
Adimelia dicitur est coloris spodii
i. cineris dura gustu allimosa lat
qui sicans lignum
Adqua pictores utunt sunt ex
intaubus carnis sunt foraciabus et
est ut famulla hederos
Adsanica est terra astrea que latini
dicunt stella terre vide trouasti stelle
Afasberos est dictum stella terre
vel lutum stelle
Afsanpelitis c dicitur terra vitis
inq' coloris ut aspaltum
Afschia grece est terra in scilicet chie
in qua mastix nascitur globa
alba et lata
Afschmacos anselimmela dicit
stephanus catamari et est spuma
vel lutum lune
Afsetarea cura natis stephanus
arabice intestinum
Aeuale arabice cicada
Afire vel gisu herum est an-
tiquum antidotum dictum agi quia
est terra et hermotephon quia
quod sub terra inpellimus et mul-
tis sollempnitatibus conficiebat
in anti nli tas felix et alias
cuius cephalica
Agartea sunt grana vue siccata
Aiuga pro iusquiamo ponitur
Aginasium est coriandrum
Agelem grece inlep et est sirupus ex
aqua et zucaro
Agnetias est collid mirre
Agindion alex ca° de dyabete
Agingidion est fumus terre
Agingion est secacaragi i. inferte
Aginenne pro nimbus
Agipsus grece vultur
Agipsos grece gipsum vel gibsiz
Agirad in gimliad arabice locusta
Agirba grece pila pastoria mortani
Agire vel gimire est gluten vel colla
Agirgir est eruca
Agira ap paulo est polma vel
alfita i. subtilissima farina etc.
Agirmos est species rane
Agrim camancron sunt species dac-
tilos
Agrifitim secundum paulum est alfita
aut kollus arenis

Giro est lapis calcaris
Git et nigella sunt eiusdem
generis et in forma parum differunt
Gitter grece git | et modo dicitur
Guilben arabice pisa legumen
Gynitas grece virgo
Glabicos est tinea
Gladiolus folia viridi similia
habet secundum lacerta et acuedra secundum
dyascorides duo capitis facit
Glantoma est tudo oculi in ca
nalibus et est aqua que sic fit
nobilius ypotimia dicitur
Glancosis est oculorum subal
bedo qualis iumentibus accidit et fit
ex sacietate nimia et tunica ocu
li et depressione et ex eo habent
lumen in die etc
Glaucum vel glaucia est succus
memiche siue fief seu memithe
vel celidonie neque papaueris cor
nuti ut quidam dixerunt
Glasson stephis et glantis [illegible]
sit et expo int memerta secundum
non [illegible] in me
Glaucus piscis est cuius color
subalbidus in estate [illegible]
nisi [illegible] imbeloso etc
Glaus est grece noctua
Glencos grece mustum
Glaus plinius inuenit iuxta mare
lenticule folijs simile a radice
fastuli purpure secundum [illegible] cius
[illegible]
Glicasmos grece dulcedo
Glikeon grece dulce
Glicia confectio ab allexandro
de tardiaca [illegible] et est
maior et minor
Glicadonon quidam ab [illegible]
[illegible] dicunt
Glicidas vel gliadis est peonia
Glicis id est succus liquiricie et est dom
dulcor grece
Glicirica est dom dulcis radix
et est liquiricia et ex dia liquiricia
nam glicos dulcis et rica radix est
Glicomi quidam mentastrum a
lij flore camomille alij cala
mentum aromaticum alij canna
mellis inde fit zuccharum mon
tanum vel fluuiale secundum pulegium
in [illegible]
Glicocalamus grece est dom dulcis
calamus quidam cassia fistu
lam alij calamum aromaticum
alij canna mellis vnde fit
zuccharum
Glicomilon est malomellus
Glikosis grece dulcacidum id est mustum
Glicis id est sappa et est dom dulcor
Glin grece pupilla que et cori dicitur
Glios secundum dyascorides est scordiacus balna
Glix al glix [illegible] tenax
glis lappa vocatur
[illegible] glissi [illegible] alta a glutis
Glios secundum dyascorides loc maritimis
nascens folia habet lenticule
similia cum folia insana al
ba est secundum superiora viridia
Glisis secundum oribasium est radix
[illegible]
Gliso margo est terra candida
Glossa est grece lingua in cinoglo
ssa a lingua canis arnoglos
sa agni buglossa bouis et
yppoglossa equi
Glucten id est colla alia ex intesti
na piscium alia ex corijs alia
auri et est borax alia fit ex
ra [illegible] in facieus [illegible] in colla
Gluten albotin et alibat est
turbentina etc
Gnafalium plinius aliqui camome
lon vocant cum folijs albis
et mollibus pro tomento vtuntur ignis
Gneoron grece cumilago [illegible]
Gnidycocco id est cocognidium et est
[illegible]
Gnidium pro [illegible] ponitur
Graucus est crocus ortulanus

Gnomis narkosis grece mentis
stupor
Gnosis grece scientia cognitio intellectiua
Gnostica sensibilia in pronostica
Gobena a mespilla a gobor
quod est puluis quasi puluerulenta
Goleria est origanum
Gonbilis est rappa
Gongos grece gongilus piscis
Gon grece semen
Goma grece angulus in ortogo
nium egonium
Gonorrea est fluxus seminis sponta
neus inuoluntarius siue
Gon dicit stephanus colla glutine
Gorina secundum auicennam auellane est pro
zz f
Gorab arabice coruus
Gosiezo mas(culini) generis tuberum
seu fungorum
Granna est nectar siue vi
num conditum cum speciebus etc.
Grammas dicit demostenes
lipirutimena que in optalmia
fiunt
Gramen est herba satis nota
virgas habet nodosas super terram
Granum pan de emodica pace
inquit comedat mala granata
et granum fructus quos ignoro
Grana tictorum arabice vocatur karmes
Grana solis milium solis et gra
num calebi est cauda porcina
Grana abibil sunt granata siluestria
Grandon grece lambrusca
Granion grece cranium os ut testa
Granum aueste est quod locus ca
pro dicit et est simile iunipero ha
bens intus nucleum durum quem
aues rostri grossi dicte frixon
rapiunt quod multi faba grecam
dicunt dulcis saporis paucem car
nis
Granum ben albi coloris est sicut
nux catarinus et magis de eius
medulla fit oleum deben quod dicitur
mustelinum etc.

Granum calesi vel calciti vel calebi
est milium solis
Granum magnum est nigella
Granum nylar est semen indica pani
tinguntur
Granum viride quod etiam dicitur albatum
est fructus arboris terebinti vel tereben
tina colligitur etc.
Granum agelim dicitur piper nigrum
et sunt radicule parue dulces que
fetras a modernis dicuntur
Grateton vel fructus buxi arboris
Gremiale oleum et expensas et
onfancium idem quod fit de oliuis
inmaturis
Gryposis grece incuruatio fidem
Gronos bini podogra bini cursata
Grossi sunt ficus prime que sunt qua
si flores oliuas
Guadagi est ostratum lig. quidam
dicunt perdiciones binictos
Guardengi arabice est species obtalmie
magni timoris quod grece dicitur thimosis
Guarasten est auis quam videris
dicebat turtur vel palumbe
siluestrem etc.
Guaril arabice stellio
Guasinen est folium nil i(d est) indi
Guberta vel gobara secundum mespilla
Guidege sunt vene in collo que
flobomatur
Gula grece dicunt ut nos
Gumi asimar est gummi amigdalarum
Gumi trennile est gummi arboris
mias
Gulben est pisa legumine vel
ulben a sutram
Guma lisome luto ab alia
est amigdalarum etc. spina
Gumi a sale nota est oxeopica
Gui zamara est arabica
Guntengabas pro tamarindis po
Gurgulas grece gurgulio in gurgi
nulos infirmitas gutturis etc.
Gutu est paulus molendini grece
vel gr
Gutta incuris est gummi papaueris
et est opium

Helage a ebur
Helagoe ara thimus
Helb a est gummi cuiusdam arbo-
ris [struck through: algar dicitur]
Halcdom est gummi lauri quod ha-
balgar dicitur
Habrul est gummi indica
Habbalhahar est gummi iunip(er)i
Habasit est gummi viride et est
fructus terebenti
Habelias est staphisagria
Habel mehbich est gummi regii et
est cerasa quae in opia habet
Habemde species volubilis et se-
men titumal dicitur
Halabucch zo manifesta
Halgar lauri
Halcalim ... ma
Hhabgummi alsumme
Halsdnobar pini
Halkikil insta
Holcacalia scptic est calcbum
uel calib uel cub
Hatarcharach ara pairetrum
uel barchachosthera
Hacar formata super magrossa
uel agrossa etc.
Hachib ara calamentum
Hatatab a scorbio
Hadhadh ara licium et cucule etc.
Hadhan ara ossa
Haddos ara lenes lenticula
Hadib a ferrum
Hacnis a sautum
Hafir a tibia
Haff ara galla
Hagol ara perdix
Hhage ara lapis
Hara ara oculus fron
Hameb ara uua
Hameb acalaleb ara uua uul-
pis et est solatrum -tracta
Halbetaradl lap liberans uthy-
Hachamar lap lime
Haltamoch lap
Halyendi lapis indaicus

Haltcarard lapis lacuh
Halmeos lap in quo aruel scos
Halhachil lap cornolinus
Hassasshegi lapis spongie
Halschisa lapis sponticus ana
galgon
Harmeni lap armenus
Halmeta lap vesice
Halthehegi lapis molaris
Hachot lapis iacintus
Hulo margaritha -trea
Hacur carath a pirethus uel bracha-
Hatarsemeta est magrossia
Hhagias magnes
Hharchasite lap marcasita
pirites
Hharabahegi lap simillus
Hleben lap lacteus
Ham ara oculus et fores
Halcabat pro terebentina scribitur
Haleli a sangsuga / -solatrum
Haneb achahaleg a uulpis est-
Habil a inulam
Halgbud est yringum
Haluam et alim zalamtud est
pulegium etc.
Hilgi a mirabolam
Halimon herba pili trea species habet herba
que dicitur eius ut quod sit crammos etc.
Haligd a fragus
Halit a assa quae lassar dicitur
Haltum a limacia
Harabar a ambra
Hamcaci est camcochio et est ebulus
Hameme est amomum
Hama a est dober et est colubus
Handebub a tela aranea
Handacocha licet plures species
habeat herba cum tenet quod sit l-
folium uel est species alius maior
et albidioribus foliis et minoris
aste etc.
Handebelisanni uel herniproxa
obalson scribitur
Handel a colloquintida l anzalu

Halneb a. pruine
Hamib a. serpens s. sm auic agr̃ &c. locus
Hanox vel hasten a. lignum a
Habar a. vinupus
Harach a. sudor
Harbatum ar a dicitur agrestis et est planta qua dicitur vocat lactucus quod nescio i. tullo
Hartarcham est piretrum
Harbe est animal venenosum ova faciens venenosa
Hardelum & aurum del quod est silfium &c.
Harmel a. est quod dicitur vocat molisset est species rute et nascitur in macedonia in galicia asie et dicitur ruta agrestis sed non est cicuta ut quidam
Harnia sunt porcelliones vermiculi qui morantur sub vasis aquariis parvi lati et tacti flectuntur ut pilla &c.
Haradech ara grus
Haron supra in aaron
Harsus vel charsof est species cardi
Hartoma ex pomis spalta
Haruch est curcuma
Harastesos a. mustela
Haste sup i. thahaste vel aaxe
Hasacltahi & virga pastoris
Haseb ara nerium al. iuvus
Hasthech a. tribulus marinus est
Hasliti a. est camaleonta avic. ne debeatur gnalo
Hastox alaurogi ara herba mt. et est paritaria &c.
Hasor a. auricule pruile
Hassur est crocus ortulanus quo syricus tingitur
Hasialrachangi a. est virga pastoris
Haus asel a. mol vel asellum
Heltem ara agresta uva agresta sine acerba
Hasset et hzaragan est utfalba
Hasas est hausf de quo in man

Heltaletel est portulata
Handen & lignum aloes
Hanbeber ara aquila
Hanlech ara gluten
Hanleich ara rubus
Hamrach ara curcuma
Hanriset a. squilla
Hanrisor ara haur et agitos et est species populi cuius gummi est aloes et est karobe
Hansigi vel hansegi est ramus ab aquibus et ponitur rubus sed facit p. i. nita
Hanser omne lactucum aliqui accipitur & arbore quodam quod inveni ducaere et est magis illudque que tarnus dicitur
Halte q. alsachir est epaticha
Hage est cusure s. avic. et ad inania quod ignoro
Hayt a. serpens
Hechagi a. culex
Hetracnon est tetracus atque cusio palpebre inferioris ad exteriora &c.
Hedistoron appellatur pellicius et est fructus et semus color intus et ora cutis contrarie parte quod ad bipemus amarum simplicem ignoro &c.
Hedismata et samata sunt unguenta odorifera &c.
Hedrimon est in beb
Heisisidelo a. yproquistidos
Hel & helbare idem et est cardamomum maius i. cius species &c.
Heiale a. femina vel heldel ca helem
Heirgi ara turbit
Helba est fenugrecum
Helbehecheli ptite alia & compo nitur quod est fex vini et elbe cheli mixtum & aqua ordei &c.
Helbekali est gummi vel sed hebe lini debet dici &c.

Helcima est scoria argenti
Helenium non est elenium quod est
enula secundum pli est lacrimis suc
tias in insule fragentis folia sil
uestris serpilon Helena insula lau
datissima
Helsa arabice dicitur aguraton quasi
aguratos
Helice est species salicis brevis sta
ture
Helisfacos vocant grece tunicas uno
sas quibus testiculi vestiuntur et
liem et vene cordis
Hellegu .i. mirabolanum similem
Heliocrisos pli florem habet aureo
folium tenue cauliis secundum galenum secundum
quorundam ignoro
Helisfina rara visa est secundum pli cum
vertices lacrima continet iocundi
saporis achalticem masticem
dicta etc. species est de
Helixis ederam secundum pli dicit tra
Helisini vel perditum secundum pli co
quod perdices libenter comedunt ea
folia habet iuxta plantaginem et
nigrioris semina ut lappas ad
herent secundum non est pitaria que
alisinen dicitur
Helos ulcus dicitur etc.
Helitias pro alit quod est assa
Hemama pro amomo
Hermace pro himnas quod est acre
tosa vel hemasin -cat
Hemagee acetagi est acetositas-
herba
Hemorokalos est species susam
liliorum hasta similem folium sil
lis et flores in principio aspe
ris lilii secundum postea viridis fa
cit in et viii radix ut bulbi
Henos vel hanos id est alter
Hendacacon pro andracora
Henes mone dicitur prurigo
vel tenesmo
Hemdridios est species masu
le albe
Hemgete pro iunge quod est urtica

Henta arabice frumentum quod et bor dicitur
Heraclea vel eraclia sive pla
ta sive gemma sive passio sive
urbs ab hercule nomen acce
pit unum epilidom dicitur esse pas
sium =supra mor
Heraclea multis plantis attribuitur=
Heraclion pli iuxta lacum stag
nos invenitur flore purpureo
folio simile coriandro est species
glutinosus sanitati silvestri silen et
passim
Herba iudaica dicitur auic quod est
herbu secundum stephanum dicitur yringu et
est sine sed dendrob
Herba catholica a quibusdam
lanceola fuga demonum idem
Herba sancti Johannis ypericon per
forata idem etc.
Herbatius est porcellum secundum quod et
dicitur arthayca supra mar
Herba mit est pitaria inbola
Herba venti quidam statocella
dicunt et ingredit unguento marcia
ton magnis ad quodam
Herba apalisis in eodem unguento et
Herba sancte marie ibidem
Herba tetrahic ibidem
Herba mustata ibidem
Herba sancti pauli i. anti vel li
in unguento ad quodam ad plagas
pollitricam capillus veneris etc.
Herba capillaris ad quod idem
secundum non modo et ap an
Herba venena est aconitum
Herba flauta planta leonis
folium maius andachoche species
Herbilia legumen
Hersimum orobus nascitur ut len
ticula
Hertarion pro ypericon
Herisa pro orica quod est ma nas
turcius
Hersimum resadi phor quod est
Hermodinas est antidotum
dicunt tyriaca ab herbete septem

ad epilenciam etc

Hermodatilus est dicitur hermodac-
tilus quia digitis osci tuor et des-
census intestinorum

Hermeliu(m) i(d est) harmel

Hernia est rupta siphach et
licet inter du(as) aquosa et carnosa sit

Herpes estiomenus ulcus serpens
manducans circumcirca

Herpetes alia serpigine dicitur

Herpillum id est serpillum

Hessa et asse quod est thimus

Hersera et phaseolus qui est fabulus

Hesteren est agresta sucus uue in-
mature

Hesterudas et calumaria est ma-
langa ceterata est psillium et ha-
chatima

Hertigenon pli est herba cuius
radicis tactu moriuntur scorpiones

Heneri farina i(d est) ordei

Hecan et hecate et hadus quod est
lignum = species cuius

Hecteria cortex a mittitur alba et =

Hyberida cortex accipitur pro nas-
turcio silvestri alii pro specitata
gi et in berdas etc

Hebiscus altea

Herbita i(d est) berbena

Heirab dicitur herba est porrea
singultus ultra cubitum geniculosis
cum foliis distantibus maiores ut quer-
cus

Hidros est species [illegible]

Hirnelus tenuis subalbidus co-
loris de malo ulcere procedens

Hinime i(d est) in menodes

Honchos psi lactuce silvestris
nisi esset spinosus etc

Hic forus pli maius similis
est hi unde etc

Hipatam dicunt epaticam

Hiperar ap pli est species [illegible]
amari saporis

Hiperon dicitur nascitur in rusticis folia
habet ruta similia hasta in morem

Hipiciston est collirium aptum
ad ungentum ypigon idem est

Hipoquistis orobotis in malis gra(n)tis
i(d est) maior similis dicitur pli et in ypo

Hipogeum quod subterraneum cellarium
ut speluncam

Hipoglossa pli folia ipsius eius similia
sunt mirte silvestris grana spinosa

Hipopeston pli nascitur in spinis
in quibus sunt [illegible] fallomes sine
caule et flore

Hipperis est cauda equina una ma-
ior et asperior quatuor scissos
pollices et alia [illegible] minor [illegible]
habet mores = in ypo

Hiposelinum quod zmirmon dicitur =

Hipostrata suspensiones sanguinis
coagulati percussione facte circa faciem

Hircus est herba silvestris nardo
gallicus ymo est eadem

Hiridon arum dicitur stello [illegible] folia
habet aras similia capitella in
summo sunt plena

Hisatis dicitur ruba uiccia

Hisophiron aqua phaseolion fo-
lia habet anisi similia capitula in
summo sunt plena seminis malatij
~~sal~~ pli indianum est nigrum etc

Hispide falsimi semen uirtute
habet mixta est amara et auste-
re [illegible]

Hisdatos albe semen paulo
ad acetositatem [illegible] ubi in
stomacho ignorat quid sit = alba

Hion quod viola dyalencho [illegible] viola =

Hocecon 3 mas silis [illegible]
[illegible] minor dicitur magna [illegible] quod est [illegible]
Colbe femigeid vel hunde

Holcos pli in saxis sicut nascitur
aristas in cacume tenues cala-
mo quale ordeum tesabile quam
quidam aristam vocant

Holisatra quod yposelinum vocant

Holisidra spatula fetida

Holothen pli sunt diuicia [illegible] ad lis
appellata agreste sicut mel dulce
tenuis in capillamenta [illegible] in igni
foliis agrestis

Holus saracenum est blitus
Holus benedictum est portulaca
Horthus pulli porri caule pal
mis flore gemma radice et
sativum ss sativon alia dicit
Horis a nasturcium
Hortoselinum pulli grecum genus a
pii semen cimino simile
Hubscala pro furfure
Huegi vel oxerini est acor etc.
Hulcich a rubus
Humadh grece acetosa lapacium
Hunabim pro nimbis st secundum
stephanum
Hundebe a endivia lactucuba-
Honestin pro cinere qui cinis vocat
Ialhade a polium montanus
Iabrochafa vel iabrot vel
iabron a mandragora etc.
Iacintus herba est habens duas
florem purpureum et radicem
similem bulbo et est etiam qu-
dam gemma sic dicta etc.
Iacut a lapis iacinthus
Iablica paulus de ydropisi in
ablutiones ferri administrantur
Iasisthoi drapia idem
Ialmen pro vinea est
Iamma grece curo medicamentum
Iamus a babalus
Ialamon est camomilla
Iatu vel alientud vel getum ptisana
Iatierd est semen asonatum i.
fasfasa
Iargis herba barba aaron pes
vituli et serpentaria minor et dra-
contea idem
Iaspis grece et libesis et terapes
et media sinthus / speciem etc.
Iaspis gemma preciosa lapis habet
Iacut a prynus masculina
Iatros grece medicinalis
Iatros medicus polidarius
Iatena grece mel et amic volenti-
bus i. vocat est etc.

Iata grece medela curatio remedium
Ianseminn vel iensenin i. cabach
Iansir a opponax | i. lixe
Iaston prasir dicit stephanus dipse
Ibendos est herba que a ne tangi
Ibiscus cuiscus altea idem
Icas grece piscis
Ibleon est species mellis
Ibos grece gibbus
Icor grece humor vero humores
Icoem secundum avic est pondus etc.
Ictericia dicta ab avic ictido cro-
cei coloris
Ictericos grece ictericus qui et ictidos etc.
Ictiocolla est colla piscium
Ictidion pisciculus
Ictano grece milvus avis
Idan a pulmentum
Idaros grece aquaticus morbus huius
ydropicorum etc.
Idea dicit folia habet oximirsine
similia cum aste sit floribus
ornate radix eius stiptica valde
Iedema grece inflatio tumor
Ieromel i. mixta in melligo
Idor grece aqua
Ielet eltum pro barba yrcina
vel ypoquistidos
Idros grece sudor
Idrosis grece sudatio
Iernic proiebrohach que est man-
dragora
Ieiunum intestinum est sub ptis
duodenum
Ierabuch vel mas est spina al-
ba est flore albo
Ielna promilmar que est balaustia
Ientiana est prassia
Iera grece sacra in yerapigra i.
sat amara
Ierabotam vel botam dicitur
sac herba et est berbena etc.
Ierasficaria pro yerapigra
Ierax grece astur vel accipiter
Iergit arabice eruca
Ierad arabice locusta

Ieredeche ara(bice) pamis ul' dicitur molli
Ierebotani .i. berbena
Ietna est nomen generale om(n)i(um)
vij titimalli sperm(a)
Ieguerus dicitur milium quod coc-
ure ad milium scariolam pani-
cum et speltam
Ierix ara(bice) oppopanax
Icum ara(bice) mirrs
Iencbane a(rabice) mirrs muscata
Ientalche mirrs nota
Iagar ara(bice) bonaca
Iffon dicitur multi camelontes
nigras sic d(icu)nt
Igia quod dictum est sanitas et
est confectio in anti(dotario) ubi etc.
Igidiem uel gingidion est gitem
firmus terre etc.
Ignida acalifex urtica idem
Ignis sacer sunt pustule ignee
estum in inducentes et iuxta
in ruborem a(..)n in contrario
Igrasia quod humor
Igeollinum cassie felix et aloes
madidus rosidus etc.
Igron quod sudor / perclarum liquidum
Igros quod vinum / limpidum purum
Ilafros bardana et lappa maior
Ilion quod intestinum longius et tercium
subtilissimum — quod faciei
Ilitudos paulus ca(pitulo) de magalio-
Ilybrilis aque ab imbre dicta
.i. fluuialis etc.
Ilibrentidan sunt ulcera sordida
Ihera quod dies in ymera est dies
.i. dies ethicus
Ichorpone dicitur psilotrum ex
arsenico et calce viua confect(um)
ut ymus pone
Icholopes quod molopes etc.
Ihipetigo greci lichinas dicunt
est in membris serpit serpigo dicitur
et similiter cutis fedanor
Inatium est flos urtice
Iclestis lambrusca

Ibibenus (?) secundum plures est medicamen
ex lacrimis confectus .i. maturi-
tumis arabie nascentibus conficiat
Incardius est pro ... seu sit
medicamen ...
Indamens ferri .i. indus ab india
Indi inabolam ... dicuntur
Indicans secundum dicitur ... ex se nasc-
aliud est spuma ... indicans
Indicum autem ... vocamus sunt
herbe arabice dicitur ... quo pannum
tinguntur
Inclion quod est compositum vini et
olei
Ingumaria secundum plures quam quidam
artemon vocant .i. inguinis do-
lorem prohibent in manum tenta
in generali etiam dicitur asteron
Ina quod fibre
Inpiba uel .i. gula a(rabice) ... at
ut ... ...
Inomel est compositum ex vino et
melle
Inos quod vinum
Iupontos ... lentos ...
Iugummatzae .i. lime ul' unge
Ietinon quod ... ...
... amos ...
Interion quod collequintida
Intoforos ...
Iraciuba est quod aradima latine
et arabice ...
Inula campana dicitur ... quedam
species paruas que ... dicitur
non Enula que est elepinum etc.
Iobolos quod venenosus
Iocimer ... epar idem
Iotcor quod molarius ... est
est mola
Iona uel ios quod rubigo est
Ionum dicitur folia habet modica
... edera et nigriora hastam
in medio in qua capitellum
est et flos purpureus
Iontor ul' Iontos sunt pustule
que in facie nascitur et ...
bubulorum

Iam .i. viola

Ios .i. pla sigt na ios est ve
nenu nam i spaltio .n. hemis
venenu aspidum .i. hnt ios as
pidum hlatinum rubigo eris .i. ios
cimaria viride es .i. midr

Ionis barba a mac sinna .i.

Ionis flos planta sine odo
re ferri ios barhu rubigo

Iung .i. ana pici alchei et cu
minis vomita

Iung mathesu .i. minis methil .i.

Iong buba pionis bate et minis
inustate

Ipticos herba pforata herba sci
ti iohannis quida scopam re
gina vocant

Ipia est morsus galline ana
gallis idem

Ipnotica sut somnium iducia

Ipofaces dy fructex est similitudinem
tosa folia hent similia olive et
bina quida flores similes
ede semen sicut acina suffe

Ipofestos dy fructex est ffsa
sup terram hent folia minuta
et ... est spine sed non ha
bet florem etc

Ipoglosos .i. est dens equi lig
na et ey dy fructex est mirte
agrestis similis cuius folia i sum
tata sunt sicut lingua

Ipomeratro sonat equum fe
niculum et est rusticus feniculum
maius ipso feniculo

Ipopia l ippopia est sanies
collecta sub cornea oculi secundum
paulum

Ipopathomos .i. equus fluvia
lis et est al quadrupes mai
corcodrillo in illo degens

Ipoquistidos .i. est fungus bar
be yrcine que est fungus qui
nascitur in radice rose canine

Iporis sus in ippo

Ipostos est spina cactos ?? ios
carduus

Iposelinu est apiu agreste al
iminon vel olixatrus et est ma
cedonicu etc

Iposarca est species ydropisis q
tumet totu corpus a bipos quod
est sub et sarcos caro

Iposcia est cauda equina

Ipostasis .i. sba ? dr cof decoctio
quod residet in vase urine etc

Ipotamos .i. est piscis flu
vialis equo similis s capita
et in illis degens

Ipputa .i. medulla lappa
est noctulla

Irboa vel yerboa ara talpa

Ireos est species lily et est yris
et eta asta est ci cubitu longa
et russa

Irigeron dy nascitur sup pietas
et rea asta est ei cubitu longa
et russa et formosa florem vel
lineu et est strephos exponit
adrion o in exoroino etc

Iringus vel carduus panis aut
minus agrestis herba est spinosa
cuius radice utimur i confectione
dia zinziberata cum melle

Irinus .i. est capitis purgatorium

Irion pli vel segetes nascitur
alessisamo gallinellam vocat
folys crude et semine nascitur
ey etc

Iris illirica est species lily cuius
flos diversorem coloris hent vel
lineu purpureus et venetum
abyniartu celesti cuius radix
sub terra dura et curva quod usu
reservatur

Irudo .i. bdella latine sangui
suga

Isatis gra dnt ? abical abica
vo et sin dy est qua infecto
res utunt folia hent ut planta
go ? pinguia et nigora

Iscaus .i. ficus sicce

Isca .i. stica

Ischiades sciatica
Ischiaticos sciaticus
Ischion sanius (?) vigens
Ischis valitudo sanitas for
titudo
Isiferris grece liber antiquus
habet folia minuta lanuginosa
ex una radice multos ramos
emittit per terra fusos
Isiati videntur carice
Isophagus est via cibi a fa
gi grece quod est comedere
Isopuron stephos est ulba
num quod est pisti lignum
Isopus alius herba alius cero
tum herba nota est sed cerotum quod
fit de pinguedine lane vnt
tuose habetur 2° de carni
Iso grece est ovis quia causa parati dicitur
Istro grece sinus (?) in Spanis inde
histrio
Isteri cipriis dicitur ~~pseutem~~ pso
ricos matsias
Itros grece asillus tabanus gestus
Itea grece salix
Itria fit tritico et est genus sed ala
arcum fiunt de pasta subtiles et
longi
Iupios et est rubigo et absolute
platus intelligit pro rubic ... et
et cum aspiratione dicitur de mola
Iudebi est abis in almasi ex
mica et lacte et pinguedine
arietis vel edi in furno condi
tis vel iudebi fit de mica pane
placente super quas pinguedo
ceari amara fluit
Iumeni 3° massi est ciconori
fructus etc.
Iubebe est lignum dicitur pissa
Iuleb est sirupus simplex ex so
la aqua et zuccaro
Iuiulem arabice sisami
Iumar arabice balaustia
Iulna per balo et est margarita
Iumar arabice cifollis et est gemen

palme silvestris
Iumeis arabice arbor dicitur sicomarus
et ficus fatua et faraonis etc.
Iummiai est fermentum
Iuncus est herba satis nota cuius
una species acuta subtilis quam
mare dicunt sed femina fert
semen nigrum 3a vero helicanos
que est mollis et carnosa est
unde fiunt papiri lampadum etc.
Iuniperus arabice dicitur harhar grece arabice
vel archenchos et fructus eius est eius
arbor parva et magna satis nota
Iustolem dictas est genus collirii
quod fodiuntur quondam fit ex aloe
ut in libro et sale cum cum aceto
mixtis in sole in vase cupreo
et pistello et coloe faciat ydo
neum ad glutinandum aurum etc.
Iusquiamus grece latine dicitur canu
cularis dictus cabalinus cuius fructus
dictas sunt ka gna
Ixion dicunt multi camoleonta
dixerunt
Ixos grece viscus
Izimel est planta aromatica
similis cinamomo quod de ialom
aptatur ut ante 2° de cordialibus dicitur

Kabor arabice cappar
Kachesia et catexia est
mala habitudo que consuerint an
cede ydropisim
Kacolos dicitur grece quod est cardamomum
Kagonum est species aromaticos
et cakos est semen ferule secundum quosdam
et sisiani
Kadios est herba similis aris
tologie crescens cum napello et
tunc napellus non fructificat nec
decessat quae credit titimallus
cui hic competit sed non est ante
3° de cordialibus etc.
Kalkule arabice est cardamomum
Kadimia est metallorum cados
Kados grece vas situlamus
Kafor arabice caphora

Kakialikudi est aspaltu iudai
cum et nast
Kaiar est species cucumeris simil
tu longi kate est alia species
Kasi arabice abrotanum
Kalsur est pumex et est una
species spume maris
Kachenus arabice cigimus
Kakile est sicut ii fuer et ori
in sterquilinio si non est ii fuer
et est salsa serapio et auice
na hec tractant
Kabokime grece malis liquoribus
laborans est dictum etc.
Kahal arabice acetum
Kalamite grece calamentum sicut
rubus folia ut citonia fructus
noctua glans
Kallamos grece calamus
Kalb arabice cor
Kalaminos grece noctua glans
Kali est planta in littoribus ma
ris nascens similis kinicla
pinguis et salea ex qua fit
vitrum et dicitur quod sit usne et
rasis alumen assur etc. / ... cubb
Kalib est milui folio et cubbo
Kamadarios est camedreos
Kamchali arabice ...
Kamchab arabice catera ... ca
Kamedreos et camepitheos o...
Kamelos grece camelus
Kamech sebech 3o mas ... canctu
Kamimos grece caminus
Kamir arabice fermentum.
Kamsa arabice ...
Kam dorat arabice quinque folia pe
tafilon
Kammun arabice ciminum
Kambis grece canabis
Kanabit arabice species ...
Kandelos sub cera est papilio
bestia quadrupes yena media
papion claudus
Kalisos arabice scabenus
Kasius arabice stragulatus leopardi

alia lupi super macorigo etc.
Kantiofaltami grece angli color
Katulon arabice centaurea ...
maior grece vel secundum ...
Kappara dicitur cappar est fructus
spinosa super terram spinis unde
est plena sicut rubus folia ut ci
tonia fructus ut oliua
Kapnos grece fumus
Kaponos grece altilis cappo
Kapros grece caper
Karabre vel kakabre est gum
arboris dicte lauricon et est
species populi arboris iuxta ro
tam que frenata trahit pa
leas
Karabitus est apostema uel aius
cerebri calidum et acutus fiua
... et bitus ...
Kahalia arabice cucurbita si ...
sterius
Karati arabice lombrici terrestres
ysculi intestina terre gisentia
... est cerasa etc.
Karriso arabice sunt cerasa et
abelmelich quod est dictum ...
... regum etc.
Kaleth arabice elleborus
Karbit arabice polipus piscis et
dicitur etiam calentaret.
Kardamon quod est cardamom
... ara ... nada silia
... ducta est cardamomum si ...
... ducta acutu est cardamomum
Kardamum est nasturtium
Kardamomum indicum a catula
supra ...
Kardel arabice sinapis
Kardia grece cor
Kardiakenos est cardiaca pe
Kardiogimos est cordis morsus
Karca est mixe arbor si kan
on fructus
Karca kalica .i. regalis ac ...
... ... sic ... etc.

Kelif ara testa figuli
Karsos ara vespalio
Karbs ara appiina
Karia g' cor intus
Kardiakenos est cardiaca pa
Kardiogmos est cordis morsus
Karea g' nux arbor s' kario
fructus
Karea balita regal acobes
omem nucem ocem sic vocat
Karine s' hap est q̃ta po dgme
Kariana dicuntur psita
Kariofilos g' gariofilus
Karida g' piscis dictus silla
Karides g' camari pisces
Karion nux fructus
Karion basilicon nux regalis
Karion pontica s' auellana
Karkinos g' canc' marinus pi-
scis fluuialis
Karkinos morbus est canc' cor
rodens
Kam ara uitis
Kamos est tegula testa figuli
Karmet est pondus vel karact
Kamez g̃na cictos et ĩn infer
tiuus
Karmezich ẽ fructus tamarisci
Kam ara corim
Karnabadi g' est cariu
Karmib ara carmibia xilo
caracta supra in xilugua
Karon s' auic' est ligmi u
dn et alimigat s' i mum
Kartam ã cartamus q̃ts ortu
lanus et gruta uel cica
Kabia ã cariu
Karufel ã gariofilus
Kharsof ã cardus fullonis
Khas ara lactuca ꝛc
Kalab cana arundo
Kadete ã calamus aromaticus
Kalbor ara coriandrum
Kassia alia fistula alia lignea
Kasiteros g' stagnum
Kastana g' castanea

Kastajam ara bertonica et
beston et eston
Kasteros g' fiber castor pon
ticus cimis
Kasmdar ara galanga
Kasim ara abrotanum
Kacta ara gacta
Kata g' ꝓ sigt ꝑ con s' ꝛc
Katarismon sunt illusiones a
quarũ seu impssiones
Kataclistos illicitus ꝓfusus
Kataf ara yrinos
Katagenis ã g̃nati ꝑ singla
g̃na
Katagmaosteon g' fractura ossium
Kataplasma g' emplm molle
medicinale ꝛc
Katapucias vocant antiqui
pillas abacepmo g' q est tus
glucio
Katapucia est penta dactilus
minor est lacaminum magnum
dictu lactis g' z mediana ã
Katurets g' fluor renmats
Katarticas nos purgatiũe di
cimus s' katharcht g' confito ꝛc
Kataf̶t̶a̶l̶o̶n̶ est siringa que catatir
mene' dicitur in vesicam
Kasta acastalon est distalacos
capud cum gneduic
Kate ã cucumer alchemar
i asininus ꝛc
Katikidion g' paulus phlotss
Katalabich ã mt ptas mt sa
tor pater sui et est abrustum
tius fructus comeditur et dic
ficus lupi et gomdrus uel go
mare
Kataladib est dim mt factor
lupi et catileos mt fror camo
que adhuc dicitur atomen
Kacm uel albacim sup ifusas
Kaftima q̃ grece dicitur cada
mia latine
Kalamina est tucia cruda et
est lapis quo es cingit et cau
tecalami ledatur et q sup cribs

formatus ad hoc est vña thucia et inferius dicitur spodium et succudus
Kanken arabice testudo
Kanlos grece vectis et est virga alicuius plante
Kausum febris estuatia i.e. ardens || ecesima
Kanterisatos grece canterisatus incensus
Kantum supra in can
Kasuth arabice cuscuta
Kashar arabice papauer et cassisium
Kambor arabice coriandrum album
i. putei et est capillus veneris etc.
Kardir qui et stagnum
Kahazescet arabice testa figuli que et zachef dicitur cedendi grece quando tubera habentur fessum et tesse componitur
Keit cebid arabice epar
Kebikegi est bothuchion et est apium sive que tuberis rannis
Kedrea grece arabice kitra latine cedria et est gummi cedri etc.
Katran vel kitra dicitur et alkitran
Kedros cedrus arbor
Kefalangia grece cephalargia dicunt latini et est dolor capitis
Keffol grece caput
Kefalochanda grece lenis et lenitiens capitis || respice inungulus
Kefalosichthios grece cephalus
Keiken sed in arabico est kancamon etc.
Keloiati vel kelati est pondus 3 avicenna capitulo de diaquilon etc.
Kalkati 12 et ab aliis 3 etc.
Keim latini vocant violas de romania quarum vna albos alia purpureos et tertia citrinos flores habet note sunt
Keisin arabice lenisticus
Kekengi est species solatri perferens granum rubicundum similem cerasis in vesica
Kelb arabice canis
Kele grece herina keletos vel keluf hirniosus
Kemeideki est species camomille
Kemetasi alexandrina sunt oboli tres et est pondus 36 granorum ordei etc.
Kemesir est poponax alias opponax
Kemosis grece est vehemens tumor oculorum ut palpebre conuerte et conternantes sint quo pupillam supponunt demostenes
Kenebri et dicitur cambil comedit cauda in vere nasturcium habens folia longa et ramos
Kenecick arabice galbanum et quandoque berard dicitur || i. ciria ficus
Kenkamides sunt gemma similis scia
Keffos grece mergulus auis glauca
Kera grece cera
Kenkegred est gumma acoffof quod est species cardi
Keratos est pondus supplens asceinne xilocaracte ponderantis granus ordei iiij
Keras grece cornu
Keration grece xiloqua xilocaracta carubia pro fructu arabice carrub etc.
Kerasca grece cerasus arbor kerasion fructus etc.
Kera vel keratoides grece tunica cornea vel carnea oculi etc.
Kerbeos composito iu mirabolam purgatur etc.
Kerse arabice cortex arboris et vinum est aromaticum et aliud est cinamomum avicenna
Kest vel karst arabice apium
Kerbesebe sunt cucube vel cubebe
Kermide sed avicenna est granum quod medici dicunt calefacere vulvam et purgat coleram
Kermet est vi karat pondere
Keromalli est fauus mellis
Keros grece arabice cera
Kersinne arabice orobus
Kerna est planta que commedicitur pentadactilus catapucia

maior et sponsa solis
Kesçyarite ã oripillaos
Kefile fistas ing radicibus
rubee similes
Kestreas g. pisces et cefallus
pisces inigallus
Kestox ctamnyx g. lubeos trestris
Keotos g. tere piscos et kete
Kemedi est planta qui dragati
Kathos g. ciatus
Kamos g. faba
Kancos cancamos ceruleus
Klamus &c — ceatrulus
Karã vel kaiar cucumer vel=
Kar xaber ã cassia fistula
Kabrit g. sulphur
Kcorion kendeba incuba cucu= ma
Kadmia g. catimia & kikios e galla
Kekle ara turdi
Kelidon et kelidos
Kela g. turdus avis
Keki turdus piscis
Keiram est asarus et est filus
Kela g. alvus vel venter keli-
ca passio fluxionis ventris
Kelidonia g. celidonia athili
dos quod est yrundo &c
Kilkil est fructus granati silvestris
Kilus g. sucus
Kiminos g. ciminum
Kimolea quidam dicit quod est mar
mor incentus in luto inindi a
ly terra alba, inmitti luto sub
rota fabri acutorum
Kimos idem quod keos g. in ke
Kimos herba est portulace
similis stirp gladiolis
Kinnabar g. zinabu et kinna
bari coiasaru quod ceti fur &c
Kima 3o masz est galbanum
vel qui pastinace fm quosdam
Kinara g. carduus vel cardinus
Kinamomum g. cinamomum
Kinarium g. catellus cameulus
Kineus est planta spinosa co
mestibilis ut in calca

Kineti g. agmina squinancia
Kineos prassinos g. tortua orum
Kinondantos g. canini dentes
Kinoglossam g. cinoglossa canis
lingua
Kinopotamos g. canis fluvial
custos sibus pontis canis &c
Kinor vocatur quedam ara ing. pua
Kinosbatos a quibusdam dicitur cappare
Kinosbatos g. kinos nacta o cinos
Kinodostos sup in cinodostos
Kipressos g. cipressus
Kikidos pecoados et est galla
Kirada gre dudaicos
Kirach est pondus scriptu a ser mi
ne xilocacte supra in ke &c
Kirie g. insite patue lichtoli
Kirki g. quoddam os ex ossibus
equi fm gerodinu
Kirion g. species mice capitis que
taranna facit manacid famez
similem melli &c
Kirukeos g. rameos pisses quo
rum sanguine tinguitur purpura
Kirtras dicit avic tartas et
kirtas sunt sportorola treta
ex burdhi est velud uncias mox
quidam i aquis nasteus dyna
porium dicit &c
Kirte g. nantes
Kirtutes est lana margaital
Kissa est pica avis
Kisch est cibus qui fit ex simula
frumenti et mtdium ordei ma
cerata in lacte aquoso ex qua
arabes faciunt pellas maiores
ciceribus et siccant
Kisserton g. primex
Kissekonkon g. bacha edere
Kissos g. edera
Kistis inf g. vesica kisth vrina
Kist ap g. q avic e pondus xxx 3
Kist ij talium est xviij 3 3
Kist melius s hap in 1o i electu
ario dcatolicijs est lib. j 3 5
Kithum ã est altea

Kit quod est innrilegy kattus
Kitibia a quibusdam dicitur
pua palea seu subtilis E p
mo de virtutibus naturalibus
Kithira gre dragagantum
Kita grece kidria uel kedria la
tini et est gum cedri ab auic
dicta verbi et c
Kitrea gre citrus arbor
Kitrinos gre citrus arbor color
Kaldemina gre putamen fructu
Klimax gre gradacio et sunt
confectiones in anti vli ubi po
dera specierum gradualiter sunt po
sita de quibus una dicitur her
maica ab hermete auctore
Klimia est fumus seu fuligo
adherens superioribus fornacis in
purificacione eger metalli secundum a
bo est fex descendens in fundo
Knopodes grece loctipedes
Kosos gre singultus pulsus in stos
sine spiritu et c
Klidi gre urtica
Knismos gre pruritus
Kerati i sed hap est ciatus et est
pondus iii ʒ ʒ
Khobus quod panis
Khobus bale quod inno de parch
et est melogotta latine
Kochie conce coclee
Kochlion gre murex cochea
marina acuta et c
Kodia gre papauer / in lum
Kokimilon gre prunum chochime
Kochimus gre sanguinis dicitur
color rubicundus
Kokion quod pisces quod dicitur vitulus
marinus
Kokos gre ceres grana cicios
et simach cicios crocus vn
sa desisit et c
Kolla gre gluten
Kolla miscos gre racemus
Kollusticum gre purgatorium ca
lasticos et c
Kollibon granum coctum i frumentum
Kolubas gre colubarios olea
grana gruca
Kolleinum gre collirum
Kolosoma gre resina cocta
Kolon gre intestinum penultimum
Kolos gre animus alias animus
Kolpos gre sinus sinuatus idem
in colopismus medicamen quod
in sinum matricis mittitur
Komaros gre comarus
Komos gre gummi arabicum dicitur
Kondion gre de gummi cuiuscumque
arboris dicitur
Kondaflon
Kondafion stafily gre racemus uue
Kondos gre condisi — dicitur
Kondir quod glibanum quod et luben —
Konditum gre vinum conditum cum spe
ciebus ut nectar
Koma et komarthos et len
tassa et albestos sunt nomina
calcis viue — mortifera et c est titula
Komon herba est venenosa —
Komortos gre pulmo
Komis gre cinis
Komisspos gre calcis inde cono
penim et conopion et optoni
kecti et c
Konos gre pinea strobolios
nucleus eius
Kohol et alkohol est omnis
medicina ocularis et specialiter
antimonium propter excellentem
operationem ad oculos et c
Kollinum est sief et c
Koprium gre stercus letemi pur
gamentum
Kopto gre cedo scando incido et c
Koracos gre coruus
Korax coruus uetulus magis
Koralt alba quod est dem plan
ta frondis et est senalion et c
Korsumem dicitur carni agiste
Korsomana ara dicitur croto
magd

Kori g° pupillam oculi oculi
dicit et platrudriaf et dilla
tacōs pupille etc.
Korio g° coriandrū
Koncā est fluvius terminatf ad
narcos etc.
Koronci g° cornix
Kostos gce costus
Kotiledones g° sunt vene vel
ligamenta fetus in utero
Krambri g° brassica caulis
et coccinia
Kranea g° cornus arbor cra
mon fructus eius
Kreas caro creata carnes et
sartos idem etc.
Krapilli gce ꝗ crapula
Krinin gce lilium immite dis
solutiones que in opposi vrē mē
dium appant
Krios g° frigus frigus pij
Krios g° aries unus
Krisera ymera i. cta dies iudi
cii ꝗ ktrangium
Krisis g° iudicium examine discussio
Kristallos g° cristallus phemus
Kristalloidi g° glacial glacie
Kristarion gce ordeolus qui pal
pebris nascitur etc.
Krite g° ordeum kitu ordaceus
Kritima g° cretanus marinus
Krichoma supra in cro
Kroco g° crocodrillus
Krochos g° crocus crocodes etc.
Kromion g° cepe
Kubebe sap descriptio balnei su
per cubebis est descriptio capi
tioni dicit steph sunt in usu a
greste et est species sat no
Khibese ara malua
Khuche ā psicha vel barich
Kulb ā milium solis
Kolchas ā tulcassia nō est i ista
Khulef ā salix et garab est
species eius
Khulungem ā galanga

Khimetre ā pira latine
Kunche ā affodillus
Kurda ā pes sed vulgarit regel
Kurach ā porrum
Kubech ā elleborus
Kurnaa ā ulcus
Kusami vel kisamus est mehe
lebum pronunciatio steph
Lahabum est mustillago
cuius rei sicut psilii sem
grā et silium
Lahab ā salina et burich etc.
Laba dy nascit ī aquas et in
ipā aqua est flosculū coal
bidum tota herba est acuta etc.
Labdion g° est ferramentū sub
tile quo aufertur aliquid de
oculo
Labe g° cultelli manica vel
scapelli
Laberax vel lauraxe est piscis
dictus lupus et variola qui
ā saborch dicitur
Labula est species timallos
Lacha est gm rubicundum quo
tintue sunt
Lachia 2° mat est species titimalli
Lachar ꝗ actili ubi in confectione
e sdre ysalensi etc. / et dyt etc.
Laccedemo ubi est unctione g°
Lacteris g° a milit catapucia
dicit ā vo inhabeant et me
dyna et est maior compata pē
tadactilo qui est catapucia
maior etc.
Lactiudes sim dy est planta
lactea h a° glacteris in libro
non diridiatis duo cataplasm
Lacticinia sunt plante omēs
habentes lac acutu cuius h dijas
et plu sunt vij vel viij species
de quibus titimallus est po
tior lactei etc.
Lactuca asini h auic het for
capla et seal in de simplici
mca et prima specim quotalia
him lucasi zam abul gelaby

etiam absque nomine et in abusu
Lactuca secundum pli quedam capra
qua pisces necantur quedam
elapon quedam silvestris atom
gerta infectos lavari vult
Lactuca marina antiquitus
titimallus dicebatur
Laudanum dictum est ab her
bam colligitur et est humiditas
spissa ut mel que aberet villis
et barbe capraru comedenciu
herbam illam in arabia et c
pro etc
Lagogeras secundum quosdam
dyascor quedam species trifolii quod
leporinum vocant
Lagoos grece lepus etc
Lago oftalmia est contractio
palpebre superioris quod oculum ta
gere non potest demostenes
Lagogopos est herba dicta pes
leporis ad similitudinem lepo
rini pedis folia habet pusilla
triangulate forme sed non est
agrimonia nec gariofilata ut
quidam dicunt
Labana grece vocant omnia ole
ra laham olus inde arsola
ham et aureum holus quod atriplex
dicitur etc
Laiyet alchia alchaia a bar
ba yrcina
Lablab idem quod loblob etc
Lalafa exponit constantinus
quod est trifolium
Lama est secundum pli arbor spi
nosa in qua fit mastix in india
et in arabia nascens sed tam
men iudeis quod in chentisco inve
nitur
Lambas altarub secundum avicenna est
planta similis ysopo et qui
dam exponit quod est lucerna
ardens etc
Lampiris grece noctuluca cicendula = monedula
Lanaria secundum dyascoride dicatur
pantalemnos si a quibusdam
greco quod greco lana dicatur
Lamia alias pro auripigmento reperitur
Lanceola plantago minor sed maior
Lappa maior commune dicitur barda
na minor vero folia habet rotun
da ut atriplex
Lappago latine vel purpurica
dicatur planta que grece filantro
pos dicitur et apparine supra in a etc
Lappago secundum pli similis est
anagallio nisi est ramosior sed
anagalicum est consolida maior etc
Lapacium apud dyascoridem
idem est quod apud avicenna ara
bes acetosa sed ipsius sunt qua
tuor species unum quod comeditur
aliud quod oxilapacium dicatur
tertium est agreste et est bonum quartum
est quod multi eadem dicunt etc
Lapaciolum i ongeto marciato
Lapaton grece lapacium et cum ori
gana dicatur
Lappatos grece glis lappa
Lappara grece abdomen pinguedo
Lapis ab estos plinius in archa
die montibus nasci colore ferrei
Lapis achetes quem antiquitatus
dicatur cum vivit mirra minera
redolet quidam coral sachados
guttis aureis saphiri modo ma
culis et cum frigida habundat
quidam pelli leonis similem
dicatur plinius etc
Lapis addamas quadratum est
filius tax ex corpus excellit
duricia etc
Lapis allabastrus nasci in ala
bastrida egipti et sirie damasco
Lapis eradis quod ponit de utilitatibus
nalibus dicatur quod trahit ferrum ad se
Lapis electoris in ventriculis
gallinarum ceccos invenitur crestelli
na specie magnitudine fabe
Lapis agopius puta a quibusdam
idem quod iudaicus sed non constat
color silus pelli damnis dicatur

Lapis alescedhisa arabes est
lap pontificas = castli
Lapis alcali aput auic in acto =
Lapis armeng i helagam
est inquit similis in colore la
pidi lazuli etc
Lapis asius scdm diascoride
in allexandria tm reperitur qui
puluis hēt colorē lemo et i
amis dectus fragis etc
Lapis bezahar triaca om
venenorum nomen psicum est
Lapis celidonis dyascorides
invenitur in ventriculis yru
dinu et est niger et rufus
qui capts pullis in indo et
ventre scisso reperiut in luna
prima debet venti aprii
Lapis cesolitus lucidissimus est
et speciosus quo solent auri
fices aurum limpidare
Lapis cocbonis albus est
et speciosus quo solent aurifi
ces aurum limpidare
Lapis epistrem rubicundus
et dilucidus nascitur in corico
qui missus in aqua ferventem
tepidam et eā tepidam reddit
Lap ematithides est dictum
sanguines
Lap ferru egi est lap topacius
Lapis frigius et disfagis est q
infectores in frigia utunt co
lorem uiridem hnd et uaias
venas et di aq busda q fit
gagates etc
Lapis clatis trahit paleas
b. de nalibus d et dicit aq
busdam q fit gagates inve
nitur in ripa fluminis quiga
ge dicitur color rugid et an
tidq quasi limosus et ardorem
alspalti habet igne sustensus etc
Lap eradius sus in licia gra
Lap gagates iveni i ripa
fluminis qui gange dicitur colo
re ingn et ardius quasi limo
sus et odorem aspalti habet
igne succensus etc
Lapis galiodes q est dicm lac
tes colore cinericius gustu dulcis
Lapis quo acuunt est cos ara
dicitur almesen q id acom etc
Lapis iudaicus de regione iudee
defertur cuius formam auic de
scribit etc
Lapis calaminaris
Lapis lazuli est duos mods
unus durus ferro cedens celesti
ni coloris alius fragilis minus
pulcri coloris veluti terra azur
ria qui est ineptus med
Lap lignitis s aliabate est
gagates etc
Lapis lincis ex urina lincis
coagulata invenitur etc
Lapis lune qui afroselinum
et specularis dicitur albam
forma d lune ~~[illegible]~~ invenit
de nocte in regione arabum
in augmento lune et valet
epilencie etc
Lapis magnes qui ferru tra
hit multi adamante putaue
runt s falsu est
Lapis molibdines q est dcm
lapis plumbeus etc
Lapis pirites est marchasita
et dicta apir q est ignis qua
percussus ignem emittat etc
Lapis moracos dyas nascit
in egipto quo lintheones ad
dealbandum lintheamina ut
cito siccentur etc = lunc
Lapis specularis d in lapide =
Lap spongie adhet maxie
cui spongia naliter adhebat
in saxo dum viveret
Lapis sive bedeg a lapis
smirillus quo poliunt lapi
des etc

Lalpios cabargetet q̄ est sim
ragdus et tamarandi dicitur
Lapasana sm pli est silvestris
brasica irsutis folijs ut sinapi
s non est raphanus ut dicunt etc
Larinx g faux laringes fauces
Larix est species pini qui sm
pli nec ardet nec carbonem
facit sed alio modo in ignis
consumitur etc
Laros g gravis fulos grana
granus fulior avis
Lasar g assa et est lacrimum sil
fii sm diascoridem quod est
opos quirinacium et aliud opiu
aciatum dicitur etc
Laspicum est idem quod silfium
cuius succus laster vocatur et e
maica provincia reptum etc plinius
Lasme pli est olivis silvestre re
pens cum lacte multo florem fere
candidum habens
Latiron componitur quod est cicer
cula lincia
Lactirs vel lactiris sm pli folia
habet lactuce similia tenuiora
grana multa in quibus semen tu
culis continetur ut capparus q
matura aut grana piperis mag
nitudinem habet etc
Lactuca est planta q adm lac
mis vel ei similis dicitur
Lantum sepe pro helot repitur
Laureola adm dafinides appli
atur similitudinem foliorum lau
ri dicta non habet lac nec eius
semen cocognidium vocatur
Lamaxs g labrax piscis qui
variolus dicitur et sabocus
Laureseum vel lauseru pro
vinis ponitur
Lauris mellis g e instrum
turugine quod greci catudinum vo
cant in ...ell etc / s. lagali
Lancuris q̄ accurimum vel lap=
Leam q̄ cara
Lebelabri plebs scribit stephanus etc

Lebem q̄ lac
Lebleb q̄ volubilis que habet
multas species minor in q lac
habet et soluta facit magistri
Leth ara lactha
Lecma est lilium
Lecticos biagma pauli ca. de plecos
que in pedibus fiunt ignoro quid sit
Leden ara laudanum de in lau
lessa stephanus pluries scripsit
Lefe plefe q̄ rapa q̄ et sal ge
mie etiam dicitur
Legumina multorum sunt grana ut ci
pisolum et similia / s. steph
Lehiliat est ypoquistidos sm
Lelembatu pro cappare scripsit
stephanus 3o parte etc
Lelisfagos grece salvia et elisfagos
Lemma sunt grana parva sicca du
ra in oculis ex lipitudine desic
cata fiunt
Lemi lepitudo prcienta gumma
Lemmacs multi false auripig
mentum dicunt sm diascoridem est terra si
gillata et ita est et e rubei coloris
Lemmion et limognium idem
Lemacs est citria de in ...
~~...~~
Lemmacs est pronta oculorum
Lentiscus arbor nota q̄ multas
habet species nam quandam gummi est
mastix in insula chio in grecia
Lenticla est parva planta in
superficie aquarum stancium cuius fo
lium simile est lenti
Lentopodion sm stephanum e archa
ita et est dictum g leonis pes
sm dias sepe cum tribus tursis bi
palmis et furcos in quibus
veluti lacrime bine semen con
tinentes etc
Leon g leo leena ut nos
Leonimei 3o mass fit cum a
migdale trite parum in melle
confirmato ponitur que fiunt
pustule etc comeste
Leomina lepra dicunt magistri

ex humore collicos fieri etc.
Lentopetalon alii tapadion
folio brasice caule semipedali
semen in siliquis ciceris modo
Lepida vel lepidos est species
scabie que ceu calculos squamas
in cute ostendit unde agrestis le
pra dicitur lepida etiam squa
ma metallorum est que a tu
bal dicitur
Lepidos cultu pro squama ceu
sepe reperitur
Lepidos siderios est squama ferri
Lepis grece squama
Lepidium arabice vel schectaragi id est iste
Lepotina est species satadmes ut
dicit platearius quedam antiqua sed
moderni dicunt similem sapo
naire et quidam ipsam saponariam
Lepon id est castanee
Lepra medicinam accepit a squa
mosa scabie sed communiter dicitur
de morbo incurabili distincto in
iiiior species per auctores etc.
Leptafilos dicitur una species spe
cies arthemesie etc.
Lepuritica vel grece subtiliana
et extenuativa etc.
Lepton grece macron minutum
tenue subtile parvum etc.
Leptocarea grece avellana arbor
Leptocaryon est avellana fruc
tus et est parva nux
Leptolachanum grece holus tenue
Leptomere id est subtilis substantie cuius
contrarium est pachimere
Leptopiretoria grece minute febres
Leptofilon plinius est alia species tith
mali que dendroos dicitur etc.
Lepton est alterum centaureum sed
plinius eadem centaurea minimis foliis
et nascitur circa fontes
Lethe grece oblivio ~~secundum~~ auctores
que et menestria dicitur
Letargia et litargia est acro
cerebri et interpretatur oblivio
secundum auctores per apostemate posterioris
cerebri exponitur etc.
Letelcea est ceraciam ypoquistidos
Lethichi orobum paulus capitulo de
maculis faciei etc.
Lenti est lacca
Leuisticum arabice vel ligusticum etc.
Leucantha plinius alii phimos alii
scadia alii poliganachon dicunt
Leuchanthe ramuli sunt et mi
qua pauciores duobus in diversa
tendentes flos candidus lilio ru
beo similis etc.
Leucontumos apud dyascoridem est canno
mella vel eius species
Leuce plinius est mercuriali similis
Leuce plinius dyascorides piperos est em
plastrum de albo pipere
Leuce dyasinmatum est emplastrum
album excerusa etc.
Leuce sunt species tres biete sed
cetus albus et celestus
Leucos est viola alba
Leuce etiam apud dyascoridem una est
montana que habet folia latiora
quam ortulana et est insipida et
semen leve non acutum cuius
flos est purpureus ut lilium etc.
Leucos grece album leucomas albedo
Leucoma grece albugo leucomata
albugines et specialiter oculorum
Leucopiper grece album piper
Leucoflantia ydropisis de albo
flate
Leucacanthos que et peteinos di
citur infra in par
Leucagilio grece alba argilla
Leustheum idem quod ligusticum
Leusion grece dicitur adiabietus
Apoxim est medulle
Lenzo arabice amigdala lencemum
tericinum dixit stephanus
Lezaoard dicitur etiam lapis
lazuli et ipsum azurium etc.
Lia grece dicunt lacina que
asperitates leniunt
Libanum est thus unde olibanum

Libanos libanotis vel limanotis
ostomos marini species et nostra
est ceteris iulior qua greci utimur
solum ad faciendum calefaciendum
furnos et dicitur grece herbaria
unde in dyas.
Libanotis etiam dicitur dya no
tari a quibusdam secundam speciem
policarie etc.
Libarima secundum dya dicitur picaria
Libanotidam vocat plinius ali
am plantam libanoti super dicta
cuius quedam species que monta
na est serpillo similis est
Licarinos sicharia folia habet
longa angusta lanuginosa subs
albida flos violaceus etc. libro
antiquus ii stolarum etc.
Licantropia grece species est melancolie
qua occupati nocte exeuntes
lupos imitantes et est lupina
Licapsos plinius longioribus folys
quam lactuca etc.
Lectia dyas que super petram
nascitur quidam lichenem quam
epaticam dicimus etc. Lappa etc.
Leuce done e morphea nigra
Lichene sunt impetigines que
etiam cerne dicuntur etc.
Liren vel licon nascitur in saxosis
folio uno ad radicem alteri cau
lo uno proprius est agrimonie petrine
adherens ut muscus etc.
Licium est sucus herbe et fruc
tus similiter nomine appellate fo
lia habet buxo similia spinosa
dyas vel rara secundum stephanum
habet fructum similem piperi secundum plinium
in sunt ei species
Licho grece lambo Sunt quedam
Lichon dicunt greci lagiem (?) castu
Loubaub martum non per
rum dicunt
Lebali a quibusdam exponitur
absinthium et a quibusdam matri
a quibusdam citonium a quibusdam
cucurbite vnde nescio valeat quam
magis
Liciembre exponitur quod est oliva
Item licimbeti fructus aceti etc.
Lien id est splen = silue idem
Licualis pedimenta et matris
Lienteria est fluxus in quo emit
titur cibus indigestus sic dicitur
Ligamenta sunt leni que ab ossi
bus oriuntur
Ligmos dya quam multi in
corona exponunt flos est ilius
similis leucoyo sed purpureus
dyascorides etc.
Ligmitis flomos que et tyrta
lis dicta est quarta species tapsi
barbasi dicitur carmum quam
dyascorides describit etc.
Ligurium secundum dyas dicitur v
rina lincis et lapis qui in pege
natus dicitur electorius
Ligustrum quedam dicunt quod est
volubilis maior que per sepes
et matas serpit alii caprifo
lium etc.
Ligusticum est levisticum
Likiros grece lupinus
Liko grece panthera bestia
Likos grece lupus libana lupa
Lileben exponitur menta
Limbace sunt amigdale acre
Limgi est indica super herbe
que arca dicta vel si alii pendima
Limigalie prope pastinata
Lim sunt plura genera capur
purea addidit plinius
Linsiguis et diliosagus est sal
via vel flos eius
Limen herba appellatur agal
qua sagittas in venatu tin
gunt quod venenum vocant
curuarium etc.
Limilion secundum plinium est bleta sil
vestris

Limon est fructus pulcer odo
ratus plenus succo acetoso val
de apto salsa salsa infra et ipse
etiam comeditur sale condita etc.
Limon grece prodita gon lamos
idem quod pestilencia sive pestis
limos vero famos etc.
Limomon quedam herba est cur
sum habens lilio similem et
folia blete bliete similia semen
plenum rubeum etc. pompe
Limnos aquaticus pulmolea
Linala est planta cuius folia
similia sunt lini ymo est lini
agreste absque lacte qui esula
lactescit etc.
Lincleon oleum seminis lini
Linchiti semine est semen violecum
simile etc.
Linesia est centaurea maior
Linfa aqua inde limphaticus qui
aquam timet
Lingua agni lingua arietis ar
noglosa plantago idem etc.
Lingua asini est planta folia
habens rugosa non magnas habens
radices et odorem cipressi
Lingua avis est semen fra
xini et non habet herba etc.
Lingua bovis est buglossa i.
silvestris borago
Lingua canis est cinoglossa
Lingua cervina est scolopendria
Lingua yrcina est herba silis
buglosse insi quia folia strac
tora sunt et punctata sunt
punctis albis
Lingua passarina est plan
ta que crescit sex ad longitu
dinem unius cubiti folia viri
dia ut nasturtium nascitur in se
getibus etc.
Linpina frangens et lemnas
Linostrophon quidam marrubi
um vocant

Lini semen aptum est medicine
ad multa
Lirios grece lirium
Linocostis est mercurialis et est
dicta masculus et femina maior
est femina
Liccos vel leicos grece lupus
Lipi ferri est squama que
in obtalmia generatur
Lipotomia est sincopis id est animi defectus
Lipomenos grece defectus = argilla
Lipogenon grece gravis ita tenax =
Lir 3o mas est blians
Lisimatide grece tantandus
Lisen ara lingua in lisen al
thaur lingua bovis et alamel
arietis et est plantago alasar
anis
Lisios est dissolutum
Lisis grece dissolutus
Lisimachion sive pli abinctore
dicta folia habet salici similia
viridia florem purpureum
Lisodetti quod dicitur rabiosi
morsi a rabido cane etc.
Litargia grece oblivio unde in le
Litargirum grece spuma argenti
Litemus aquabusta dicta sternu
mucis
Litiasis grece calculus ad lapide
renum et vesice etc.
Litiscus est herba dicta yem
cularis et bellaria florem habet
similem viole set paulo fulmore
Litocolla albecat glecacan i.
marmoris gumma vel gumma in
telligo vel gumma marmorea et
glutinum vel que ex marmo
re conficitur in 28 albucasis
Litodemon est lapis demonis
i. gigantis
Litodendron grece corallus
Litos grece lapis
Litos astrofelma est spuma
lune afroselinum grece mas etc.

Lithos ema ematithites la
pis sanguineus ab ema quod est
sanguis
Lithogoma grece consuetudo la
pidem generandi in renibus
vel in vesica etc.
Lithos galathitis est bezche
ri et in bezar est tum dictum
lapis lacteus
Lithophiton inopir
Lithos pirites grece exponit
silex lapis quo ignis accendi
Lxosiston est lap aliud nam
siston est alumen
Lithosmion grece est dictu lapi
dem sem et est similis salis
Litarum vel litargos est rubri
ca actorum
Linisticum stex est russa cassem
Limbatum p emptimo stbi 4
Lxoopitum est medicamen fer
vens captu heme in fracturis
Lodanum est urina
Loma grece sa spes ulceris coru
ce oculi etc.
Lochitis ab a dia herbatum
cum folia habet porro similia sed
lacora et russa et multas habet
sup radices sparsas sup terras
Lappina vocant quidam castaneas
Loram vocat pli aqua cumma
cia macatum
Lothon est trifolium et plures
spes habet ut dicit vim ca
plin facit de lochas que est
arbor magna que i pomeriis
nascitur quam multi trifolium di
cunt et ad de trifolio quod est agre
stis lochos et nascitur in pratis
Lothos etiam alia frutex pli
hunc radix habet mali citroma
magnitudinem cortice quali
castanea unde sues cutrascas
cunt
Lothos arbor quam caligarii
rosu vocant et est faba greca
et grecum anesen et agrifolium ap
dy et in agu
Luben ara thus et oder
Lubue ara fastoli
Lubne a arbor sique i storax
Lucabsas est spes scarium et
est lactuca asini
Lvarindis est lusahandis et est
lapis coiupcatus quo fullones
utuntur ad dealbandos pannos
Lvcubros est herba lacrimalis
et est capsi barbastus vel barssbassi
Luf a serpentaria et dragontea
Luf usaha est mandragora
que laborta di iluhenaa ali
caria sunt spes limacais
Lubo a margaritha
Lupinus semen notu multi fa
ba egiptiaca dicunt et est no
men ponderis ap hap in 4o ca
de tyriaca ponderans aurum
12 s licet mi non tm pondent
Lupus uultus ulmus
Lupillus est spes volubilis ha
bens folia aspra se florem sic
a plas adherens simul quica
gallicus atentomes humuli vo
Luteus color est color floris
genestre et vitelli ovi etc.
Luton grece balneum lavacrum abluens
Lutum sigillatum est terra si
gillata que dicitur diat lemnis
fragidos etc.
Lutum terre mastice ap dy gr
schia vocatur quia in insula
chio nascitur etc.
Lutum uitis ap dy di grias
amplas est uitis etc.
Lutu sanum apud dyascoridem
dicatur gimolea
Lutum absolute ap dy dica
tenui et ap alios est uitis sa
por sapidum esm etc.
Lutum magra est sinopida
terra rubea carpetaniorum

Lotu sapie sive magisterij est
quo alchimiste utuntur oppo
nitur eo terra tenace et stercoribus
equi et asini et quadam admis
cent intelligunt ovi
Lotu comedendum est lutum quod
comeditur i sapor tepidum et di
cunt quod est semen habens sa
porem mane etc
Luxacio est membrorum dislocacio
Lutach aldenech capistrum auri
quod sid quo aurum adheret etc
Malabel quam yspani dicunt
Magsolum secundum in veritate est me
dulla cerasi domestica vel sil
vestris quiddam et melle inche
hinni idem secundum alij dicunt quod sunt
fructus nigri arboris cuiusdam
Mahomade arabice scamonea
Maharoch est radix ammeden
id est silfij   f-ercul agrestis
Mabathe mation ex pomis suc=
Machalum pro budellio
Macedonicum chrisatum allexan
drinum est de speciebus apij quod
ypolisselinum dicitur
Malmana mala a loco dicta co
muniter hic intelligunt poma sil
vestria etc
Mathir ex pomis corium ligni
veniens de barbaria et dicitur
a quibusdam quod sit maris
Macis apud avic. arabice est cortex
nucis muscate et non est bene cla
rum utrum sit mathir vel cortex nucis
muscate etc   f-dia fulfel
Macro piper id est longum piper et=
Macro noxia grece longa egritudo
Mangimata sunt faces ungentes
Magra quam sinopida terra rubea
quam carpentarij lingna signant
Maguderis est caulis lasarpicij id est sta
pes silfij
Manno grece sinaz dixerunt
Maiorana dicitur sansucum quidam
amaracum mertenis vocant etc
Marabatrum est folium indum
quod apud arabes reperitur sub hac
nomine folium secundum non est aliud quo
nunc utimur etc
Mala apia sunt mala praedulcia
secundum non est aliud quo nunc utimur
Mala maciana vel mmaciana
Malacina est confectio tragacant
ydi oculi draconis
Malacticum est mollitivum semen ge
rens et dissolutivum etc
Malachi et molachia et est cu
bete
Malachi grece malua
Malagma est emplastrum mollitivum
Malagma poliarchion est dictum
emplastrum plurima preparativum
Malagma diamellilothos cas
se in anti
Malandrium pli est herba nascens
in segete ac pratis flore albo o
dorata etc
Malasiste grece molire
Malakisagria id est malua agrestis
Malasate grece mollire mollificare
Malasare grece tractare contractare
Malsaco lipothoria defectus sincopis
Malomeli quod et cidonomeli dicuntur
sunt citonia massa et divisa
per annum in melle etc
Malua est exoca silvestris que
altea et malua insanis dicitur
et domestica que ventrem mol
lit etc
Mallinum tre adamen classamnos
panis porcini ibidem etc
Malus assiria pli quam alij
medicamen vocant folium est ei
incorrius in currentibus spinis
pomum eius odorem pellit et
arbor omnibus horis pomifera
eius etc
Manna secundum avic. est ros cadens
super lapides et plantas et spe
cies eius tremabin et xiracost
et zucarum et obogeth et est
veneris generis et indeclinabile
Manna thuris secundum avic. minuta

thus et gemus venit in declinatione
Mandragora est ex ea masculus et folia alba lata et levia sicut blete mala colore croceo radices duas aut tres in vicem coherendos et femina nigra folia habet lactucas similia sed minora in cuius medio mala nascuntur similia viridi radices habet ut masculus etc.
Madnia est infamia seu fuia
Maniton apud diascoridem vocatur et species sunt genu eo quod maniam infert etc.
Manctes putatur lapis magnes
Manus thuris i. mana
Mamodes i. insanus maniacus
Mansuemes sunt masticatores
Mantidam dicunt planta similem smilaci repentem per arbores et cetera
Marachimi dicitur pethimon et cetera
Matharach arabice fel et amaritudo
Marasmon i. asuper sodalis hu miditatis ut in 3a [illegible] ethica est
Marathrum i. feniculum
Marcelli antidotum alexandrini est de antidotis ad coliam
Marciaton unctio allexandri de unctionibus ad frigitem stomachi etc.
Margaritos i. margaritha
Marga est terra rubea et mag[illegible] secundum verum
Marison est unctus
Marmachor et marmachora est melisa secundum verum
Marcasita est lapis pirites
Marmorinum i. marmor etc.
Marmaro est tuor pedum cum iuxta coronam secundum gerardum etc.
Marmoracchia est ~~armoracia~~ armoracia et est species raphani etc.
Maron est secundum stephanum marma butum
Marsilium faba lupina similis celo nigro
Marsipium vocat grece sacculum
Martach arabice est undagengi in dasegi et est litargirum
Marubiastrum subsimile est marubio apud diascoridem etc.
Marubium quod greci prassium vocat propter amaritudinem satis notum
Maru arabice autem in pleno distinguit species una quam dicit esse inamaracum videns affirmabat quod est marubium etc.
Marula est scariola
Marute sunt limaces
Masaturma dicunt quidam quod est aqua ut puto sit vitro non perfecte coctum etc.
Masal arabice cibus qui fit ex lacte aquoso et farina ordei mixtam vel ipsum lac acetosum etc.
Masalt est flos lambruste quod etiam oe dicitur ut nascentes
Mastix cuius gummi candida species lentisci in insula chio
Massium i. messe alii pro ser nachio recipitur
Mathoibus seu melfosis est fluxus pilorum palpebrarum dicitur quod quidam capsolim et habet tres species secundum auctores etc.
Machu arabice arbustum
Malusilua est planta quam dicunt pudimelon
Mauchelum a multis dicitur plantum et stengimus etc.
Mikerosius oribasius dicit quod est cataracta oculi
Mansticca paulus ad stomachum alte mansticca mastix et est species ac altius etc.
Molum arabice maca fructus suavis simus esum in syria symidanos
Mageru promeseron
Mata i. ossa
Me arabice aqua
Mec arabice lacrimale oculi et

almechem
Mecon quod inchonium papaveris
plures habet species etc
Mechot et achdes est papa
ver cornutum non meconites
sicut quidam dixerunt eo quod
semen minutum inclusum in
vetis corniculatis
Meconides lactuca vocatur
amara que est plena lacte etc
Mecondfiodos a diascorides dicitur
eraclea et arabes papaver
spumosum et radices folia habet
minuta fructus similia semen
album
Meconias diascorides folia habet si
milia coriandro aut timo sed
divisa et longa et aspera flo
rem femeum aut album et
medocrem et dicit quia antiqui ca
ret flore et est species papaveris
Mechuchi secundum stephanum in 4 capitulo
desuper est sarcocolla et malo
suffoditur quod est sanies / septos
Medadi est tincta etc ecce caustos
Medita quod diascorides est quam auic
dicit cot et alii cot stat et alsas
faot et secundum stephanum dicit radhas
similis est folio ysidorus in
ligno ... plinius dicit esse ar
borem quam in siria pomiferam etc
Medion diascorides vel basilion cu
caticon folia habet similia
flores purpureos semen minu
tum simile ~~grano~~ grato nascitur
in locis asperis
Meibe est sapa ceterum minu
tum coctum secundum auctores et utrumque not
Meibucteri quod est sapa caremum
minorum coctum
Meithaha est semen spermi
dictum amon et sulbenes ...
Melisse est mel et est tabilia
sive pisa legumen etc
Melkaharathi quod est vinum de
lactiannis etc

Mella que faba syriaca dicitur
arbor est magnum fructum ferens
comestibilem maiorem pipe
gustu suavem et est lothos
Mela a est idem quod diascorides alium
vocat et est fructus nascens
iuxta ortos sicut ramnus
Melalogum est hudros nigre
ductum in media etc
Melachion a quibusdam compo
nitur opium sed non convenienter
sed creditur melantiud
Melapodis plinius famam diascorides
artibus non est ab hoc appel
latus utrum elleborum grece quod niger
Melan grece nigrum et melam
secundum stephanum est medade et est
encaustum scriptorum etc
Melancolia est colera nigra amola
quod est nigrum et col fel
Melanchiton ytia nigra
Melantius est nigella et quida
putaverunt quod sit git et quosdam
dicam paucas differentias diversa in
sunt
Melangrafi est encaustum scriptoris
Melano piperis idest nigrum piper
Melasios est acantos ...
et est dictum nigrum ...
Melanthochyrama quod attramentum
Melontra est species tribuli ...
Melaqualis ... que tacta ...
... humorem nigrum eiciat etc
Melachia est potus ex malis
et ... dulcibus
Melaspermon est nigella
Melea est quedam pomifera
arbor mellet folia et cime
amaram possident qualitatem
quam ignoro etc
Melca secundum paulum est cibus
factus ex simila lacte ...
... appetitus
Melech arabice sal
Meli grece mel

Mel apum multum fiunt in usu
apud antiquos sed mel can
ne plus est in usu apud mo
dernos in confectionibus et si
rupis et est zuccarum pluri
species secundum auctores et utrumque
est notum etc.
Melliacrote et achoromathe
quod dicuntur tunice palpebrorum orte
liquore mellino plene
Melligitum quod vinum ex aqua
est et melle factum et dicitur
mulsa si tercia parte mellis et
duabus aque sed ydromel plus
habet aque et ynomel dicitur
etc.
Mellilemas apros est frasi
gillata alba etc.
Mellilotum est species trifoly
cuius flos est mellini coloris
a melli et lothos quod est foli
um notum est etc.
Mellisa quod apio
Mellisa phillos id est apium amor
et est melissa herba ~~citrana~~
citrana quam colligunt apes
Melis seu melon grece est in
strumentum taragitos quod dicitur
tenta latum in uno capite et
acutum in alio etc.
Melita quod est species samei
Melefos quod dicitur arbor in
affrica aqua manat armoniacum
Melogium olim paulus capitu
lo de palisi
Melorgius est planta dicta
testiculus canis et habet duas
radices unam incitantem et
aliam reprimentem libidinem
Melotida quod lana sucida
sordida
Meluchia id est malua silvatica
Merimera est celidonia
Meniche est planta fere nota
que dicitur glanarium cuius
succus est ~~[illegible]~~ meniche similis
sief
coriandro papaveri
Men ara mana
Mention quod est apoflegma
tissimum
Menis quod est piscis marinus qui
ydromare latinos smorana
dicitur
Menode quod paulus capitulo de cepha
lea si dolor fiat cum pulsu sig
nificat flexionem menbranorum me
ningie corporis si vero cum gra
vedine plenitudinem inter ymi
nas retentam
Menomera quod mouda dicit
cum capitulo eius in multis
apud avicennam concordat cum ca
pitulo delothos apud diascoridem
Meston primi canonis avicenne est pon
dus in drachmis et sunt aut in
Menta saracenica in unguento
marciaton intrat
Menta apud diascoridem vocatur edio
mi sinum et quedam est ortina
nota et alia agrestis cuius fo
lia asperiora et maiora et
multis ad curam = nota
Mentastrum est silvestris menta satis =
Meraon secundum stephanum est carnee
arboris vel in cor etc.
Mercurialis a mercurio dicta
hermo costis sive partenius satis
nota etc.
Merdasengi est secundum quosdam
et verius est pulvis plumbi usti
Merdasengi a litargirum et
martech dicitur
Merdesem id est mena laxativa
habebas ponit etc.
Mergen a corallus et bassed
Merofiu olim amigdalinum vel
Mersulenga sunt lingua spa
gi secundum avicennam
~~[illegible]~~
Messabarum id est oppia
Mesacra id est mirta
Mesacrum id est pomum papaver

Mest est laib .i. lac acetosum
Mestatria mestir est diptamum
non pulegium
Mesentirium sonat medium in
testinum et est quod vocatur intermu
a mese quod medium intestinum etc.
Mespilon secundum stephanum est ca
inus sed aliud est ut .i. in ca
mespilla aragubera
Mesche arabice mastix lentis
estoos g. plenius distentis corpu=
Metafrenon g. dorsum vel posto
ra spondilis
Metallion g. metellum | [struck]
Methasim g. tara .i. in trujiem cor
pro tempanaria uel tempanaria etc.
Metion g. macros q. et scera di
Metorcenticum est instrumentum
quo utimur in curatione medi
cinarum in matrem
Metromania provocatio matris
Meli ap. anne in sibit secundum dyasc.
orsto atque foliis nab et acuto
similibus radicibus spissis et te
neris et curius et longis
Menbothine secundum auic. est mon
dana secundum has. et est catapu
cia sed minor compacta penta
dactilo et est de lacticiniis la
xativis lactideos
Metarum est mel secundum cibi liquidi
Meoreton est lacticinium habens
folia similia foliis olive sangui
semen secundum vin est coco gnidii
que g. catinela dicitur O m..
Mia g. musa
Miha arabice storax
Micantum ex pomis per farrago
Miagron arabice est iuola per her
ba est sarmentosa folia simi
lia cactro cuius semen similis
co ... et ... amilia ... vtur
Magros secundum pli. herba est
ferulacea similis rute semen
oleosum ex quo fit oleum
Mias g. musculi animalis
Macaria herba a latinis di
citur spondilion et scandalion
Micete g. fungi quorum aliqui
esmapti sunt et quidam venen
osi secundum dya et ysaac in dietis
Melecte est nomen composite me
dicine in anti aduentus fluxorum
et in ... statur ex pta amichelae
Mocoimum et mecton sup. vivia
Metrossion g. ... pulvis
dicunt ... vocat
Miaone utute g. laccrimo=
midriasis est dilatatio pupille
Mielos g. medulla
Miostos g. musculi
Migralis g. est mustella
Miras que et ... nota
similis est eius terminibus foliis
Mila g. mala mileamero ar
bor malus
Millefolium et mirofilon et sup
cilium veneris idem
Millemorbia milemorbia h
ba ficaria strophularia castur
gula idem etc.
Mileos g. fraxinus
Misla g. mala ermilla
Miliana secundum pli. est herba que
milium vocant
Milidurs secundum paulum est tuor
circa orificium matricis uel circa
totam ipsam et est mola matricis
Milion g. fraxinus
Milita alibi mulita et g. mil
tos est sinopida ... pon
tica terra rubea carpetalios
Milias lothos lapis molaris g.
Milium solis quod et cauda
porcina dicitur propter plante
asperitatem est semen album
et durum g. lithospermon .i. la
pideum semen et altera cald
dine cabli etc.

Milopla coliuni est coscuo
de scorcamo
Mlocada uel melocada g spa
concelle s. rodinus uel terra te
ta seu costa cerugicorum
Milos g mola pulu molen
dinaria millium di q sit mola f ct
Miltadomos e sanguis draco
Mna g mina dnt siue pna
uel minas s̄m papia centu
dragmas appendit plinius ce
tu denariorum pondus pensat
Mna romana .i. g x ii ance
t fac est pondus xx z mina
ytalica uel egipciaca s̄m a
uic est pondus xx z ic
Mirrac s paulu sunt pisti uel
garis dicti mroce ic
Mimitu thuris e mana thuris
.i. puluis eius
Mon s̄m stephm est men
Moccephalon est dem cap
misse et e corth mire oculi
ad foramen capud misse ic
Moyre s̄m paulu et demoste
nu sunt q p̄pinqua angusto lu
mine uident s remota non
discernit
Mirota dyas qua multi meti
da dicunt cu uirge pline as
cendunt ruffo colore folia an
gusta unde flores crescunt
colorem iacincti radices ut de
Moros g buffo rana terrestris
venenosa rubea dicta ic
Mirra g odorifera seu redo
lencia mirto redoleo ic
Miracopu adolsos mitigatoria
Mirra latinum grecis est smirna
dicit et aqui mirra d est la
cma siue gumma arboris alte
quinque cubitorum nec sine spina
cuius sunt sex spēs s̄m pli
plua trogotitigara 2a ara
mitica 3a dyomitis quarta
calaticia quinta sabratena a
quadam ciuitate greca quam
diuersim dicunt
Mirdane uel mendane e mircon
Mirica est genesta que gro
ptos dicitur
Mirice pli qua amarien dicit
putant quidam esse tamarice
corrupte s apud dyas s̄m mo
que pli de ea facit est mirice
et est tamarice
Miriosilon g millefolium
Miris pli qua alii smiracia uocant
est similis titucie caule gro fo
liis et flore minor tm s̄m dyas
mirta dicitur ic
Mirisc g ungere / mata ic
Mirismata g odoramenta ypma-
Mirinstica g redolencia in carua
miristica .i. nux odorifera ic
Mirofilos s̄m dyas est q lati
ni millefolium .i. supalum uenus
dicunt
Mirios dyas aut mira filius co= micosin apta
Mirmica .i. pustula parua et est
formica
Mirmicus g formica
Mirnastacte est quod ex prim
co mirta quedam s gro smirna
melius ic
Mirabolanorum spēs ap arabes
tm tres sunt spēs s. citrini che
buli et indina bellirica et em
blia non computantur inter
eos quamuis de eis diuersa faciat
capitula ic
Mirabolanos cornelius celsus
dactilos vocat quos multi
fonicabalanos vocauerunt
Mirabolanus a plenio dicitur
glaucen q dictum est supra
in balano repsico ic
Mirofalos et miriafilos
idem q millefolium
Miron g unguentum

Mirsine g̃ mirta
Mirticeum uinum dicit pli q̃d
cu folys mirti conficiat[ur] sed
mirridanum q̃ ex baccis mirti
cinatus potatus in musto fit ⁊c̃
Myos g̃ mus
Misch ara musch
Miscos est sp[eci]es ucoli s[cilicet] ru
beu steph dicit misi est cagnum
rubeu p[ro] ceci q[uod] est ucolu ⁊c̃
Mismissa dicit steph[anus] q[uod] pro
myomyx ⁊c̃ ~~sp alia gna~~
Misi s[ecundu]m pli est genus ⁊ ub[er]
melius q[uam] alia gna
Mistriacmia g̃ e[st] suffocat[io] matric[is]
Misticton ap[ud] allexandr[u]m est q[ui]
dam confectio ad tussim factam
Mitretricu s[ecundu]m paulu e[st] pessa
riu i[d est] instru[mentum] quo licornis in
matricem muit[ur]
Masdacada s[ecundu]m pli planta
queda aceto similis alta scor
dem s[ecundu]m fria metastro similis
reperitur ⁊c̃
Mitdatu est confectio magna
iutem triace teneus amitda
to rege porta dicta et iuenta
Mibezegi ã stafisagria
Mintebegrim et multerigi p[ro]
imicibus reperitur
Myonnyx ã est formula que
et an[te] p[re]fica dicuntur ⁊c̃
Misso g̃ planta cuius radix li
bidinem puocat
Mimar ara fistula q[uae] et ga
mara uulgarit[er] d[icitu]r in mur
mar alradan
Mnas g̃ mina
Mobenas est appame[n] t[ame]n la
pa s[ecundu]m steph[anum] i[d est] fistula pastor[is]
Mochenagria a pli d[icitu]r pasti
nata
Mochronilon est mammalis
uiola q[uae] terimt medicinalia
ut cassius felix dicit ⁊c̃
Mochalhadaham ara medul
la ossium ⁊c̃
Molch arabice d[icitu]r bellud aliud
udraicu aliud de mecha ⁊ c[etera]
Mogiton pli est herba simil[is]
bete folys tam minoribus in a
quosis nascens q[uem] castor di
cit folio equinis lentis viso lo
ga flore similis ⁊c̃
Morge ara magra et almag[ra]
et est sinopida quo architec
tores lineas signant
Molbidi et molbdos i[d est] plubeu
Molibdinos g̃ plubeum
Molibdina g̃ s[ecundu]m s[ecundu]m dya est
auri et argenti et quedam
adh[er]et auri argentiq[ue] foraibus
et metallica dicatur
Molobdena pli est queda pla
ta que plubago dicatur folia
lappari similia ȝ ꝯ in ha
Moli siue uiola d[icitu]r harmel ꝯ n[on] e[st]
Mola que dicit[ur] a plinio queda
planta cuius radix nigra rotu
da int[er] difficultates saxeas
xxx pedes fixa folia simi
lia scille
Mollochia ã et g̃ molochia
est sp[eci]es malue que altea di
cit[ur] s[ecundu]m dyas
Molion capo est striacis folys
mollibus paruis a quibusdam
estrion dicit s[ecundu]m pli et est
Modones unius dici alos ca[pitulo]
de cephalica arthemie
Molaglones s[ecundu]m dyas est sp[eci]es
Menomeron g̃ alex capitulo
de collirys i[d est] unius diei
Monopagia in garipoto d[icitu]r
q[uae]rta p[ro] capitis dolorosa sic
emigrãica dicitur media
Morella uel marcella solatri
stigium uua lupina ul' vulpis d[icitu]r

n

Moripsa est alumen et sapor salsus
Moron secundum pli. est species mandra
gore supra in mari
Morion vocant galli melli
sam secundum dyasc.
Morion quod membranam seu tunica
apostetidos cassius felix etc.
Morsus galline dicitur aqu
busdam anagallis que et yppia
dicitur a quibusdam morgellina
vocatur etc.
Mor vel mur alia mirra
Mossone vel ymossone grece
psilatrum
Motaia apud demostenon di
cunt lithola in libro apponi
Mvakos et vdaha et vodia
et cipseliates secundum stephanum est
animalis dictus poor porcel
loon de quo infra etc.
Mu vide men
Mvcatil secundum stephanum est fugus
acri pateos
Mvleta oculi antior pro eius
Mugali secundum dyasc. ca. de allio
et avic. de venenis est al ve
nenosi morsus pusillimus mu
ri simile
Mugat dicitur a quibusdam quod est
tadus contrarium agrestis quod avic.
negat et igrossene
Mussitron magnum secundum sap. est
pondus ennm 3 et secundum pl. est 3
y 3 grana ordei xlviii
Multa apud dyasc. sinopidia
carpetanorum alii uultus di
uli pro moli dicit stephanus
Mulsa aput dyasc. ex pom
quod est melius mellicratum et fit
ex duabus partibus aque et 1
mellis secundum pli. dicit secundum 9
mixtionem vini et mellis quod
quidam ynomelitos dicunt etc.
Multipedia vel centipedia
vermis est pilosus multis pedi
bus terre repens qui oniston

et tilon grece dicitur
Mumia reperitur in antiquis
sepulturis mortuorum et est ex
sua cadaverum et mixtura con
dimentorum quibus condiebantur
sicut mirre et aloe sine aliis
Mum apud avic. est herba secundum ara
vinaha dicitur cera sic enim est
sordicies quod domorum apium
secundum sap. etc.
Murra primus reperitur altius
vraba a conditu sine rose vel
Muradascon in 3o ca. avic. secundum
in arabico mundaseffon habiabas
unde hac scripsit secundum quod sit ignoro
Muran a quibusdam dicitur
cornum arbustum cuius fructus co
meditur dicit stephanus et est
aranea sed avic. dicit cum pulv
dyasc. cranea est cornus etc.
Murex est conchilium cuius san
guine purpura tingitur
Muri a vel asmuri est liquor
salsus interdum de piscibus factus
ut plinius interdum ex farina
ordei et sale ut scriptor et
dicitur obsamagarum et almo
garum
Muree quod tamariscus secundum dyasc.
Mustar ara. mustum quod mustos
Mustellarum duo sunt genera unum
maius quod ijoardos quod vocatur
Musadir et mussedi et almu
sadi est sal alr mon[i]acum
Mutinum grece dicitur cuius sapor
est compositus ex dulci et acetoso
Nadale a apro quod alchi di
Nahan ara. strucio avis
magna quod struthio camelon
dicitur
Nahanaha a menta secundum natha
Nabach est fructus arboris dic
te sedar secundum avic. secundum sap.
de cortice arboris dicte nas
chatimon adnasto et in ca
cumis componitur messpillus et

na corrupo

carof

Nabati qui dicitur et aliqua in medicina intelligitur de orientali anabathera et cetera regione orientis que inter iudeam et arabiam iacet et cetera

Nabat id est dulce planta

Nachele id est arbor palme

Nafta id est secundum napta grece petroleum asphaltum dicitur

Nakie id est cornicula

Nanatue dicit stephanus amcos

Napion a paulo est semen sinapis dictum

Napo vel napis secundum pli sunt duo genera unum anglosio folio caulibus florentem alterum rafano similem semine bimno dicunt grani secundum putruscula alii quidem genera a regionibus nominata fuerunt

Naraugge scripsit stephanus pro pinneis secundum tuos magis naranga est unus iudaica

Nolr ara ignis et cetera

Narcha est piscis qui retentus in manu tremere facit et cetera

Narasschus est secundum diascorides ebullis emathes et noisfiaus mixti secundum false lilium dicunt est in omnibus similis porro nisi quia a flore illius in giro inest albus et in medio croceus

Nardacon grece oleum nardinum

Nardiadia pro nardo stachi in aliabat secundum dis

Nardosta grece quod est spica nardi

Nardus secundum diascorides herba est spinosa unde a grecis nardostachis appellatur cuius duo genera sunt scilicet indicum et syriacum

Nardus agrestis secundum quosdam aquibus dam dicitur lisarum similiter et cetera utroque modo false

Naregenebim secundum aliabatem est marhalim galbdellus et naregenebim idem

Narcosis grece stupor

Narcodes est fascos caus felix est stupidum signis

Narkon est piscis stupefaciens qui et torpedo dicitur

Narchisos grece narcissus et cetera

Narkotica dicunt quidam stupefaciencia que et karotica eciam dicuntur

Narcios paulus de ambis ad emorroidas surdas

Nargos ara narcisus secundum nargesim dicit stephanus

Nasthastrum dicit caulus sed nargesim dicit stephanus

Nasar ara asarum

Nastaturion diascorides affert ab india et est sicut cortex similis cemile bono odore miscetur chichamatibus et a sapione nabae dicitur

Nastale est simile suppositorio et cum matrica supponitur et cetera

Natus secundum pli herba est radix vero in tus yrci redolet et cetera

Natrum ara nitrum

Nataralis pro natron dicit stephanus

Nancea grece nausea

Nansia diascorides tabula olearis et est cos in qua fit acies ferri acum

Nebid id est vinum

Necromis aput demostenem est mortificacio alicuius partis membri

Nedia in regali disposicione est confectio aromatica secundum hanc formam et cetera

Nectar est vinum conditum cum specibus et melle

Nectarideos secundum pli fit in dum ex herba mellina et medita et similibus vino coctis et cetera

Nephelon grece quodam ulcus oculi id est in ulcus

Nefeli grece nubes nefele nubes

Nefresis est renum passio

Nefricos grece ulceris nefreticum
Nefri .i. reni
Negen et negil et chel arabice granum scilicet hap
Nennama stephanus pro neme- scripsit
Nemen est spiritu secundum dya vel stimbryu ut avic dicit nam stimbu arabice simbar
Nemoena grece alleris de egritudinibus aurium
Nemech vel nemicha et nenechue est amcos stephanus et cetera
Nemfar arabice nilofar grece no-
Nepita seu nepitella est calamentum grece calatracti secundum dyas. quedam montana quedam gattina eo quod odore gactos ad coitum invitat et cetera
Neregil arabice nux indica quod necenath dicitur
Neremsch secundum ma arabice nere insch in omnibus assillatur marc secundum avic et cetera
Nereo vel nereon est apud avic oleandrum secundum dya est rodasin et est dictum rosa lauri nam habet folia ut amigdale sed pinguiora et florem ut rosa semine ut lanam intus huius et cetera
Neridem est spica romana .i. spica celtica
Nesem et nesesrigim dicit stephanus pro inse et amilum
Nesrim albam est rosa silvestris alba habens arborem spinam ut domesticam
Neuros grece nervus
Neura ve sini /= mulis facta
ibi dicas dum paulo capitulo de-
Niatera grece capitulo de emagines
Nictegreton pli color sanguineus folio ut spina nec altera se tollit elongimos noctibus fulget
Nitocio grece uespertilio
Nitticoras grece nactua
Nictilopa grece obscuritas in sero maxime in crepusculo
Nilalara indicum quo panni tinguntur et est succus plante similis volubili et cetera
Nileos vel nileon alexandrum capitulo de cerotis ad stomachum et cetera
Nilofar arabice nemfar solatur
Nigina pli est herba tigis foliis longis similibus in cubo
Nimsi .i. inustela que et galli dicitur
Nimfera grece nemfar amethysis dicta desfinitum dicta nascitur in fontibus et aquis florem citrinum et alia albmm ducens folium rotundum in superficie aque
Ninfon vel nifon secundum dya est felix
Nitrum secundum haponem est barnach in libro et est species salis sed assonitum est eius spuma est eo ipsius levior et splendidior
Nixoa grece sebesten secundum almanso
Nixoe grece annulum
Noab casto nifictos mollas tornellinus celsus
Noas arabice os sed grece calcos
Nochale arabice furfur
Nobia secundum kytangada est flomo de quo supra in si
Noin arabice unchlens dactili
Nois grece mens intellectum rationes
Nomas secundum demost ulcus corrumpens putridum secundum grece nomas dicuntur mala corporis que serpunt et
Nora grece calx
Norios inultos cassium folio est ~~semper~~ spina vel medulla
Noros grece dorsum
Nocha grece spinalis medulla
Nutlens dicit in 2o canone de inclea dactili dixit / = scripsit
Nuoaderu stephanus pro insadar =
Nutaree est tanicos liquor corrosivi
Nusadar est sal armoniacum

Nux vader est statuam que cadit
a ligno cui secatur
Nux hendi dicit avic. quod est
terra granosa sicut credo et alibi
idem est terra barbarita quam
ignoro etc.
Nux methil ex halano bin
batis est similis nuci indice
secundum quam est assimilantur gra
no ciceri etc. — vide in nux
Nux muscata est nux muscata
Nux romana est fructus ban
ridum ut avic. invenit in re
supra in haur cuius granum est
karabe etc.
Nux tamarisci dicit avic. quod
albar metechi et est semen
tamarisci sed pli dicit esse mir
te quam tamaricem vocat cuius
fructus est sicut galla etc.
Nux sarche id est pomum in quo
continentur melecacte
Nux secundum serap. et avic. est xiiij
silique et est pondus ʒ 2
grana ordei xvj
Od grece ova on omi et coa
Oangon vel anogon
Obolus est pondus trium karac
ter et kirat ponderat iiij grana
ordei grece obolus xij grana et
danich idem etc.
Obesomagarum vel obsomagaris
grece dicitur vinum vel abinn et est
idem quod garum vide in vinum etc.
Obsonia apud alios sunt salsa
menta vel sapores quibus car
nes comeduntur et apud pli
cibus qui cum pane comeditur
Obtarricium vel obtanticiad
vocatum sunt incantamenti
Obtusio visus i. obscuritas
Ochimoides dyas. habet folia
ocimo similia et est nigella
Ochobrotum i. in omotido
Ocra sap. dyas. est gleba terre
sulphurina habens colorem huius
qua pictores utuntur
Ocubas bonus ut vacce dicitur
bibar te est sotula
Oculus consilius vel x est herba
dicta antipater etc.
Odaxmon est pruritus seu
mordicans dicitur dolor circa
dentes
Odotrima grece dentifricatum casselius
Odonchicaos pli est cauliculus
dens habens ad ipsam radicem geminas
ipsa grana folia ut poligoni
semen ordeo simile nascitur in ...
Ofigi pli est herba que nascitur
in petris folia ut pastinacha etc.
Offici manti ubi in cofinos nec
sedati ex pomis quini cede etc.
Offasio aloes serpentinus sive
fiat cutis capitis sedat etc.
Offidion secundum pli est pisciculus
cucumeri similis
Offia grece anguilla
Offis vocatur serpens anguis
Offiena grece allos ... de ydropisi
sunt tumores molles etc.
Offiombos grece lacerta
Officos grece est serpens marmo
ris serpentini color etc.
Offocatio stica est suffocatio ma
tricis
Offrigos grece sitpalia
Oftalmia grece aptima quia calore
tunice oculi etc.
Oftalmos grece oculus
Ofchus grece iust
Orio paulus de castanoptoa
est multus sanguinis fluxus
Oos grece ovis seu potius
Ositacimin per amiso scripsit stephanus
Ostimon grece dentium
Ol stephanus scripsit quod est abra
Oleo secundum ysidorus est pondus
trium ʒ quod est quedam onolosat dicitur
Olea arbor olive
Oleander secundum dyas. dicitur nerios
et rodon dendron et rodasinus

differunt ꝯ sue
Oleast(er) olea silvestris infructi
fera que arabice carabigi et g(rece)
agrelea dicitur etc.
Olera g(rece) lacerty
Oleu(m) p(ro)p(ri)o vocabulo est oleu(m)
suggs rei s(ed) olim olivas a
decoctione oleu(m) dicit(ur) s(ecundum) cant(or) oli
varum etc.
Oleum spanum s(ecundu)m ysidorus fit
de olivis albis q(uo)d agre(stis) onfa
cium dicitur et inde appellatur
et fit ex non maturis olivis
Oleum fenugreci titulum d(e) ras(is)
Oleu(m) formicaru(m) idem ibidem
Oleu(m) frumenti fit cu(m) lamina ferri
candente ut idem ibidem et
p(er) distillacionem descensoriam ut
in masore etc.
Oleu(m) emule in ant(idotario) mesue
Oleu(m) onfancinu(m) fit ex olivis
non maturis oleu(m) expensis
et g(e)n(er)ale dicitur
Olea quedam sunt simplicia p(ro)
expressionem alicuius rei sicut gra(n)
un(i)ca vel ligni quedam com
posita p(er) inposicionem floru(m) vel
aliorum rei etc.
Oleu(m) de amigdalis d(e) dulcibus
et amaris exp(ri)mi(tur)
Oleu(m) aludeanum i(n) ant(idotario) oribasy
Oleu(m) amaricinu(m) ibidem
Oleu(m) absinthiacu(m) q(uo)d de absin
thio fit rasis de oleis etc.
Oleu(m) anetinu(m) ibidem
Oleu(m) antipsicos ibidem
Oleu(m) alumpidi ibidem
Oleu(m) articis ibide(m) q(uo)d decoct(i)o
melius fit ap(ud) dyas(coridem)
Oleu(m) anetinu(m) cu(m) sumitatibus vel
semine aneti fit
Oleu(m) balaninu(m) ap(ud) dyas(coridem)
Oleu(m) dedon q(uo)d multi muste
linu(m) vocant
Oleu(m) balsami q(uo)d a ligno bal
sami manat s(ed) est g(e)n(er)e et d(icitu)r
oppobalsamu(m) s(ecundu)m con(stantinum) i(n) aqua
dissolvit et non oleum
Oleu(m) benedictum a rasi et ab aliis
ph(ilosoph)orum oleu(m) fit cum alteribus
q(uo)d et latau(m) dicitur
Oleu(m) becardi auic(enne) in l(ibr)o ca(ntic)i de
cura scrophularum et est de gal
lina ꝯ mbe
Oleu(m) balaustie ibidem
Oleu(m) basilicon(is) gariofilati a rasi
Oleu(m) bottrachinu(m) i(d est) ranaru(m) i(n) anti
ul(i) et mesue
Oleu(m) camomellinu(m) cu(m) floribus
camomille fit etc.
Oleu(m) catholicu(m) ex catholica h(er)
ba fit s(ive) alyppiados et est laureo
la etc.
Oleum canapi a rasi
Oleum citoniorum ab eodem
Oleum costinu(m) ibidem
Oleu(m) cucurbitinu(m) ibidem
Oleu(m) de cartamo i(d est) de croco or
tulano a mesue
Oleum de cerasis ibidem
Oleu(m) de cinamomo ide(m) ibide(m)
Oleu(m) de citrangul(is) id(em) ibidem
Oleu(m) citrinu(m) aliud de foliis cit(ri)
aliud de citro fit s(ecundu)m rasi etc.
Oleu(m) crocinu(m) cu(m) croco i(n) ant(idotario) uli
Oleu(m) cipinu(m) i(d est) de alkana s(ecundu)m oribasy
Oleu(m) chaa(?)sinu(m) i(d est) de cida manu
Oleu(m) cedrinu(m) in anti uli
Oleu(m) emme in anti mesue
Oleu(m) efforbii rasi (con)tra de oleis
Oleu(m) fenu g(re)ci q(uo)d titulum dicta
g(reci) rasis
Oleum formicaru(m) idem ibidem
Oleu(m) frumenti fit cu(m) lamina fer
ri candente ut idem ibid(em) etc. p(er)
descensoriam distillacionem i(n) mas(ore)
Oleu(m) fraxini i(n) anti mesue in
ter a(...)m oleu(m) glaucinu(m) i(d est)
succi nucum
Oleu(m) felinu(m) in anti oribasy
Oleu(m) fistikinu(m) de pistaciis
exprimitur
Oleu(m) glancinu(m) i(n) anti uli i(d est) de
mente s(ed) ap(ud) allexandru(m) no(n) est

quia in collirio sic iubet appo
ni oribasius etc.
Oleum cinnoni viridium i. de fruc
tu terebinti ibidem
Oleum gagates ibidem
Oleum iuniperi ibidem
Oleum yrcinum i. de yreos
Oleum ynatum i. de flore vitis agrestis
Oleum de keiri rasis de oleis
Oleum de karna i. de pentadac
tilo
Oleum lini satis notum
Oleum laurinum aliud ex bacis
aliud ex foliis lauri fit etc.
Oleum lilii celesti et yreos rasis
de oleis
Oleum liliaceum in anti. oribasii
Oleum lentiscinum ibidem
Oleum lactuce ibidem et anti. mesue
Oleum mandragoratum et anti. oribasii
Oleum marianos rasis de oleis
Oleum masticinum idem ibidem
Oleum maiorane ibidem
Oleum mirtinum aliud ex bacis
est aliud ex foliis diascoridis
alii etc. | oribasii etc.
Oleum milinum i. de atoniis matri-
Oleum melancinum i. de nigella
ibidem
Oleum muscelinum a musco dicitur
vel quod fit ex humiditate inuenta
in ruboris scitatibus ulmi vel ole
um deben quod balsaminum dicitur
ut moderni quidam etc. olearum
Oleum euforbii rasis tractatu de-
Oleum muscinum fit ex musco
Oleum de malachalab mesue in
anti. vlixis etc.
Oleum de metretenum ibidem etc.
Oleum nardinum a spica nardi dic
tum in anti. | aut amigdalinum
Oleum nucum recens ex pressionem-
Oleum nucis indice mesue in an
ti. vlixis etc.
Oleum nigelle rasis de oleis
Oleum nenufarinum ex floribus
nenufaris et oleo omfantino
fieri debet etc.

Oleum ocimi in anti. oribasii
Oleum ouorum quod ex vitellis fit
mesue in anti.
Oleum papauerinum ex semine coctum
Oleum ex psicaris ex nucleis cotonorum
Oleum pulegium rasis de oleis
Oleum piganinum i. rutaceum
Oleum papineum in anti. oribasii
Oleum psilotri ibidem
Oleum populeum in anti. mesue ibidem
Oleum piperinum ibidem
Oleum pugelinum in anti. mesue
Oleum pincarum de nucleis
Oleum petrinum quod petrinum
dicitur quod manat a petra cum
igne liquatur etc.
Oleum rosaminum in anti. oribasii
Oleum rosaceum de oliuis crudis
interdum et est frigidum etc.
Oleum sambucinum ex floribus
zabac quod latine non dicitur
Oleum saminum in anti. vlixis etc.
Oleum saluince rasis de oleis
Oleum sinapis ibidem et anti. vlixis etc.
Oleum storacinum ibidem item o
ribasius in anti. vlixis
Oleum sicmium i. de radice cu
cumeris agrestis
Oleum sabinum b' ad glandorum
de scrofosis virtutis etc.
Oleum stellionum in anti. oribasii
Oleum sciminum i. de lentisco
Oleum salicinum a silla dictum in
anti. vlixis
Oleum sisaminum a semine sisami
Oleum stinci ibidem
Oleum serpentinum in anti. mesue
Oleum scorpionum ibidem
Oleum millinum i. de feniculo in
anti. oribasii et aliorum
Oleum violaceum et omfantino
oleo fieri debet vel loco etc.
Oleum urtice rasis de oleis
Oleum vulpinum mesue et anti.
Oleum eringinum rasis tractatu
de oleis etc.

Olinchitum paulus de dolore
pudendorum igniorum etc
Oliothos grece capsicus secundum augustinum
liber de doctrina greca
Olira grece ardor farina quod sili
ginem dicat
Oliue colubades apud dyas sunt
que sale et aqua condiuntur
Olixatrum apium i. acetoicum
orosolinum
Oloston dyas herba est mi
nuta longa digitis quatuor
radix est ualde tenuis ut li
ni albi odore uinoso
Olisidera spatula i. ferrea na
siderum grece ferrum
Omalisim grece secundum paulum fari
na ordei
Omasii est venter centripellis
Omentum secundum bene est pellicula
pinguis tincte super intestina
Omfachion grece omfacium
Omfalos grece umbilicus
Omfacium grece secundum dyas est succus
uuarum albarum inmaturarum
Omfacium uel secundum dyas fit
ex duabus partibus melius est uua
sicca uue acerbe stephanus a
qua herezem etc
Omfateleon est oleum omfacium
Omfacium secundum plinius ex uuis
inmaturis expressio et olei etc
Omfauatos grece lambrusca
uua de agresta
Omilisi paulus capitulo de tremo
re ancticum sanguinis asmaticorum
Omios et omodia grece pisces
qui dembros et habros dicuntur
Omoi grece similis inhomiomeris
i. simile partibus
Omomorbia a quibusdam
dicatur polium quod multis congruit
Omon paulus de amate
subdios inuenitur
Omplatos grece armus spatula
Omos grece humerus
Omotribum olium folia oliue
recipit in expositione de nigerius sa
nitatis oleum in omfacium quod
omotribos dicatur etc
Onager grece asinus siluestris sed
uoce onagros
Onagron dyas ait ornatissima
fructus arborosa folia amig
dale que sicca odorem uini habent
Onitrum dyas folia habet longa
et diuisa aspera et spissa hastas
duorum cubitorum spinosa florem
croceum etc
Onichiton demosthenes est purulenta
sanies in inferioribus partibus pupille
Onidros lignum paulus capitulo de
disinteria — sompno secundum alios
Onogonos grece filius sermonis in
Onistinite grece cassiis folius sunt
uinculi qui nascuntur i. humectatis
locis qui tasloos ... dicuntur
Onitis est secta species origani
Onoi onibaxinus est ungula
coclea i. bacha uisancia etc
Onos grece inguinis
Onobroke plinius folia lentis
habet longiora paru florem
rubentem in fontibus
Onobrosi dyas ibidem quod onobroke
Onolosat et est nomen ponde
ris idem quod obulus supra
Onoma dyas an nominatam
an florace uel nomen habet
ut anchusa sed nec astam habet
nec florem nec semen nascitur
locis asperis etc
Onomia secundum plinius idem quod ono
nnia folia habet super terram sparsa
Onosarii dyas est obulus
Onos grece obulus
Onochirsos secundum kirandem
est asini cauda uel malua et
est altea etc

Opoaten g̃ plr̃ est medicamẽ
bonũ ad disinteriam et est ex
vino albo etc. fructibus stipticis
Opyrus panis Galienus ad
glauconem est qui non innimis
candidus vel multum furfur ha
bens corneliusque celsus dicit quod
est de fama de qua nichil
est demptum qui grece lichopi
ron dr̃ et apud agrimis dicitur
Opistoteros g̃ posterior
Opistocomeos epistocomes
Opistotonos g̃ extensio dorsi
recto
Opium dicitur ab opos quod est succus
et fit ex succo papaveris nigri
in viridum (?) scissis leviter capi
tis ita quod non penetret lacte
collectis inde thebaicum dicitur
si contusis et missis eis fit a
liud quod miconis dicitur etc.
Opium quirinatum (?) g̃ melius
opoponacum
Ophis g̃ capillus veneris
Oposilon dya vere similem
efficaciam habet cum silphio
Opos quirinatum est assa que
et lassar dicitur — plante
Opos g̃ succus seu lacrimus alicuius —
Opoponacus est succus opopo — arboris
nacis herbe etc.
Opobalsamum est lacrimus balsa —
Opisia dicitur est succus agrestis ficus
lac — in edere
Opisi piasti (?) i. ante oculi est gu —
pede (?) ince est quod de sursum fuit cerfe
Oposelinum pli est apium species be
nior tamen est
Opisis g̃ faciens aspectus vultus
Opsisso (?) pomi crusta panis
superficies
Opson g̃ pulmentum
Opsonia cibi salsamenta
Opsimagoras de quo dicit in ob
ptalmia demosteni communis

de omni apostemate passione
oculorum ut dicit h. i. c. (?) in de a
postemate quietum tunc etc.
Optos g̃ assatus assus
Optale instrum quo eleuare pulue
res subtiles siue subtilit' et est
pannus de siricis subtilis rasis
in medio (?) etc.
Orasis g̃ visus orata visibilia
Orchades dicuntur olive sed ysi
dorus quia orcus i. testiculus silan —
Orchis dyas est ramus testi
culus una tyrsum habet bipal
mum folia olive similia sparsa
ad terram altam habet folia simi
lia prassio et ambo radices
sicut testiculos habent species sunt
sathyrionis
Orchios g̃ testiculus
Ordeolum est pustula in pal
pebris nascens ordeo similis
Oregmos g̃ faba fressa i. fracta
Oregmos est fomentum spirale (?) i. candado
Oreoselinum g̃ est dicitur monta
num apium
Orsus vel orfos g̃ est piscis
caput hyramidam quod oribasius
dicit notari acute
Organum g̃ instrumentum membra
bra organica i. instrumentalia etc.
Origanum omnibus notum sed
una species eius dicitur cracleoti
ca folia in similitudine ysopi
habens alia onichios dicitur albi
dior ysopo sed tria agrestis pana
cea dicitur vel asp. astlepi
as dicitur cum umbraculo
simili aneto et caret in an
tena quia caplin (?) ad incipit
origanum est caplin de satu
reja etc.
Orica g̃ tragium satis notum
Orion g̃ fimus fimus item ori
on i. sanitor (?)
Orimon vel emola vel a

uirgal' siue teiectial' folia ha
bet ut marrubiū pendencia
sicut auris que ab aliis uocātur
tadere et est quedā agrestis
Ormimis in anti. ubi de me
dicato quidam dicunt semen
rape alii ciminum uerius credo
Orcon g° auis alios ornea a
uic
Ortus galina
Ornitogale pli est herba cau
le tenero ac candido semipe
dali radice bulbosa coquitur
impulte =sm paganum
Ornus arbor tenuis silios=
Orobance dya quam alii leon
ta dicunt fuorum est palmos
colore rubeo flore albo aut
mellinum inter legumina crescit
et suffocat
Orbolacen sm pli vocant ne
cassiten etiam et legumina alia
et est cauliculus sine foliis etc.
Orobos g° vocat orobū herba
Orobotron a quibusdam dicitur
ipoquistidos uel ypocistidos etc.
Orrodes himotos i. serosa
quasi ab orros quod est serū lactis
alex' cap° de nausea
Orros theodori pstiani est a
qua lactis etc.
Orrananatum steph est tibe
rius prolicus/ =de doc gra
Ortios g° cotormus gala gyli=
Orthacotons tenus lactis asina
tus aptus sm the pris
Orthonia g° i. asmate
Ortopontidos g° talpa
Orthos g° erectus
Oruga porica dicit stephanus
Oscatis mater a vulgo dicitur
bleagrusto turtoribus utilis etc.
Oscenum est bursa testiculorum
agito oschon etc.
Osilobalsamum pro xilobalsamo
Osilocaratta in dic steph casob
p kyaramber et est cassia fistula
Osyris dy. uirga est illi nigra
et tenuis et sarmentosa que
circa se folia habet ut linum pli
ossiris dicitur
Ossirius est orisirios
Osyron g° lignum
Ossa g° ossa / =maxie pistos
Ostraca g° testosa animalia=
Ostrea piscis in concha natus
et ostree in purpura cingi
sm dy.
Ostrem pli quam ostreū vocat
gingnit syria et egyptus soli
taria et saxa aquosa similem
saxomo semen ordeo simile est
Otruciū mat sm dy et
est ydisi auricm flori
Ota g° auris in parotida i.
iuxta aurem flori
Otion othodorici auicla auris
Otontipia sordes auris
Oticon g° medicina auricularis casse
Otimū uel prassiū pli. est non
est dissimilis ysopo
Otonia dyas folia habet eru
ce similia si percussa croceum
florem quam anynomis spem
dicunt =celidonia minor
Othomon theodori pstiani est=
uua allapal i. terra mollia
Ouaracton pauli de dentibus
et gingiuis sanguinolentis etc.
Ouee a anser uel uee
Oxilados oribasius est herba
acetosa
Oxalmi dyas: Rx mellis
eminas xx aque cotullas toti
dem salis eminas iii aceti
usadi cotullas v etc. decocta
Oxia g° acuta de alimentis est=
Oxiacantos sm dya tamen
est arbor spinosa ferens ber
beros que a quibusdam cinos
bati dicuntur sm dy etc.
Oximel ubilibet ap gallie
ca° de cataract ad podagram

Oximel g͡ stephanus sciungibin a͂
conuenit ta͂ siruppus fco ex mel
le q͡m ex zuccaro
Oxioides secundum pli est planta p͡
lium tria folia habens
Oxiporiu͂ medicina est acute u͡
tutis poros penetrans et alij
inuenit in farmaca reducte
meliam et flam
Oxi g͡ acutu͂ unde uel acetu͂
Oximirsine secundum pli est acori
radix
Oxidericas a quibusda͂ dica͂
planta qua͂ dyas vocat capnos
Oxiderciu͂ cas felix est fo
mentu͂ acuos in fu
Oxifilon est dictu͂ acutoru͂ foli
oru͂ ex adyascoride geramon
dicatur &c | =t fossy toxilada
Oxifilon adyas dicitur terra spis=
Oxifilon ea͂ dicat aceto sim
foliu sigt et acetosa &c
Oximirsine secundum dya est silues
tris mirtus
Oxiqui est uel aute simi
tatis paulus
Oxintola dicebat greca herba
in cu͂ acute extremitatis cum
bucola obtuse extremitatis &c
Oxiagaros g͡ grad aceto sim
supra in g͡a   nos oximel
Oxomella dicat greca oxymelle
Oxisisabium latine g͡ graue
oxifanos secundum papiam est po
da 1 2 3 vi secundum ysidorum
xx 3
Oxifenicia g͡ sunt dactili ace
tosi et sunt tamarindi &c
Oxicraton g͡ est dein vinu͂
acetosum nec p̃ph est acetu͂
aqua mixtum
Oxicolla idem ex taurocola
in rata
Oxicada uel oxicadia oxicadia
Oxigalla est vinu͂ acetosu͂
secundum paulum

Oxiglicon g͡ dulcacidu͂ quod
grece dicatur mustu͂ ut malu͂
granatu͂ oxichlicon i mustu
Oxileon ex aceto et oleo co
mmi componitur &c
Oxicroceum emplastrum in anti
uls ab aceto et croco compon͂
Oxirenna g͡ eructacio acetosa
Oxirenni i anti uls i emplo
diadastalia   = olei rosati
Oxirodinu͂ est mixto aceti et =
Oxiacharia ex aceto et zucaro
Ozacintidos secundum pli est spes
queda͂ spice non habet mirra rodolcos
Ozenne sunt ulcera fetenda
intra naris cassius felix
Ozimon basilicon idem &c secundum
dyas quoda est eoe cu͂ lactis
folys quod gariofilatu͂ cum
minuitis folys et queda͂ ci
traria omnibus folys lacunibus
et pinguibus &c
Pachimeres g͡ grosse he
rani pathos g͡ grossitudo
spissitudo densitas lib̃ docet g͡ &c
Pachitas blefaron demoste
est palpebraru͂ grossitudo q͡
exteriores videntur extense
et inferiores carnose
Paguras dicitur greca cancros
marinos
Palim g͡ palma manus
Palim pisso de gr̃e stercus
toru͂ uel ei similius
Palea camelorum di͂ sq̃natu͂
Phalei pli hysinu͂ habet longu͂
ceneolan͂ semen simile si
sami
Palerospisa g͡ uera͂ pro li
quida bio certa pli
Palma xpi dicit queda͂ spe
ciem satyrionis bimos radi
ces habens iuncta sil' maribus
Palmos g͡ saltus mebrorum
Paliuris secundum oribasiu͂ dica͂
cum dyas est cum palcarf

que ab alijs citer domesticum
dicit plis palmus est primo ge
nus semen eius asitimido dicit vocant

Panoriam latine est aposte
ma prope dolosum inguen

Panaxe secundum diascoridem multas species
habet et quedam eracleam
opoponac colligit et nascitur
in libia et macedonia quedam
coronia et nascitur in metepe
sio folia amorato similia que
dam sunt asclepij virgam ca
pitellum habet in quo flores
sunt aurosi et quedam dicta
silvestris dicta expaisso titimal
lo &c

Panaces secundum plinium in tres species
distinguunt asclepeon eracle
on chironion et centaurion
ab inventoribus ita dicta

Pancracium diascorides similiter fil
liam dicit radix est illi similis
bulbo maiori folia lilio silia
quam avicenna cepe agri dicit alij
incubum dicunt esse &c

Pandion secundum oribasium est
egri egritudo similiter et contagi
o est pestilencia

Palmos tuculi dicta a quibusdam
herba dicta allelvia cuius folia
habet in vicessime intrasinum viri
pas &c

Panis opyrnis id est in epyro

Panis porcinus ciclamen ma
lum terre cassama idem apud mo
dernos

Panos plinius glandiferus est
arboribus sola que vocatur age
pos vel aiopos super panos
arentes instossos inlonte quibus
usice id est in spagnos &c

Pathagate est nomine pulie
quod dicit tam masculum quam
femina &c

Panther quere panthera

Papaver secundum diascoridem cuius sunt
genera ipse unum ortinum quod
capitellum habet longum et se
men albi aut aliud agreste quod
habet capitellum breve et semen
nigrum / tercium item agreste minus
et vistosi et oblongum capi
tellum habet aut duo alia hijs
addidit que non papaver sunt
in nomine alimzata que nas
citur iuxta mare in littoribus
et zebedhi &c

Papaver nigrum est quod avicenna
dicitur papaver corinitud et q
diascorides metonocratidos quod multi
inemite metuit in me

Papaver agreste rubeum ipse erat
est papaver nam adia dicitur
amomis et ara achauch apud
avicennam quod inanti inanticos et se
gotibus multi putavit fore in
gremium quod non est

Papaver alia species quod avicenna
vocat spinnosum et eracliense
diascorides vel niccina fradiso et era
chilon &c

Papaver palustris dicta ne
nufar secundum diascoridem

Papirus quem recipit avicenna vel
i alijs medicinis desiccatibus
non est papirus in quo scribimus
facta de pannis lineis sed est que
dam species nata in aquis nas
cens et est carta in pota quam
ego vidi fuit carte sic costidila
in quibus saraceni suas species
involuunt et dicitur bindi arabice
de quo fuit kirtas quere est scedula

Papiros dicitur dicit grecus pape
as genus papirus vel
ti sic dicitur quod dicitur pir id est ignis
sic aptus et dicitur papirus bibu
la quia humorem bibit

Papule sunt apostemata parva
que furnuli dicunt secundum diascoridem &c

Para quere ppo scilicet a ab abs
extra preterea post per preter ultra
et contra &c

Parabola grece dicitur paranola
et significat ut predictum est aliud
similitudo ymago forma et fi
gura rei non erubescant grece me
dici parabolam a uirisque dici
tu ceteris medicis quamquam lit
terati sint subtilia ardua que
medicine nisi in parabolis
dari intelligi non possunt
Paracentesis grece pracentesis
quarto casu est perforatio que
fit in oculis ad deponendam ca
taractam et etiam facta in uen
tre ydropicorum ut aqua educa
tur ut theodorus priscianus pro
accentorium dicitur utrumque fe
ramentum
Paracolesis grece est preter gluttina
tionem
Paradiasis grece est diffusio humoris
per totum corpus cassius felix etc.
Paratopue secundum paulum est para
frenesis i. non vera etc.
Parafissin preter sine con naturam
Parasposion grece disciplina lib.
de doc. grece etc.
Paragoridem grece mitigatorium
Paragorizat i. mitigat etc.
Paralisis eniden dicitur grece bori
basio qui stercus retinere non
potest propter palisim etiam ... dicitur
Paralisis grece dissolucio membro
rum laxacio lib. de doc. grece
Paraliticos grece paliticus
Paralisis secundum ... est
torpor quo nec calorem nec fri
gus sentitur cum priuacione sensus
et motus etc.
Paramna paulus ... de ydropisi
Parachia grece quod panatum dicimus
Paramica dyascorides fructus est simi
lis ... paulo minor nasci
in lapidibus ... in ...
Parasimachio ... pachimachion
Paratella dicitur lapacium maius
herba solet lapacium uulgo pa
tella uocari etc.

Paratice pli. est herba uij cau
libus uelud rose capita substinens
Paralitica est herba palisis
et est primum etc.
Pardalum secundum dyascoridem uocatur me
zon ceratides
Pardaliansis pli. est acomed
o rac
Pardalis pardus leopardus li. de doc. grece
Paragoriticon dicitur grece mitiga
torium
Paraplasticus secundum dyascoridem cap. de
gibso est idem paracocalecticon etc.
Parepoma grece accidencia — om
Parigio om paulus est humidus —
Parme secundum dyascoridem est planta
quam quidam dicunt sanction etc.
Parison grece marubium cedo prassium
Parisma est locus gule inter du
as vias scilicet epiglotas et meri
gali 3a particula afforismorum de ... ta
dinibus infancium et puerorum
Paritimia ab alliis dicitur ...
illiricus preterea uel fancui etc.
Paritaria secundum alios est herba
muri quam aliqui ipsam ... uo
uocant nascitur in muris que
intra lauantur etc.
Parotides sunt apostemata post aures
Parorum grece verucas
Parosiocistas mutatum inflama
tus etc.
Paroxismos ... accessio
incitamentum inflamacio pro
cameticum acumen lib. de doc. grece
Paroxiaticon alios est noxa
tum ... etc.
Parthomon idem est quod archmen
uel uchmen secundum quod dyascoridem folia habet
coriandro similia et flores
in circuitu albos etc. — ...
Parthemon a quibusdam dicitur menale —
Parthemos uel parchemis a
quibusdam arthemisia uocabatur
plinius etc.
Partenidh ... ... wont ...
Parulis secundum paulum est aqua pro
gingiue que putrescit etc.
Passerella similla ... hera
est palisis idem

Pasten g quidam ordeu vocat
et dicunt
Pastinacha g staphilon pasti
lon h alia iczar queda domes
tica et queda silvestris satis
nota semen agrestis dauci vo
cat
Pastus columbas et camellorum
dt iudei esse saliuam q non
credo videre sit q scandicinum
Passum sm ysidorum est quod
quod eo una passa effluxit
et decoctum ipse ...
Passion dicit a quibusdam
filipendula
Pathias lepida elsas adija
drilla q melior e eo lipida
i squalma
Pachion et stolopon matheus
vel stolophon g sm democrite
non est instrum cirurgicorum ad
faciendum ypos patisim ad
fluxum lacrimas i incisionem
Pactinos dactilos dicit g ...
undos pingues ac deribiles
Pathomelsi stept e g dos seu
tondisi
Pano est arnis satis nota
Peros pli repolu voont dt
dijas acusatuos g melasilos
aut ponderatas flos albus
Pedicularis herba pelliculari
da z est staphisagria zc
Pedicon g dia epilensia ape
dia q est puer qua eis fre
quenter accidit
Pesluri h pli est portulata
Pes essimate g allos vel
pigmata i pigmenta zc
Pheludem est mel coctum indu
ratum sup marmorem proiectum
et frustratim incisum z comes
tu zo mas = largos ...
Pelargia g ciconia h grecis pe=
Pelecanos pelicanus
Pellicium dicas nascit in tagea
segete et ordeacea cu latuus lu
pinaria semine plenus amari
planus ... similibus ut plan
ta dicta lupinaria zc
Pelmate q i pedibus nascunt
pauly eis delegis q i pedibus fuit
Pemata pauly de catarro
comedebant que de lacte pe
mata lib dedoc g
Pemata sunt plagos placenta
libia popa gustamina zc
Pentadactilus g grece digitos
est planta a quibusdam dicta ca
tapucia maior et ipa e kerua
et dicas vocat ca ci zc
Pentafilon est herba que loca
nascitur ... v folia
s intisa satis nota zc
Pentalon dicit laurea h dija
cas de assirag
Penteabrasica dici siluris h pli
Peonia dicas multa hunt her
bam pentorobon ait agidijon
dactilicum dicunt et radicem
peoniam masculi folia simi
lia mei regali cuius radix gros
situdinem digiti het et longa
duabus palmis / femina vero
folia het divisa ut smirnion
radicem divisam ut balamus
in vii vel viij ptes semen v
tu sed nigrum nomen sicut aut
... interdum radix ...
... dicit zc z a quibusdam
Pepanus pulmonaria hba d=
Papen dt ... piper
Pepitos g maturos digestus
Pepikisnos condensus
Peplos in dija medisos eo po
nitur q est esula q non cre
do dijas fructus est plena la
cte albo folia minuta hunt
sicut ruta h laciora in summo
semen het radix est inutilis zc
Pepona g digesta
Pepones g melones
Pepon stephos bonoam

Pepsim g[rece] digestionem dicunt
peptica uirtus digestiua
Perchiados g[rece] alleoius ad po
dagram est paritaria
Perdicion aplis etiam pari
taria dicitur
Perdiculi dicebat greca nom
ti etiam paritariam a uulgo
Perdix g[rece] et nos perdix
Peregrina oribasius est plec
tola qua quis flomma eget
Perfrigmentum g[rece] assatum coctum
uel alexander
Peri g[rece] circumdo sigt ut circa iux
ta erga circum circat circuitu
desuper et pro
Pericarpium pli est pulli ge
nus una species corticis rubea
alta nigra papaueri simile
Peritrisimos uel pithiquisti
mos sm paulum est ectogie
modus ad lacrimas constrin
gendas etc
Perichimenos dyascu ple
mon in silua qua quidam ca
folu uocant g[rece]
Pericrancon sunt membrana
que carnem sunt sub cute cas
sius felix
Perixdesinos g[rece] abi dexter cum
manus idem
Perdiston g[rece] linositas denau
Periquincoa alexander est tam ma
nifesta uel coniuncta
Periodos g[rece] periodus circuitus dicitur
uoluens ambitus circumflexio ut
in febre ab illo puncto quo
incepit paroxismus usque ad pun
ctum alterius pasism
Perissincomena g[rece] nos perplona
apostemia plenum / et drion dr
Perison est herba species stugina
Peristera g[rece] columba
Peristeron uero est berbena
ut putat dyas. sed est qua columbi
utuntur nascitur locis humidis
duobus palmis alta
Perison pli dicit uocat marrubium
Perison g[rece] plus habundancius
Perissolarbia sarchia in super
fluam carnis incrementum etc
Pericomeon Johannes sarap dicit
uocat siphac paculum sed qui te
git intestina et alexander idem sed
quidam expositores amphoris
dunt locum qui est inter utrum
nam
Permones sunt excoriaciones
que fiunt in nimio frigore in calca
neis que inuige vulgariter dicuntur
pedunes
Persa maioribus sarchon quidam
dracma dicitur alia armenia
alia persica que g[rece] in mocera dr
alia uero pinomino et latine aut
persica pli a regionibus diuidit
Persicaria quia folia similia
persico habet una in medio ma
culam habens alia non et quidam
dicunt piper aque iuxta
aquam fit
Persondaria est bardana lap
pa maior draconga etc
Persolita pli g[rece] archion uo
cant folia habet maiora quam
cucurbita dicunt in arch
Persaui macri quidam ano cum
clistere uel etiam ipsum suppo
torium est nastale dicatur etc
Pes corninus ex latiniis
asserunt folia similia folijs
persily g[rece] coronopodion uocat
alij dicunt speciem sanicle que
in pratis gerit florem croceum
Pes gallinarius est planta quam
dyas. elapsium dicit etc
Pes leporis a quibusdam di
gariofilata et sana munda
g[rece] lagopos et est dicta pes le
poris est ad in la

Pes pulli a macris dicitur portulata
Pes vituli yarus barba aaron ser-
pentaria maior
Peraslitos dyascorides virga est lon-
ga cubito uno grossitudinem
digiti habens folia sicut tenues sed
maiora etc.
Petina grece volatilis volucres
Petrosellinum est dictum apium petre
Pentina resina que ex pente
fit et est abies vel species pini
Pentitis dyascorides arboris pini a-
lia picium alia pence libro de doctrina grece
Penkites pinus abies picea etc.
Peucedanum quidam feniculum
porcinum vel agreste dicunt aune bu-
genus dicit serapio barbatum
Peziçe grece est genus fungorum qui
sine pendiculo nascuntur
Picata vasa sunt que linita
sunt pice etc.
Picrotopon grece dicitur vettonica
que et cestron — corrupte pigra
picra dicitur grece amara nos corrupte
Picron dyascorides scolades ex greca species
calcanti ex hiis quas scribit etc.
Periton vel piriates secundum dyascoridem
est confectio que fit ex duabus
partibus calcitis et una cadmie
Piesmatos grece expressio. cassius felix
Piganon grece ruta nos piganum
Pigama seu pigamea secundum
alios sunt cerota facta ex pice
Pigmatonem plinius est herba
soluens ventrem foliis grossi-
oribus et acoribus radice tenui
lutei coloris etc.
Pigniorica itera secundum dyascoridem capitulo
de alce exponitur somnifera sed
corrupte nam ypnotica sunt
somnifera etc.
Pigus albumsigma matutine
terminat secundum plinium rotunda folia
Pilon plinius agreos dicitur herba
saxosis montibus nascens ferula
maior herba croci coloris
papaueri similis in semine hec
succensis facit ptin masculus se-
men habens ut inspiciendo glauca etc.
Pillos grece argilla terra indica
Pillula a rotunditate dicta sed proprie pila
Pillule canda vel cancha chan-
chame aput albabatem sunt
cortice — mire altitudinis
Pinaster plinius est pinus silvestris —
Pina grece piscis in quo margari-
te gignantur et interdum per ipsa
margaritha reperitur etc.
Pinicessum Galienus ad glauconem
et demostenes dicunt spongio-
lum et est instrumentum de remo-
tione acu ad abstergendum aliquid
ab oculis sic quo puncturas pingit
Pineus est arbor ab acumine fo-
liorum dicta grece alia pirum ali-
am picream penceam dicunt
Pisope grece prassios marubium
libro de doctrina grece — felix
Pipson grece sanem dicuntur cas-
Piopos grece albus pus sanies
Piper apium vel pix apium
aput dya est cortex piper cuius
cuius dicunt latinum sepillum
Piper dicunt greci ut nos arabes
ud fasel et est longum piper
et est maturum antequam seperetur
in racemos sed separatum antequam
nigrescat et tangat dicitur album
nigrum non perfecte maturum non
differunt maturitate et cruditate
Piperitis plinius quam siliquastrum
dicimus caule rubeo et
longo foliis lauri semine albo
tenui gustu piperis
Pir grece ignis piratogeus pire-
tos febris — genus
Pirgitos grece troglitos passio-
pirgitos aput solitos dya fo-
lia habet similia lapacie sed
longiora in erecta nec semen
nec virgam habet gustu aspero

et stiptico nascitur in paradyso
uel ortis etc
Pirena mell' qua nos uacca
ta dicere potuimus g' iis pirena
Piretron uel piretron a pir
quod est ignis quia igneum uir-
tutem habet folia habet ut dauci
agrestis satis notum est
Piria g' calefactoria fomentum
Piriasis fomentacio piriase fo-
mentatae etc
Pirilampis et lampitis g'
cicendula noctulata li. dedar g'
Pirithes lithos g' marthasita
lapis aptus ad educendum ignem
Pirodes g' igneus piretos in
flammatus pirosis incendium
Piron agreste secundum dyas. calido
ma inde
Pirros grece rubicundus
Piros g' frumentum triticum dici-
tur et sytos etc
Pirotica medicamina adustiua
Pirsurus g' noctulata lapis
ut supra
Pissa picem dicunt ~ naltc
Pissasphalto mixta bitumini pice ~
Pisces albedradu aput autem
sunt pisces perum
Pisseleon secundum pli est oleum ex
pice liquida uel cedra secundum
Pistakia g' arabes pistach
notum est
Pistekos g' manomissa
Pityriasis furfura capitis g'
Pythias .o. oyas inter species
titimalli ponitur pro septem
quas ipse ponit
Pitiron g' furfur
Pitis g' pinus uel pinus unde
resina apitinia
Pitinima pli ad similitudinem
foliorum pini ut camepidhis
qua quedam titimalli genere
ponit etc ~ dicimus
Pitinma resina quod nos abietale ~
Pissari g' picem uocant

Pix plinius liquida est in orien-
te parte ea coquitur nauigalibus
muniendis multisque aliis ad
usus que in syria cedrum uel
cedria dicitur foliis nasciis que
ceteris utilius est etc
Pix bruca idem quod colofonia
et fit ex picea resina in yspania
aut ex pice
Pix romana in regali dispone
pix g' et colofonia pro dicitur plinius
Pisos et pisudos forte apios
quod est bruxus ex quo melicos fiunt
pixos g' buxus
Pizarion g' est pustula paulo
subalba acuta inde hinidinum
corpus corpus est
Placrosin dicitur g' stomachicam
passionem ex reumate corruptus est
Plantago .o. dyas. arnoglosso
ab arnon quod est agnus et glo-
ssa lingua qui arietis lingua v-
na species et alia strictoria et
acuta nota est
Planta leonis uel plata leonis
secundum arabes est species andachethe
secundum dyas. est herba flaua habet
odorem aspalti et est species maior
maior etc
Platanos .dicitur. dyasco quidam
speciem cassie lig
Platanos stephos dulbium
Plantorisis g' dilatacio pupille
cum suffocatione cassius felix
Plata g' latum
Platocimmini .i. latum ciminum
est sisileos siler montanum g'
platisikuminon
Platiselinon g' apiastrum et est
dictum latum apium etc
Platofilos secundum dyas. dicitur
septima species titimalos quas
ipse describit et est ideo latorum
foliorum
Plegi uel plugi g' est plaga
inde plege plage etc

Plegmaos stephs c lenticula amara
Pleura g laterta
Pleureticos g pleureticus
Pleuron latus costas
Plecton g plexus cassus folius
Plectoidos g plectodes pleuriplets
Plexim g demosse turbore et
turbacionem gti dnt
Plistochia est qda spes aristolo
gie s'm plinium zc
Pleta paulus cao de ydropisi
Plumbu dicit plinius quadam
egritudinem oculi que curat cum
herba dicta molendina que est
dicta plumbago zc
Pinutos g flo spiro pneuma
lara spirate
Pneuma spus ventus spiramen
flatus alitus
Pneumocossis ventositas coal =ad gelacionem
Pneumon g pulmo in pepien
ingima ex nos peplomoniam
corrupte dicimus
Pneusis spiramen pueris spi
rare anolare =pro zc
Podagra g dca a podos qd e=
Podagra kim vocat cuscuta
quia kimu vocat
Poderata uel pondata aput
diasc est achantos mac zc
Polemomon pli est abodina
nna diasc capadoces celidom
am vocant hastas hct tem
cos et quadratas et folia ma
iora ruta radix rubia vnus
similis structa nascit in aspe
ris locis et alijs/ =e sanies
Poleta iantq tusslane diasc=
Policaria s'm auic e coroza
et coinsta o in co zc
Policarpos ad diasc est po
ligonia et est dictu multi fruc
tus zc
Policomaos diasc folia similia
hct erzonna i cruce gustu
insipida flore ut ozimum semen
porri zc =in libro de alimt
Policiston est dcm ualde bonu=
Pollifilon est dictu multorum
foliorum et pma spes thfoly qd
diasc scbit zc
Polliganon diasc hastam hct
longa duabq palmas et fo
lia lenticule similia stiptica
Polliganos g secundu multi
semus
Poligmenon diasc fructus est
sarmentosa folia ut origanu
uga est nodosa silus pulegio
Poligonios g multorum anglorum
et multas stdubilitatis seu
gemelorum zc
Poligonia gemelata cetum
nodia idem et est corrigiola diasc
Polignmuaton nic pau cao de
ydropisi est dcm plune mix
ture ungma i mixtura
Polmonia pli s'm diasc pole
monia capadoces alia nama
supra in pole zc
Polma est subtilis farina cuiusq
ymus in polenta
Poliommion diasc uocant dicit
asinem et est peronia zc
Polion poliu a dicitur iahade
s'm diasc est planta pua ex
illis pli dicit cuius folia ma
ne candida meridie purpu
rea sole occidente cerula mud
campestre et maius aliud
silvestre et est minus mon
aliud nos sum aliud et est
pisis
Polipus multipes polipus piscis
et infirmitas quedam
Polipodium gi polipipos co
qd radicia eius sunt emine
ac tuberose ut piscis poli
pipodes nascitur in ripus
et cca radices arborum ve
tustarum folia similia filici ha
bens satis nota zc

Polipus est tumor preter naturam qui in naribus fit ex carne ibi exorta et corrupta sicut caropoli pipisticus &c.

Politricon g(rece) i(d est) multarum radicum quare quidam dicunt quod est felix quedam ellos niger quidam una species aristologie preter duas notas &c.

Poliuzona pli est herba que habet folia similia mente et radices multas &c.

Por alisantemis s(ecundu)m pli est dictum plus foliorum quam greci botrachion vocant mus est eius est ulceratina &c.

Politton g(rece) est dictum multarum comarum nam quod est coma sey capitelle dicit s(ecundu)m d(ictu)m politton idem s(ecundu)m non s(ecundu)m pli notum est.

Politrophea g(rece) multum nutricia oligo trophia quasi i(d est) parum nutricia oribasius.

Polisp g(rece) i(d est) in ulcus

Poma g(rece) potus poto potio pomatum n(omen) i(d est) potationes &c.

Pomelicos paulus ydromellinum aut pomelitum idem

Pomfoligi est tucia vel leustica / uissima volatilis et alba quam aui(cenna) ca(pitul)o de thutia laudat et est fulgo que elevatur adherens tecto fornacis qui cingitur et fit auricalcum est etiam alia species dicta allexandrina [illegible] lenis sed ex butinosa aspra satis nota s(ecundu)m s(er)a(pione)m melior inde in dias

Pontica scilicet bondacha et est avellana

Populus arbor duas habet species s(ecundu)m d(ictu)m una dicta populus bence alia agrestis similiter aui(cenna) uni capitulum facit quod incipit guino aliud autem coma nit plura grana sunt alba et nigra que et libica vocatur

Porcellinos s(ecundu)m d(ictu)m sunt vermiculi stantes in humidis locis et s(ub) storibus qui tacti plicantur ut pilla arabice dicuntur guadam et s(ecundu)m alios [illegible]

Porfira exponitur purpura stephanus est sideophium ut quod ostratus i(d est) limacia marina

Pori sunt foramina cutis vel membrorum et etiam patentia ut aurium

Porri etiam dicuntur tuberose dulcitas [illegible] i(d est) lapidosas

Porrus sarcoydes dicitur ligamentum a(n)te calum et ad continenda ossa fracta

Portulaca dicitur g(rece) andragin a(rabice) balcha lanch

Posis g(rece) potio potus bibicio

Posidarin s(ecundu)m oribasium est cum una egritudo in aliam fit ut frenesis in litargiam

Potamenos g(rece) flumalis famos i(d est) flumen — ra idem

Potentilla armatilla fauala —

Poteon g(rece) in practica silu almasis est suppositorium &c.

Pothion dicitur vinum ex facinis i(d est) uvis

Potireon dicas aut simeon vel grans habet similis dragontee sed minora folia fructus coopertus est velud lanam nascitur in olivetis et humectatis locis

Progma g(rece) res negotium

Pragma plus i(d est) na(tura) rerum

Prasa g(rece) porra

Prassiu g(rece) marrubium album

Prason g(rece) porrum prasson sectivum

Prason kefaleron i(d est) capitatum

Prassina cola est dicta a colore foliorum porri

Praton g(rece) agens faciens operans

Praktos practicus [illegible] ex dictis [illegible]

Ptequoqua psica anpsica di
citur grece id coq̃ ara in xoip &c
Precordia interdm os stom
a Gal' dicit aliqn cor pli
ab inferiore in sterni pte separan
tur membranaq3 precordia ap
pellantur q̄ greca a dut psi
genas
Prefigmen alex est dictu as
sum uel firom
Priapismos a priapos qd est
uilius uga et est paperismus
i moderate irge extensio du
durans uel eius magnitudo si
ne extensione
Priapismus dicit quedam spes
satirionis supra in orchis &c
Primulla uet passarella h
ba herba palisis idem
Prinnos spes est gravis ferens
glandas sicut et defagas dm
Priomacos paulus cimat int
micas a lapide
Prisma g corporis inflas &
do qd sit ypporisma uel ypor
sima = to est quod
Probaton uel ut gti brapira =
Procatartica ca i pimaria seu
extrinseca
Procon uel malacon ul mal
dacon pli ~~dyd~~ bdellm dicut
quidam
Profigios g i terigion
Profilaticum g custoditum ul
pseruatum allex ca de ep
lensia = uisio pagnito
Pronosticos g pnosticos p =
Princtola uirtus
Proptosis demoste est pmi
nencia cadentis oculi ex palisi
contingens &c
Propoleos g est qd ara dr
citur uiri et est fex aluenos
apu nisi apes queunt suas
superfluites et est idem teappo
leos
Progenia est g cibus ante pri
dum sumptus lenicus soluto &c
Proprima g allex ca de epilid
os inquit ex aqua cali acci
pe & poma quale est absin
thiacu qditu poma g potus
Prorositalmia uel pfiscal
ma uel cirotalmia g est scro
bositas oculorum allex
Prosarchos g i ns pterigion
Prosspinata poligonia pli her
ba uulgaris supra in po &c
Prospida sup i archion
Protopas dicitur quoddam
uinu creticum i in uino
Protorobia a quibusdam dicit
peonia dm ptosis
Protosis g paulus est erup
cio tunice unnee oculi ex ruptu
ra cornee que pua ut caput
musce dicitur in orcephalon
aucta ut gimi uue staphilo
ma dicitur amplius aucta da
uus dicitur &c
Protastacti g est idem spes
gutta et sm paulu est pma
gutta saponarii i capitellum
fortius &c = cinta vocatur
Prounncha est hba q aqbusd =
Prima quedam asterna voca
aput omnes mag laudan
Psamos g arena
Psammismos sm paulu est
sepultura in arena na psa
mos arena dicitur &c
Psisis g tactus psao g tango
Pseudo diptamni pli a mult
quod dr mus sustendit ligua
quam diptamus = retasilon dm
Pseudo sellinu aqbusd dicit =
Pseudouron uel bumon pli
napi folia hct
Psichi g aia sisiche lti pferut
Psichos g frigus
Psidia gnati cortex sigia sto
ras liquida &c
Psidracon demoste est pmiss
ima ostancia albus inq ssech
anglias uicina cum rubore leu

erupcione constipata etc.

Psidracia grece allopes sunt pus-
tule pue eminentes in cute capitis

Psila grece pulles

Psilium est dictum eo quod pulica-
bus silet demost. cuius herba
psilotina vocatur

Psilotrum medicamen id est depilatorium

Psikatos grece sitacus

Psimmithion vel psimmiti est
cerusa plumbi

Psimata id est densiores minute
sive athomese chal. pro den-
tibus naturalibus

Psorix grece mica

Psoas grece lumbus

Psonon et psomas grece buccella
panis

Psora grece scabies asperitas cutis
cum pruritu et squamis etc.

Psoroptalmia demost. est pru-
ritus oculorum cum rubore et
levi

Psoron grece apud dyas. est quedam
species vitibli qua avic. dicit sine

Ptarmicos grece sternutatorium
oribasius

Ptelea grece ulmus pthela der
garan arbor cuius amena
didar dicit

Pteridos grece felix alleos de
epatica distinctum dyas. diptalis
dicit stephanus dicit pteris est ca-
tulum [illegible] flamen

Pterygia grece est ungula oculi
alleos et est membrana carnosa
alba et rubea alta ex an-
gulo orta etc.

Pterygion paulus est superflu-
itas carnis crescens preter un-
gule digiti ex panaricio aut
alia quavis causa

Ptilon grece sputum

Ptilosis grece [illegible] paulus est cas-
sus palpebrarum [illegible] pulvi-
da rubea etc.

Ptimacium in anti. uli ex
ponit quod est felix grece pteros etc.

Ptiriasis grece furfurista capitis

vel pantabam pan vocatur

Ptyrapogon grece abietem [illegible]

Ptisane grece dicitur que ipse solet
fieri in pilla nos autem om-
nem medicamen ex farina cum a-
qua liquide confectam sic
dicimus ypoctas etc.

Ptisceos grece spuens

Ptisis sputa ypa sputamina

Ptisina grece sputum est saliva

Ptisis aput grecos [illegible] consumpcione
sequitur flechisis et est corporis
consumpcio cum ulcere pulmonis
et alii sine ulcere secundum [illegible] etc.

Ptoma grece corpus et proprie cadaver
sunt secundum [illegible] etc.

Ptosis grece species ethiasis inequa-
lis palpebrarum pilositas etc.

Pulegium antiqui moderni pu-
legium grece ulicon vel blicon
quoddam genus masculi ge-
rens album florem aliud fe-
mina genus florem purpureum
secundum femina efficacior est [illegible]
secundum herba salv. notis etc.

Pulicaris quod psilio reperitur secundum
aliud policaria

Pugillus est pondus .iij. ʒ secundum bap.

Pulmonaria planta foliis mol-
libus maculatis albis alii pe-
partam dicunt

Pupilla oculi apud avic. est [illegible]
tion secundum araci coracth quod in co-
rath avic. simmon dicit
esse crucam aque

Posca in antiquis libris dicta
[illegible] facta ex aqua
[illegible] extracto [illegible]
secundum alios dicitur acet. aq. mixtum

Puttimia est species napi vel
napo

Pyrathon [illegible] nascitur
in locis sabulosis et capitis [illegible]
[illegible] similis est [illegible]

Ubana et alibi qua vel que p̄z
Obrameth ɀ sunt tubera
Ovebenomolat vel q̄belle
cinomolet i d̄o pra^ce alia
batf est q̄ dure dicit alincti
et est epar pulli equi albi
splen
Ovebrian p̄kebrit q̄ est sul
phur scp̄sit stephanus ꝛc
Ovenin cinnnm stephs vocat
Ovenna ara s̄z g̃ venban q̄
est canan   q̄ est tituta
Ovequaranm steph̄ ꝑ sucaram
Overela i bomederos sup̄ i ku
Ovenebū et aly quarnebnny
stephans quod carnib̄ ō usa
Overiet gheri step ꝑ keri scp̄sit
Overlene ꝑ karsene q̄ est obo
ry step dicit
Overtmacagi vel carmarago
carnesich q̄ est fructꝰ tama
risci scp̄sit step
Ovestū stephans ꝑ kusch
Overteral vel costata q̄ est co
riandrum idem scribit ɀf
Ovesisi ꝑ koasit idem scribit
Overasim ꝑ kefy quod est a
pium que rastera idem ꝛc
Ovetie ꝑ chitie idem scribit et
est dragm   de alio
Ovestas dicit pitaria s̄ dy ca
Ovianos est vena terre et s̄m
dyas dicitur cuperosa nasat
in cipro i fabrica metallica
et specimas littoreus
Ovisci s̄m pli est ulcꝰ in an
gulo oculi continue manat
Oviacd s̄z pli est quedam spēs
foli q̄ thenny dicitur
Oviatristiro et astomeli q̄
sunt nomina ferramentorum cu
canbus morbis aptos demos
tenen
Ovianos latine s̄z g̃ kianos
et est color kianeus inter

uiridem et nigrū libro de doc
trina gta ɀf
Ovili q̄ sucꝰ inde dyaquilon
quidquid de sucus fit ut sirꝰ ɀf
Ovmakio q̄ sed melis chima
chis i in simachio ꝛc
Ovmochos spasmos dicit
est pitualla ꝑmissi tempꝰ
Ovmonella et quirofalon
s̄m dy est psillium ꝛc
Ovignima lanceola plantago
minor idem
Oviginfoliū pli q̄ vocant pe
tapessime camelezoon sive pe
tafilon notum est ɀf
Oviquillima dicit quedā spēs
gumos sicilia
Ovirmacum opos asa cō in opo
Ovisinum sethion i thaliabate
eo pom abrotani s̄z ā di kaysim
Ovitemo ag̃ dixit flores gna
tora et balanstion s̄z agstum
ysterny
Ovitisas dyas fructꝰ c albas
ugas habens longiores cubito
uno in quibꝰ folia sūt formi
ctos similia que digitus frica
ta unstellū redollent squinstados
dicitur
Oviassim mlti fugū de quo
fit ypoquistidos dr
vitram ꝑ kitra stephs scp̄sit
Rdhadar s̄z aine est piss
Restupefaciens torpedo dicit
Repro reu stephs alubi scp̄sit
Racanto dyas astragus aspalus
qua mlti racatā ant mon vocat
Rachachiomi in pt̄ica aliabatf
ut rosarem
Radicula in anti oli ꝛc c̄ōdissi
o in con ɀ i instra ꝛc
Radioli quidā polipodium
vocant
Radiū dicit instrm cirurgicorum
salinus teta et in quo medicine
bolis imponuntur

Radix simpr p raphano acci
pitur domesticū
Rafanos gr raphanus pli qui
dam folia eius aliud ceteriu
silvestre folia levia s3 brevio
ra viri uo algidense alios
logum et lucadium altm rapi
figura qu sinapi aliud silvest
re cheram dictum
Rafios gr acuis in pasidothi
chiacianu ferrum ꝫ ꝛc
Ragadie dicūr fissure accidetes
in circulo ani ꝛc s3 hec dic ꝛc
Ragne arabice spuma q̄ et ze
aib a lac acetosum
Ralcibacum in libro ptice ha
liabatis ꝑ coriandro ponitur
alii ꝑ mirto aliqui ꝑ oleo amig
dalarū dulcium unde corrupto
patet ꝛc
Ramad gr cinis
Ramich et ramechest confecto
Rogallis et passulis ex qua
fit gallia muscata et socia
in q̄ acarum et sapo de sim
plicibus medicinis
Rammus dicitur fructus e ara ceitas
tui 9 virge longe et spinose
folia pinguia et levia altera
uo ugidas oblongas perbitos
v spinose sunt semen habet
latum in folle reclusum ꝛc
Ramula et ramenculus dr quedam
caro aucta sub lingua et cum
gnatidine et fluore salive
Ramiclud apud dicitur bo
trochion ꝯ in libro ꝛc
Rapa sunt pli masculus rotunda
lacia uo et grana femina p
tanciori suavitte ad colendum
faciliora rapa gr congilon dr
alia uo selien et est alia agr
tis que nascitur in locis ru
ciosis dyas ita loquitur
Rapa caulis i sahasis i dictis de
Rapa rustica alatiōs dr s3 dy

quedam species hypericon / agrestis
Rapistrum armoracia rafanus
Rapum est inquit e plin
agglutinando deum cor cel ꝛc
Rapu silvestre pli carinus nas
citur semine candido duplo ma
ior quam papaver
Rapum silvestre carinus nascitur
semine candido duplo maior est
quam papaver
Ravinum paulus cap de dentibus
raticon mollam comburendo
Ras ara caput
Rasas ara plumbum ptice aliabatis
Rasanum prasium qd e emila ꝛc
Rasatu et rasitu i p aliabatis
est gna semin bona i primi ꝛc
Rasigeigi et raageigi et rasia
ne gnm pro femiculo ꝛc
Rasin ara emila
Rataalham est species est folia du
est rotundus quia sicca dicatur
fassafa et cadhab
Ratium pau cap de asmate a
ligus potum et tibi raticon
ydromelon
Rdaenigi cadit sup omnes ra
sina na in 1º sapi ex pom
colofonia et in cap polipus
qui gnans medion et e tereba
Ramd araren gr te aliud bar
barum aliud scem nascit in in
dia aut turchia aliud pontica
ex ponto a regionibus ꝛc
Rasceta ara pes manus
Rasitigi ara femiculus
Rean dicit unum capitulum facit
breve qd sibi notum sed omo
ignotum neque notificat ipm
aliud ream salemonia omo
ignotum ꝛc al paucis
Reas sunt dicit dr ha species pa
Rebiche ꝫ° mass sut eadem
marine
Rechabuni i p aliabatis ex po
machalis qd est bdellium ꝛc alii
nareicbum i nareichum ꝛc

Reuma secundu pli est reu
Recorpatiua mena est spissa
tiua que g metha sinn etiam
diatur &c
Redragnenus utius est stiptica
repercutiens dicat dy &c
Regebertederien step est ra
dix tinctoria et dicitur carta
rum p carenma que est colido
ma inior
Regius morbus antiqui ytiria
dicebat et aurigo &c arcuatus
cas. fe. et ori
Rechian ara mirt lib de doc g
Reiectalis cnola orimon id
screatu dy
Relembat sep sit steph primo
Resada qua et erua notat e
cu d' numen nota est &c
Rexonia frixa est colofonia
Resina picinia et e pini et est
qm abualem dicimus alia pen
cina alia liquida et alia arida
que de resina colofonia dicit
alia alba alia olagma alia
mellina = tuta corru &c
Resis oculorum oribasius est rup=
Recin pan est resina reu g
dicitur quod manat | = tursus
Reuma g aresis quod est fluxus=
Ren g ara ramnd & m ta
Ren ara vrzi
Resis g rerupto ruptura
Rhada g alleus et pan est
diminutio carnis in oculis an
gulis oculoru cu fluxu lacmay
Rheos a est planta i mobilis
sine sub inubus virens acuti
saporis cuius surus ad nos se
cunter fertur &c
Ribus g ripos est sordicies
ludi palestra
Ros ara pulmo
Reth ara rigor
Riinda g ruina
Riindos ruge rime

Rimar g lunatica et rimon lua
Rinomellis est instrm aptu ca
pud ut lna quo asspitio oculos
radiatus demost
Rin g naris nasus in cur
mon caput purgium &c
Rinto g rostrum
Rion aput paulum e lunatica
Rhipios gre cassius felix est
typus sordibus i fatane rothe
Ripos g sordicies
Riptica g purgatina
Risis g fluxus
Rispella g erisipilla
Riga g ruga
Ritidisos demost est rugosa
sine foliolosa pupille passio
Rocinu pau fanie ordeace
cuntem rudiuni
Rocim step ratinogi resina
Rosis g erupcio dur durus
h alleus vene fusio
Riza g radix in glicoriza
dulcis radix qua corrupte
nos liquiriciam dicimus &c
Rizoncia cas felix in anti sit
radices dure que i ulcribus
apostematum iam euacuatis
remanent
Roda g step yharden rosa
Rob ara est succus cuiusdam fruc
tus coctus ad spissitudinem ut ser
uari possit &c
Robile sm ysaach e ligum
quod auic vocat meos et
meste h aput rassi et mas
aliud robile aliud meste &c
Rochach ara focacia placen
tula panis valde tenuis &c
Rochbe ara genu
Rodachima g rficus arbor
rodachinis fructus
Rodhante g flos rose
Rodia dijas radix est nascens
in macedonia similis costo
h lenior que fricata longius

redolet quam rosa
Rodafni est rosa gr̃a et hosta
laur ꝯ in ca et aui͡c vocat
olander et dyascorid' nereos su
pra in ne ꝛc
Rodon g͛ rosa
Rodmod g͛ roseus
Rodoleon oleum rosatum
Rodostoma aqua rosata
Rodozachara zuccarus rosatum
Rodomelli mel rosatum
Rodostron rosa sicca
Rodorea pli herba q̃ nascit
iuxta rorum arborem caulem
h̃et ut ficulnea virga folia
vrtice ĩ medio alba s̃ p̃ca to
ta rubea
Rogel ara pes
Rogma g͛ dr̃ fixura supficia
lis tranei qua nos rimulam
dicimus ꝛc est oreginum
Rogmos pau de ꝑ piplomoria
Roi g͛ pica est fluxus decur
sus sumitur ꝛ vtros ꝛ resh ꝯnati
Roydon pomum ꝯnatorum
Roycon ap pli ẽ vinum malorum
Rochia g͛ eruca herba dr̃
Rombos g͛ rubus pistor rubos
Rome in confectione metdati
ponitur raphanus
Ros vrso despica despsica
sm paulum est gena tinctorum
uel sumach tinctorum s̃ aui͡c
Ropi g͛ dinnus
Ros paulus de dolore capitis
ex vino puro radia que sunt
mala ꝯnata
Rorastrum est smilax ap dyas
et zmilax ap kiramda ꝯ in
smilax
Rosa canina q̃ dicit caratich
et barba yrcina et est plan
ta in cuius radice nascit fungus
ex quo fit ypoquistidos ꝛ cetera
Ros marinum est sps liba
notidis q̃ dr̃ arbor marie
et vapor uel frigus mare
et alkelilgebel ꝑ corona mota
vinum subtile sm pli aliud uero non
Rosaydicos pau de amissione
memorie puto sumach ꝛc
Rolago herba in anti pli' in
potacione aliud scropulas ꝛc
Ros siriachus dr̃ quidam
qui est flos orni et non dicit
ꝯ ornis s̃ ultas est ꝯ sumach
Rorab arabi dacali qui et
cymar vocatur
Ru et rimi ap paulu ad eos
qui non retinent cybos cybus
et cumrum da bibere ꝛc
Ruasinum aput pli dicit que
dam species iuncorum ꝛc
Rubenum quidam ataria geor
gius succus brimellas immaturas
Rubia ꝉ rubea tinctorum vnacum
species sm dy est agrestis alia
que dicitur spartos thyrsos te
nues et quasi nodos ꝛc nõ est
Rubie in septimo serapionis di
catur ꝯ sipie et aui͡c ipso di
rubien
Rubus alius bachus fenus mo
ra alius canis qui grece cino
sbatus dicit et est spinna lati
dicta rata agna cuius semen
uel fructus est similis fructui
rose et cuius sitatibus oriuntur
dolonsitos' lanugine plene et
intus in fundum vermiculos h̃et
et est sicut spongia alba aspera
quam quidem flos bedeguarum dr̃
Ruta est eruca
Rugge in anti uli' est rubea
tinctorum inde romamatibus
factus inde ꝛc
Ruma uel roman alia malum
ꝯnatum inde ad mama cibus
factus inde
Rumegi ĩ septimo serap est la
pis similis cancero ymo cancer
duss in lapidem
Ruptorii corpus uesica com men
Rusen pli est herba silvestris
habens vinite fructus ex coria
rius appellatur quo coria ꝑficiuntur ꝛc

Rubsenitas et inseruitis et alii
solum et in ap paulu e rois secundum
hanum i sumach
Rusue in semetipso sap est be
rugi et curub et pedes locusto
et alterigi cenois idem et sica
rub est curubet tuc est species
coloatie   in capitulo 2 sepibus
Ruti et sentis idem nascitur
Rostum paulus in antiquis secundum
nomis ~~silicestris similis~~ visu
est cepe agreste
Ruta tres species habet domes
tica nota silvestris similis do
mestice differens i loco natiuitas
que odorata faciem ulcerat
uel urit za armel O i har
Shade ē cipres ap inca i inca
Salhanc est sallamentum ap
fit ex pisciculis salsis et in
tibus aquibus speciebus et oleo
Sahatarum pro sicci totterigi
ap est fumus terre alhabatis
Sahoter in 3o can exponitur
origanum secundum ictas ap est sature
gia etc
Sahar elegebarium secundum stephanum
Basamu et est capillus veneris
Sadha uo q sabaim i indiunie
tu secundum oribasium dicit ap est sp
mis asper quo abstergitur
in balneis etc
Sabara pro sabiral sabac
in 3o habibatis
Sab ā anapit ded or gra
Sabdenegi pro sendenegi et est
ematithites stephanus
Saber vel sabir ā est alcos
uel sabere aput haliabatem
Saberenim uel sabaremio in
regali dispone pro sabram et
est corula reperitur sabaremio
dicit titimallum
Sabina antiquitus nos sam
na queda cipresso similis et
ethica cipressus dicta alta ta
marisci folio similis etc
Sabon ā sabo

Salbach pistacis i massade est
laurachi est prius dictus lonacus
rotatus
Satambengi alia hapimi
Sachonomie et salrimode ā
stamonica   pauceris russi
Sachiech 3o mas est flos pa
Sacmdilchi ap auic et est
spodilion i in specie
Sacolacondrion dicunt quidam stolo
pendria etc
Saccaron secundum pli reperitur in a
rabia et india et est mel arun
dinibus collectum et creditur
zucharum alhoster de quo i s
zucaria uel zachara
Saccon secundum dy est prima species
calcanti etc
Sadar secundum auic est arbor cuius
fructus est nabach et adiasi di
citur agrifolium s agrifolium est
hotho de quo o in lo almas
dicit sidre etc
Sadab ara rutha
Sades ara ostratum stephanus pro psilica
Sadegi uel sadach ara folium
indum i malabastrum de quo a
uic capitulum facit supra in mal etc
Sadeghavon in 3o canon uel
saduriam et saduredum et sa
cerpian est nobis medicina
pigra etc   ematithites
Sadenegium pro sadenegi ap est
Sadhedenegium pro sedenegi
et est canapinus   habibatis
Sadibeodium pro folio indo i plura
Saffaf ara salix   bapom
Safferenim i petra halia / expo
Sagapinum dya luchmi secundum
tule nascentis in media cu
gendinis est lumpidum asors
rusum intus album nos se
rapinum dicimus etc
Salgmon secundum pli quidam
greci agrum casterium vocant
Sagmen antiquitus romani
berbenam dicebant quam sacra
men ob hoc greci ierobotanum

i. sacram herbam dicunt quia ea
utebantur sacerdotes in expian
dis templis uel sanguinis draco
nis herbam brotanum
Sagnasdita Io. Ser. exponit a=
sed alii arthemisiam uocant
Sageneia in 4o canone est
medicina composita que in parte
quam dicitur sacrugehe
et in haliabate secturem ꝛc
Saias nona in 4ta auic. fen
1o de impetigine exponit
quedam masacumia super i mas
Sair dicit stephanus quod tair quod est
ordeum ꝛc
Sal alia dicitur melech quod nos alias
Sal secundum pli omnis aut fit a grung
nis utrumque pluribus modis secundum quod
per longa declarat et est res satis nota
Salimasse est sal petrinus com
usualis
Salgema capadocius idem
Sal intri uitrum idem / kali o
Sal alkali sal anticus fit ex cinere=
Sal nostrum tu nasta inuenitur
et est niger
Sal indus niger est
Salobebrot est sal alkimistarum
Sal armoniacum secundum pli reperitur
iuxta polusium que in ...
sal persicus ad nos quidem defer
tur sublimata ...
Sal sacerdotalis ... in anti ...
Salamandra quod est species
stellionis ... ꝛc
Sal alkalet alia est spolium
serpentis
Salimnica dya genus est her
be que radicalas et folia sub
russa habet flores similes
plumos que alta refossa in
modum scrophularum consi
gitur nascitur in locis lapidosis
Salix secundum pli ea sunt genera
nigra et candida terra breuissima
qua helicem uocant nos in
ta dicimus et est nigra alia
purpuream et aliam ...

que tenuissima est ꝛc
Salsuga secundum alkos est instrumentum
quo aliquid sugitur ... in ...
re sicut sipla sal saxo e tuba
Salpinga tuba ꝛc
Sarsal alia argilla cita nona
Salsegas est compositum ex greco
et est unum latinum et est unum
Salma est tussillago et ellisfagus
quod alia uero ellisfacos dicitur
duo enim genera silvestre et domestica
Salium tyriacum secundum Pan. consumens
quedam est ꝛc = solatrum
Salutaris herba dicitur a quibusdam =
Samach arabice pistia
Samag quod arabicum
Samanec arabice corinus
Sambac secundum Ser. zambach est
iasminum in oleo sambacinum
i. iaseminum = camedrios ꝛc
Sambucus dicitur actis et obulus =
Samna secundum pli quedam lemnos lig
na glandis alta globosa cam
dida supra in gessamia ꝛc
Saminir diurne secundum Ser. est
arbor ... ...
Samur et sengeb ... al quo fit=
Sanomnida garofilata anadia
et secundum quosdam pes leporis et la
gopos idem
Sandion aut sagasmon a parme
nascitur locis umbrosis et ...
siccis aste sunt multe folia
... similia in summo dimissa
semen rotundum oleosum ut
cartamum / = alba terra cithia
Sandali alia species e rubea ...=
Sandaracha in libro de ...
translatus per ... reperitur
maturat in usu secundum apud ara
bes de greco pro auripigmento
rubeo reperitur ... nascitur
ubi auripigmentum ꝛc
Sandaros quod est genus ...
angel a sel sandaliu
Sandicos exponit quod est terra
rubea ꝛc

Sandis in antiquis expositionibus scala
Sandix exponitur quod est auripig-
mentum ustum sed secundum dyasco-
rides est agreste staphilini quod sa-
ale comedi potest   agreste
Sadix stephanus est sacogia a-
Sandomeu herba est lombri-
cum quam dyascorides dicit zam speciem
absinthii que nascitur in galli-
cia in loco dicto sandon primo
repta etc.
Sanguinalis polligonia quod
ad sanguinem stringendum sed non
planta dicta bursa pastoris
Sanguis draconis dicitur ara-
bice de alachite vel alacom
et est succus plante a dyascoride dicta
sideritis   a yo galach etc.
Sanguisuga yrudo grece bdella
Sanguinis grece enna a uo sera
Sansicos grece cassia herba odori-
fera similis costo
Sansucus maiorana persica et secundum
pli amaracus idem arabice uo-
co marzemus dicitur etc.
Sappa et mustum coctum ad ter-
tium perdendum diminutum pau et dici-
simpliciter et dulcor carenum uo-
catur consumptiva tertia in de-
coctione tripte etc.
Saparicum sal sicut in sal
Saphiros grece saphirus gemma
Saponaria lurith herba sal-
lamit idem
Saponistica herba exponitur quod
est cammica arthanita sive arar-
tarmita idem ciclamen
Sarahan exponitur ab alio quod est ordin
spissit stephanus
Saralia ysidorus dicit lactuca
agrestis quia dorsum habet veluti
serra et est scariola etc.
Sarapias secundum dyascoridem orchis
et est species satyrionis etc.
Sarcocolla est lacrima sive
gummi arboris et est dicta carnis
glucten etc.
Sarcocollen est carnositas

uel tumoris testiculos ortas cor. cel
Sarcoma est carnositas in na-
ribus orta veluti paliprus etc.
Sarchion et sarx grece caro sar-
cinos carnalis
Sarcos vel saracos a filix her-
ba et buldaru et hap zeter
Sardinos lithos grece sardius lapis
Sardinos nota sardius herba
Sardonix lithos grece sardonix
gemma
Sarisa pli toremellum nascens
duorum quasi cubitorum papaveri si-
milis radix utilis carbonibus
et ferrariis officiis et dicitur
Sarmenth a est alplos et ca-
tas cum fumatio steph.
Saro a capillus et sarol etc.
Sarsar ara fermis   Sachari in diuin
Sartam a cancer   nahari fluvial
Satardo et satardum grece galbanus   sandix
repitur
Sategium dicit stephanus ar. fi g.
Satergium et sacataregium ste-
phanus et stafiterigi quod est simus
fere spissit etc.
Satira quod pli dicitur specola
artificialis sicut inc
Satyriasis est minoditas virge
extensio cum appetitu venerei
actus passionis uo absola ue-
coste tenditur non consecuta
seminis evacuatione
Satyrion secundum doctores habet for-
mam quemviam in singulari te-
tandi similitudine foliorum lilii si
minora et in flore purpureo
dicta florum forma et radi-
cum varietate unum geminas radi-
culas habet et testiculos alia pig-
uorem altam singularem ra-
dicem habet pinguiorem supra-
dictis et in unam radicem gros-
sam cui annectitur alia quod
quasi duce manus et dicatur
palma christi a quibusdam or-
chis ceram dicitur species satyrionis

Saturegia et timbra et timbra
cuni ... satireos dicitur quia
reddit mentem petulantem ut sunt
satiri petulci &c
Sanf vel esuf arabice lana
Sanse vel stuse i. spongia et
asfingi secundum avic. &c
Sanich vel saoich secundum mas
est triti ordeum aqua operitur
et bullit usque ad spissitudinem
quod aliqui dicunt polenta alii
vero in partibus orientis dicitur de
ordeo novo torrefacto ut cortex
abiciatur quem coquunt ut far
et alii crudum comedunt cum
melle in estate alii vero de fru-
mento conficiunt et dicitur kisch
Sabina ab avic. abhel dicitur
brachia unius generis ut tamaris-
ci folia habet aliud ut cipressus
Sadura quod lactuca secundum ...
zaura dicitur &c
Saxifraga dicta quia saxum i.
petram frangit quidam dicunt her-
bam similem pimpinelle in fo-
liis sed rome reperitur alia simi-
lis strano maior ubique terminos
et de scissuris petrarum i. montibus
aptius nascitur et hec est melior
Sebetus vel suctus i. coturnicis
in abcestiis dicta calho vero coturnix
Sahar i. capillus sed zahar
melius sed zahir i. ordeum &c
Saharich vel sandaraich i.
papaver rubeum quod dyascori-
des vocat anemone et non
est papaver ut si cale vel zordin
Sahir vel melius zahir i.
Sabies ulcerosa apud dyascoridem
lepra a lepros quod est squama
Saget vel xage arabice arbor
Safios est superior pars teste ca-
pitis secundum democritum
Samonea est lacrima sive
succus habentis hastas multas
... vel radice longas ...

aut quatuor cubitorum folia aspa-
rilia elsine vel loblos agresti aut
esse edere qui lacrimam colligit
hasta et radice incisa et inter-
dum fossa in terra igitur eius
substractis foliis in eadem colligitur
in crepusculo redigit et est lac
tee nee ut titimallus que
decocta in domo et rectificata
addunt antiquitus sed modo dya-
gridium dicitur
Scadalion quod adrias clep-
sium dicit de quo in cla
Scandix pli que grece alii no-
go pogon dicitur foliis croco
similibus quam dyas. non
scribit &c = sunt acetosa &c
Scangibin vel sengibin arabice =
Scandicum herba de alimentis cere
folia similis dicit &c
Scara vel escara quod est crus-
tula vel adhustione vel alia
causa contingens per medicinam
Scariola secundum modernos est
velud lactuca agrestis in signo
in dorso costarum spinas
parvas per ordinem ponitur
Scarus piscis grece scaros dicitur
Scarotica medicina secundum de-
mostene sunt mortificativa
Scafasium stephisagria per caphas
quod est papaver
Scasia idem species per casthios
quod est lactuca
Scatucella vel scatucelli dicitur
crabliti notum cabalaria
Sechar vel xahir i. ordeum
Secca i. species est absinthium
sed species non in standoria quod
est herba lumbricorum
Secani i. adeps
Seb arabice alumen
Sebet arabice anetum
Sebram vel sebra est esula
dyas dicit propter panax &c

Cecul non est ireni[n]us gri
gius ut quidam putant s[ed] ra
dix quedam saporis boni et
sui epta et conditus

Cedenegi ara emathites
lapis sanguineus sed sechede
negi est semen capis cane
crorem [etc].

Coheteregi a. fimus terre

Cedenigi a. canapis

Cellem a. zizania loliu[m] in
suis ca[pitul]o apud auic[ennam] dicitur sec
dat secomma est falsus textus
nam arabice dicitur saatem

Certaragi a. est planta qua
dam lepidium vocat auic[enna] uero
dicit esse capsiam non cappa
p[ar]t et dicit quadam india esse

Ceitarag ara scribitur non
schehetergi q[uod] est fimus terre q[uod]
est mixo indiaru[m] et mixo cappa
dicitur a quibusdam similius est nas
turcio quam ignoro [etc].

Cehenenegi dicit auic[enna] q[uod] est
mirsab ignoro [etc]. ceteris

Ceiaret dicit auic[enna] in 2° gt
pille de scearidem ignoro [etc].

Celorata apiu[m] risus bota
chion de quo supra

Celgen a. napo s[ecundu]m auic[ennam] sed
non exsequitur eum [etc].

Cema g[rece] figura s[ed] g[rece] schimachito
forma figura [etc].

Cemacase g[rece] figurare s[ecundu]m alex[andrum]
Cemo g[rece] retinens sag[itta] cas fe
cemime s[ecundu]m s[er]ap[ionem] est pondus
xxviij granoru[m] ordei [etc].

Celibus a. s[er]ap[ionis] est darsiseham
dicit aspaltu[m]   corticis

Cerbum est arbor albitra [et] est
Cercam ap[ud] albumeron e[st] folio
cemmm seu scemux a. est in
gella et similia [etc].

Cia in statica g[rece] dicitur ysschia
et ychiasses

                                        =rotunda
Cibalia g[rece] q[uod] persicus secta dua=
Cicidus in antiquo reperitur
pro cucumere asinino [etc].

Cicloma yera dicitur coquitudo[rum]
et est russi

Cilla uel scuilla pli[nius] mas
culi coca est albis foliis fe
mina nigris   =pascit

Cilli cornelius celsus p[ro] sifileas=

Cimare a. simmac s[ecundu]m auic[ennam]
est lactuca asini

Cimar a. est lactuca asini
t alinas sechcham step simmar
alaham dimmar et non pas
colubrinus Cuius radices sunt
rubee quia credo exponere il
lam fore addicionem translatoris

Ciu uel sinus est lentiscus
sue inlon

Cehurotras g[rece] uice sucor cel
est uice tranglatium et c[etera] eispem

Cipia est piscis notus

Ciracost s[ecundu]m auic[ennam] est species indie
citregilei p[ro] emblicis et lacte
q[ue] ditas intelligitur h=reperitur [etc].

Cirodos et scirodes p[ro] duricie=

Cironium cepis s[ecundu]m alex[andrum] e[st] du
ricies cepis

Cirupus pli[nius] nec fructicis nec
nepinn caulem nec ne[que] in her
barum inueritur uere scirpi
fragiles et palustres est de
tractis cortice candele et luminibus
et funerubus sunt ysidorus sunt
nodo est scirp [etc].

Ciron s[ecundu]m alex[andrum] e[st] passio silicis
acones s[ed] maior foramina emi
nunt fluit humor similia sunt fa
uo mellis [etc].   obtalmia

Ciro obtalmia i[d est] in schiro

Cirosarchi g[rece] onbasis sunt
humiles carnes duras [etc].

Cisse ap[ud] pau[lum] palmine igne
in repitur   =ligni

Cissina ap[ud] pli[nium] est arbor silu[estr]=

Scissodes apud pau est species medie
et est in aloe ... mei
Scisti secundum quosdam est semen
Sciston quod est lac coctum cum
lapidibus fluminalibus alleg...
Sclarea i. bucaxa est centr...
galli apud modernos etc.
Scliros quod secundum melius per k. est duri
cies aput omnes
Sclirostalma quod secundum pau est duri
cies et difficultas oculi cum ru
bore et dolore sine humiditate
et cum genis pinis siccis et
duris demo ... etc.
Scobes ferri uel alterius me
talli idem quod scoria etc.
Scolimbus uel escolimbus
quod carduus agrestis alex et ha
bet caulem plenum folijs spi
nosis in cuius summitate sunt glo
bi spinosi
Scolimon idem est quod scolimbus
et est species cardi
Scolopendria a modernis est
herba dicta ceruina secundum diascoridem
vocat asplenon et in mas. unde qui
dam credunt similem esse ce
terach et non male etc.
Scolopendria etiam uermis ue
nenosus aduersus serpentes efficax
secundum diascoridem cum assilatur folia scolo
pendrie etc.
Scolopen machacti quod est i. paton
Scopa regia quidam dicunt
hypicon secundum liber antiquus dicit
quod virgulas sublongas folijs
et folia similia lactuce sed fixiora
et sanguinosa plus florem
mole in odore compatur
Scordeon quod allium agreste
Scordostalma est debilitas
uidendi torta
Scordolassaron est assa fetida
Scordoprassum diascorides nascitur
maius alleo sicut porrum cuius

odorem habet
Scoria est feces cuiusque metalli
qui ad partem inferiorem formatis
descendit secundum fit aliqui dicitur tacia
ferri secundum stephanus scoriam bacitu
ram etiam dixit et arabice dicitur
arguda et etc.
Scaron dicitur herba que emittit
gulas quadrangulas et oblon
gas folia similia cum odore ole
astro et flore rubicundo etc.
Scorpiodes diascorides herba est
habens semen et folia similia
caude scorpionis et est alia si
ne folijs que in cacumine acule
um habet secundum plinium — marinus
Scorpioron apud diascoridem est eliotropium
Scotomia est visus subita te
nebratio a scotos quod est tenebre
Scrofule a scropha dicte quia
ut scropha simul porcelli sic
ab vna multe pullulant quod ba
cados arabice kira i. porca et sciume
aput multos dicitur etc.
Scrophularia herba folia
similia urtice habet secundum maiora
et subnigra et circa radicem
quasdam tuberositates uelud
scrophulas et uulgaris est et
castrangola a quibusdam vo
catur — dicitur ostrum
Scrodon a scor ... et orba ...
Scropulus aput nos est pon
dus etc. partes 3 unius illud grana
quatercumque scropli per ponde
sciume
Scuria ras secundum est quando vrina
eo toto denegat et est
passio vesice
Scaretenegium dicit stephanus quod
est alosanthos i. flos salis
Seletrum stephanus secundum stephanum sycheber
quod est anetum
Sebbinum per ... quod est
alumne ... stephanus etc.
Sebenech 30 ... mas est herba

maic arthemisia &c / = mt dnm

Sethaa p sechia idem scripsit =
Sethabengi q est sapinum
Setacul uero yringos ut quidam
dicunt nam Serap diuersa capitula facit
sed est radix sicut zinziber et
aportatur ex india sitax ex ea
zinziberata &c

Setanc q est strinchnos
Setanabim quidam proferunt
corrupte p stanigibim
Setanabit est domel sim
est in simul tres acos s. mela
cetum et aqua et non est si
rupus acetosus cuius mat sunt zuc
carum acetum et aqua inde i anti
mesue
Setarum serap pro achaich quod
est papauer rubeum ex aincolo
g p dyas = stephanus scripsit
Seta et setui z alii serap p suth i =
Secla p sicla secthel arabice sed
grece senthon &c
Sedine zo mas est ematithes
Sedaran est gum i radiabus si
loca racte inventus cum quo musc
tus falsificatur &c = step
Sedabu p sadeb quod est ruta sim
Sedly Serap in practica est rizu
fur et est anabrum
Sedinum dyas est herba est
senecium dicta nascit in tectis
et in petris folia undia den
sa et grossa et pinguia cum
lanugine in capite et dicitur
carduus benedictus / = men cuos =
Sehedogi q est canapus uel se =
Sehyras scribit corrupte p
seliros sim auic &c
Sefia q est cola lib de dact
na grece arabica
Sei tramoctu et semestum
idem e ysen
Seichengi Serap in ao est later
dem i lamillum &c

Sesamum sim Serap est theal ori the
cim a Galieno de almeth
inter species apud ponitur &c
Sesaron ap auic est quod dicitur si
sarum dicitur 3 in si &c
Seclation pau de cibis ad e
marcidos terras
Selche q cassia lignea sed dicit
cassia fistula z step dicit selilia
Selmacia sim pli spec est bra
sice supra in bra
Selin g lingua in selmagate lina
tica epilentica selima z esimenos
et in sebakos idem
Selinum g apium inde petrosel
linum i apium i apium aque et
orosolinum montanum yposeli
num quod sonat equinum et est cu
ratium = ex opom sabum
Selk q sicla si sel bis mas =
emebras a Gal 3o de sim
plicibus ex opoponaco salamandra
et si pli al lacti figura sella
tum magnus ymbribus predictus
et serenitate deficiens Cuius
rigor tanta est ut ignem sicut
glacies extinguat
Sembellum p suthel quod est
spica step scripsit
Sememm et zebedu step p
butyro exponit sed uolunt
dicere semem et zubd &c
Semidalis et semidali g si
milago trita &c
Semidas dicit grece testudines
in aquis uiuunt &c
Semen q pinguedo
Semon q manari
Semonenc herba tria dec
nit ~~Sapit~~ Sapit etia uel
ede similis milio folijs asperis
et lanuginosis qua ferunt
sanguinete susbere plumas
Semprunna a dyas dicit ag aizon
sed auic in lra h sempruma

inquit est sucaiton secundum erraunt
mista in sole etc. — nimule simile

Semsem arabice sisamum secundum Ypocras
Semmine secundum auic est nume x
et secundum serapionem dicit semmimet est
pondus karme et est pondus
ponduis ordei
Semprion secundum auic est species
apii sed ipse simsnion etc.
Senation est stin quod pupilla
oculi apud arabes scribitur dyas
senecion vocat — vbi in g
Seneat zo mas est pes colu—
Senabas stephanus pro senobar et est
pinus — 2 sed melius esse
Sendenogi arabice emathites lapis —
Sene de arabia defertur sed
melius est de mecha
Sention dyas et alii eudisio tri
sionem vocant in aqua nasci
tur fructicem habet pinguem
ramulos longos et folia mi
nuta silua petrosillis odorifera
Senetum vocatur cardus benedictus
Seneticus grece secundum alios dicitur ce
phalea est causa anccdens
Senfloc in theoprica dicitur sticados
arabicum etc.
Serucla dicunt moderni herba
habentem folia cum stipite ba
chia bachdia sed incisa sicut
apium et est valde humore pri
uata et una radici multa fo
lia aneotunt quem frequenter
vidi et habui
Semas stephanus est agresta forte
pro acuta que sumar dicitur
Senkesthubaca est arbor cui
cortex secundum scilicet tartam habet capi
tulo de petigine
Sencus est rubus et est rubus batus
Sepe et sepedon grece est putredo
Sepia grece piscis est secundum sepia di
cunt dos eius
Sepsis grece putredo
Sepsa medicina grece que corrodunt
et non corrodunt cor telsis etc.

Septica vtra grece id est putredinem
reducens secundum dyas
Seqbenegum stephanus pro serabegi
et est fere rapinum
Sexantica vtra id est desiccatiua dyas
Serapidia est herba species satirionis dyas
Serratura apud auic i. zo de came
ligni corosi — ita preter et est folia
Serrasimi et serapis et billarime —
Seresimi dicit stephanus amfodillus
Serdos et seris apud grecos est
endiuia
Serices grece vel syricus est syricu
Sermacium dicit stephanus pro semen
quod est arsemea
Seris et seridos et seridis et
seris idem et est cicorea et cho
drilla quedam agrestis lata
folia habet alta ortina similis
lactuce et quedam amara que
endiue cuidimam dicunt etc.
Seritis hap ... herbam
sanguinis draconis credo quod vo
luit dicere syderitas etc.
Serue pro sucus quod est expressus
Sermaci et simaci et simach
quod est atriplex
Sermostos est impetigo i. aspe
ritas oculorum theodorus perist
Serpentaria dragontea colu
bina vipina basilica idem
iarus maior et aaron
Serpentes vocant a multis
lumbrici intestinorum ut agrestis
Serpigo eo quod serpit impetigo
serpens id est ambulans etc.
Serpillum dyas secundum herpil
lum vel piretrum erratiuum her
ba est humilis per terram repens
et ramis origano similis
vna ortualis et vsualis et
alia agrestis que et zor appel
latur nota est satis
Serula dyas herba est odo
re suauis et colore eo albido
flore subrubeo a quibusdam dicta

secundum plinium que secundum cornelium cel
sum melliloton dicitur etc.
Sesamoides albus dyascorides asta
habet duobus palmis longas fo
lia coronopodia similia aspa
et vndecim flores purpureos se
men album simile sisamo
Senecia in quadam epistola re
peritur pro vngento ut senacia
dyapsimon idest vnguentum decerin
sa etc.
Seutlon grece sicla blitas vel bleta
Sextarius secundum auic. ca. de mol
lificatione lingue est ℥ vi et ℈
et in fine quinti libri est et vi et
dragme ii aut aurei iii et s.
Sextarius vero secundum antiquos est
nomine mesue et habet libras ii vel
iii et secundum papias sextarius
iii et s. item papias sextarius
vini est libra ii et ℥ viii olei li
bra i melius libra ℥ ysidorus sexta
rius ii libre est quibus assumptis di
citur bilibris et dicitur gemino qu
adres coplicatus qui narem seu
geminata facit adde sextu cum
qui reddit vii sextarius quasi
sexta pars congii et describitur
sextarius isto caractere sine sig
no etc. est sextarius etc.
Sextula est pondus sextus ℨ et
Sephagnos idest anti vel mirta
alii oleandrum dicunt etc.
Sfaceliste grece immoderatus dolor
Sfalangiones grece arnoi spe quam
arabice mcela dicitur etc.
Sfalangoses vero in flexio ca
pillos et palpebras ad intus
ita ad instar sfalangii idest aranea
Sfanarie est pastinaca domes
tica nigra caulus et vtilis siluatica
Sfera grece spera
Siafupro stephanus scripsit
Siagon maxilla grece
Siagros sus silvestris aper
Siachion grece rubes scilicet et bachos
Siao grece rubus piscis
Sibarte ... manna secundum auic.

Sibar Gal. in vi de simplicibus
Sibir quod est aloes ponitur
Sibie ... pro quo carent ara
bes est sipia piscis et ceteris
Sicamina grece mora celsi pro ... me
lius
Sicbigar salsamenta liquida in
quibus aliquid tingitur ut
caro et aliud in glo ... mas
et sibach fit ex aceto et carni
Sicamin vel sardonia grece dicitur
polipus narium
Sicades grece sunt ficus in anno
que fiunt ex emorroydibus ... p
mingentibus qui putrescunt etc.
Sicade grece sunt ficus
Sicche armenicum est abrotanum
agreste libro graduum etc.
Sichen dyascorides dicitur con site
ca sit ... in camp
Sicia amara ... est ... amara
et est colloquintida etc.
Sicia ventosa cuffa cucurbita
cyrurgicorum etc.
Sicida et sicadios et sicios et
sicon pro cucumere asinino seu
elaterio ponitur
Siclabete et beta idem
Siclus stater pondus xx obulos
vel sol. ii etc.
Sicomorus dicitur a sicos grece quod
est ficus et moros latine et dicitur fi
cus fatua et ficus faraonis
cuius arbor est magna et ficui
folia pinguia habet similia ce
ce et ter aut quater in anno
fructificat et in ipsis ramulis
fructum fert dulcem plus quam ficus
secundum dyascoridem
Sicosis demosten est carnos
itas plena rubea intra palpe
bram qua cursum facit apparere
et sunt ibi capitatas sicut grana
fici etc.
Sicomagium est cucumer agrestis
asininus asinus
Sidenticos grece sonat ferraria ...

sydeï tores est sertum et quidam
dicunt quod est scariola agrestis
unde dicitur syderitis aut erodia
quedam folia similia habet
prassio, et quedam habet folia
in hastulis similia cedri, nasci
tur in 3a in parietibus sicut
vitis et sunt qui putarunt di
cunt sic serapio in septimo
in quodam dentifrigio quod est
herba sanguis draconis, side
ritis et idem dicit alleor de do
lore dencium credo quod sit sca
nola maior etc

Sidia grece sunt flores mali gra
nati malum ipsum etc

Sidigonta secundum medicus sidiruca
secundum oribasium est ferrea etc

Sidiron grece ferrum

Sidomo dicunt greci atoma
masa =cia ut in pasi etc

Sidracia secundum alios secundum medicus spidra=

Sidra est arbor cuius fructus na
bat quam avic vocat sidar et
insa et ina

Sief a idem est quod collirium et est
confectus colamo ferrata in mo
dum nuclei que fricata super
cutem cum aliquo liquore et ocu
lis imponitur etc

Sicleos grece sputum saliva quod et
pulcon dicitur

Sicos grece porri sicos sicos grece porri

Sifach idem quod piconon secundum
haly capitulo de hernia etc

Sigia est storax liquida que
et stacte dicitur

Sicalidos grece ficedula

Sicamina grece mora sicaminon
mori sicaminos mori arbor

Sicab secundum paulum al secundum paulum
sunt lesiones ulcerose rotunde
dure rubee cum dolore et specialiter
in capite et est dictum ficus etc

Sicab grece ficus i pli sikos singulare
sicie arbor

Sicomorus est sicamorus supra

Sikos grece est sydus

Sicia cucurbita

Sicion cucumer

Sicofagos grece ficus comedens quidam ut gutur

Silla et squilla

Sillarios pli nasci glariosis et
de hemibus rimis cubitalibus ap si
militudine (solum)

Silbacch a anguilla =solum

Silem secundum stephanum pserlen quod e=
siler dicitur herba cuius semen
sile est femacle vel silenos dicitur
fructus est spinosa lata folia
habet (camelonte) cameleonte si
milia, albe tamen incipit nasci co
meditur cum sale etc

Silfer psifo ubi invenit

Silfium dicitur radix est cuius sat
nota cuius lacrimi lasar voca
tur i ossa o usla et ceca in
asa etc =dicitur

Silion secundum pli idem quod silenos ap=
sli dicat pli siler vel siselos
et est aliud a sister etc / cum urina

Siliginum pan cum de sangine

Siligo bladum est notum tusti
cum inter frumenta quam pli olira
dicat ab homine vocari notum est

Siliqua xilocaracta grece et ara
bice carrubi quod latine carrubia
dicitur avic dicit alicumbut et
est sicut vagina

Siliqua pondus scriptum a sede
ipius siliquam unde grana que
tuor appendens

Siliquastum et piperitis idem secundum pli
colore dicit oribasius muriam
pistum salsum etc =lactuce

Silimstacon aplio dicit quod spect=
sima epios dicit intidor pota qua
na cuius / =gde t[...]latone etc

Simaca grece iustile i ansor=

Simfioma grece agglutino in si
ficos applantato agglutinata

Simfitum dicitur nascitur locis
asperis virgam habet similem
origano et caput thimum sed

alia cuius species quam picenenses vo-
cant astam habet asperam et lon-
gam et hec a multis anagalli-
cum vocatur et consolida ma-
ior quarum una est domestica
et alia silvestris et non est si-
cuttid de quo aute dictum est
Simila est pars farine secunda
media inter furfur quod est grossius
et pollinem quod est flos subtilis-
simus
Sinapisin est pulvis subtilis
qui capiti vel alicui membro ad
desiccandum vel resolvendum asper-
gitur et sinapis dicitur
Sinthecal grece casus lapsus ru-
ina pectoris etc. — cas. folio
Sinthoaita grece que nos acina dici-
Sinapi grece sinapi latine unum ge- mus
nus eius gracile alterum silvestre fo-
liis rape ut in cruce semen ste-
phanus dicit quod est semen habe-
ne nescio quid velit dicere qui
a heme est althana et si-
napi quod dicitur cardalis etc.
Sinapisimum est emplastrum de si-
napi dictum et dropace et est
pulverizatus rubificativa
Sinarmosis grece consolidatio
Sinap est pars capitis anterior
que sinciput dicitur
Sindesis oculorum secundum paulum
est sanguinis macula coniunctiva
que a thasar dicitur
Sincopis grece concisio et est ca-
sus virtutis secundum galienum etc.
Sindicimum medicamen est quod oc-
culta collectionem rumpit etc.
Sindesmas secundum alexandrum est cu-
ius ad talos sanguis vel virus
inclinatus ad pedem
Sinochus febris grece continua sine
crisi continuare
Sinactica medicamina sunt
que tenaciter valent etc.
Sinfisis palpebrarum cum carnis
inviscata et coniuncta secundum nalios
vel accidentalis in parte vel in toto
Simfoita usquamum cassillago
dicitur cabellinum vel calliculari
ut dyas dicit
Singultus grece ilopos et lignos
et lizo arabice alfouath — hoc
Sinser in libro hap. quoque quod est
Sinocha febris est ex sanguine
non putrescente cuius una species
est angmasticus scilicet augmen-
tata alia dicitur epacmasti-
cus scilicet minuens et homote-
nus equaliter capiens
Sin aliquando capitulo de via cibationis
Sinus est corat grece et senatum
supra in co
Sinomi dicitur petrosillinum agreste
Sinopidion grece sinopidia est
terra carpentariis que autem
magis dicitur a sinopida civitate
nomen accepit ut venalis defer-
tur secundum dyascoridem est rubea
Siliquestrum citrosia idem et ex
termaris nimia sunt in thio
Sion que labeo latine dicitur
alii autem viridem nasturcium aquaticum
fructicem habet pinguem folia
ypposelion similia gustu aro-
matica sunt dyascoridem etc.
Siompheana pli herba est rosa
de caule folio si theodorum pris-
cianum dicit
Sion est quedam herba vocatur
vel harpillum secundum dyas
Sipatum cubarvius est quod in pa-
lustribus oritur
Siperetas secundum dyascoridem est iuncus toc-
tus quod dulcior dicitur etc.
Sipios agron secundum dyascoridem est elephan-
ticum o in sartor
Siracos secundum hap. est folio super
quod sunt pustule prurigi-
nose que grece encerta dicuntur et
maxime in nocte oriuntur
Siren pan capitulo de articulis
Sirengi secundum arabicum asregi et est

agaco quod est minium quod fit ex
cerusa per decoctionem sufficientem coloris
pictoribus aptum
Sirisis grece est accepaco apatis
Sirasis gerodinus de cura q
ru est qui tenma in pectore ca
descendit
Siricon de plumbo i. plumbi
cinis vel adhusta eius etc.
Sirim dyascorides aut silen scribit
quod est kolirium
Siringa grece canna et est instrumentum
quo aliquid iniicitur vesicam for
ma canalis stricti et dicitur cava
ulce totam
Siringia secundum dyascoridem est quedam
species cassie lignee unde alexander
cassie siringie ad similitudinem siringe
quod idem est quod cassia fistula secundum
melius cassie lignee = nec ad dyas
Siristanum dicitur secundum alexandrum species policaria =
Sirite est lapillus inventus in vesica lupi
repertus plinius
Siringonum grece nomen est ferra
men est oclaribus morbis aptum
Siritalma est stabicus odorum
Sirupus arabice est sirab quod est
potus ingenio non repetitur
Siry in bebes est 3o macer est sip
Sisamum est genus ex quo oleum
sisaminum exprimitur
Sisamidis confecto ap dyas fit ex
decoctione mellis cum albumi
ne ovorum de quo 3o aut de
cibis conditis
Sisamoides secundum dyas elleborus est quia
elleborus admixte albo in purga
tionibus folia habet minuta simi
lia germinea et florem al
bum semen ut sisamum secundum alexandrum
Sisamus agrestis et siseleos ci
pon et trocoma et cici et
pentadactilus vocatur secundum dyas
... dici etc.
Sisaros secundum dyas est omnibus notus aute

siseros dicitur et exponit quod elig
...
Sisallu fenici mihi tordilum vocant
secundum dyas supra in tordilum
Siseleos et siselei est siler mo
tanum et placte cimino ...
... est ... et est ...
species secundum plinium ... et odora
tissimum et ... et ingredit et ...
... cum lato grano
Siseli ethiopicum dyas folia habet
ederi similia sed minora et longa
secundum peloponense folia habet similia
conio ... habet semen spissum
nigrum sic ... gustu ...
secundum ... habet latum semen grossum
et odoratum
Siler plinius aliud est a sili quod est
siseleos et est ex eo ... et ...
Sisamia secundum plinius est quod sisamus
Sisimbrium multi balsamita vo
cant alii mentam aquaticam a
lia dicitur sisuabar ... ut expo
tum est ... aute
Sisima secundum plinius est sisamum ...
Sisimin secundum ... est ... et ...
samum est ... et sisintubar
est ...
Sisos grece porrum sicut ... dicitur =
Sinasbar est sisimbrium quod est sina =
Siscephalos ... ad siso
cephalos ... aqua
an ... ...
... in quo ... fuit
febris ex percussione aut casu
dandum est in potu ...
cum aqua mellis ... ex
ponitur
Sistole grece constrictio vel depressio
... opponitur dyastole etc.
Siston grece alumen quod scipterca
dicitur et stillisse quod est ...
...
Siston grece rase ... melius
... alii ... alumine ... et
alii ... arsenico repetitur secundum
alexandrum

dicitur

Sistrame ē quidā anetū agreste
Satagrum p̄ satarugi sep̄ dicit
est lepidium
Sisar ador tricum bladū et
siccedem vocāt greci frumētuosi
cibum est demosten
Siticalim sup̄ scripula piguedo
Sistemma z sinces g̃ sc samma
sinum sep̄ prosecta
Sceli g̃ crura crura
Scilla g̃ dr̄ scrod dua rotuda
Scibala g̃ spolia qr̄ radix il
la sic dicit qr̄ scirosius multa
spolia habet · z dote
Scitos g̃ nimia dulce̅ sm̄ sup̄
Scilina i dulcia
Scilax g̃ catulus pumos
Scilothimmon g̃ camum acre
Scimpos g̃ strapos sartisos
est culici gemis sive colicum
Scolikion g̃ vermis
Scombros g̃ scombrus piscis
Schoria grecum est
Scordion allium
Scorphios scorpius
Scota z scotos g̃ teb i scotho
ma · i · obtenebratio
Scrofa i porca
Smaragdos g̃ est smaragdus gema
Smemag etyiac spes i poss ō
Smigmata g̃ vngēta Ite smig
mata sunt pulueres quibus
dentes vel corpus fricatur sm̄
oribasium
Smigo g̃ muco
Smilacelem est spēs volubi
lis folia hēt similia ede̅ et
est sine spinis sz mollia flo
res hēt albos febus incimus
se applicant sic edra edera
Smilax sm̄ karanda vo
torastru et est sm̄ pli z dy
herba similis ede̅ spinas ha
bens et fert racemos lambru
ce modo implicans se saxis ut
vicinis arboribus sicut edera
Smirnita g̃ aluctaria apud
minos quidam
Smiris g̃ lapis quo alii pani
Smirna g̃ mirra et alii smirnus
Smirnon vel smion est spēs
apii et est quā oxilatius dicit
et alii macedonicū et alii al
lexandrinum zc
Smitte i anti halid · e gsto
ā aut vocat saxifraga
Saxifrage sorte saxifraga idē
et in pantegna dr̄ saxifrage
Socrita est gallica i mast zc sua
oca dr̄ curuli aīn a cor coe
stignon dicit
Solaris herba agris clitipin dr̄
Solatrum strignus margella z
vna lupia mia vulp̄ z alii
solana dicit
Solidula mat idi i quodā vn
gento ad plagas
Solidus sm̄ incholarum appen
dens ʒ i z ℈ zc
Solsequia dicit incuba a multis
Solis sm̄ paulum int mediacos
ad lapide comedi z bibi zc
Sonati z absonati a e sam
sunne et vis
Sonchos duas īma agrestis est
spinosa alia apta esui tamen
eas hēt anglosos z russos et
manos inter folia rara z scissa
Sonsos sm̄ pli dr̄ cucurbita
agrestis manus et saxosis nascēs
Sonobar ā pinus - a sapore y
Sophion pli quidā sic o pn vocāt
Sordidas quedā ē apri z vo
cat vmdijas vocat vibrios et
ribus et quedā sunt alie sor
dicies yuglari pedi z ma
nim zc · de ptegjo
Sorthos combuste pau cum
Sortheos sm̄ dyas idem est q
sonoos supra in son
Spartalmon sm̄ dy a quibusdam
dicitur spinula zc

Sosati q̄ dicitur plesios
Soter uel sotir grece saluator
saluatrix etc.
Sotira est confectio opiata in
anti vniuersali et est idem saluatrix
Soure zaim et alii sonitzagni
Spurngen secundum stephanum quod est
hermodactilus
Sphagnos est usnee idem q̄
in puto pli nascitur in cirrinai
ca provincia alii brion vocant
et hec secundum locum optinet cyprus
fructus vocatur fetrum et in egip
to et quidam dicunt quod sunt
cortex arborum nulli quibus omni
bus inest odor palmarum
Sphalongion grece species est ara
nei que tutela dicitur
Spargamoā secundum plinium est
radix pentafilon etc. /: cadida multu
Spargus a plinio dicitur species pisc=
Spargula in vnguento marciaton
dicitur a quibusdam rubea minor et
est similis rubee sed non tam
aspera neque magna etc.
Spartus et spartos est genestra
omnibus nota de genestra etc.
Spartos etiam secundum quosdam dicitur a
quibusdam rubea sed flos etc.
Spasima in practica simili almasur
dicitur pulvis consolidativus qui
vulneribus recentibus apponitur
Spasmos grece spasmus
Spatomollis et spatumelio
dicitur instrumentum cyrurgicum quo immit
tunt medicinas
Spatula fetida est planta si
milis gladiolo uel xifion mxi
qua fetet etc.
Spetillum h cor uel ē testa sanie
ta q tetanū vulnā d' ede largeto
Spetular a quibusdam dicitur
quod est lapis lune qui afrosoli
num dicitur et a quibusdam dicitur talk
et quibusdam gipsum
Spelta genus est frumenti quod quidam
alicam dicunt quidam cadarusu

Sparma et spotos et gom grece se
men cuiuscumque rei tam aliorum quam
plante
Spedon in segetibus nascitur folio
rute natum eius cum spargine pli
Spica ł milias sz species ut dicitur in nardo
Spica oculi in practica simili almasur
est idem quod sebel et sunt vene
rubee nimie orte in coniunctiva
Spina alba a quibusdam dicitur achanti
leuce et est idem quod bedegar
et est planta similis cameleon
te albe i. ebercinum
Spina egipciata super i achatia q̄
spina scelu quidam vocant pen
cedanum
Spina egipciaca pro arbore de
scribitur a plinio in regali dispone
de pomis quod angailen super ar
bor gummi arabi
Splen grece est lien latinum est etc.
Splen dolion est planta similis
scolopendie sed ligne cuiuscumque
qua folia sunt longiora et strictiora
Splendion in anti uli est confectio
quedam ad splenem dicta gema etc.
Splemo est planta tenuis sic
pra in ten
Splemon secundum quosdam dicitur pidemenos
et secundum alios in pectosite splemo
ponitur scolopendia et splendion
Splemon et asplend et scolo
pedia idem tamen scolopendia
est quam lingua ceruina dicimus
sed secundum quosdam est planta quam dicimus
ceterach sicut in ce
Splinum pan cer de p tosi ochi
spongiam inquit insidenes
dicit splinum
Spodion et rees cuius origo nos
latet rees tamen in adhusta auc
dic esse radices cinnamonis garfirs
tarum / abanic dicunt dicitur
Spodius secundum quosdam est thuchie quasi
spodium grece cinis
Spodides quasi yreo
Spodium in libro de alchimia an
tiquo est cinis aque maccalg
a fornacibus subsistitur cum affinatur

aurum et argentum
Spodilion quod est planta quam
autem sacudulion vocant et secundum
diascorides est herba quam latini ima
niam dicunt folia habet similia pla
tani vel ponaci sed secundum plinium dif
fert a panatio ferula foliis
tamen longas ibi
Spodiacos quod spondilios
Spongia secundum dyascoridem est masculus
qui pressuras minutas habet
et spissas femina vero rotundas ca
vernas maiores et in genere ex tra
gos dicitur dura est et lapides
intra se habens habet et plurimas
cavernas etc.
Sporos quod semen
Sporion secundum cassiodorum est
genus sive nomen medicine
ad scabiem
Sporion secundum cassium sic non
Spuma argenti a plinio quedam
crisiti dicitur et est arenea hec
ex ipsa vena fit secunda argenti
et est argentea tertia nobilis est
ex plumbi fossura omnis autem
fit ex cocta sua materia et hec
littera a quibusdam dicitur litargi
rum femina melior post secunda pro
tertia ex in cardeis
Spuma maris etc. species habet secundum
autem et secundum dyascoridem que vocat ca
altonum sed plinius tamen minor species
describit
Spuma maris super in sal
Spuma vitri quod affronitrum et a
bauracha supra in aff et ba etc.
Squama cuiuslibet metalli vo
catur rubel quod non lepidos super
in le / dicitur liquiricia
Squiria et siquicia a quibusdam
Squilla cepe muris a dicitur
cursel plinius ex ea est masculus
albis foliis femina nigris et in
genere tibiis gratum angustioris
foliis et minus asper et vomitus

Staunatum dicitur camelorum pa
lea et a dicitur alcher et dicitur
tebne mecha id est palea de me
cha etc. / sicut de mille et unum (?)
Squigibin a est syrupus acetosus
Squinus sed villarum est iuncus quam
autem inscriunt in capitulo de squinanto
apud similiter nominis longe capitulum
de mecho apud serapionem etc. et sunt
ei tertia species secundum dyascoridem
Stachios plinius planta est porri
similem habens odoris iocundi co
loris in luteum inclinatum nascitur
locis inclinatis et asperis et
stachios et quod dicitur spica arista
Stachados quod spica nardi
Stacte est dem gutta et est quam
melior que desudat ab miser
ra ramorum vel radicis arboris
mirre et stacter signa est fo
ras liquida etc.
Staphina quod sed theodorus secundum est
pastinata agrestis
Stafispartum quod secundum paulum est
instrumentum ad uvulam sublevandam
et in capite habet sed discoandum
medicamina imponunt etc.
Stafilaga uva agrestis id est labrusca
qua cor. id vocat uva tumena (?)
Stafili quod uva stafilos racemus
Stafiloma secundum theodorum est in mem
brane est parvus oculorum tuor (?)
tenens quandam eruptionem
est secundum tunice cavus ex totore (?)
aut cognitam etc.
Stafilodendrum plinius arbor est silvo
acerum fert siliquas in quibus melli
saporem nucium habent etc.
Stafisagria quod sonat uva agrestis
sed apud serapionem dicitur passule passule
montane et dicitur pedicularis vo
cat habet folia similia vitis agrestis
sativi notum semen etc.
Stangum secundum stephanum et dicitur
aselus verum vocat rosas
tasergi nimium vocatur etc.

Staltica g stiptica 9strictiua

Stacten s cas se est capitel lum s aqua prima saponaria tc

Stagn dn fructus est similis pissio folia habet oblonga multa et dura et aspera et odorata et alba tc

Stacter g est nomen ponderis sm quosdam solidum mm scro pulos v et siliquas vj et ali qui semedia i dimidia et au ri tres et sol' iij

Stengi 30 mans est sm9 bre

Stear g adepes pinguedo m sceo thara i fumotos in se pig uedinem uel adipem hntes

Stegalosis g consolidans uel adipem hntes / = steatica

Stealosis g 9solidans uel de= Stera uel matr et stera cona dicta corpulenta consolida tc

Stereoma i firmamentum

Steriseos g sterilis

Stetolica g stramina zerbus

Stetos g pectus

Styboos qua aliqui peon vo cant est herba cuius semen et stiptica sunt uirtute et desicca tiua dis

Sticados sm dn nascitur circa ma scillam que insula sticados dicitur in nom accepit et dicitur ap nos grbicu satis notu est ve rum illud q auc describit no concordat cu isto quo utim nec q cum dyas quam ignoro tc

Stignosis g 9strictis s Gal

Stigma g figura est no ma cula cicatricis tc

Stilbon g uel stilbon coruscus clarus splendidus lucens

Stilbios g anthimonium et est sm dn lapis fulgens in se et splendidus et cu fractu fuit se pat acceres habet sicut marmor radiosis femina est ponde quos leuis et asperior et sm pli in argenti metallis invenitur

Stimeas idem q psillus alias in multis locis

Stinctus est uel tarl dragones similis lacerte n quia cauda non est rotunda s lata habet ps sa q stictor uel strui | = pigmu

Stipi ferrei in antiqu vlt i dnrga=

Stipion et stipia g stupat bon

Stipterea i alumen dya stip tica omnis in metallis inuenit quedam uo est rotunda que dam scissa et quedam liquida s melior scissa recens et munda valde

Stiptica sunt que stringunt ptes relaxatas 2m Gal tc

Stingar fit ex radice kresin aceto condita 30 mans tc

Stirax dt g et nos storas

Stobolum sm pli est lauda tum nabateum i orientale tc

Stocias pli in insulis tm eiusdem nomis gingitur odo rata herba ysopo similis gus tu amara tc

Stoma g os / =vel stom dica ypse

Stomach g os uentris lig toty =

Stomamatos corticis sm pau lum est squama eris sm pli est subtilius eris liq lanugi ne decussum tc

Stomatic dnt g medicam ori s ut dn cao de ingris

Storax dn lacinm est arbor eiusdem nominis cuius virge in tra cameule ortu intus exese mittunt stoben serre similem q cauinate lacinm pluunt que virgas inhet munda est Item est aliud storax que calamus appellatur et indica

Storax liquida sm hap inco sticone dicta chefrethe est mel lubne sm auic est arbor sigie O in stact

Stragalos dyas fructus est minor sparsa sup terram folyo et vgrol similibus cicis cui flores sunt purpurei radix minuta

nigros
et rotunda sicut rafanum corio
Stragulum in practica ubi simili al
masar pro talo invenitur unde
stragulum .i. talum .i. calcaneum
Strangiria est urine constric
tio .i. guttatim mictio sine emissio
Strangulator lupi et canis
adiasf dicitur aconitum supra in toxi
Stracones qui nascitur herba
est sine radice nascitur in aqua
rum superficie cum foliis similibus
semine et quod dicitur inulitanus qui
a terram non tangit sicut nec
imlos in equo diiasf etc.
Strepton pau capitulo de ulceribus
pudendorum subtile streptron i
inctu[m] repone
Stragnus .i. solatrum diiasf va
cius species est ortularis et come
ditur et hec episinomina uulpis
et uulpina dicitur quia semen
profert rubeum et cerasinum alia
apriolum .i. sompnifer folia
ut mali citonium semen in semen
lis colorem croceum habet quarta
maniacon et pison et pluralis
que furorem facit folia eruce
similia sed spinosa minus semen
eius est orobo simile et florem
nigrum habet etc.
Strobilia quod nucleus pinearum
unde olim strobilium .i. fructus eorum
Strossi quod quassio
Strophosos .i. torsiones ventris
.i. obvoluciones intestinorum etc.
Strofus secundum theodorum est cum
doloris molestia etc.
Strogiloia dicuntur genera medicinarum
rotundarum secundum cassium felicem
Strogilia aroma adhuc dicitur pro
na odorifera etc. = dicta etc.
Strogili .i. prima rapa a rotunditate =
Structio ut diiasf vel ostruci
um ut macer est condissiaria a
ra quos dicatur quia quidam la
narium dicunt quia a quibusdam
eo sa lana lana in diiasf eo
eo lotores lane utuntur ad su
migium quo lumpindat lanam

radices sunt ei rotunde et lon
et struciam etiam appellatur
Strumas .i. aliquando antiquis
libris dicuntur struphule .i. generacio
in missionibus dicatur grandines
virulenta que a matre emanat
.i. simplicibus scrophas in multis locis
in ut in diiasf habetur strumaticos
habet elefanticos et est elefancia
magnitudo seu tumor tybiarum
apud nos struma gibbus
Struchon quod passar
Struchion vocatum est strucio
herba de qua supra
Struchio cameleos quod strucio
avis deformis pannis dicta de
quo dicitur nahaim
Suadium apud haliabate spade
que est ciperus
Suber est spongia pro suberi post naugue etc.
Suberthasathare est acuum com
posita eo sompnio et vigilias et
est dormitacio vigilativa ab a
postemate cerebri eo colla et flate
causata quod catocos et agrippina
comatos dicitur
Subgluccio adhuc singultu accepi
tur et est contractio eo quia fit gal
lia vel ipsa gallia et quod sepe dicit
Suchaha vel iuchaha secundum avic
est apud diiasf achantis arbita .i.
spina arabica rosh dicit mogania
Suchahegi 20 mesue est caro
cocta in aqua = aut iuchaos
Suchar dicitur arabice grece zacharo =
Suchara vel a zouchara non
est usitatum species ut quidam
putaverunt secundum avicenna est secundum dy
et serapium quod est tirinta nec habet
folia similia cucumeris ut avic
dicitur qui erravit etc.
Suchum et scorum est karabe
Suchum vel a zucum quod speciosum
vel affodillus affodilum supra
in ponsenilicis et est thucia etc.
Sucutinum apud avic secundum in arabico
sinfium non est semina seu species
semine mandragore secundum simplices

a modernis dicitur anagalicu
et consolida maior &c
Sus sive saus id est lana / poplites
Susfrago i. onbaxiu e curvatura
Sukalhaph secundum serapionem est mecha
et nominatur alsefecha alsemio
et est filix
Subicis stephanus & samach serapio
Subla i. manus i. spica gra si
mili illi dicitur sansuca
Sulla i. arthetica vel herba
s. pauli &c lingua &c insquamus
Sulfurata aquibus dicitur cabal
sul id est siligo = sementinus
Suman in halham e gt impar=
Sumbedegi arabice lapis z merilli
Sumbel id est spica nardi
Sumen arabice umbilicus
Sun id est vel sora est cortitum
Sumeliend zo maf est mel
marinum ut phillocos pmissimum
secundum quosdam
Sum g palus cao de palisi
alii pdiste septica ut dina
turam centauree et simi & rubi
Sumene secundum aue est mine
s & s h h serap est harme est
pondus xx granorum ordei
Suum h dy est squinatu
Sum ap aue est coratha
laha sendacion &c
Sumzu p som & est ugella
Supelliu veneris est millefo
liu secundum pli
Superitoriu est tolliu h pau
cao de collica siue digitorum
sex longa &c
Suppnare i. prius face / = tobie
Surra est musculus carnosus =
Surea g sorba
Surc & assime e alt intu sou
ulfolium rubeum / = talus
Surugen id est zirruge e hmodac=
Surc mam p sirruge dicitur steph
Sus id est ligtrina in robus sneisim
Susam serapio stephanus p sisen
Susim oleum i. de lilio

Talhalga in z p aliatis e genana
Talhaleb arabice vulpes
Taha vel theal arabice splen
Tahaleb ap aue est umstida
que h h serap lenticula aque
Tabasir id est spodium
Tasca est tibus fecit ex cornibus
albis et est ung albu & vocatur
ab aue qa cani po sen cao de
ethica isstdagebi sed est tame
alia rasca viridis que fit cu
admixtione herbarum devida
cu coriandro hrido & vocatur vul
gariter manter blanch &c
Tagantes est species arthemisie
Taan serapio stephanus p ten & est lu
tum secundum bolum armenum
Tar est auis
Talapis puta nasturcii species
h dicitur dy can esse plantam
fortis lexatiua & duo capla fa
at ii itla et ca
Talasamelles g ap dy e aqua
mell salsa & dicitur athalasa q
est mater melle
Talasio g ut thaso e gossaco
osti secundum paulinum
Talaza g secundum paulu e palpe
bra intus vel extra extamad
rotunda ac lucida similis la
pidi gradineo
Talcon serapio stephanus p solato
Taloa zo maf est caput palme
alesfar cao h halidis dicitur de
scladaru h beladar vel balad
har est anacardus / = est palma
Tal alia i. li de dedo gra ipio q=
Talion g est ramus arboris
Talipsio g ap diasc ur species
nasturcii agrestis et est planta
valde laxatiua &c
Talsar vel talisfar est cortex
similis maci maioris quantitatis
et duioris spe & minoris odoris &c
Talk id est est stella terre & stella
cuius cultre dyassenitatis simi
lis gipso & scpe in lamina
Item s samia g gipasterios i.
terra astrea dicitur

Tollispitacos grece mitbilis
Tallon grece uirens viridis
Tamor et doctilis in tamari
dicitur i. dactili viridi
Tamariscus apud diascoridem est arbor
creta que nascitur in aquosis
uel in ortis habet fructum qui flo
ribus simulatur similis usnee in
fluxibilitate alia uero domestica
que nominatur carmethich si
milis agresti preter quam in fructu
qui est similis gallis dentatis
et plinius miricem vocat et arturfa
Tam et tamen sepe pro bolo ar
meno reperitur
Tamnum grece agultum i. morsus
Tamnos grece morus in anathasia
Taminos grece fructus et alium grece po
mica i. genestra
Tangi stephanus est fungus lignorum ti
tinnos i. colofonie secundum tusile
Tandidados sunt fassile i. duate
Taom arabice alcimi
Tahos et thaon arabice pauo
Tapsia dicta est quia primo in tap
sia inventa est insula similis
est ferule folia marathri habens
astas teneras in quibus sunt
capitella ut aneti flos uidi
[illegible] uel niger semen latum ra
dix alba ex cuius incisura lac
[illegible] colligitur et siccatur et dicitur
Tapsiam eciam vocat paulus
rubricam tinctorum marisium
Tarasa et tarse dicitur stephanus quod est ta
tathachir arabice est fungus nascens
in radice rose canine seu bar
be hircine cuius succus ex siccatis
est ypoquistidos
Taracon arabice est endiuia siluestris
et est alia domestica amara et grece
troxima dicitur
Tarasequi secundum stephanum pro tarasaco
Tarasis grece demostenes est rubor
in albis et palpebris oculorum pruritus
turpitudo illarum leuis cum lacrima
tio ab aquositate ex tussi ut
pulvis illato secundum oribasium est
conturbatus de fumo uel cauma
facta etc.
Tarcanos in pantegni libro almansoris est
cibus factus ex grossa parte fari
ne priorata cortice et subtili fa
rina cocta in lacte acido in
massa uel habetur cum simila or
dei et inassatur quod est lac acetosum
Tarcon inquit auicenna quidam
dixerunt quod piretrum est radix
tarcon montani et dicit quod sit her
ba piretri
Tarfa arabice tamariscus
Tarfilon apud auicennam secundum tarum crisi
lon dicitur crisilon et est andracna
supra in handa
Tarinctam grece est herba ex fama
carbium secundum galenum de alimentis est bleta
Tarinus arabice est tinnes et est lignum
cedro 3o mansoris est planta se
soli mutana gramia carpobal
samo similia habens lignum et ole
um cuius cortex dicitur toda
Tarsis grece morgios palpebrarum
dicitur demostenes
Tartari arabice tartarus quod ex vuis
in laticibus nogethor generatur
Taul est alium ex lentibus
Tati grece tacia prima secundum gal.
Tambalu pro tubal secundum stephanum
auri secundum plinium dicitur scarabei
stercus vicios silos hominum termi
nare dicit secundum corrima pima habet
alij pedunclos uel peduclos hec
vocant etc.
Tauros grece taurus iuvencus
Taurocola apud diascoridem est glutten
ex coreis factum quam multi ex
collam dicunt melior est rodiaca
que maxime ex rasura corii sit
Tauros secundum paulum est osceum
secundum bursa testiculorum
Taxus arbor dicitur similis
est palme et folijs et altitu
dine nascitur in ytalia cuius se
mine galline impingnantur

sed et ventositatem soluit in ca
laba uel tantam unum ut
habet ut qui sub ea sederit uel dor
mierit periculum uite substinet
pli. silicis abietibus in aspec
tu minime in situ suo et mar
thadia venenosa tamen et
in partibus dicitur quod sit lignum
de quo fiunt arcus et baliste
q. yno uel ymu dicitur bicolor
ex albo et citrino etc.
Taxus barbassus idem verbascum flo
mos de quo supra in flomos
ab arabice dicitur busiri et busir
Tcati uel sulfur terasmos sul
fureus similiter et thiodagiz
Teda est lignum pingue uel
pini uel abietis quo rustica
pro candela utuntur — dicitur
Tesera quasi cimos qui homo eos
Tephisse apud arabice est tapsia
supra in tap
Teganistos uel tiganistos g
frixus uel tiganum frixorium
Tehil arabice glu sed g agresti thei
lum secundum step
Teylon arabice busso — eos dum
Teybule id est uerruce quasi buruche
Telefilon pli est portulace
similis et caule et folio nas
citur in culturis et maxime int
uiteis secundum dya Telefion Tele
fion aut aizon agreste aut
andragne aut bucon dicitur
folio et virgis similis est
andragini id est portulace inter
folia et virgam fossa habet u
bi fiunt alie virge flores
albos nascitur in vineis
Telegetron dya folia habet
silia coriandro et pinguia
longa est illi digiti longitud. i. huius
grossitudinem etc. — ulceris
Teul arabice in serapione gal est species
Teul arabice in cyrurgia albuca
sim est pustula palpebris
cuciens similis cruce

lem arabice lutum
Tenatos sunt corde quibus committuntur
musculos cruribus silicet neruum
Techul alia apud arabice in theorica
uel tenub nomen herbe est solum quod
dicitur in nostro textu quod est sum et
in arabico sicut in margine cor
rigitur habetur quod sit calamus et ...
Tema pistis paulus capitulo de arthetica
Tembudi secundum steph. quod tenub
Temos pli est suavis gustus ve
tustatis impaciens semen aug
laminginos quod papon vocat de
tracto cortice teneritas silicet
cerebro palme est vocant astalia
Tendin pan de cau umbilici
Tem arabice draco
Temitos demoste unum in ... enteris
Temb arabice est species arboris pini
Tuni arabice alteodiro auctore dicitur
quod cocca fit pro silvestris etc.
Teodoricon anacardinum et
crissiston athodore auctore dicta
sunt
Teoricos quasi inspector contemplator
theoretikin inspectiua theo
retikos contemplativus theorithika
com contemplativa etc. — speculativa
Terapetrissi step est herba —
Tepunotidos pli est ulcus oculi
in angulo prestans humiditatem manans
Tephidon pan de emorroidibus
ceti de cibis corum
Teraapentica cas. fe. ca° de fluxu
sanguinis narium medicamen quod
Gal in pentetice id est libro curatorum
Terra egipciaca alcea arabice ca°
de emigranea — alabastri
Terra bulida id est anti pli minercio —
Terrapia quasi cura unde medicine me
dela remedium. remedium compen
dii terrupena remedium terrapto
curo medicor etc.
Terra sigillata secundum arabice et
dyas dicit esse rubei coloris si
qua utimur est sub albida ca°
de lepra mas
Terebentina est resina terebinti

arboris que dicitur gluti albotin et
est apud arabes dure substancie
tribil
Terebinta pli. greca est mastic
sed sine fructu femina vini
genus cuius fructus rubeus lentes
magnitudine alii pallidus non gran
dior faba
Teremabi que est species manne
quam scribit teremabi .i. manna
Teredo greca teredines et tedones
grossi sunt vermes qui in lignis
generantur teredon ipse vermis
Teretix greca ipsa cicada
Terenus in spica proferat citest
Tergia dya. sap. de peponest
ulcari in modum favi contecta quod g
a tergia venit quod non est ita in
vero dyascoride quia illud libro
palmi minorem est tentum
Tergia greca est ungla que in celo
nascitur verum in cap. de dragon
tea dicit esse suffiaces hec ca
racte pau tergia inglam dicit
Terma .i. lupinaria grece lupini
Fnesimi dicit stephanus et cetera
Termatica greca calefactoria nar
tinos greca calidus in treme lo
ca talia sunt subterranea
Teronate pli. magifica herba
et in toto orbe nascitur fructus
sa foliis viridibus flore rosco
Tesapunni .i. anti vel compo
nitur sinapis semen et de que te
Tessera greca .iiii.or in dyatessaron
Tessilago vel tussilago a qui
busdam dicitur salvia et cetera
Testiculus vulpis et canis species
est satorionis vero in orchi
quod est canis orchis dicitur sed tes
ticuli canis orchi enim greca testi
culus est et cetera
Tetramica pro bethonica quam
vettonicam dicit a qui in dyas
tepio et cetera
Tetanum aloxan de distinctione
.i. antiquus synonimis dicitur quod est

flos calcis et a qui flos muri
sed in libro de doc gra cerepom
quod est calx et gipsum sed calce puto
Tetanus pau est spasmus et
ipse est sit velud congelatio cor
poris et maxime circa spina
musculus tamen nec se flectere
possunt tamen est varietas tetani
ani .i. et retro sed quando inpore
parte corporis tendunt et dicitur
prosetotonos tum vero in posteriori
parte corporis tendunt dicitur
epistotonos
Tertix sic teretix cicada greca de
etonicon dyascorides a quos
locus nascitur et hec unus hasta
cuius terminos ut iuxo inden sos
sit et radius folia sed aut in
similia esse hinc circa etiam spa
sam cum multis agulis folijs
illi viridis
Tetra greca .i. iiii.or
Tetracinos .i. quartana febris
Tetrafarmacum greca ungentu de
quatuor medicinis que basili
chum dicitur .i. regale secundum sap. capi
tulo de ungentis et cetera
Tetrahit est herba iudaica
Serapionis dicit quidam et cetera herba
que in ungeto marciaton intrat
Tetraturon greca vocat cucumer
Tetrauus greca capitulum de extudini
bus decimum est deus mollars
inior radiabus heus
Tetrapoda grece quadrupeda et cetera
Tetrannigion greca libella prima .i.
libra quadrantis pondus tantum
et cetera
Tetragnmneos greca titulus
Teucrios pli. hanc teucer dicitur
invenisse cuius vita in selene
repleta nam ipsum adhebenda dissol
vit dicitur selemon et hermmon
a quibusdam dicitur spargit ramos
tenues folia prima austera sapo
re sine flore et semine asperis locis
nascitur alia non eodem nomine
dicta ramis ysopi surculosa folia

fabe quam flore non dubitat
Tenthon dyas herba est virgas
plenas habens similes ciceri nul-
tum in italia nascens etc
Tentis grece loligo herba est cama
Tenthon pau. ca. de satyriasi
Thiaprum dicitur sulphur et
abapirum id est ignis cibus
Ticapsis pli. ium angustis fo-
liis id est tra usus digitali longi-
tudine et latitudine cacumine
diviso semine incluso lenticule
effigie florem albescens nas-
citur in semitis et sepibus se-
men asperi gustu alterum ticapsis
latius foliis radicibus magnus
persico homine vocant etc
Thisa in libro de doc. gra. compo-
nitur quod est siligo etc
Telefe pli. cuiusdam generis est cum
pisa unde quod fit orica quod grecos
et ysia
Tilse dicitur folia habet quippen si-
milia et virgam lenem supra
quam est capitellum flore ple-
num spisso id est quod capilli sunt albi
Thifras pli. sic vocant quedam
ranas species etc
Thiacistud grece invenis ortis quod
palpebre sublevantur
Thisos grece ferrum
Thilitos grece talpa eo quod ceca
Thiflitis grece cecula serpens cecu-
tiens
Thifomenos grece fumigans
Thifon grece draco
Tiganon grece frixorium
Tigmacia demost. sunt scabio-
la que vulneribus imponuntur
Thilacias et penicis et vult sicut
dicit est quedam species spice cel-
tice etc
Tile grece sappa mustum coctum
Tilacos grece ferrum grece et alibi scribitur
Tiligonus vel thelygonus adn-
dicat species foli quam seminam

vocat supra in so
Thil syri dicunt componit granum
grece lithiolum quod cannat
implenda oculi ad glaucomam
Tilos grece algea de oculis sunt
grandes et cicatrices etc
Tilosis grece appitus for palpe-
brarum id est inrido etc
Tilosis tilos grece callus callosi-
tas dura caro vel in meatu etc
Timalum s. pli. est quedam species titimali
Timbra herba quam saturegiam
dicimus arabes sahtar di-
cunt grece timbra similis est thimo
sed silvestris videtur virosior est
illa quia seminatur in ortis
Timeleo dicitur aut cameleon nul-
ti colligunt sed non est virgas
habet formosas longas plurimas
tenues folia similia camelee
glutinosa et semen cum flore
album rotundum viride nascitur
in saxosis
Timeas sin. pau. de doc. de re
pudendorum est species verrucarum
supra in acro cordines
Timiama grece est confectio
odorifera ad fumigandum sed
quod moderni gerubto quod est sto-
racis dicunt
Timoplasmo grece confectio tra-
cantica que cum thimo fit
Timos grece species verruce est
Timosis demost. est potan-
cia rubea aspera exterioribus
oculi aut coniunctive vehemen-
ter pungens oculum
Timon cor. cel est quedam verruca
que super corpus nascitur ad cu-
tem tenuis et superius lata aspe-
ra colorem thimi habet sed
scissa cruentat per epithimum
de qua supra etc
Tinomoma dicitur quedam species a-
momi de qua supra
Tinnis dyas herba est satis
nota angusta habet folia et
purpurea in summo capitella

in similitudine formicas co(m)plicata ramosa est nascitur locis saxosis in italica regione multum habundat vn(de) melatici commenda(n)da (et)c.

Timini ap(ud) avic(ennam) est planta mil tu laxativa s(ed) in arabico tamen scribitur (et)c.

Tin arabice ficus

Tincar arabice borax quod est capistrum auri dicitur eo quod aurifabri aurum cum eo consolidant s(ed) aliud minerale aliud artificiale

Tinea corrodit pannos et tinea capitis alopicia (et)c.

Tinesmos g(rece) tinasmus terasmon dicimus (et)c.

Tinni g(rece) timnus piscis

Timsa arabice cocodrillus est animal quadrupes ingens simile stincho in nilo flumine degens nocte p(re)datur interdum pecudes (et) vitulos avic(enna) dicit quod stinchum parit timsa (et)c.

Tion s(ecundu)m stephanum sulfur et thasi dicitur thion apiron sulphur vivum

Tipus generale nomen accessionis accedentis febrem interpollatam sine rigor frigus orror vel horripilatio typos figura similitudo forma formula (et)c.

Tirbu vel zirbu s(ecundu)m hap. de . . . tegens pellicula intestina sive viscera (et)c.

Tiriasis sunt pediculi palpebrarum cor. id.

Tirion g(rece) alias ca(pitul)o de dyabete

Tirogula est . . . lactis lib(ro) de dosigea

Tiron et tiros et tion g(rece) caseus

Tisselium s(ecundu)m pli(nium) est herba non dissimilis papaveri

=vina

Titanus theodorus p(re)sul calx=

Titanos g(rece) est calx quo grecis lib(ro) de doc(trina) g(rec)a

=uber

Tithe g(rece) mamille . . . mamilla=

Titimalus s(ecundu)m d(yascoridem) sunt herbe s(ecundu)m pli(nium) herba lactaria quam aliqui lactucam caprinam dicunt una species carathias et est masculus in cacumine coma sua generis alterius mirtiton dicitur mirti folia habens alia paralion . . . folia rotunda alia elioscopia folia portulace alia ciparissia propter foliorum similitudinem alia platifilon vel corbiten alia leptofilon in petris nascens titimallus a grecis tithion quod est mamilla ab eius uberancia lactis unde quelibet herba lac emittens specialiter acutum species est titimalli (et)c.

=tisis

Tisis g(rece) tabes macies ptisis=

Tlapsimi d(icitu)r facit unum capitulum de calipsis de quo supra aliud de clapsio quod aglion sine latini scladabion i(d est) pes galli nascens nascitur in cumulis et ruinis et tegulis herba est minuta folia habet angusta duobus digitis longa in summo divisa pinguia semen simile coriandro quedam eius species dicitur persica . . . vero clapsi dicitur hortense i(d est) nasturcium babilonicum (et)c.

Torrenacum s(ecundu)m pli(nium) folia coriandri habet pinguiora parvum caulem papaveris nascitur in campestribus

Tonchadeste i(d est) antidotum . . . confectione dyamilac componitur . . . dei sit/

=staphisagria (et) cetera

Tomentum dicitur factum de lana est=

Tomi g(rece) divisio incisio

Tomaxo g(rece) verrugo

=robur

Tonaticum i(d est) confortativum tonum i(d est)=

Topacios g(rece) topacius gemma

Topica i(d est) localia s(ecundu)m inde a topos locus

Tormentilla potentilla consolida rubea species eneptafilon nisi quod habet sic folia et radice rubea

Tormentum est planta cuius virtutes dyascorides describit s(ed) non formam

Tormina ventris torsiones

Torugi uel turo a citru est
Troodon g° virs celestis arthi
Trachea g° aspra
Trachea artheria est cana
pulmonis qua rustici garga
lionem dicunt etc
Trachis g° aspe trachites as
pitas palpebras ad modum
milii uel ordei fit etc
Tragomanos pli est adyanto
similis ocultis et exulios
ingris folys lenticule dens
hamaces in se
Tracoma g° sim pau e aspitas
palpebras qui tumicanos tyrc
et pseneranos tilosos dicitur s
alias tilos grandem acatem
vocat etc
Tracon pli asia fert silue
scorpione nepte sine folys
racemis sub equitibus
Tracoma g° epithima
Tragakanta est de alimentis
inter herbas spinosas innat
que comeduntur et est dictum yr
c spina etc
Tracus oribasii que fiut ex
farris grossa dicunt tracum
Tragagantum uel tragatum
radix est lata et lingnosa
ulyes breues et fortes ad ter
ras declines folia plima et
minuta spinosa que matura
ta ferro pcussa lacrimam emit
tit coagulatur in sole
Tragano grece callossum et
cartillago etc
Tragas pli quam alii scorpi
on hastam sine folys hec in
simo ut frumentum acutas hec
locis maritimis nascitur et est
inter marinos dicta idem /=i ath
Trageonos sine argamis sup
Tragension g° capolis trage
nferos g° cap
Tragemata lib de doc gra
set alios escaria sit q comedu
in fine mensirs ut fructi cum
testa nuces queli auellane
in forte tragea pulmeata est
dicta idem Gal de alimentis
Tragion pli fructos est qua
sola tra insula gignit te
binto similem et semine etc as
fert semen cimino simile alta
uero folia hec similia scolopedie
Tragapone dyas qua multi
corum vocant folia hec similia
croco semen in virga pfert in
grum et comeditur
Tragorrig uel tragorigong
ap sap mr speties origam st
bit et sonat origanum yrci
num dya una species est silio
sepillo alta uenenata alta
et comosa alta ut prassion
Tragas g° yrcus et ap dyas
dicitur quedam species spongie etc
Tragos z ap dyas e inter mari
na supra in tragas etc
Tragos z ap gal de alimentis
semen simile cedro quam zeam dicunt
vnde fit panis
Tranglus g° q desiat i pse
rendo littera i oribasius ex
ponit blesum et papias ble
sum balbus uba fragelon
Tramna g° uulnus z trauma
ta tica medicina i panacia uul
nera etc
Trammatica eccia uulneraria
Tri fiunt ex pasta azima sicut
folia longa z arate dicitur aca
Triabo dicta alta species flos
carum quas dyascor describit
supra in si
Tribuli duo unus est suum haste
sunt longe z tenere z spinose
dure nascitur i desertis sunt duo
uero i fluminibus cuius cauma super
aquam extendit z folia ei spi
nas celet in aqua apud nos
in littoribus habundat in mari
unus dicitur thoti arabice asehach

Trichachios pli. est genus tenetarum sicut sanguinem emittit
Triches grece capilli unde trichiasis
Trichiasis grece nomen est inclinatio palpebre pillorum naturalium ad partem interiorem verum alii relaxationem intrinseca palpebre trichiasim dicunt et quidam ptosima sed ex parte ipsarum sunt longiorum
Tricocolla grece dicitur medicamina faciendi adherere pillos est simile siluri lactuce nascitur in fossatis
Trifera grece delicata
Trifilon grece trifolium secundum alios carafilo
Trifolium alii lothos aliud andachochia secundum dyascoridem nunc dicitur latine trifolium odoratum aliud acutum et clematides sive ptemon et leporinum unde quatuor species scribit et cetera
Trifolium pli. in maritimis nascitur saxosis ubi aliud media folia grossiore radice alba odorata calida gustu
Trigias grece tartarum species fa[...]
feces amurca et cetera
Trigon grece turtur i. anti ulcus
Trigomon bimon secundum dyascoridem est herba species berbene in capitulo de sicie sacerdotalis et cetera
Trigonus marinus sive pissis cuius aculei punctura venenosa secundum cornelius celsus pastinaca dicitur
Trimenctu frumentum i. trimestrum secundum dyascoridem
Tripanum grece trepanum et cetera
Triplicatum secundum avicennam est rob secundum rasis sive rob
Triposilon vel tripolion et secundum serapionem caricomon vel tripmon secundum dyascoridem nascitur in maritimis et ter in die flores mutat colore in mane albos in meridie purpureos sed in vespere rubeos et turbit
Triposos secundum dyascoridem est vinum fa[...]
cum
[...] secundum paulum
Trissimum est cataplasma ex secibus
Trissaginis componitur in anti ulceris camedreos et cetera
Trixinolus grece id est ossimum et carhabrum et ascolis et est fabulus secundum serapionem. vel cecis comi in dyascoridem
Trissa herba puto capillum veneris
Trocastus dictus atrus grece quod est trocis cas. fe.
Trocisci balanstici alex. addi similiam et in cas. fe.
Trocisci dyas coralio idem i. anti ulcerosus
Troci dyacletis alex. ut sit
Trocisci dyaspiaas eidem ibidem
Trocisci dyassirmacon ibidem
Trocisci crocades ibidem
Trocisci clodion et codion ibidem
Trocisci marcelli ibidem
Trocisci faustini ibidem
Trocisci sine opio et calce ibidem
Trocisci tirong idem ca. de cinge[...] nea colica / de fistulis ani
Trocer mnsa theodom fisici ca.
Trocis dyasphilitu cassius felix ca. de emoptoica
Trocisci ygia ad tussim alex.
Trocisci amazon alex. ad finem stom.
Trocisci dyafilidos alex. ca. de tussi ad flore[m] tenui sive cas. fe. ca.
Trocisci ypotamisticos i. suffumigatorius cassius ca. de tussi liquido et cetera
Troos grece tra. in mirra creduntur a rotunditate
Trofax grece alimentum trofabus cibulus esca et est unde atro phia sine nutrimento
Troglitis vel troglites grece est passer avis anglica qui est foram domus non manet
Trogo grece comedo
Trombos grece glomer globus alicuius rei unde trombus sanguinis i. globosus
Tropicos grece tropicus qui sumus
Tropogogum alii comm[...] habent caulem primum habet folia croci radice longa duplici pli
Troxima grece tarax[ac]on et est endivia silvestris quia alii staniolam dicunt ...

armata spinis et est scariola
arabice etc. =intyba
[T]ymel 2o mag. est satura =
[T]rixallis grece grillus
[T]ubel id est squama seu battitura
cuiuslibet metalli cadens ab incu
de cum malleatur et grece lepidos
dicitur que est ex ere
[T]ubera genus est fungorum sed pli
nascuntur terra undique caudata
nullis fibris intra sepe ma
gna ut castanea poma quam ma
terno nascuntur dentibus minuta
alia sincera distinguuntur colore
russo nigro et intus candido
[T]uber terre romani dicunt ci
clamen ut quidam pli
[T]uberi ap. avic. quod dicitur con
mon supra in or
[T]ufat id est ut tofah poma sive ma
la stephanus tufan exposuit
[T]ybul 2o mag. nasci in silvis
et dicitur ortha herba est etc.
[T]ubel alii pro tenbiu inveniunt
et est folium quo utimur
[T]onsias vocat oribasius que
in faucibus apparent et alii pitheculas
[T]olub avic. in 2o can. de cura
flois et formice exponit inus
tus lapis qui est in epatica et
in cura formice etc.
[T]urdilli semen in antidotario uli her
be passime ignoro utrumque ex
hoc est
[T]riones dicuntur extremitates tene
ritates summitates arborum ut intim
et similium cassius felix etc. zc/gh
[T]urna grece lupus piscis quare lutir =
[T]ursie dicitur avic. quod est armoniacum
[T]uringen id est e dem catala etc.
ad melissa aut ozimum citrinum
[T]ussilago quam et canicolente di
scorides est tapsibarbasti pli o
in ta etc.
[T]hure dicitur lacrima est arboris quam
grece libanus dicitur [illegible] de arabia
candidum de india subrufum

et utrumque masculus sed tamen in
intus valde et russum de quo
maius maxime et dicitur manna
thuris etc.
[T]usich id est nomen est ponderis
[illegible] duorum et semis in rasi in
divisionibus de sonitu et tirutu
[T]ut id est mora celsi tutus [illegible]
[T]uthie nomen cadit sub una
specie que apud dicitur pompholix et
sub alia que dicatur spodium
ap. avic. sed apud spodium et ambe
sunt fulligo ex fumo elevato
in fornace in quo fit aurical
cum a lapide calamari quo
es tingitur et est pompholix levis
valde sed spodium gravior in terra
cadit super dictum lapidem cala
minarem et est gleba inter lapi
des et terre sonans dicitur kilmia
id est cadmia grece et kalamina latine
in libro cadit super rem que cor
ticosam intus leve extra asper
gulosam metallosam qua
quint utimur inde sapione
[V]alchi grece bachoa cum kar
bonis
[V]alanon est glans grece =idem
[V]aleriana fu amantilla potentilla =
[V]appa vinum vile cuius mos ex
aporiat
[V]aldebona alia alba id est nigra
folia et clipeata radice grossa rugosa
[V]aporium un carta alexandrina
fit [illegible] est papirus ap. avic.
et est burdi in pa et bu etc.
[V]ardelches step. est quaqegiu et
est bractiom id est asprimi ramini
[V]arilenticule ephelide de fe
daciones cutis que in facie apparent
plus senis [illegible]
[V]atos grece rubus
[V]atra chos grece rana rubeti rane
[V]atrachi capite grece aretidule pue
rane que in campis degunt
[V]acien ap. avic. est acien step.
acanani exposuit supra in ac
[V]dinn zinn apa flamaticu

Vella dicitur herba est folia incisa
habet quasi eruca sed similia flore
violaceum semen in folliculis
longis etc.
Veneria ap. diuersa dicitur acoris quasi
Venere ciceres sunt radices coli
conie et quidam dicunt cucumer
Vepres spine pro rubo sepe accipitur
Veracium est celus ut macer
cus quod de ostracon
Verbascum vocatur plures tapssum
barbatum cuius vna species tussila
go et candelente dicitur de in
suis locis
Verbena berbena yeterim idem
Vermata bucanicum que dicitur
vel verruca nascitur in aquosis lo
cis aut asperis et dulsis etc.
Verdactia in dicitur britudi dicitur
tapsus barbassus etc.
Verminclari est semina minor
quod grece azon dicitur
Verms est grece quod gum quod a sanda
cos dicitur non sandaraca que
grece est auripigmentum rubeum ha
cuius species est minimis glebis
alia maioribus latis etc.
Vertanni dicitur elitsirai alii de
coriandro agresti dicatur
Verruce species habet in quas a
ccordios etc.
Verziticon grece cardus pistus
Vesasa quam sui moli vel mo
la dicunt est harmel et est ruta
silvestris alibi basare
Veronica sive plurimi veronas
in yspania et gallia veroni
ca in ytalia facia agnus
castus aut pilos spinum anglossa
caule cubitorum duorum folia
fere lapacii serata sed satis
nota etc. in came
Vicapinca sive camedasne quasi
Viccolos vel victulos grece
tussis nos bictulos medici grece
vel bichi tussis inde bichi
chie etc.
Vigi vel ugimi scrip parat

scripsit etc.
Vlitioinis semen amoeos cassi
sie toxica que et antifara na
tum dicitur planta est que multo
in rea elbini nigrum reperitur quere
gratia ei creditur, vel in corpore
Vncta a diuersis dicitur epimedium quasi
Vina diuersa a diuersis scribuntur composita
et artificialia etc.
Vinum ad marini fit pro admixtio
ne aque cum vino nouo a cum
simul coquuntur
Vinum [illegible] fit ex uuis in iute
passatis parca expressis et est
dulce et dicitur triptos et pro co[illegible]
Vinum crissite aliqui accipiunt de collyro
est aurei coloris
Vinum falernum sive diuersi de ytal
licum in capua optimum
Vinum ensacium vel imatagos quod
dicitur fit ex uuis semmaturis
vel ex pusta pro decoctionem usque
ad tertiam et prosalion dicitur
Vinum ptoicum quod habet dulcorem ad
mixtum et habet
Vinum picinum quod tegmina picata
Vinum nuclate quod pro mellis
admixtione fit etc. ut docet
Vinum sallitios quod fit cum scilla
Vini quod cum aqua marina fit
Vinum enatinum quod fit pro admix
tionem enati vel flores labrusce
Vinum mitinum in quo coquuntur
siccitates mirtiadis baccis etc.
Vinum rosatum quod fit cum rosis
Vinum siminum quod fit ex sinu vel len
tisco simul et terebentinum etc.
Vinum cedrinum quod fit cum cedria
Vinum palmeum quod cum dactilis
Vinum absinthiacum quod cum ab
sinthio fit
Vinum ysopicum quod cum ysopo fit
Vinum camedriteum quod cum camedreos
Vinum tragacanteum quod cum tragacantha fit
Vinum diptamiteum quod cum diptamo
Vinum prasiteum quod cum prassio fit
Vinum nectareum quod cum enula campana
Vinum assariteum cum assaro

Vinum nardi cum ipso nardo
Vinum dancinum de radicibus dauci
Vinum elilisfagi cum saluia
Vinum abrotonium l. laxatiuum
cum elebora uel scamonea in
positum in uite aliud in musto uel
alia laxatiua etc
Vinum mandragoratum cum cortice
mandragore et qui infinita pos
sent artificialia ponuntur etc
Viola de tres species habet alba
purpurea et aurosa satis nota
Vipina dragontea serpentaria idem
sunt quedam maior quedam parua sa
tis nota etc
Virga pastoris poligonia sangui
naria corrigiola centumnodia
geniculata serpentaria policarpos
idem etc
Viride eris eris non flos ut
quidam zinchar arabice yos grece dicitur etc
Virosa de pluri paulo de rup
tura inguinum etc
Viscidum grece mordicatiuum pungens
linguam acuti saporis
Viscus dicitur latinum est arboris
lacte est viride colore intus ob
ruffum uel agrum hunc colligi
de semine rotundo contusum lauan
et postea coquitur nascitur istud se
men in multis arboribus mali
ac piri abietis laricis et quercus
Vitex plinius duo genera describit
maiorem in modum salicis crescentem
et minorem laciniosum et est ag
nus castus
Vitis alba que grece apeleos leuke
dicitur et ipsa est brionia alii stiphi
lem alii melokyron alii psi
lotrum archetosirin alii cedro
sin alii madron vocant plinius
hinc sarmenta longis et exili
bus internodiis folia pampinosa
ut intus radix grossa etc
Vitis nigra plinius quia aliqui eam be
brionia dicunt similis priori
sed dolore dicunt etc

Vitrago est pastinaca herba satis
nota oribasius
Vitriolum calcatarum zeri colcotar
calcadis quod grece calcicetos et cal
citus in calaterra sunt apud
[illegible] qui pisori et est rubeum omnia
sunt vitrioli nomina de quibus
supra in suis locis
Vitrigo cor [illegible] feda herba est
que alsos dicta que est alba q
[illegible] gractus dispersa alia me
las colore ut dicta [illegible] secundum [illegible]
Vncheidi secundum plinium dicitur pulices
genus inguinis [illegible] est in
quos nullum serpentum inferius
ueneas etc
Vla grece mandibule
Vlas grece vocant albugines pigro
ros oculorum alios
Vlcus est plaga putrida sanie
saliens medicinis dicta eo quod de
bilem plaga demostrare non po
test diuersa nomina secundum spe in [illegible]
Vle grece cicatrix liuor uel uli ulos
Vliconos et inuliconos ut bli
conos est pulegium
Vlitron grece uel ulitrum et blictum etc
Vlopicion grece alii grece secundum plinium
Vlos grece gingiua
Vlua alga palustris mollis
albugine dicta nascitur circa pa
ludes fontes et stagna
Vmbilicus veneris cimbalaria ut
dicitur supra in c etc
Vnysaciolus est genus eo quo
nascitur quasi glans quo utuntur
coriarii secundum paulum de disinteria
Vngula caballina farfara
et dartana una minor que in cam
pis nascitur et vincis alia ma
ior que in ripis aquarum habet
quandam casulam cordis vocant
Vnguentum dialisum i. dec
derata apud alios
Volangistrum super in anastrum
Vola pila secundum dicunt et i mag

=vo can
no pondus iiij et ca amarti=
Voletus grece boletus
Volubilis potest dici de omni planta
que circumvolvitur alicui arbori
et sit et eidem posset dici a
rabicis dicunt leb et zeb
Volintu pan ca de ydropi
si vtat cymacha et volinto
robusto ignoro quid sit
Volutelli tanti vel in quibus
dam clisteri etc
Volnos grece bulbus
Vombitrix grece bombax
Votam grece herba =tica
Vrole grece ulcebrum ca se idia=
Vpupa avis que grece vocatur opopos
et strix
Vra grece cauda unde coda vine
sed urion et vrisis vrina unde iliaco
Vrannisias grece pallatum
Vrticerius ventos dicunt greci
illas per quas arcmla adve
sica venit =secundum pau
Vronii vel broini grece advena=
Vrosis grece vel brosis tinea ver
mis comedens olera et est in
tenea corrodens
Vrtica dicitur acalife secundum ut
alii in quadam una maior quam
usitata est cum foliis minus asper
ris et semine tenui alia agrestis
cum densioribus atque latioribus et
nigrioribus foliis secundum pli domes
tica dicitur femina sed agrestis que
crudior dicitur est acrior etc
Vrtica mortua apud quosdam
dicitur herba fetida quidam scro
pulariam quia virtutes nervina et
calefaciens glandulam etc
Vs et grece et otion auris
Vsia grece substantia
Vsnee arabice asnee in halam
est res collecta super arbores
glandium vel iunipero vel pini
vel olive et dicitur tam vetule est
albi coloris boni odoris est asnee
Vuen est multas habet species
una est cinis alkali et secundum
sap ad est plurimus quo serrace
in lavat pannos et manus
Vva amenia species est aquarum
in amenum dicte quidam modo
ponunt album
Vva taminia est vina agrestis
sed lambrusca sed tor vel sed pli di
cit staphisagria non bene
Vva vulpis et lupina est so
latrum alexander
Vulgago est assarus mac=fortis
Vulismas grece bulismus fames=
Vunon grece bubon non inter
vinguen sed apostema
Vutiron grece butirum
Vzifar secundum usifur vel u sifur
sed zinziber est zinziber cenaber
Xaliir et sair secundum stephanum est
ordeum arabice
Xalchar grece capilli
Xager vel xazer est arbor
Xancinum est herba dicta fagasmon
et est gladiolus etc
Xanchas ca se co de crisipila
Xanctos grece fulvus flavus ru
beus ca se
Xanch est fagus arbor
Xanmech est nigella grece melancium
Xalocantas pro calcata colcotar
Xalcatis pro calcatis colcotar ca
Xamelea pro camelea mazareon est
Xamel amcimilon pro camemillon
Xanan pro quarian
Xeldomon pro chelidonion
Xebet est anetum
Xelera est zizania lolium
Xelidonion pro chelidonion secundum
in sinonimis =fictus
Xerasia vel xirasia grece arditas=
Xeroptalmia lippitudine alba
cum ruboribus sed non timentibus
oculis grece dicunt
Xerobriche grece arida tussis ca se
Xerocollium aridum collirium
Xerofagia vel xirofagia ab
stinencia huiusmodi

Xeros g̃ siccus aridus
Xesti g̃ nomen est mensuri s̃
pau ut̃ sextarius
Xeoton in li° de doc. grã ex
ponitur caducus
Xifion diasc̃ xifion s̃ flagas
mon sive ut latini gladiolus
segetalis folia h̃et yridi simi
lia s̃ minora et angustiora a
cataflos purpureus due per
ne radicis &c
Xiria g̃ storax liquida
Xilon g̃ lingnu fustis
Xilo aloes g̃ lignu aloes
Xilobalsamu lignu balsami
xilobalsamu g̃
Xiloca grẽ lib̃ similis man
son cũ cobusta pau cartaxi
tion dicit · emagra demost
Xilocolla g̃ colla ad ligna glut
Xillocinamu diasc̃ est ursuli
mili̾s cinamo s̃ grossi9 et lon
gi9 lignosius et brunosi̾s mi9
in virtute &c
Xilocaracta g̃ est dem ligni cor
nu et est viligua q̃ ara dia
camb̃ 7 semen ei9 kirat
Xilokca in g̃ta p̃tica p pon
de invenitur &c
Xilopedo g̃ nemus
Ximodion s̃ melius oximodiu
est acetosa · s̃m avic
Xiracost q̃ est spes manne
Xirapsia et xirpoces 7 diuicies
Xiros g̃ g̃ rasoui nonacula
Xiston i rasura in yos ut ya
xiston i erugo rasa
Xiston g̃ est nomen ponderis
s̃m pau s̃ peston est caducus
Xonch ara spina que zer
bear dicitur &c
Yabrozalhab ap avic̃ ẽ
mandragon
Yachimchos g̃ iacintus
Yasados liquores s̃m alex
quidam vitrios 7 li nam
ylos vitrum &c

agste
Yatralipta ap pli est nastorci
yatralipta g̃ s̃ melia coratatia
Ybenda ap pli ẽ nastoru agste
Ybos g̃ gylbos mos dicit
Ydam q̃ pulmentum
Ydaros g̃ pau aquaticus
Ydarnos g̃ humor ydropicus
Ydatiros aquosius
Ydatos sunt demost tuor a
pinguedine palpebre superis
hoc gtinens humorem s̃ gene
rando cogit seciam humorem la
crimando effunde &c
Ydatites g̃ ydatites lapis
Ydatomiscos ynos g̃ vinum
sqiritum aqua mixtum &c
Ydatodos g̃ aquaticus plumal
Ydee hbe folia sunt ut oxi
mi sine adherentes ut papam
Ydema demost est coracia
trugida palpebre absq rubo
re uel dolore ut liquore et mi
dum liquore cotinet digitis pssa
cedit 7 motus oculi impedit &c
Ydenos s̃ pli est rubi q̃ in yda
ma seu ydam nasci et tenera
et minor alio &c
Ydna g̃ tubera
Ydra serpens · zaptus
Ydragogu aq eductiu ydropicis
Ydrargiros g̃ argentum
Ydria aloes p̃liq ẽ yta q̃ sub
tibi scribit &c
Ydrokefalos g̃ habens aquam
Ydrokolici 7 y · i capite alex
drokili g̃ dicit qui hnt aquam
in bursa testiculorum
Ydroforbia uel ydroformia
g̃ est aq tuor uel timiditas
ut morsis a cane rabido &c
Ydrogarum est aquosu garum alex
supra in g̃a
Ydrolcon est mixtura aq et
olei 7 nisi cũ vocati
Ydromel est aqua mellita
dicit a melicto ex ydromel pl̃z
est aquosium 7 no coctu melle
cel sit ex favis ablutis

Ydropisia idem quod ydropos
Ydropis sonat aque pix de
quo aute cum fiat dicit est quod
latini piperastrum dicunt folia
metastro similia semen ibo
tris purum mordicans herba est
Ydor grece aqua
Yelion et ylenos grece intrinum
Ycman a turtur
Ycmene ... ad glaucome sunt
membrane etc
Ycnech a coagulum ... aute ...
Ycrbaha ara talpa
Ycrolimzotes vinum ... alios est
vinum antiquum
Yeronesimi grece epilensia
Yos grece suem pora
Yctos grece imber pluvia
Ycthisa a titimallus
Ysfear grece instrus & ... est
Ycca grece quedam confectio
Ygia grece sanitas valitudo & co
lumitas ... ygeagra quedam
confectio ... etc ygie
Yglenon sanguis igneum ... sang
Ydilasi radix liquiricia ...
batus etc ... declarat demonstrat
Ygion est quodam genus medicamenti
Ygrasia grece humor humiditas
Ygropisso bituminis pix liquida
vel liquida
Ygtane grece liquare dissolvere
Ygrachio humectatius
Ygros vindus vel umidus liquidus
puta pelarus liquidus madidus
roscidus ... lentus
Ygrotes liquor humidus ...
Yle grece ma silva unde ycolicos
silvestris etc
Ylia sunt intestina ... re
volata unde yliaca passio etc
Ylodes grece opacum nemorosum
silvestre
Ylius paulus est rotundus albus
similis capitella ... u
bique corporis maxime in plantis
pedis et digitis
Ymo colemata grece sunt sectora
dica que ... adglutinantur

gothine et polite et albine
bus demonstratur de optalmia
Ymnasion ... de parotibus
est emplastrum quoddam molliens
Ymon ... sic multi asparagum
appellant etc
Ynon ... caput ...
Yochthos grece oribasius sunt ...
dum & ... naste
tos & ... idem etc
Yon dia folia minora habet ab
... et migora ...
tam ... in qua capitellum
et flos odoratum purpureum
Yos grece venenum toxicum
Yosciamon grece iusquiami ...
matrum caudam herba insana
demoniaria
Ypantasis grece obviacio grece occur
sus vel ypantisis
Ypchar ut ypphear ...
Yperba ... de ...
... sanguinis interdum ex
fariga et ypera
Yper katarsis immodata purgacio
... romanos super purgatio
Ypericon ... herba ... folia
rute similia ... et flore ...
silem nigrum ut ... ordei ...
sine odorem ... ydio
mate ... perforata & herba sancti
Johannis etc
Ypozacos ... paulum membranam
ubi fit plempsio etc
Ypia grece morsus galline ana
gallis etc
Ypnos grece somnus ypnos dormio
ypnoctica dormitativa etc
Ypocap ... croc. i. fingarius
Ypocras oribasius de singnis
... egritudines futuras
Ypo ... a ab in sub ob
Ypochima ypochama grece aqua
in oculo seu ymaginatio ...
... vel suffusio ...
Ypocodon grece yppoconduon

Ypoco ypochochios g° egonos
Ypodermata g° subcutanea
Yposfagmata est sanguis congestus
sub prime tunice membrana uel
percussione uel gravi pressura uel
vomitu secundum demoste
Ypogeon g° antrum spelunca
subterraneus locus etc.
Ypoglocia g° sunt pille que
sub lingua tenentur bichiche
secundum paulum etc.
Ypoglossos g° est dictum eo quod lig
na habet fructus est in arte agresti
similis folia minuta coma
spissa et in summitate sunt folia sic
lingua etc.
Ypokisos g° imcimos
Ypokirtos g° stellio similiter
epithitos et karugos
Ypolapacium est genus lapacii
maioris nascens in aqua
Ypomaratrum secundum dyas. uel pris
temi secundum pli. est marat sine
feniculi genus et est rusticum sic
habet in montibus et angustis et
longius et que ut anuli lon
gi sunt etc. oculos
Ypomata pauli co. de armosi
Yponomon secundum pli. est pomum
mandragore etc.
Ypopia g° est livor quod fit sub
oculo dicitur de inte alba
Ypopui secundum theodorum ... est
tumor et inticrem angulum
oculos declinante dolore
Ypoquistidos est succus decoc
tus fungi dicti ara taratie qui
nascitur in radice plante bar
be yrcine uel rose canine
secundum nos et dicitur cinfistidos ab
aliis etc.
Yporis g° cauda equina et com
ponitur ab yppos quod est equus
et ura cauda etc.
Ypos g° equus secundum proprietatem in me
dio
yposellinum dicitur quod alii apium
agreste uel ut latini olusatrum
maius est ortus et albus ra
dix grossa alta mollis odo
rata comeditur sicut apium
in capite plenum flore nisi est
unde semen
Ypostera i. yporios supra
Ypostadulis oleum de lilio est
ipius olifex secundum paulum
Ypostosis g° substantia licet medici
hic intelligant specialiter decoc
sta grossior aquositati urine
ut auctor dicit
Ypothemata g° suppositoria
Ypothiria g° aloes cum de asthi
te et timpanite iuvat aptissime
Ypozama et ypozoma est ... gut
tur secundum pau etc.
Ypuris sub dedoc ... glis gliris
Yrigeron dicitur senecium in cuius ...
dicitur in ac
Yrim agrestem multi vocant pla
tanum quam dya. effemion vocat
Yris illiriaca dya folia habet
fusco gladiola similia sed maio
ra latiora et pinguiora flo
res supinos habet diversi coloris al
bos atque mellinos purpureos atque
venetos radices subter duas
res et cuatas odoriferas etc.
Yripisseron pli est fructus simi
lior atque spinosus in Syria alii
ad spatium uel sydia simul dicit
optimus ferulacius rubeus et in
purpura urgens de tosto cortice
Yo et chirod sub porus
Yskyromnias parotides di
at oribasius dicatas etc.
Ysiria aloes cum de ... sinthios
Ysopon g° ysopus herba etc.
Ysopus dya herba est satis no
ta nostra montana et dicitur secta
Ysopum cerotum ut exosia dyas
est pinguedo seu ventositas
uel sordes lane pinguis sucu
de et maxime de femoribus et
ascellis que in aqua missa ad
ignem supernatat et recolligitur

aqua refrigerata qua alij
cum alijs rebus componunt et
dicit ysaac [illegible] quam cera
alij contrahunt lauando la
nam in sole feruenti confrican
do et colligendo quod natat

Vestera ... loco mulieris scilicet
matrix etc.

Veca ... salix in dyateon
empliis de folijs salicis

Veria sunt tri qui de pasta
fiunt bucractata super

Zahafaran arabice crocus
g. crokos

Zaharfti ... capillos
aharat ... aurilios dicitur

Zabalegium ... halabaten
componitur mastix etc.

Zabaued ... smaragdus gemma

Zabara a multis dicitur planta
unde fit aloes arabice sabar

Zagi ... zegi scripsit etc.

Zaibach ... argentum uiuum et zang
et aceg dicitur etc.

Zait ... oleum de oliuis zaitud
oliua et zitum

Zaliem in anti ... templo
dyadiptamo zaile uel nardi

Zamagnone in practica aliabatis
et in pantegni ... scribitur
in eadem confectione

Zambor ... volatile ...
... a culcatio ... uespertilio
... cum ...

\+ l. smorat Zamorat ... lapis smaragdus

Zanda ... di... la paris

Zamirud ... aristologia

Zarnab est arbor ... ignota ... odore
citri et est parua planta

Zarnich ... arsenicum aliquando
arsinago dicitur etc.

Zator uel zaur est fructus
... similis piro quam quidam
sorbum putant ... similis

in omnibus ... ...

Zarnogi ... in confectione
filonij persici quod uocant apolme
... dronogi scripsit etc.

Zeca alij ... paucis ... ...dea
... ... spelta ... scripsit

Zebed ... et chara similiter

Zebd arabice butyrum

Zebed asbahar ... spuma maris

Zeff ... congisu

Zednar ... zedoaria zednar et
zu rubet ... diuersa capi
tula facit

Zeft ... pix

Zegi ... uitriolum zeg

Zehenach alchao ... flos eris

Zehide arabice augmentacio ... fit
in cruribus equorum et aliorum

Zeitanum ... zaitum aliquando
scripsit

Zema ... uinum(?)

Zemacas ... fermento scripsit

Zengibil ... zinziber

Zengifur ... cinabrum zinzifur
ut quidam ... scripsit ...

Zeiur ... inter herbas ...
nominat ignoro

Zerechara in halabate ...
optimus ... sandalo repe
ritur etc.

Zerebadi ... zurubeth et zeraba
zerasth et zerasch et zorisch
et similia sub berberi etc.

Zerenari ... aqua casei ...

Zerne ... acinatum ... ...
pucium

Zerna sunt ...
... cassius felix etc.


Zerezaruni ... zerekari est uir
ga pastoris aliqui platago

Zerzur ... arabice
... odorifera et alij ... ...
... etc. quodam ... fit ...
... media ... ...
... ordinis et ... dicas

Zabatu interdu p argeto uiuo reph
Zibit ara passule
Zigia p storace uel sigia aliq
uero spetiale accipiunt arborem etc
Zimdg est fermentu et zimatu
interdum uo aput aliquos p decoc
tione non sirupizata etc
Zima id est apima plantaticu qd et
inanima dicitur
Zinziber g ginziber a zingibil
sunt radices sunt quippe al
be gustu acute et sunt satis note
Zingiber uel zimar est erugo
eris supra i viride eris et in e
rugo eris
Zipule crespelle fritelle panis
frixum etc zinab carmin dicit
quida p sicaria bulbus uocatus
Zir a alabanstrum
Ziram inerna est cepe agr
et est bulbus uocatus id est scilla
Zirbus est pinguedo inuolucr=
Zizamon g zizania loliu
Zife g nimbe et zingine et zinfon
Zmaroch et zimar a fistula pas
toris aliqui inzimar et zamaram
Zrulam aput kyramida cortex
tu sed ap arabes simlam sup
in nu
Zmirmon dy vgaus similes ap
pi et folia sed latiora sup tam
sesam sunt et a capitula arcto si
milia sunt sup tam pli ypo
sellini qui smirmon vocant
supra in smir etc
Zarnab sunt folia arboris mag
nane similia salici cu odo
re sine fructu etc qp melius co
n za uineno in zodiaco btg
Zoissam erradi nauibus dyoi
inus cera i pice marino sale
maturata pli et step copiosa
dicit etc
Zomion g et zomos uns sal
samentum iurimitu liquame
iuscellum unde encomi i inta
herba qui bonu salsamitu sup
de alimentis

Zomon i brodiu
Zor ap arabes e spa spes sipulli
Zouach ara arada quinus ara ce
Zuan a zorama liliu et azubd
Zubd ara butir maxime crudu=
Zurozaria i flos agri casti
in anti pinnis ali etc
Zusara dicit stephanus lcusti
tu quod non credo etc
Zufe a ysopus catab quida
yobes siccata sm step zufa dicit
Zufere aute dicit qp est arbor
cuius gumi simile alamden q
dicitur alhace et est similis rute
et dicit omaragin sup i thac
Zusarac stap in anti dicit ra
dicem mandragore etc
Zuggi ara nitrum
Zubem a sacarmos desten us
ad pectus et birenie etc
Zuplenge zo mas fit cu fama
ad armate aqua et melle sit
et inpost et cu oleo fuyo
Zurri sepsit step zetma
cinna et est campinu p eamt
et est fermentu
Zurib a alga
Zurich dedar in practica halia
batis capitlo de febre quinta
udent in ole Item in capitlo de
empiala zingerdau absinthii
ex pom Item ibi zingerdos
uiden anatomia degesat ueritatem
vnius gal de alimentis e al
lep geulid sile qp cuniculus dicit
et est cuniculus
Zuros stepha fuchalia
Zurumb a sup in tusne
Zurubech quida dicit zedoa
ria sed aute diuisa cala facit e
ciusdem spei sed inferior ea et sunt ra
dices similes cipero sed maio
res et diuersas et ea zedoaria
utimur etc

~~Explicit synonima domini Symonis ianuensis finita feria secunda post palmas~~



Incipit liber serapionis de apta
tione et repressione medicinas
atque sublimatione earum translatus
a symone Januensi interpretatio
ne abraham iudei Tortuosensis
et vocatur liber servitoris etc.

Dixit aggregator huius ope
ris postquam collegi
librum hunc magnum
in medicinis compositis
qui est liber magni iuvamenti
quem nominavi librum servitorem
et complevi libros suos omnes
secundum meam voluntatem inveni
ex multis medicinis compositis
huius libri huius medicinas mul
tas simplices que indigent prepara
tione ante horam necessitatis mag
ne ergo tunc quemadmodum succos ex
primere et medicinas comburere et
abluere et conficere aquas ex eis
et discernere que ex eis bona sunt
et que non bona, et alia secundum
hanc formam intendi ego aggregare
omne quod necessarium est in hoc
secundum rememorationem meam et ordi
navi librum hunc in tribus tractatibus
primus eorum est de preparatione lapi
dum et mineralium scilicet de ab
lutione eorum et de adustione eorum
et confectione ipsorum sicut est mar
chasita et attramentum et cantan
cum et colcothar et species alumi
nis et species salis et plumbum
et es et ferrum et alcohol et sco
ria argenti et scoria auri et est
de ablutione tutie et calcis et
de sublimatione argenti vivi et
arsenici et de medicinis pectoris
et psilitis et de opere medicinas
acutas et de opere tiriacus et
preparatione istorum eorum et declaratione
efficacie iuvamentorum suorum. Se
cundus est de preparatione radicum
plantarum et de opere expressionis
succorum ipsarum et qualiter extrahuntur

vini sallagines et cortices seminum
et medulle seminum et de ablutione
olei et preparatione fecum eius et de ab
lutione aceti et de collectione fecis
et de operatione aceti squillitici
et destillatione aque ipsius squil
le et assatione eius. Et destilla
tione aque camphore et opera
tione amili ex frumento et or
deo et siligine, et de ablutione
coralli et carabe et de operatione
medicinarum acutarum laxativarum
sicut est scamonea et colloquintida et
turbit et mezereon et anacar
di et sticheam i. esula et species eius.
Et ad sciendum quo tempore colligi de
bent herbe necessarie reservationi
et qualiter debent servari que col
liguntur ex radicibus et floribus
et oleis et eorum similibus. Tertius
est de preparatione medicinas simp
tarum ex animalibus sicut de adus
tione conchilium et ostreorum et
cornuum et silicas et unguium
et hostium et de adustione cor
ticum ovorum et de adustione sete
et de adustione cancri i. cancro
rum et scorpionum et tyrios et
leporum et vespertilionum et yrun
dinum et de modo colligendi sang
uinem ex animalibus viventibus
et de candidatione cere et de con
fectione urine infantium et qua
liter sit glutem ex corio et qua
liter colliguntur fella et exsiccantur
ad incantatem alcohol. De cogi
tatione istorum que sunt bona et
que non sunt bona. Capitulum primum
de ablutione litargiri et adustione
eius et electione boni ex eo etc.

Et de primo tractatu est modus
ablutionis litargiri et adhusti
onis ipsius et electione boni et
non boni ex eo. Species igitur litar
giri multe sunt quia quedam species
eius est ex plumbo et quedam fit
ex argento et quedam ex eis est

nigri coloris et quedam auri et
quedam melior ceteris nam ungenta
que fiunt ex tali litargiro declinant
ad albedinem et sunt no-
bilissime bonitatis. Si si litargirum
fuerit nigrum aut habens in se ali-
quid plumbi eris unguentum quod
fiat ex ipso nigrum et turpe. Si
ergo volumus ipsum dealbare et ab-
luere necesse est ut eligas quod
habet auri et quod sit equale et
mundum a plumbo et frangas
ipsum in frusta quantitatis fabe
et accipias quantitatem quam volu-
eris et ponas in olla rudi et
proicias super ipsam aquam et po-
nas super ipsum de frumento bono
et purgato quantitatem quandam
et accipias de ordeo pugillum
et liges in panno lineo novo
subtili et suspendas ligatum in
orificio olle et intra ipsam fa-
cias fervere donec crepet or-
deum. Deinde aufer ollam ab
igne et ponas illud quod est in ol-
la in parapside munda et pro(ic)i-
as frumentum et fundas super litar-
girum aquam aliam et abluas ip-
sum fricando manibus et dimit-
tas desiccari. Deinde accipe et
tere ipsum et proicias super ipsum a-
quam calidam et agita ipsum et di-
mitte quod resideat et abice aqua
et iterum desicca ipsum ut prius et faci-
as hoc desiccando et abluendo
et terendo tam diu quod subtilietur
et dissolvatur in aqua. Deinde ex-
pecta quod resideat et clarificetur
aqua et abice ipsam et tere cot-
tidie sepe in die et in vespere. Po-
ne super ipsum aquam aliam et
dimitte per horam unam et cola
et facias hoc cottidie ter in die
vii diebus continuis. Post hoc pro-
ice super ii libras ex et ii salis ge-
me et infunde super ipsum aquam
aliam et quando fiat album pone super
ipsum calidam et facias hoc sicut
quod fecisti prius tam diu quod nichil
remaneat in eo salsedinis et post-
ea dimitte siccari in sole move-
do ipsum sepe donec tota exsiccetur
humiditas. Deinde repone et reserva.

Modus alius preparandi litargirum

Accipe de litargiro libras ii et
tere bene. Deinde accipe de sal gem-
ma nigro et pone in olla rudi
et proice super ipsum bene aque quod
cooperiatur et agita tota die mane
et sero et si aqua indebilitata fuerit
inde adde paululum et fac id xxx
diebus agitando ut dictum est ne
coaguletur et petrificetur et post
xxx dies abice agitando pau-
latim. Deinde pone ipsum in mor-
tario et tere et postea proice ipsum
in parapside terrea munda et proice
super ipsum aquam et funde et agita
cum manu motione forti et dimit-
te donec resideat et abice illam
aquam et super infunde aliam et faci-
as hoc quousque salsedo recedat
tota et post hoc dimitte tere sic-
cari et in forma trociscos et sinc
eos siccari et serva eos in vase plum-
beo.

Alius modus

Frange litargirum in frusta
quantitatis fabe et pone ipsum in-
tra stomachum agni(?) fac tam diu fervere
in aqua donec stomachus coquitur.
Deinde extrahe ipsum abstrahe et po-
ne cum eo de sale quantitatem que
sufficiat et tere et lava sicut
dictum est superius.

Alius modus

Et sunt qui accipiunt quantitatem
litargiri libram i et miscent cum
tanto de sale et ponunt super
ipsum aquam et terunt in sole
et commutant aquam illam una
vice post aliam quousque albifi-
cant.

Alius modus

Et alii sic dealbant. Accipe
quantitatem litargiri libras ii vel iii et
involve in toto albo et pone

in olla fictili et pone sup ipm
aquā et gec fabas tectinau
uel nouas pugillu̅ i et pone
sup ipm et dimitte tam diu
bullire quousqz fabe crepuerint
et qn crepuerint et coctum
magnificatu̅ fuit proice ab
olla in toto alio et inuolue
et pone sup ipm aquā cla
ram et pone cu̅ eo itm fabas
alias ut p̅s et coque itm si
cut fecisti et facias hoc ter uel
amplius quousqz totu̅ non
tingat et postea pone ipm
i uase aliquo et ponas sup
omnis libre 3 xx co salis mi
qntitem lb iiij et tere simul et
pone ~~ipm~~ itm sup ipm de
sale nitro albo fortis albedi
nis xl vij 3 et post qnā ipm
sal nitri p̅s dissolutus in aqua
et tere donec albescat mag
na albedine deinde pone in
vasem trco latu̅ habentem orifi
ciu̅ et pone sup ipm aquam
multam et agita et dimitte
donec resideat et aqua claresc
cat et proice ipam et itm pone
aliam aquā et facias ita do
nec aqua dulcescat et nichil
remaneat salsedinis in fine
uō cola aquā et pone i olla
terrea nona vitreata in sole
xl diebus in estate et post xl
dies qn erit desiccatu̅ utere

Alius modus

Accipe litargiri boni aurei
ptem et te bn et pone su
per ipm de sale qn ptes
ij et pone desup qntitem aq
qua copia et supet et excer
iiij digitos et dimitte in uase
vij diebus et misce qualibet die
bis et postea vij proice aquam
et pone alia aquā et muta a
quam illam cottidie usqz i fine

xl dies quia aqua dulcificabit
et litargiru̅ albificabi sic ceru
sa et fac trociscos et sicca et utere

Modus comburendi litargirium

Accipe litargiri et frustratim
frange ad qntitem nucis et poe
sup prunas et suffla cu̅ folle
fabroru̅ donec fiat sicut ignis
deinde extrahe ab igne sine infri
gidari et absterge ipm a putre
dine alij uō qn extrahunt ipm
ab igne extinguunt illu̅ in ace
to uel vino et itm ponunt i igne
et sic faciunt ter et cetera plures et
extinguendo ut p̅s deinde ab
stergunt

Modus faciendi ce
rusam et ablucionis eius et
electionis bona a non bona

Modus faciendi cerusa sic fit
in yspania e ut acc vas terre
magnum hns orificiu̅ latius fun
do eius et ponas in domo obscu
ro plena fimo pecorum et sit re
mota a vento et sit domus stric
ta et sepelli vasis duas ptes
i eo fimo et pone i fundo vasis
paru aceti boni vetusti cu̅ fece
sua pone sup acetu̅ tantu̅ de
vinis bona et bn matura qd
attingat usqz ad mediu̅ vasis
uel minus parum et caue ab
una nigra ne cerusa destruat
et postea acc panni grossi de
lana uel de lino uel de pilo
cuius forma sit rotunda et facias
in illo panno xxx ut xl fora
mina uel plus uel minus sm qnti
tatem orificij vasis et suspende
i uno quoqz foramine panni filu
unum grossu̅ et forte i capitulis
folioru̅ liga laminas plumbi
uni cuiqz folio laminam unā et
longitudo uniuscuiusqz lamine sit
longitudo duarum ptium palmi u
nius et latitudo uniuscuiusqz sit
tercia pars palmi et spissitudo eius
sit sicut grossitudo digiti uel tercia

illud et suspende laminas in vase
longe ab invicem circa mensuram sic
digitorum deinde cooperias vas alio
coopertorio preparato et stringe coop
torium bene ne aer vel ventus
ingrediatur in domum et dimitte sic
x diebus vel circa hoc secundum qua
litatem temporis et postea aufer coo
pertorium primum et secundum preparatum et aufer
laminas paulatim ita tu recipias
in laminibus cerusam que declinet
ad nigredinem parum et tunc ra
de laminas paulatim unamquamque per
se et post hoc reponas eas in
vase primo modo predictum et dimit
te sic sicut fecisti prius et postea iterum au
fer et rade et abde una cerusa simul
et facias ita donec fere consumpte
sint lamine deinde pone ibi a
lias laminas novas et fac ita
sepe si vis multam cerusam
facere et tunc a fumo vasis qui
ledit multum cerebrum p9 ingenium
aut in hieme vero circa quod col
legisti et adunasti et pone to
tum in magna pelvi et pone
super eam aquam et lava et postea
aqua quando cerusa descendent
ad fundum pelvis et appone a
liam aquam et facias ita do
nec nigredo recedat et fiat al
ba et purgata a superfluitatibus
deinde facias eam magdaleo
nes et pone super lapidem mar
moris ad solem et sine siccari
et custodias ipsam a vento fu
mo pulvere et repone et serva

Modus comburendi et assandi et lavandi lava

Tere ipsam et pone in vase
fictili cocto non super prunas
et fac ignem de stipitibus donec
sit combusta deinde remove ab
igne et repone et si vis ipsam as
sare necesse est quod ponas ipsam
in patella vel testa super ignem et
agita ipsam semper et quando venit
in colorem cineris aufer ab igne
dimitte infrigidari et repone et

si vis eam ablue tere ipsam in
aqua sepe et pice aquam sem
per et ablue sicut lava scoria
auri et argenti quorum modus di
cetur infra et illa est bona
cerusa que est multum candida
et partes eius sunt dense et cla
re et quando tangis cum digito due
inveni partes eius lenes sine aspe
ritate et quando tu frangis eam ali
quibus ungue tuo quod fran
gitur est sicut squame

Modus lavandi plumbum

Oportet quod habeas mortarium et
pistellum de plumbo et facias
pianas in mortarium parum aque et
agita cum pistello diu donec a
qua incipiat denigrari et ingros
sari deinde cola ipsam per pannum
lineum et facias hoc ter vel am
plius et dimitte quod colatum
est quousque descendat plumbum
ad fundum vasis in quo ipsum co
lasti et postea pice aquam eius
et pone aliam aquam et lava
ipsum sicut lava scoria auri et
argenti sepe quousque remaneat
at in aqua illa nigredo et fac
trociscos et repone et

Modus alius lavature plumbi

Sunt qui accipiunt plumbum
purum et liniant cum lima et
terunt in aqua modica in vase
quod dicitur lignum salay et
pistello de petra et piciunt de
super ipsum aquam et lavant in va
se sicut dixi supra cum manu
et adunant et quod egreditur
de nigredine piciunt et scias
quod non debet lavari una vice
multum si expectas parum et
remitte aliam aquam et sine
quousque plumbum descendat
in fundo vasis et pice illam
iterum mitte aliam finaliter vel
et debet abici aqua tota et fieri
eo eo trocisci et causa quare non
debet multum exquisite ablui

abluu ne gutta in cerusam

mo⁹ qualit' lauet storia plubi

Accipe de storia plumbi et
tere ipam bene et pone i aq̄
et ablue et pice aquā semper
z itm̄ pone alia aquā et ita
fac tam diu q̄ sit bene ablu
ta In fine uo' coopta q̄ desce
dat storia ad fundu vasis et
abice aquam et fac trociscos
et repone z c̄

Modus combustionis plumbi

Sume lamas plubeas et
pone i olla noua fictili et
pice sup eas parū sulphu
ris radendo ipm̄ sulphur sup
eas deinde acc̄ lamas alias
et pone sup p̄mas et itm̄ ra
de sup eas de sulphure et itm̄
laminas suppone et sulphur ra
de et facias quousq3 olla sit
plena deinde subicia ignem
et qn̄do videb plumbum inflā
ri oportet ut commisceas cum
virga sicca donec plubu uta
tur i cinerem ita q̄ nichel re
maneat de sba plubi qn̄ sit
i cinerem versum et qn̄ eit ita au
fer ab igne et dimitte infrigi
et oportet q̄ ille qui hoc fa
cit cooperiat faciem suā al ar
dor eius ipi⁹ multum noceret

mo⁹ aliud comburendi plubum

Accipe limaturā plubi z a
mmisce cū ca de sulphure et
pone in olla sup ignē z agita
cū uiga modo p̄dicto **mo⁹ ali⁹**
Alij accipiunt cerusam de plu
bo loco sulphuris et impo
nunt ipm̄ **mo⁹ aliud** Quo usi
sunt hispani de combustione
eius est q̄ acc plubū z po
nunt i furno aurific̄ et eo su
flant cū folle donec coflatur
et post radunt sup ipm̄ sulphr̄
donec combustu sit et collig̃t
et reponunt ul' pt eē sufflari
sup ipm̄ sine aliquo sulphure

quousq3 comburat' i vn̄ tn̄ mag
n⁹ labor est et non pt combu
ri nisi magno tp̄e et cū diffi
cultate acc g° ipm̄ adustū
et laua ipm̄ cū aqua dulci si
cut abluitur illud quod dictū
est in ca° de lamis et repo
ne Et scias q̄ qn̄ erit bene
adustum conuertet' color ei⁹ i co
lorem litargiri z c̄

De modo faciendi es vstum

Reqnit dyascorides sunt qui
faciunt es ustū ex clauis q̄
reperiuntur i naui i huc mo
dum acc sulphuris ptem et sal
nidi tantidem et terunt vtrumq3
simul et ponunt clauos in ol
la fictili cruda cū sulphure
et sale gradatim itaq3 vnum so
larū faciunt de clauis et ali
ud ex puluē salis et sulphuris
et itm̄ aliud ex clauis aliud ex
puluē z sic faciunt quousq3 sit
plena olla et p⁹ea cooperiunt
vas cū coopterio sicco et ponunt
i fornace figuli et dimittunt quo
usq3 vas bene coquat' et aufe
runt et radunt et reponunt et
dixit q̄ alij radunt sup ipm̄
alumen iamen loco sulphuris
et alij nullum horum ponunt nisi
quia comburunt sal Et alij co
buirunt cū sulphure solu sed
illud fit nigrum alij uo' cla
uos liniunt cū alume et sulphu
re dissolutis in aceto et adurunt
i vase crudo alij accipiunt cla
uos et ponunt i vase cruo et
p̄iciunt de sup acetū et comburunt
et postquā cobustū est semel
itm̄ p̄iciunt acetum et sic faci
unt ter et reponunt Alij uo'
sic comburunt es acc enim lima
turam eris rubei et ponunt su
p illud octauam ptem sui de sul
phure et ligant in pecia et
liniunt ul' lutant cū argilla
et sinunt siccari z p⁹ea sepeliunt

in igne facto ex stercoribus animalium duobus diebus quia ex eo sit adustum et illud est mirabile ex adustum quam docuit me vir bonus et fidelis. Et melius ex usto omnibus est illud quod apportatur de babilonia et post illud quod venit de egipto vel cipro quod venit declinat ad nigredinem et ruborem de combustione eris dixit scarpino et dixit dyascorides quod accipiunt clavi eris veteris et lamine eree ponit ordinate in olla fictili cruda deinde pulverizatur super eam sulphur et non tetigit aliquid de sale et est ut hic dicit.

Ablucio eius

Sed qui vult ipsum abluere alterat teneat illud in aqua dulci secundum modum illum quo lavatur cerusa mutando aqua in die quater donec nichil remaneat putredinis. **Modus abluendi scoria eris et est illa res abinende cadens quando malleatur eris**

Scoria eris eodem modo lavatur et virtus eius est sicut virtus illius. Scoria vero est virtus dixit dyascorides sume limatura eris et purga ab ea libras ii et pone in vase quod dicitur salia et pone super eam aquam claram dulcem et misce bene donec squama descendat in fundo vasis et ascendat putredo eius natans in aqua et proice aquam et auffer quod est clarificatum et pone libro in aque pluvialis alia vice et misce in salvatoram manu et quando vides eam levem proice aquam paulatim quousque remaneant ius et lava ipsam lavacione forti. Et post hoc accipe squamas illas et comprime eas apponendo pictibus vasis et comprime ab eis aquam et tunc accipe illam aquam et pone ipsam in vase eris rubei quia ista aqua est corpus squame et subtilitas eius quod et eius virtus qua debemus uti in medicinis oculorum illud autem quod remanet modicum habet virtutem et oportet quod laventur alia vice et quod misceatur bene quousque nichil remaneat illius lenius et postea accipe residuum cum panno et dimitte duobus diebus ita quod non removeatur et post duos dies clarificabis et ponas in vase stricti orificii et alii lavant folia eris sicut lavatur scoria auri et reponunt. **Modus abluendi scoria et comburendi ipsam et eligendi bonam ex ea et cetera**

Notum est quod scoria cuiuslibet metallorum nominatur arabice aclimia et modus combustionis eius est quod ponas eam super ignem de prunis donec calefiat et faciunt ebulliciones similes vesicis sicut facit scoria ferri et tunc extinguas eam in estate in vino et qui eget usu eius in stabie oculorum oportet ut extinguas eam in aceto. Alii vero accipiunt scoriam combustam in hunc modum scilicet quem ego narro terunt ipsam in vino et ponunt eam in olla fictili ex argilla et comburunt alia vice quousque frangatur in modum foliorum et postea terunt ipsum et comburunt alia vice et tercio donec vertatur in cinerem et nichil remaneat grossiciei et ista est qua utuntur quidam ex loco tyriace. **Doctrina qua modo adhuc utitur scoria argenti et auri libro almactur Gasi quibus utimur in collyriis**

Accipe de scoria cabrusie quantum vis et tere ipsam grosso modo et confice ipsam cum melle et pone ipsam in vase fictili novo et opila orificium

eius et linu cu argilla et fac
as foramen i sumitate cooperto
rij et quod fumus exalet et po
ne vas in medio ignis ex car
bonibus et qn ergo incipit storia
comburi aspice fumum qui egre
ditur ex foramine et si decli
nat ad nigredinem dimittas
adhuc super ignem sed quando
videris ipsum declinare ad al
bedinem aufer et extrahe sto
riam auase et pice sup ipam
de bono vino quantitem qua
extinguatur et dimitte refri
gari et tere et vte

Ablucio eius

Sed eius ablucio est ut tera
in aqua et piciat illa aq
et iterum ponatur sup ipam
alia aqua et fiat sepe tamdiu
qp non appareat sup ipam aq
aliqua putredo deinde colli
ge sicca et serua Et melior spe
ties eius est cabrusie / deinde q
het colorem celestem et inter
albinum et het venas similes
lapidi Alie uero sue spes non
sunt bone quia no valent
michi in vngentis

Modus preparandi chachimia et abluendi
et confitiendi ea et sua declinationes eius

Kalchimia est tucia q vocatur
habrayice lasane que quidem
at carme cupris rubeum in
gulatim et ipa quide est tucia
in pora et qn fit ex ea aurical
cum ascendit fumus eius et adhe
ret parietibus fornacis et colligi
et dicitur tuc i tucia et effectu et
het est illa que est bona que
est bona ad abluendum et preparand
Et thucia qp quoque reperitur int
lapides qui egrediuntur ex mi
nera esse in albida cinere yspa
nie et illa que ex eis est quoniam
mediocter et declinat ad rube
dine paulatim et i glaucedinem

est melior species eius et que est
munda a lapidibus minere sue
et est species illi me sedm opionem
dyascoridis et omnis storia de
corpore melleabili sicut est auro
argentum es uel plumbum stanum
ferrum et alie multe species et
alij lapides multi sicut mar
thasita sunt omnes sm opionem
eius alchimie / vnde id quod e
verificant ap nos i experien et
ope huius longo tpre et in ablu
cione istius tucie et preparacione in
medicinis oculorum est ut acc
de isto lapide sic egrediente ex mi
nera et tere ex eo qui decli
nans est rubedini et glauce
dini sicut dixi qui est munda
a lapidibus sue minere et fra
ge frustratim eam et pone eam
in fornace aurific et pone
sup eam carbones et suffla
quousque calefiant lapides et
quousque fumus eius ascendat ab
igne Tunc ergo acc illos cande
tes cu forpice et extingue
i aqua pluviali uel dulci et
qui vult ea uti in scabie ocu
lorum et vult qp eius frigiditas
et stipticitas sit amplior o
portet qp extinguat eam
i aceto uel i aqua granatorum uel
in aqua decoctum fuerint sumac
Et ille qui vult qp sit magis
penetrans et subtilior oz qp
extinguat eam i vino uel sa
pa et iste est modus coccionis eius

Ablucio eius

Modus ablucionis eius est qp
acc kachimiam et teras
grosso modo ne terantur partes que
sunt i ea ex lapidibus veniens
deinde liga eam i pano gros
so ex lino et pone coram te
capsidem magnam cu aqua
dulci et submerges peciam illa
in qua ligasti tuciam in aqua

et frica manibus et commisce cum
aqua illa sepe et diligenter do
nec dissoluatur quod est subti
le eius et egrediatur ex panno
in aqua et tua intencio est ut repo
nas aquam illam cum eo quod
egressum est de pecia in vas
de alia et fricas iterum pannum in
aqua illa clara et hoc facias
quousque tota tincitas thucie
ex colatur a panno ultimo pre
ter quod remanet ex lapidibus
in pecia deinde misce aquam
que est in parapside cum thucia et
proice aquam illam cum subtili
illo tenero et alia pinguedine
que natat super aquam per agita
tionem eius in vase alio et facias
hoc ter cum summa facilitate ita
quod separes subtile illud ab a
rena que descendit in fundo va
sis et facias aliam aquam super
ipsam secundo et tercio quousque nil
remaneat de sorde eius deinde
proice arenam que sua gravitate iacet
in fundo vasis reliquum autem
quod reservasti dimitte residere
in aqua donec descendat deinde
proice aquam eius cum facilitate do
nec remaneat corpus hoc autem
pone sub sole donec siccetur
et repone et hec via quidam
abluunt abiciunt iterum in hunc mo
dum qui est quia colligunt sor
dem eius et spumam seu pinguedinem
dinem eius de superficie aque
cum toto modo et sicut siccam
et iste modus ablucionis arabice
appellatur altesmil i. clara et
faciunt ita sepe donec egrediatur
tota spuma eius et subtilitas
eius et abluunt totum a thucia que
est in ipso qualibet vice et ponunt
sub sole quoniam complevimus opus
donec siccetur et reponunt ne ex
siccati modus confectionis eius

Confectio vero eius diversificatur secundum
diversitatem egritudinum oculorum
frigiditatem eius in obtalmia oportet
ut ponat de aqua rosacea bona
in una parapside deinde ponat
tuciam lotam sicut dictum est
in una pecia et lavet cum aqua
rosacea fricando quousque egrediatur
tota de pecia post hoc ponat
sub sole et cooperiat cum panno
mundo ne cadat in ea pulvis
vel aliud et dimittat donec sic
cetur deinde infundat eam
cum aqua rosacea 2o et 3o et ultimo
terat eam subtilissime et te
rat cum ea aliquantulum campho
re et utatur ea in egritudinibus
obtalmie calide et ille qui vult
quod iuvamentum eius in rubore
palpebrarum et in grossitie earum
que dicitur arabice sulach et in
scabie oportet ut conficiat eam
cum aqua mirabolanorum citrinorum loco a
que rosacee Et ille qui vult ea uti
in egritudinibus oculorum frigidis
oportet ut conficiat eam cum bono
vino veteri odorifero vel et qui
bibat eam aqua maiorane
recentis semel aut bis et terat
cum aliquantulo spice nardi et
aromatizet cum modico musci
et utatur ea in lacrimis oculo
rum et humiditatibus descenden
tibus ad oculum in venis rubeis
que sunt super testam in iunctam
que vocatur sebel et fluxum
palpebrarum Et sunt qui confi
ciunt eam cum aqua feniculi ad a
quam descendentem ad oculum aut
cum aqua simat Et qui vult
quod sit virtutis abstergentis et
cadentis oportet ut conficiat eam cum
aqua acori et similium

Modus assationis eius

Assatio vero est ut accipias te
lam eius aut accipe de lana
tura et conficias cum aqua et conficias

trociscos et ponas super testam
novam et pones super prunas
et volve trociscos cum assiduitate
donec siccentur et fiant rubei et
tunc repone necessitati

Modus combustionis eius

Et modus adhustionis eius est
ut accipias de thucia lota sicut
dixi supra et confice eam cum
melle bono ita quod fiat ad modum
paste et pone in olla terrea que
habeat orificium strictum et cooperi
cum coopertorio convenientibus ori
ficio eius et opila liniendo cum
argilla et facias foramen in
medio coopertorii et pone in for
nace calcis et dimitte donec
aduritur et quando erit adhusta
cuius signum est quod non egreditur
a foramine fumus aufer ab igne
et extingwe eam calidam in
rob et sicca et repone

Modus combustionis martasite et electionis eius que est bona et ablucionis eius

Martessite due sunt species au
rea et argentea et illa que
est ex ea citrinior est melior et
modus adhustionis eius est ut
accipias eam et teras eam melle
et super prunas non multas
pone et sufflas cum assiduitate
donec rubeat deinde aufer
ab igne Sed ablucio eius est quod
accipias de ea que est aurea et tere
et cribra et pone iterum in mortario
et proice super eam de aqua pluvia
li et tere et sicca et iterum pone a
liam aquam et facias hoc xii die
bus continuis et post hoc pone
super eam parum musci et tere et
utere ea in oculo quia confert
humiditati eius et cicatricibus
ulcerum et albedini eius credo
glaucedini

Modus ablucionis antimonii et adhustionis

Ablucio eius est sicut ablucio
martasite et climie et ad
hustio eius est ut ponatur super
prunas et ex sufflentur cum folle
donec inflentur et auferatur post
quam inflatum est statim ab igne
quoniam si nimium moratur in
igne quiete in virtute plurimum

De modo faciendi cinnabar ex ere et adhurendi ipsum et eligendi quod est bonum docet

Operatio faciendi cinnabar secundum quod
fit in meis partibus scilicet in hispania
est in hunc modum accipe vas fictile
magnum cuius orificium latius sit
fundo eius et pone ipsum in do
mo plena stercoribus ovium et se
peli ipsum ibi in modum quem di
xi tibi in faciendo cerusam ut
quod lamine de quibus fit cinnabar
debent esse ex ere rubeo et
latitudo cuiuslibet lamine sit secundum
mensuram dimidii palmi et lo
gitudo cuiuslibet lamine sit secundum
duas partes palmi unius et spis
situdo sit spissitudo dimidii di
giti et non est curandum utrum vinum
que ponitur in vase sit nigra aut
alba aut si tu ponas acetum
forte sine vino Cooperi ergo vas
post constructionem laminarum et stringe
os eius et opila et relinque ad vas
transactis x diebus et aufer la
minas et rade cinnabar de lamin
bus paulatim et reponas eas
iterum in vase et dimitte diebus
cottidie et iterum abrade et facias
illud donec consumantur lamine
et post aquam consumpte fuerint
pone alias laminas et fac ut
fecisti prius et habeas cinnabar quan
tum vis

Modus alius

Liquit dyascorides fit cinnabar
in hunc modum ponas acetum
forte in aliquo vase fictili et
cooperias cum coopertorio facto ex ere
re curno vel plano seu si non
invenias eum sine aliquo fora
mine ne vapor aceti exalet ex
tra et inquiras omni decimo
die et reitera et rade a coopertorio
cinnabar et collige et serva ut acc

laminas ereas et suspende eas
in vase ubi sit acetum forte et sit
suspensio earum ita ut non tan
gat acetum et in quolibet de
cimo die requiras et rade quod
innectum est in laminibus ex cimar
Et dixit quod fit etiam secundum
hunc modum et est ut accipe frus
tum eris vel frusti vel plura et se
peli ea in tinaco vue qui ac
crescit et semper quando aliquid te
rade super frusta ~~decimat~~ decimar
collige et serva et dixit iterum quod
fit ex limatura eris et ex la
minibus pluribus extensis subti
libus proiice ergo super limaturam
eris vel laminas de aceto for
ti ter vel quater in die et move
in quolibet die semel et fac ita
donec vertatur in colorem viridem
et sunt ex aurificibus qui facie
unt cimar secundum modum dic
tum ab istis et est quia terunt v
rinam infantis et in mortario
ex ere cabrusio id est de cupro cum
pistello ex eodem et agitant
diu quousque color eius vertatur
in viridem colorem et cum isto cla
rificant aurum Et dixit quod a
liud modum cimar quod appel
lant viriclare vel viricello
sum et fit ut accipe mortarium et
pistellum ex cupro et proiice in
eo de aceto forti albo et tere
agitando cum pistello donec
acetum ingrossetur deinde adde
acetum iterum et de alume rotun
do et salgema claro lucido et
de sale multum albo et de sale
nitro de quolibet ana ʒ ii
et tere agitando diutius in sole
estivo quousque vertatur in colorem
cimar viridis et ingrossetur
deinde coque ipsum et ista species
cimar est pulchri coloris et for
tis operationis Et alii faciunt
in hunc modum eundem modo
addentes hii vini parti aceti duas

urine veteris et de medicis
predictis easdem porciones Et
sunt qui adulterant cimar
cum ere usto et gumi arabico
et miscentes faciunt in modum
supradicti vermiculosi

Modus alius faciendi cimar

Recipe partem salis et partem
farine ordei et tere utraque
cum aceto et lini cum eo ollam
eream a parte interiori eius et di
mitte diebus quousque invenias
cimar sicut cimar novum et
rade et repone

Modus comburendi cimar

Recipe cimar et pone in pa
tella ferrea super ignem et mis
ce quousque videas colorem eius
immutari et vertatur ad colorem
terre et post aufer ab igne
et sine tepescere et collige et ser
va et vocatur et scias quod cimar
generatur in minis et in insula
cipri quod apparet super aliquos
lapides in quibus est es et est
quod stillat a spelunca et illud
quod ex eo est es apparet super
lapides est parum venit id quod
invenitur in minis est melioris
quantitatis et pulcri coloris sed non
est bonum propter nimiam quantitatem
que admiscetur ei ex lapidi
bus et sunt qui adulterant
ipsum cum multis rebus sicut cum
pumice et marmore et cum cal
canto Et qui vult cognoscere il
lud quod est adulteratum cum
pumice vel cum marmore ma
defaciat manum suam in aqua
et ponat super ipsum quia statim
dissolvetur Et sunt qui masticant
ex eo cum dentibus et sic percipiunt
lapides et discernunt id quod est
adulteratum cum vitriolo ponendo
ipsum in lamina ferrea super ignem
et si continet aliquid vitrioli
quod erit combustum fiet rubeum
sed id quod non est adulteratum

remanet in suo colore et signa
et melius ex eo in multis partibus
est quod est magis unde forcio-
ris odoris adducens gustu for-
tis operacionis. Modus conburen-
di et albificandi auripigmentum
et sublimandi ipsum etiam in rubeum

Modus adhurendi arsenicum est
ut accipias et ponas in va-
se fictili novo et ponas super
carbones incensos et agita ipsum
satis sine intermissione et quando
erit valde calidum et est calor
eius diminutus oportet quod auferas ab
igne et dimittas infrigidari et
tere et repone. Et virtus eius est
quod ipsum putrefacit et pungit
punctione magna et aufert car-
nem superfluam ab ulceribus et
abradit pilos. Sublimacio arsenici

Accipe de arsenico citrino illud
quod ex eo est lucidius et la-
minosum sed quod assimilatur lami-
nis auri et tere cum tantundem de sa-
le qui comeditur et pone inter
duas patellas fictas invitreatas
et luta eas cum terra vitreata
et pone super ignem et dimitte
~~super~~ ignem donec dissolvatur
et ascendat fumus eius et adhe-
reat superiori patelle deinde
aufer ab igne et sine tepescere
et tunc aperi vas et rade quod
inveneris adherens tecto superioris
patelle et misce ipsum cum eo quod
remansit in patella inferiori et
tere totum simul et pone iterum
inter patellas ut supra fecisti et
pone super ignem ad subli-
mandum iterum et facias hoc ter-
cio vel quarto et tociens quod id quod
ascendit fiat album sicut ce-
rusa quod quidem collige et
serva necessitati etc. Modus verten-
di arsenicum citrinum in rubeum

Et qui vult ipsum facere de citri-
no rubeum oportet quod frangat ipsum
in frusta mediocria et ponat in
olla segregatim et opilet os
olle et ponat in furno panis
et dimittat spacio quinque horarum
deinde detegat et auferat et in-
veniet arsenicum rubeum pulcri
coloris. Modus albificandi argen-
tum vivum et sublimacionem

Accipe de argento vivo bo-
no et purificato a plumbo
et omni alia sorde et tere ipsum
cum pondere eiusdem de calcan-
to bono et proice super ipsum ace-
tum et assidua eius pistacionem
quousque totum argentum vivum
coaguletur et nichil de eo ap-
pareat in calcanto tunc ergo ex-
sicca ipsum modicum ab humiditate
aceti et pone inter duas pa-
tellas et luta cum argilla et
pone super ignem et facias ig-
nem sub eo tanto spacio tem-
poris quanto faceres si velles co-
quere carnes deinde aufer ab
igne et dimitte patellas in-
frigidari et aperi eas et tunc
ex argento vivo adherente tegmini
patelle superioris eius pars erit
viva et pars mortua. Tunc ergo
collige totum et adhibe simul
terendo fortiter ut supra et irora cum
aceto et iterum pone inter patel-
las et luta labia cum argilla et
pone super ignem ut supra fecisti
et hoc totum facias septies vel
amplius vel minus quousque fiat
album quod collige et serva. Modus
sublimandi medicinam acutam quam lin-
gua parsis vocat adich bardich

Accipe arsenici citrini pulveri-
zati calcis vive alcali cine-
rum libram semis argenti vivi libram i sa-
lis armoniaci quartam partem libre
et terantur omnia cum aqua firma

donec moriatur argentum vivum de-
inde sicca et tere iterum et pone in
alutel ad sublimandum et for-
ma alutel est quod accipias ol-
lam novam et patellam novam
terream et facias in patella fo-
ramen ad magnitudinem orifi-
cii olle et obstrue orificium ol-
le super foramen quod fecisti in
patella et luta ea simul cum ar-
gilla sapientie deinde facias fur-
num parvum et pone patellam su-
pra furnum et luta bene ab omni-
bus partibus eius deinde pone me-
dicinam in olla et cooperi ollam
cum parapside vitreata et luta orifi-
cium olle bene cum labiis parapsi-
dis undique post hoc accende
ignem sub olla horis sex quousque
medicina sublimabitur et ascendit
super patellam et adherebit parap-
sidi cum ergo infrigidatum fuerit
aperi vasa et abrade medicinam
a parapside et repone et vide illud
aut quod remansit in fun-
do olle et quod est sublimatum
et terat totum simul et ponat
iterum in alutel et accendat ignem
de subtus donec sublimetur erit
namque fortius secundum quod subli-
mabitur 2o et qui ponet ipsum
ad sublimandum iterum tercio erit me-
lius

Modus faciendi aasur et est cinobrium

Recipe argenti vivi partem
et sulphuris citrini tantundem
et auripigmenti et sunt qui po-
nunt de sulphure minus misce ea
simul et pone in vase vitreo de-
terra quod possit sustinere ig-
nem et imple tertiam partem eius
cum materia et duas eius partes reli-
que vacuas deinde cooperi vas
cum parapside vitreata et lutata
sapientie cum terra et pilis confectis
simul deinde edifica super furnum
quadratum et pone vas in medio
tali modo quod due partes vasis que
sunt vacue super mediam sint
stantes contra furnum et sit fun-
dum vasis distans a solio fornacis
mensura duarum partium palmi de-
inde accende ignem subtus sep-
tem horis vel octo deinde permit-
te furnum frigescere et frange vas
quia invenies cinafir

Modus faciendi calcem et dissolvendi eam que est necessaria combustionibus ignium et fermentis acutis et modus faciendi confectionem medicine que fit ex ea ad depilandos pilos

Fit calx in partibus nostris pluri-
mum ex lapidibus notis in minera-
rum et sunt ex hominibus qui
faciunt eam ex petra marmoris
albi et fit ex corticibus ovorum
et post illam melior est illa
que fit ex marmore sed modus
faciendi calcem ex corticibus
ovorum est quod accipiatur de cor-
ticibus ovorum et ponantur in olla
nova et cooperiatur olla et po-
natur in fornace figuli semper
quando vasa sunt in fornace de-
inde detege ollam et si videris
quod sit calx bene et si non iterum
remitte in fornacem et sic tam-
diu facias donec fiant albe
ad modum calcis albissime
Et si furnus figuli non est
tibi paratus accende ignem sub
eis et suffla cum folle donec
fiat ut dixi Et per hunc mo-
dum oportet ut fiant ex mar-
more et lapidibus aliis quam
intencio mea non est nisi ut
incendantur et adurantur donec
fiat calx et fiet olla

Modus dissolvendi calcem que est necessaria combustionem

Recipe de calce viva id
quod est sicca album et te-
re et cribra et pone in parapside

munda et proice super eam de aqua dulci quantitatem qua coo-
periatur et dimitte per horam et
post misce et dimitte donec
descendat ad fundum vasis et
proice aquam et fac ita vii vicibus
vel x et post hoc proice aquam
desuper et repone quia confert
ad albedinem vel ruborem vesicas
et combustionibus ignis dissol-
uta in aqua vel in oleo ro.

modus faciendi medicinam depilate
capillos quarta hora

Recipe de calce lapidum vel
marmoris vel de calce ovo-
rum vel de calce ostrearum partes
ii et de auripigmento citrino par-
tem i et pone in mortario fac-
to ex plumbo et proice desuper
aquam vel aquam ordei et te-
re donec fiat nigrum et post hoc
oportet quod calefiat cum igne et
quod linias cum eo in balneo quo-
niam ista medicina facit corpus
et subtiliat pilos nocituros

modus psilotri noti

Recipe calcis partes viii auri-
pigmenti citrini partem i tere et
cribra et coque in vase eneo
cum aqua tanta quantitate quod cooperi-
atur et coque quousque pluma
intromissa in medicina depilet
ipse facile

modus comburendi salem

Recipe de sale et tere et pone in
vase fictili et cooperias coop-
torio simili cum argilla et sepeli
vas inter prunas et dimitte
donec comburatur et sunt qui po-
nunt salem in pasta et sepeliunt
ipsum in prunis donec pasta fuit
combusta Et sunt qui abluunt
cum aqua et dimittunt desicca-
ri et postea ponunt in olla et
cooperiunt et accendunt ignem sub
ea et ponunt circa ollam prunas
quia non quiescit sal crepitare
donec sit combustum et quando quie-
verit a crepitatione erit combustum
Sed ego terebam salem bene
et ponebam in ollam super ignem
et ego sufflabam donec erat
combustum

forma combustionis calcanti et species
eius que sunt atramentum et vitreolum

Recipe calcantum et pone su-
per testam novam et pone tes-
tas et ure et sit quantitas super
~~prunas~~ adustionis eius si fuerit
calcantum non multe humiditatis
quando non apparebant ampule et erit
desiccatum desiccatione forti et
si fuit amplioris humiditatis oportet quod
dimittatur super prunas quousque mo-
retur vel mutetur color eius in
se et vertetur ad similitudinem magre
vel sinopidis oportet quod auferas ab igne
et purges Et sunt qui ponunt
super prunas et sufflant de-
super donec declinat ad citrini-
tatem aut super testam et ponunt
super prunas et insistent donec
mutetur color eius

modus comburendi
alumen et acquirendi bonum eius

Species aluminis sunt multe sed
melius alumine est quod scin-
ditur et est album et novum quod
est acidum et stipticum sine la-
pide et post istud est humidum
et clarum cuius partes sunt equa-
les humide sine lapide Sed modus
combustionis eius sicut modus com-
bustionis calcanti nisi quia non
fit rubeum sicut illud

modus combustionis coralli

Oportet quod teratur et ponatur
in olla fictili et ponatur in furno
et dimittatur per noctem et si com-
buritur bene et si non iterum ponatur
donec comburatur et sunt qui po-
nunt in vasculo et sufflant
quia comburitur sicut mos

modus combustionis spume maris

Pone ea i olla fictea et coo
operi et luta de argilla et
pone i furno quousqz adhurat
deinde extrahe et repone et quidam
ponunt sup prunas et comburunt
cum sufflando sed ablucio eius est
sicut ablucio alkimie

Modus adustionis vitri

Vitrum aduritur sic teratur et po
natur i crucibulo et sufflet(ur)
fortiter donec adhurat et si non
adhurit bene iterum ponatur
et cum sufflet(ur) donec adhurat
complete oportet **Combustio salis nitri**

Sal nitri comburitur sic sal s(cilicet)
ut ponatur i testa sup pru
nas et cum sufflet(ur) donec co
buratur **Combustio boli armeni ugibar et terre hyspanie et aliorum lapidum et almagra**

Frange quodcumque horum i frus
tra ad quantitatem fabe et po
ne sup testam ferream et misce
sicut erit tibi voluntas adhu
rendi vel assandi **Modus faciendi croci ferri**

Accipe de limatura ferri quantum
vis et pone i lamina fictea
et suffla cum folle quousqz cale
fiant lamina et limatura et po
ne i mortario sicco ita calidam
et tere et iterum repone in lamina
et pone sup ignem et cum suffla
ndo donec calefiat ut prius fecisti
et tere et facias ita decies vel
amplius quia quanto plus feceris tan
to melius quia ergo quasi sunt in
colorem croci si adherebit ali
cui alterius rei color eius non se
parabitur Et iuvamentum eius est quod
qui depilaverit pilum superfluum
vel male generatum in palpebris
et posuerit sup locum a quo evul
sus est de limatura ista sic trita
sepe prohibet ortum eius Et sunt
quidam qui ponunt vngentum
cum voluerunt consecracione eius for
tem et sunt qui vrunt ea sola
et qui ponunt eam sup vlcus

humidum cuius sanacio est difficilis
et desiccat ipsum

Modus purificacionis limature ferri

Oportet quod eligatur limatura
ferri pura cum qua non sit
admixtio alicuius alterius metal
li nam si ibi esset admixtio a
licuius sicut eris aut plumbi aut
vitri et daretur in potu alicui
occideret ponatur ergo de ea quanti
vis i vase mundo et ponatur sup
ea parum aceti et ponatur ibi
ut totum sup ipsum sit positum corium
aliquod et dimittatur xxx
diebus ad minus vii diebus et
post extrahe quia invenies co
lorem eius sicut cinnabar deinde
desicca eam et tere et sunt qui
abluunt eam cum aqua dulci ab
aceto et colant per pannum et di
mittunt sub sistorio donec pu
trescat et postea abluunt et re
ponunt et iuvamentum eius est quod con
fert illis quorum color faciei
est croceus et facit impinguare
corpus **Modus assacionis scorie ferri**

Teratur scoria grossa et
ponatur i aceto vel rob et post
ea extrahatur ab eo et cum
siccatur et assetur sup prunas et
reponatur **Modus ablucionis scorie ferri**

Oportet quod abluatur antequam
assetur et post eciam abluatur
sicut diximus in climia et mar
chasita **Modus limature auri et argenti quibus utimur in medicinis cordis de solicher et dyamusco**

Accipe de auro puro bono
frustum et teneas coram te
parapsidem cum aqua munda dul
ci et teneas lapidem vel cotem
asperam mundam cuius unum ca
put teneas in manu tua ali
ud dimisso i fundo parapsidis
in qua sic frica aurum in co
te et madefaciendo cotem cum
aqua quia limatura descendat

ad fundu fac go tam diu q
liniet de auro i° qntu no
ludo deinde dimitte p horam
et pice aqua cu facilite et
ablue ter et sicca et sua eo
dem mo facias de argento
sunt quidam qui limant cu
lima subtili et sic utitur eo

De adustione pumicis

Dixit serapio oz q eliga eo
eo multu formosu non du
ru si frangibilis albu in q
no sunt lapides et mo com
bustionis est q accipia qnti
tas et pona in prunis et qn
fuit ignitu extrahat z pona
in vino odorifero et faciat hoc
ter si tua vice qn extrahitur
ab igne non extinguitur in a
quo si dimitta infrigidat et
p ea terat z reponat hic u
sutem stiptica frangit gingiuam
et abstergit oculu aufert un
gulas que sunt in eo replet
ulcera et consolidat ea z aufert
superfluitem que est in eo z [illegible]
tentur et frica in dentes abster
git

De combustione spermatum spungie maris

Serapio dicit q si quis ad
vti vult aquam spem
spungie maris oz q ponat illa
in olla cruda et coopiet ea q
lug cooptoiu et ponat i forna
ce et dimittat donec olla co
quatur deinde extraha et po
na et lauet sic alchimia

Incipit tractat secundus i preparatione medicinarum que sunt ex plantis

Mo faciendi aloen

Aloe est sucus cuiusda herbe
que nascitur i[illegible] ul se
cutra [illegible] q audiuimus Et mo
preparatio eius est q terit herba
illa et exprimi sucus eius et co
quitur [illegible] donec coagulatur
et poni i utribus ex corio et

reponi donec exsiccet Et meli
or manos eius est quod cito
frangit et hz odore bonu et
color eius est sic color epatis

Mo ablucois aloes seu preparatio ad expellenda malicia z acuites eius

Accipe de aloes succotrino bo
no quod cito frangitur et
hz colorem epatis et odorem bo
num pondus lb i et tere bene et
cribra deinde accipe cassie lig
nee spice nardi et asari et squi
nanti et carpob et xilob et ci
namomi et ligni aloes et croci
et mastic et facte de quolibz
an z iii tritum de ea et coque
in l vi aque donec consupta sit
medietas aque et cola et expri
me et repone i vase vitreo et
tere aloes ex ista aqua donec
imbibat totu et pone sup vas
marmoris aut vitri et tere ipso
le bene et pone in [illegible]
munda et coopi panno grosso
et dimitte siccari ab illa aqua
Et cum exsiccatu fuit reduc ip
sum 2° ad tirturam z imbibe
itu ex aqua illa et dimitte
siccari sicut p9 et in tanto faci
as hoc donec aqua penetret
ptes eius et donec aqua tota
sit consumpta terendo et imbi
bando et exsiccando sicut dictu
est Et cum ultimo desicca
tu fuit repone i vase vitro
mundo et da ex eo solo sine
admixtione alterius medicine
pondus auri z vtere eo i medici
nis laxatiuis z specibus yerapi
et aliis medicis in quibus alo
es ingreditur

Mo9 ali9 ablucois

At qui vult eo uti i egritudi
nibus melius i quibus eget
euacuacione melie spare sic
Rx croci spice nar cassie lig
asari cinamo xilob carpob

añ ℥ x sernanti sacadoos ara
biæ añ ℥ v coque in x li aq
fontis sup ignem levem et p
mitte quousque remaneat tercia pars
et cola cum colatorio grosso et ex
prime deinde acc de aloe succo
trino l ij et tere et cribra et in
bibe ex aqua illa supra petram
marmoris et assidua frictionem
eius et infusionem sup dicta disci
plina donec bibat aquam illa
totam ultimo tere et conserva in
vase stricti orificii ne virtutem a
mittat et opila os vasis et
necesse est ut addas et minuas ex
medicinis istis secundum oportunitatem
egritudinis forma adherendi aloes
modus decoctionis yerepigre que
necessaria est ut reponatur ad
horam necessitatis etc.

Oportet ut ponas aloes in
olla nuda sup prunas donec
adhuratur de modo coctionis yerapigre que
est necessaria ut reponatur ad horam
necessitatis Rx sticados polegii ambo
rum añ ℥ v epithimi ℥ xx aur fer
seminis apii aneti añ ℥ iij cina
momi ℥ v aduna hoc et con
tunde et infunde in l x aque
calide et dimitte in estivo tempore in
sole in vase stricti orificii coopi
et dimitte vij diebus et vij noc
tibus deinde extrahe a vase et
cola cum expressione et iterum mitte
in vase et pone ibi de yera quam
scripsimus ℥ cc luta os vasis cum
argillo et pilo et dimitte in sole
xl diebus et post repone vas et
da in potu quantitatem iiij l in egritu
dinibus melie et megrudinibus
capitis omni die post quam infrix
eris vas et unge cum ea ℥ i
olei et kerua recentis et assidua
hoc vij diebus continuis quia est
nobilissima et proficiens multis
et ego rememoratam operacionem

in libro meo yerepigre forma
extrahendi lac scamonee et cetera

Radix huius lacticinii de
quo extrahitur scamonea
est grossa sicut cortex initus
nigre mestitudine et color eius
exterior est cinericius et intus
alba est gravius odoris plena
humiditate Et illi qui colligunt
lac eius in fine mensis februa
rii faciunt foveam circa radicem
arboris et incidunt ex venis eius
quantitatem ij digitos et faciunt
et ponunt circa radicem eius
iuxta locum mansionis eius ij co
cleas aut tres et in quod de
lacte eius egreditur et dimit
tunt usque mane postea dimit
tunt coagulari et hoc est scam
Dixit diascorides quod sunt qui
fodiunt circa radicem eius aut
et ponunt circa radicem in fovea
folia nucis et post quam incise
fuerint vene eius et sic re
cipiunt sup ipsa folia humiditatem
manantem ex radice s lac eius
et dimittunt lac eius quod sicca
ri et fiunt Et melior scam
est illa que est clara levis
spongiosa que habet colorem sic
colorem gluttinis conarum
bon iterum apud nos melior
est ea que est celestis coloris
que apportatur de anthiochia
Et adulteratur scam cum sarcocol
la et lacte citimalli Et cog
noscitur illa que est bona non
adulterata quia non pungit ut
mordicat linguam forti mor
dicacione nam hec non habet
admixtum lac citimalli et pei
or species eius est que defer
tur ad canaam et palestina
et sunt iste due species viciose
et grosse sunt et adulterate cum
lacte citimalli et farina siliginis

siliginis uel cum bersomie

Modus coquendi scamoneam et preparandi ad repressionem maliae eius

Dixit melgitar ex prudentia aliorum medicorum ille qui vult preparare scamoneam oportet quod accipiat de malis dulcibus et diuidat eas in duas partes et extendat illas medietates in fundo illius olle et sunt qui terunt mala et extendunt ea in fundo olle in quanto uel quantitate grossitudinis digiti et pone scamoneam super frusta malorum et facias solum unum ex scamonea et aliud ex malis et facias gradatim quousque olla sit semiplena. Deinde prepara iterum ollam aliam secundum ~~talia~~ eandem formam cum malis et scamonea et ita tres uel quatuor ollas uel plus secundum uoluntatem tuam et pone ollam supra ollam et sera orificium olle cum fundo alterius cum pasta et cooperi superiorem ollam cum coopertorio et oppila bene cum pasta cerea et pone in medio furni calidi et dimitte nocte una quousque mane et aperi furnum et aperi ollas et extrahe scamoneam. Et si uideris mala que sunt sub scamonea et fuerint sicca combusta et tunc utendum est de ea aliter uero non. Et sunt ex medicis qui miscent cum aniso uel cum semine apii uel dauci aut conficiunt cum oleo amigdalarum dulcium aut assant eam in malo mundato agresti ut in citonio et utimur et talis preparatio prohibet a potestate eam nauseam et torsiones ventris et dolorem stomachi et intestinorum.

Forma extrahendi succum titimalli

Titimalli sunt species et modus extrahendi ipsius lac talis est: incidatur summitas eius in mense aprilis et summitas incisa inclinetur super vas aliquod mundum et exprimantur ramuli eius singulariter donec lac eius totum et facias hoc in pluribus ramis et pluribus plantis donec habeas de lacte quantum uolueris et desicca ipsum in sole et utere eo in purgando maliam et fleumate et ad vomitum prouocandum et sunt qui faciunt lac in farina siliginis et faciunt pillas ad magnitudinem ciceris et siccant. Et sunt qui faciunt distillare lac ipsum super ficus super unamquamque ficuum iii uel iiii guttas et exsiccant et seruant. Et qui vult prouocare secessum comedat ex eis 3 ficus et ducet intus. Ipsum lac titimalli guttur exasperat et facit raucescere sumentem se et propter hoc qui vult eo uti oportet ut pillas ex eo quas dixit inuoluat in melle despumato et sic utatur.

Forma extrahendi lac tapsie

Tapsia est planta que oritur in terra fessan siligmessa que appellatur plante balath in lingua sua et lacrime eius extrahitur in hunc modum: fodias terram circa radicem eius ita quod radix detegatur a terra et sit fouea rotunda circa radicem. Deinde scindatur cortex eius et cooperiatur fouea usque mane qua colligetur super radicem lacrima clarum unde quod colliges et sicca et reserua et uocatur lacrima illud tapsia. Si qui vult extrahere succum radicis eius fodiat et extrahat radicem et purget eam et terat et exprimat eam cum torno et extrahat et siccet in sole cum uase

fictili grosso vitreato et fiunt
Et sunt qui terunt folia cum
radice simul et sic exprimunt
succum sed iste succus est debilior il-
lius et differentia eorum est quod succus
ex radice sola est pinguior et
spissior et succus foliorum et ra-
dicum simul est humidior et sic
cum radicum genus habet admixtum
succum foliorum et siccat et facit
vesicare prius ulcerativa quam
habet et oportet quod ille qui ex-
trahit lacticinium non extrahat ip-
sum in die ventoso et caveat
ab odore vaporis eius quod non
tangat eum in aliquo membro
modo nam ipsum inflaretur to-
tum et fieret vesicatum totum
illud quod ex membris esset de-
tectum propter fumositatem eius et la-
vat cum hoc membra sua mun-
da ex ceto vel aceto liquido
vel cum oleo ro et usus radicum
tapsie et usus succi eius et lac-
ticinii eius est laxativa et
narravit quidam amicus meus
fidelis quod ex sarracenis sunt
qui volunt cauteriza-
re aliquam partem corporis aut
macidare aliquod superfluum a mem-
bro aliquo ponunt super illud
de ista planta nam ipsa urit
sicut ignis et facit operationem cau-
terii Forma extrahendi succum
cucumeris asinini

Accipe de cucumeribus illos
qui sunt bene maturi et
dimitte eos sic collectos una
nocte deinde accipe vas et po-
ne super ipsum cribrum cultellum
resupinatum quod acies eius sit versus
partem superiorem et opposita
cribri et divide cucumeres
per medium singulariter super cribrum
et exprime bene illud quod est
in eis de humiditate super cribrum
donec descendat in idem vas
suppositum et quod cadat de car-
nositate eorum super cribrum exprime
donec descendat cum tota substantia
eius per cribrum in vas deinde
pone super illud totum quod col-
lectum fuerit ex eis in aquam
dulcem et quidam ponunt aquam
marinam et lava bene et proice
aquam et sunt qui colunt ipsum
cum prima que egressa est a cu-
cumeribus secum que remansit
super cribrum et miscent bene et
cooperiunt cum panno et expec-
tant donec descendat grossi-
cies ad fundum vasis et se-
paretur subtilitas et aquositas que
est ibi aggregata et cum hoc feceris
aufer aquositatem eius et proice
leviter extra et si remanet in
tercia aliquid desuper subtilia
aquoso collige cum spongia vel co-
to et pone grossum eius in vase
lapideo et tere cottidie contra
solem quousque inspissetur et sit
aptum ad trociscos formandos
et fac trociscos et sicca in um-
bra et si miscueris cum eo ali-
quid gummi arabici aut dragaga-
ti erunt trocisci magis adheren-
tes in partibus suis et substantia con-
servabuntur sicut nitrus et conservabuntur
per amplius tempus
Alius modus secundum Dyascoridem

Dixit Dyascorides sunt ali-
qui qui accipiunt cinerem cri-
bratum et extendunt super terram
et faciunt in medio foveam et po-
nunt pannum plicatum super
cinerem et proiciunt succum cum toto
quod est in eo ex aqua super
pannum cum cinis sugit quod est
in eo de aquositate cito et qui-
fiunt exsiccatum terunt spissatum

secundum disciplinam quam nar
ravi prius et quod ex lacteo
habebit colorem sicut succus por
ri vel sicut cimar et habet in
se turpitudinem et grossiciem
et gravedinem est malum et
non est laudabile Et melius
ex eo est quod habet mediocrem
paucam declinationem ad albe
dinem parvam et quod est si
mile colori ambre et est cum
hoc levius ponderis et levis
tactu et est calidum et qui appro
pinquabit ipsum igni inflamabitur
et comburet ipsum cito et non est
vetustum nimis x annos usque
ad xii et virtus eius est for
cior et melior qui volunt eo u
ti in vomitu et lavatione ven
tris et dosis eius completa
est in pondere 3 j et proprietas eius
est humores attrahere flatuosos
et melioros per vomitum et per ven
trem secundum necessitatem et adulteratur
cum admixtione eius de succo
cucumeris domestici aut cum
amulo aut assiletur bono vel
croco contrahendi claro albo
levi etc. modus colligendi
succum absinthii etc.

Accipe absinthium cum est
in fine sue temitatis et
bonitatis et tere ipsum in mane
ante ortum solis quia tunc succus
eius exibit melius et facilius
deinde stringe ipsum in corno
aut pone in panno grosso for
ti et preme cum trabe lignea
sicut premunt artifices assor
.i. cartamum et expone succum
soli erit propter desiccationem et
fac trociscos et serva Et sunt
qui succum eius ponunt super ig
nem et coquunt donec coagu
letur et ponunt cum eo modi
cum gummi arabici ut partes eius
sint melius adherentes et faciunt

trociscos et servant Et qui
dam adulterant cum cum amurca
olei et propter hoc oportet ut
non accipiatur nisi a fideli viro
et modus clarificationis purum ex
eo est fortis odoris et fortis ama
ritudinis Et virtus succi eius
forcior est virtute absinthii Et
secundum hanc disciplinam contra
hitur succus ex sartagar scilicet
g.i. fumi terre nisi quia aquosi
tas eius est amplior aquositate
absinthii quare oportet quod inge
nietur ad exsiccandum ipsum am
plius in sole vel in decoctione
super ignem modus contrahendi
succum gafid etc.

Succus istius herbe etc. quod contrahatur
in mense maii et oportet quod
colligatur in mane illa que est mol
lis tenera que nascitur in ortis
vel viridariis quorum aquositas
eius est pauca semper quanto ma
gis est que nascitur in montibus
dicitur ergo ex ramulis tenerellis
et cave a vento et sole Tere
ergo ipsam antequam sol oriatur et
exprime succum eius et coque cum
gummi arabici pauco quousque coagu
letur Et si potes facere ex co
tidie bene est aut non serva
sicut est Et sunt qui adulte
rant eum cum aliis succis quia
non oportet quod accipiatur nisi a
fideli viro Et sunt qui ponunt
sub sole et dimittunt donec sicce
tur ut possint facere ex eo tro
ciscum et sic faciunt modus con
trahendi succum ex tribulis marinis

Succus hasath .i. tribuli marini
exprimitur sicut ex gafid etc.
forma colligendi euforbium

Euforbium nascitur in terra que dicitur
sigelmessa et fex et modus
colligendi ipsum est quod accipiunt
ventres pecudum et lanam et
et ligant ad truncos arboris deinde

accipiunt homines lanceas et
stantes a longe figunt acumen
ferri in truncum arboris quoniam
effunditur gummi compositum ex ven
tre in actu si funderet ex vase ali
quo. et aliud emanat propter forti
tudinem sui coloris et eligatur
ex eo istud quod est clarum et
tenens fortiter et ipsum quidem est gra
vis saporis valde propter nimiam
eius acuitatem etc

Modus faciendi opium et ceteris

Opium est lac papaveris nigri
et dicit dominus quod modus colle
ctionis eius secundum hanc formam et
est quod venias ad papavera que
sunt complete maturacionis
post quam desiccata sunt a rore
qui cecidit super ipsa mane et
scindat cultellus caput papaveris cum
facilitate ne transfigatur quoniam lac
ingredietur intra concavitatem
papaveris et trahe usque non
posset colligi deinde rade pa
paver cum quadam ex omni parte
eius et incipe abrasionem tuam
a summitate capitis papaveris et
trahe usque in finem scissure quam
fecisti dimitte et caveat rasor
ne radat de cute eius cum lacte
et collige lac eius cum digito et
pone in cocleari vel vasculo
vitreo deinde expecta post
tempus aliquod et revertere iterum
ad papavera secunda quoniam invenies
in aliis fissuras quas abrasis
ti iterum lac egressum quod col
liges ut dixi et hoc facias
quamdiu de lacte egreditur
Et si videris aliquid egredi ra
die et tercia collige et deinde
adhibe simul totum quod colle
gisti et tere in loco mundo do
nec coaguletur adeo quod possis
facere ex eo trociscos et fac et
sicca

forma extrahendi succum ex papaveribus ex quo fit opium

Accipe capita papaveris et
folia eorum et tere bene et ex
trahe succum eorum cum stodario
aut aliter et pone succum illum in so
le assidue donec coaguletur
taliter quod possint inde trocisci
et fac et sicca et virtus est debi
lior virtute opii Et melior
species opii est pingue et quod
et quod frangitur est in loco frac
ture leve et clarum declinans
ad rubedinem et quod funditur ipsum li
quor cito dissolvitur et quod ap
plicavit ipsum candele incende
et mittet flammam non obscuram
et odor eius est quod extinctum
fuerit remanebit secundum dis
posicionem suam primam non
mutatur Et aliud alteratur
cum succo lactuce ex radice Et
succus huius lactuce habet virtutem
similem virtuti papaveris nigri
sed est debilior satis unum in colo
re et odore multum assimila
tur sibi Et sunt aliqui qui adul
terant cum succo memithe sic
eo et cum dragaganto sed illud
quod est adulteratum cum succo
memithe est odor vel color
eius sicut odor vel color croci
Et illud quod est adulteratum
cum gummi arabica est clarum et parve
virtutis

forma colligendi lac scilimonie et extrahendi succum eius

Lac huius herbe est crocei
coloris valde et amari sa
poris valde qui ergo vult ip
sum colligere incidat summitates
ramorum eius que sunt comple
te maturacionis et iam incipiunt
apparere semina eius et inclinet
ramos eius super vas mundum
ex uno vel alio ita quod lacrima
eius cadat in vas quod ex
ponat soli et faciat trociscos
et siccet si quis vult succum eius

extrahe colligat ea et terat
et exprimat sucum eius et desic
cet aut decoquat primo donec
inspissetur et postea ponat
in sole donec exsiccetur di
xit dya tere hanc herbam et expri
me sucum eius et misce cum mel
le mundo et coque in vase ere
o vel ex ere puro vel repone
in vase mundo et huius quoniam
est magne virtutis in clarificati
one visum quam posside ex isto
medicamine in oculis et dixit
principium ortus celidonie est quam
primo yrundines apparent incipi
unt et quam desinunt apparere her
ba desiccatur et non apparet
et propter hoc appellatur herba yru
dinum **Forma extrahendi sucum cor
ticis radicum mandragore**

Accipe corticem radicum man
dragore dum sunt tenere recen
tes et contunde fortiter et exprime
sub aqua regia et collige sucum
et tere donec ingrossetur et huius ne
cessitati. Et sunt qui coquunt ra
dices ipsas in vino usque ad con
sumptionem tercie partis et colant et
huant. Et sunt qui colunt lac
ticinum lacrimam eius facientes fo
ramina in radice et colligunt
et emanat ex ea de humidi
tate vini hic sucus fortior est la
crima et lacrima non reperit ubique
Forma extrahendi sucum ex sicarum

Here fructum eius cum foliis et
extrahe sucum et repone in so
lem et utere eo suo anno et non
amplius quia cito corrumpitur.
Et sunt qui terunt semen eius
siccum et proiciunt aquam super ipsum
et exprimunt sucum eius et iste est
melior suco foliorum in sedando
dolores. Et sunt qui terunt pla
tam eius et miscent cum farina
frumenti et faciunt trociscos et
huant **modus extrahendi sucum
memiche et**

Inquit dyascorides memiche
multum habet aquositatem et color
aque eius similis est colori cro
ci debet ergo quod terat cum suis ra
micis dum est recens et tendru-
et exprimat in sole et repone in
vase cooperto et dimittatur donec
ingrossetur et fiat sic lutum de
inde fiet ex eo siccum qua utere
in alcohol et ungentis super apostemata
et in egritudinibus podagre calide
et aliis et ego accepi memiche
et feci et extraxi sucum eius sic
dixit dyascorides et non exivit suc
cus eius glauci coloris quemadmodum
dixit et feci trociscos ex eo et
declinavit color eius viriditati
donec declinavit nigredini et
ego quesivi a mercatoribus qui ve
niunt ab oriente et dixerunt mi
chi quod accipiunt sucum eius et te
runt cum amilo et faciunt siccum
et ego feci sic dixerunt et decli
navit color eorum glaucedini
sed non taliter sicut illi qui ap
portantur ab oriente. Et dixerunt
michi alii qui conficiunt herbam eius
cum aqua fluminis et faciunt siccum.
Et hii sunt illi qui deferunt
ad nos ab oriente et cum hoc toto
ignoro veritatem **modus extra-
hendi sucum prunorum silvestrium
a quo fit acacia**

Acacia fit in misiami et
est sucus prunorum silvestri
et modus extractionis eius est quod col
ligas planta eius hac cum fructu
eius et pone super eam aquam pau
cam in vase et dimitte sic die
bus deinde coque super igne tam
diu quod folia et fructus dissolvan
tur et cola aquam illam et iterum
pone super ignem colaturam illam
et coque usque coagulentur deinde
pice in vasis similibus coclearibus
et dimitte siccari. Et sucus
huius fructus que dicitur acacia qui
fit ex fructu maturo perfecta

maturacione ita quod iam acquisi
uerit dulcedinem erit color eius
nigror et clarior et non stipticus
propter suam dulcedinem Si autem fit ex
fructu non perfecte maturo erit
color eius declinior rubedini
magis et stipticitas erit maior
Et elegancior omnibus est illa
acacia que est talis sicut dixi
mus et talis est magis odori
fera aliis modus ablucionis eius

Tere eam cum aqua dulci sepe
et proice aquam que supernata
uerit et facias hoc donec uide
ris aquam claram et fac ex
ea trociscos et sicca Et sunt
qui lauant eam cum aqua ro
sacea qui uolunt stipticitatem eius am
pliorem et sedacionem doloris Mo
dus uero assandi eius est quod
ponatur super prunas et assetur
quantum est necessarium modus
faciendi licium et ceteris

Sunt qui faciunt licium ex ra
dice arboris que dicitur curtam
et species eius hindi licium cahalchu
len Et est quoddam quod aufer
tur ex alme Et sunt qui faciunt
licium in hunc modum et est quod
ipsi terunt folia ex arbore sicut
sunt et exprimunt sucum et molli
ficant ea infundantes ea aliquan
tum in aqua et coquunt et exprimunt
sucum et iterum ponunt super ignem a
quam illam uel aliam et deco
quunt donec ingrossatur sicut
mel Et sunt qui adulterant
ipsum cum amurca olei et miscent
cum eo tempore quo ipsum coquunt aut
cum succo absinthii aut cum felle
bouino Et melius licium est quod
facit spumam et habet colorem si
milem sanguini quando ipsum infla
ma igne Et extinguitur in a
qua et color eius exterior est
niger et interior declinat ad ni
gredinem et non habet in se

ponderositatem et habet stipticitatem cum
amaritudine, et color eius est
sicut color croci et super colorem
licii indici qui fit secundum hunc mo
dum quem dixi Et sunt etiam
alii qui faciunt ex amurca o
lei similitudinem licii, accipiunt
enim amurcam ueterem que non
habet terram neque arenam et deco
quunt in uase eris donec ingros
satur et ponunt illud super den
tes dolentes; nam facit dolo
rem quiescere Et qui decoxit
ipsum cum agresta quousque fiat sicut
mel et ponit eos super dentes
corrosos eradicat eos uel preparat
eos ad faciliorem eradicacionem
modus extrahendi sucum yproquistidos
et est raphaeth etc

Accipe rosam caninam in
fine mensis maii et tere et ex
prime sucum eius et coque donec
ingrossetur dimitte siccari et sunt
qui ponunt modicum gummi arabici ut
eius partes magis coherant
modus extrahendi sucum ex balaustia

Dixit dyascorides quod sunt qui
extrahunt a balaustia sil
uestri sicut extrahitur ex rosa ca
nina et est stipticus et uirtus eius
est sicut uirtus yproquistidos
modus extrahendi sucum galbani

Accipe ferulam siluestrem secte
tem cum suis surculis et ma
teriam in frusta longitudinis iiii
or digitorum et hoc facias quando erit
glauci coloris in fine mensis
iunii et pone in uase eneo et
proice super ipsam herbam aquam
quantum cooperiat et plus et bulli
at cum magno igne quousque dis
soluantur rami et lignum et
stipites eius deinde aufer ab
igne et cola cum colatorio ex pi
lo .i. ex setis et proice ligna
deinde proice super aquam illam
colatam tantum quantum est medietas

eius de terebentina et est ei-
ficiebat et coque cum pauco ig-
ne donec consumatur aqua et re-
maneat gummi et non oportet quod
cooperias illud cum coquas ipsum
et post repone ipsum in cartu-
lis uel vtribus et sicca et vtere
et si desiccatur plus quam oportet cum
coquitur pone in eo parum olei
de kerua aut parum sepi arietis
Et signum in hoc est quod accipias
ex eo parum dum coquitur
et pone super marmorem et si
nimis est durum adde de oleo et
si non est satis molle nichil ad-
das Et sunt qui adulterant illud
cum resina pini et cum farina faba-
rum Et melior species eius est que
habet odorem sue herbe

Modus faciendi succum liquiritie

Accipe de radice liquiritie que est
magis humida et plena succo
scilicet in mense Julii contunde ipsam
et proice super ipsam ex aqua do-
nec cooperiatur aut plus et pone
in vase super ignem et coque cum
pauco igne donec mel eius scilicet
sanguis eius egrediatur et cola et
proice lignum uel radicem et pone
illam aquam super ignem et coque
quousque coaguletur deinde ex-
pone soli donec siccetur et vtere quoniam
illud est succus liquiritie

Modus extrahendi succum vue acerbe

Sunt qui exprimunt succum ex v-
uis acerbis in fine acredinis
et alii faciunt ex participantibus ali-
quantulum dulcoris et maturitatis
Et prior est frigidior et stipticior
Et secundus est minus stipticus et
minus frigidus Et modus eius est quod
accipias ex vuis immaturis et
pista et exprime et expone in
vase ex ere rubeo super ignem
et coque donec appropinquat coa-
gulationi deinde pone in vase
extense et expone soli donec
exsiccetur et sicca Et quidam ponunt
ad siccandum in sole absque decoctione

aliqua si adest calidum Et sunt
qui miscent cum eo parum gummi ara-
bici simplex est melior Et me-
lior est ex eo quod est crocei co-
loris qui declinat colorem faciliter
frangibilis et fortis stipticitatis
et pungens linguam Et sunt
qui coquunt eum cum melle seu
cum vino et vtuntur eo in te-
nonibus neruorum colli et auris et
gutturis et tumore faucium et
palati et achula

Modus extrahendi succum centauree

Accipe de centaurea dum est
recens et tenera et tere eam
antequam sol oriatur et si succus eg-
grediatur bene sin autem oportet quod
ponas eam iterum in vase et
proicias super ipsam aquam que
cooperiat deinde coque eam
exprime succum eius sicut exprimunt
tinctores affor et est crocus or-
tulanus et pone super ignem
succum et coque donec ingrossetur
et sicca Et qui vult quod partes
eius adhereant magis ponat cum
eo parum gummi arabici simplex est
melior sicca ipsum et vtere

Modus faciendi succum ex berberis et ceteris

Accipe de berberis bene maturis
et tere eos et misce cum aqua
et frica manibus et cola et po-
ne aquam colatam super ignem
et bulli donec coaguletur et sicca

Modus exprimendi succum solatri etc

Accipe de planta solatri cum
granis suis et foliis et tere
et exprime succum et coque su-
per ignem et desiccata exponitur
soli quousque coaguletur et exsiccetur
et sicca etc

Modus extrahendi succum bagsi

Oportet quod colligantur folia eius
donec sunt humida et tenera
antequam ortum folii sit iam durum et
exprima succum eorum et coqua-
tur super ignem uel desiccetur in sole
et sic siccetur Et iste est modus ex-
trahendi succi plantaginis et

lactuce et semper vive et portu
lace et rostri porci et scariole
et feni et apii et caseus i. vo
lubilis et lapacii et ceterarum
huiusmodi herbarum a quibus potest cognosci
succus. Modus extrahendi succum spin
di squillam i. quibus modis preparatur
quod est unus et primus de modis
assandi squillam etc.

Oportet quod eligantur squille
que declinant albedini in
colore suo et sunt mediocres
inter magnas et parvas et que
oriuntur in terra grossa sicca du
re pauce humiditatis et que cari
ent a corruptione et cave a
cepe quod est unum soli i. quod
natum est in terra ubi non sunt a
lie squille nam non debes accipe
nisi illas squillas que habent tan
se cepas multas quia illa que
habet sola est stellata mortal
alet ergo debiles quas dimovimus
et scoria eas a corticibus suis
exterioribus siccis et abscinde a su
periori parte foliorum eius illud quod
est desiccatum et abscinde radi
cem et purga eam bene totam
deinde involve eam in pasta
facta quod est farina ordei vel
alterius vel in massa facta ex ar
gilla rubea dulci aut nigra et
sit involucrum eius qua involvis
eam grossitudinis digiti unius et
pone eam sic involutam in fur
no panis aut in acanor ubi
sit prua incensa et dimitte ibi
tota nocte vel plus donec
assetur pasta et compleatur
decoctio eius et color eius fiat
rubeus deinde aufer ab igne
et dimitte infrigidari et aufer
pastam qua involvisti eam et
considera si vere est assata videlicet quod
sit mollis et tractabilis. Si ergo
compleverit ignis opus suum bene
in hoc scilicet si non coque iterum

involutam in pastam vel argilla
quousque sit equaliter per totum as
sata nam nisi bene assetur rema
net in ea acuitas mala que
nocet stomacho et ventri valde et fa
cit vomitum et nauseam

Forma desiccandi squillam

Accipe cepe crudum et aufer
corticem exteriorem eius et
scinde in duas partes per longitu
dinem cum cultello facto ex lig
no primo deinde separa tu
nicas eius ab invicem et con
stringe eas filo lineo et im
ple filum ex frustis eius dista
ter ita quod frusta non contan
gant se invicem et suspende
in umbra in loco ventoso et
dimitte donec siccent a vento
absque sole. Modus castrandi squillam

Accipe squillam antequam germina
re incipiat folia eius et
stipes et contere eas cum ve
ru ex ferro candente et ure bene
in loco ubi stipes et folia eius
oriri debebant, fac ergo illud
antequam germinet stipes nam quando
ortus est stipes eius non est am
plius ingenium in castrando eam
nisi quod incidatur totum illud
quod ortum est et cauterizetur et u
ratur bene locus ubi oriebatur
ita quod amplius non germinet ibi
aliquid

Modus faciendi acetum squilliticum

Accipe cor squille cum tunicis
suis includentibus que sunt
circa cor eius et incide in duas
vel in tres partes cum cultello
ligneo non ferreo et imple fo
lia non facta ex ipsis frustis de
inde accipe papsidem fictam et
line eam intus cum pice tota
et erige lignum in medio papsi
dis ad modum columpne et liga
plura fila super intacti columpne
seu ligni clavos et extende fila

ipa eorum distant trahendo ipa
per labia passidis deinde per
latera eius donec ipa attin
gant omnia pedi passidis et
fiant sicut tentorium super pas
sidem et tu iam preparasti
lignum vel coopertorium debet
esse tante longitudinis quod
super emineat labio passidis
deinde pone in passide de a
ceto forti quantitatem que due
partes passidis impleantur deinde
de circulari ordine filum in quo
firmasti frusta cepe super fila
illa que stant sicut coopto
rium tali modo quod frusta sint
suspensa super faciem aceti ita
quod non tangat acetum deinde
passidem cum coopertorio suo te
culinem sicut vides necessarium
esse ad opus tuum vel tunc per
passide alia compari inferiori
in latitudine et sic coopertorium
linitum cum pice circa intus de
inde opila bene lucando o
rificia vasorum cum argilla et
pone in sole xx vel xl diebus
in mense julii vel augusti i. xx
diebus coburi oportet quod coles
acetum in vase vitreo et repo
natur necessitati et dixit ab
negitar eius ex potio est filius
Marcellani quod quidam est ex
physicis gentilium sine eius ex
ponunt per qualem hora cepe lb.
in aceti et inserunt suspendi
frusta longe ab aceto digitos
quatuor cum pondere ii ℥ vel iii
ex minibus recentibus et tunde
ex pulegii regali et suppedit
cum frustis cepe sic et ipa sus
pensa sunt et post xx dies co
lant acetum in vase mundo
suffumigando post ex ligno
aloes Et sunt ex medicis qui
dicunt quod in lb. in aceti pona
lb. i squille si mos post apud
me est melior Et oportet quod
passidis ad me steterint in sole
i mense Julii aut augusti sicut
dixi vi diebus quod auferat ar
gilla qua lucate sunt passi
des et aptius passidibus fi
ciant cepe et per quibusdam lbs
lb aceti accipiantur apii et
balsamite .i. sisimbrium et pulle
gii recentis de quolibet ana ℥ i. her
be an. feni. amborum recenti
drachma i. Ex hiis omnibus fac fas
ciculos et suspende super faciem
aceti sicut suspendisti squil
las et expone soli in septi
manas in estivo tempore deinde
aufer ista et pone et acc
spice nardi et cinamomi et
aneti et amigdalas amaras
ana ℥ i. gariofilorum ℥ s. et po
ne in passide cum cepis et lu
ca et dimitte vi diebus et post
aufer argillam et aperi vas
et cola acetum in vase vitreo
quo tali modo preparato utebantur
reges gentilium etc.

Operatio eiusdem secundum dyascoriden

Et dyascorides faciebat a
cetum squilliticum in hunc
modum quem ego narro dica
de cepe squille albas et ma
de frusta et infinge ea filo
et separa inter et frusta ita quod
non se cotangant et desicca
in umbra et loco ventoso versus
originem solis vel occidenta
lis except xl diebus integris
deinde acc de hiis ita siccis
pondus in lb. et pice super eas
lb. viii aceti et dicatur albi
lb. x cooperi vas coopertorio
et luta labia vasorum cum
argilla et pone in sole xl
diebus et post ea cola acetum
exprime squillas et pice eas
[illegible] et fiua necessitati Et
dixit item quod sunt qui accipi
unt ex cepis lb. ii et ponunt

ita recentes sine exsiccatione
in quantitate aceti quam dixit et
dimittitur in mensibus et colatur
acetum et utimur et quod acetum
squilliticum factum in hunc modum
incidit humores grossos forti
ter plus quam alio modo aliquis
factum. Et dixit quod est opti
mum in egritudinibus omnibus
corporibus preter humoribus intrinsecus
scabiem vel ulcera seu excori
ationes intrinsecas ... et quod
qui incipimus ipsum dare aliquem
in potu quod demus in primo quan
titatem modicam et postea ad
datur in quantitate eius paulatim per
veniat donec ad ʒ 12 modus
alius brevis preter hoc quod volunt quod ci
to fiat propter imminentem necessitatem

Recipe ʒ 1 aceti ponderis
ʒ 1 ex cepe squille et po
ne totum super ignem et bulli
at duabus ebullitionibus deinde
aufer ab igne et cola et utere
ex iuvamentis aceti squilliti
ci sunt quod ipsum ingrossat cita
tam arteriam et fortificat car
nem eius et clarificat vocem
et confert dolorem stomachi et ma
le digestioni et valet opilacio
nibus et suffocationibus viricis
et confortat corpus debile et
reddit sanitatem et clarifi
cat colorem et acuit visum
et frangit lapidem et incidit humo
res grossos et aperit vias et
canales omnes et confert appli
et confert omnibus egritudinibus
frigidis valde iuvamento magno

modus alius brevis distillandi aquam
ex squilla que occidit mures
et ponitur in medicina ex qua
fit syrupus acetosus

Recipe de cepis ponis re
centibus et ex eis cava a
cortice superiori et proice illud
et incide residuum cum cultello
deinde accipe ollam et perfora
eam in fundo foraminibus parvis
et imple eam ex istis cepis in
cisis deinde facias foveam ro
tundam in terra et sepeli in fovea
illa aliam vitream et pone
ollam cum cepis super aliam va
cuam quam sepelisti ita quod fun
dus superioris ingrediatur os inferio
ris olle deinde luta eas ad
invicem ut contangat se et coo
peri ollam superiorem cooperto
rio idoneo et luta eam deinde
cooperi eam cum aqua ex terra
ita quod cum accenderis ignem
circa eos ut ignis attingat inferio
rem ollam et superior sit statuta
in medio ignis deinde accen
de ignem circa ollam superiorem
et pone super eam ex stercore
animalium vel ex alio et facias
ignem nocte una tota et in
mane vero aperi ollam qua tu
invenies aquam distillatam
in olla inferiori quam cola et serva
et qui vult occidere cum ea mu
res conficiat eam cum farina or
dei vel pane et ponat in loco
ubi habundant mures qui ex
hoc comederint cito et qui mis
cuit cum ea parum ex litar
giro cito sit velocius ad occidendum

modus albificandi acetum ex quo
fit syrupus acetosus

Construe athanor simile illi
quo distillatur aqua rosacea et super
pone eius vas distillatorium
ex vitro vel ex terra vitreata
et imple tres partes eius ex aceto
bono et quarta pars vasis
sit superans vacua ne cum bul
lierit acetum effundatur extra
deinde cooperi vas cum vase alio
superiori sicut novisti habente na
sum sicut est id quo distillatur
aqua rosacea deinde accende ig
nem sub vase lenem non for
tem ideo si fuit fortis non fa
ciet acetum album tale albe...

Et est necessarium quod actu distil
lat sit ex vino albo et sit
clarum et acre in fine acre
dinis quia tunc quod distilla
bitur album et purum repone
ergo ipsum et sua necessitati
Et secundum hanc disciplina
nam potest distillari vinum
qui vult ipsum distillare

Modus faciendi aquam camphore est

Recipe vas ex vase aque
ro quod dicitur barkan et
expositio eius est venter et im
ple ipsum ex lignis pini que
habet magna folia deinde coo pi
vas suo cooperculo habente nasum
et pone ventrem in vas ere
um plenum aqua et pone super
ignem et dimitte quousque inci
piat aqua bullire nam distil
latur oleum subtile boni odo
ris quod appellatur aqua cam
phore aut est modus distillandi in
furno aqua ro secundum disciplina
eius et sua repositum quod ex
eo stillatum est et ro te

Modus preparandi colloquintida ad usum potionum

Colloquintida ex virtute sua
purgans flegma viscosum et
humores grossos et mundificat
cerebrum sed ipsa induat dolores
et torsiones et punctiones in in
testinis et tenasmon et mali
tiam seu nocumentum Et rectifica
tio eius ad reprimendam maliciam
sua est ut teratur et cribelletur
et addatur ei quantum est quarta pondere
pulueris eius aut quarta ex dra
ganti et fiat inde trociscos et
sua necessitati Et sunt qui
ponunt loco draganti gummi ara
bicum quia ambo reprimunt equaliter
maliciam eius nisi quod gummi ara
bicum habet aliquantulum stipticita
tis et dragagantum iuvat ad lavan
dum Et qui vult eam miscere
cum dragaganto oportet quod teratur drag
gantum et dissoluetur cum in aqua
et colatur et conficiatur coloquintida
cum eo et misceatur in mortario donec
quousque fiant unum corpus et fi
ant trociscos Et oportet quod non mul
tum teratur quia adhereret in
testinis et excoriaret ea Et
oportet quod eligatur colloquintida que
habet colorem in te subalbum
et habet superficiem levem sine ulla
asperitate et intus est alba de
clinans ad nitati paru plenos
ponderosus spongiosa quia ista
sunt signa que sunt collecta ma
tura quantum oportet et non oportet ut uta
tur ex ea nisi pulpa eius Et abii
ciatur grana eius et corticem Et
dosis eius solius est pondus
octaue auri 1 usque ad quarta aurei

Modus preparandi turbith

Turbith purgat ex virtute sua
flegma sed induat sincopim et
torsiones Et eius preparacio est ut te
ratur et voluetur oleo amigda
dulcium quia prohibet partem sue
malicie et si non habeas oleum
amigd accipe sisamum vel butirum
vel oleum quodcumque habeas
paratum et ex turbit melius est
album et leuem habet corticem
et lignum intus subtilis sine
asperitate et non est porrosum
vel corrosum et habet gummi sic
capita eius quod est nouum est
pondus ʒ j usque ad ʒ ij et ha
tum magna cautela et ex ve
teri plus Et non detur solo
et oportet quod ~~teratur~~ accipiat pro
acceptione eius brodium pingue
ex pinguedinibus subtilibus

Modus preparandi euforbium

Euforbium purgat ex virtute
sua flegma viscosum quod est
in sua et in lumbis et intesti
nis sed ipsum facit sincopam et
debilitatem et siccitatem Et rec
tificacio eius est quod non multum
teratur et misceatur cum eo bdel
lium aut simul liquor aut ex
speciebus a quibus sicut species et

et cinamomum et cassia lig-
nea et similia horum et oportet quod
infundatur in oleo roseo bono Et
eligatur ex oleo clarum novum et
cum fortis odoris amarum
cum pertransierunt annos primos
usque ad iij annos Et dosis
eius est granorum vj usque ad
grana xv Preparatio elli albi etc

Elleborus albus purgat sua
virtute flegma preparatum Et
modus acceptionis eius est quod
condiatur ante assumptionem eius
aquis tribus levis et postea acci-
piatur contritus bene cum pulvere fa-
cto farina frumenti vel ordei
Et melior ex eo est quod non
est pinguis saporis vel odo-
ris et ad humores linguam ex-
tensus longus albus et frangibilis
cito et qui frangis enim videbis
intus simile texture aranee
tele subtilis Et dosis eius est
pondus ʒ ß usque ad ʒ ij

Forma exhibendi pollipodium

Elleborus niger purgat de vi-
rtute sua flegma et melancoliam Et
operatio eius est fortior operatione
elli albi Et preparatio eius est for-
tior quam dixi in ello albo et
melior ex eo est cuius rami et
radicule sunt pleni pinguedine
subtiles et qui ipsum frangeret in-
veniet in eo simile arene sub-
tilis et habet saporem et melior
est ille qui nascitur in trape-
tosa sicca et alta Et dosis
eius est a ʒ ß usque ad ʒ ij
Et tempus colligendi utrumque
ellum est mensis Julii quia in
isto tempore sunt in fine sue bonitatis

Preparatio elli nigri

Pollipodium purgat de vi-
rtute sua flegma et melancoliam
sine molestia et gravedine et
preparatio eius est qui volt ipsum su-
mere solum quod decoquat ipsum
in aqua ordei aut aqua sicce
aut in decoctione cucumeris
aut in aqua mellis cocta Et
qui volt eo uti in potionibus
id est decoctionibus aut infusionibus
non oportet quod preparetur alio modo
nisi quod bene radatur cum medi-
cinis Et melius ex eo est quod
est intus citrinum et sapor eius
est appropinquans sapori galle
cum dulcedine et est grossus
sicut digitus minor Et dosis eius
est in decoctione vel infusione
a ʒ ij usque ad vj et si detur
sine decoctione vel infusione
intelligo substantiam eius dosis
sit a ʒ i usque ad ʒ ij Et il-
lud pondus solum quod dixit phus
Iohenna intelligatur de sicco
vero qui est recens dosis eius
solius est pondus ʒ i et opor-
tet quod colligatur in vere et
sunt qui colligunt illum in
autumpno sed illud quod col-
lectum est in vere est melius

Modus exhibitionis et preparationis [illegible] mel et est indicum

Hec purgant de virtute sua
flegma Et modus preparationis eorum
est quod ipsa terantur et infundantur
in oleo amigdalarum dulcium et bul-
liant in aqua usque ad consump-
tionem aque et remaneat oleum
in et dent sola aut cum a-
liis cum eis medicine alie se-
cundum voluntatem recipientis
et dosis eorum est a ʒ iij usque ad
ʒ v Sed melius mel est cuius
folia sunt grossa similia fo-
liis folio olivarum nisi quia
sunt minores et sunt calide sa-
poris et faciunt raucedinem vocis

Sermo in alkan

Odhne amarum appellatur a-
pud arabes alkan et in hoc
multum ad laboraverunt expo-
sitores Nam quidam ex eis
dixerunt quod erat colloquintida
et alii dixerunt quod erat aliud
sed ad ultimum non est verificatum

apud modos eos quod sit et il
lud quod purgat de virtute
sua est aquam citrinam absque eo
quod ledat stomachum et pur
gat cum hoc etiam flegma. Et mo
dus exhibicionis eius est quod
detur in potu cum melle
cocto aut cum rob. Et meli
or eorum est longa que simi
latur cucumeri minori satis
magne amaritudinis que
invenitur in terra humida. Et o
portet cavere ab illa que re
peritur in terra sicca et que re
peritur in montibus propter forti
tudinem sue virtutis. Et dosis
eius est a granis octo in pon
dere usque ad x grana.

Modus preparandi scebram i. esulam

Scebram de proprietate sua
nocet epati et tamen purgat
aquam citrinam. Et quantitas
dosis eius est qua diximus de
meterion. Et preparacio eius est quod
ipsa ponatur in lacte horis
xxiiii or et postea exsiccetur.
Et sunt qui ponunt in aceto
xxiiii or horis etiam et po
nunt cum ea quantitatem ponderis
eius ex rosis et dragaganto et da
in potu cum aqua mellis aut
cum succo uve aut cum aqua
ubi decocta sunt lentes aut
sicla et dosis eius est ponderis
granorum vi usque ad x.

Modus preparandi yreos

Yreos purgat ex virtute sua
aquam citrinam et humores
grossos et viscosos et melius
et aperit oppilaciones epatis. Sed
inducit tristiciam vel solitudi
nem. Et bonum est quod administretur
aliis medicinis ad remediandum
maliciam eius. Et preparacio eius est
quod detur in potu cum aqua et
melle cocte simul. Eligatur
ex eo aquosum multum et com
pressum laciniantum et brevis status

et partes eius sint equales et
color eius propter citrinitatem boni
odoris. Et dosis eius est ponderis
aurei ii usque ad iii vel minor
aureus aut potest ex eo sumi
ponderis ʒ i usque ad ʒ ii cum
melle cocto.

Modus preparandi acorum

Virtus acori est appropinqua
virtuti yreos et dosis eius
est sicut dosis quam diximus
de yreos.

Modus preparandi centauream

Centaurea purgat virtute
sua flegma viscosum et coleram
similem feci et humores qui sunt
in scia et lateribus vel ancharum
quando aqua eius bibitur vel clis
terizatur cum ea qui ergo vult ea uti
eligat subtilem que reperitur
in montibus et que magne a
maritudinis que vero reperitur
in vallibus est debilis operacionis
et potus eius aque est ʒ ii et
in clisteri ʒ iii cum oleo sisamino.

Modus exhibendi fumi terre

Fumiterre confortat stomachum sua virtute
et confert scabiei et pruri
tui et bothor nam purgat
coleram adustam et mundificat
sanguinem et provocat urinam.
Et qui vult uti eo oportet
quod eligat recentem ex eo et
amarum forcius amaritudinis et vi
ridis coloris. Et potus eius in de
coctione est ponderis ʒ i usque
ad ʒ ii ʒ s et sine decoctione
a ʒ iiii usque ad ʒ vii cum tam
dem mirob. citrin. Et qui vult
bibere de suo succo oportet quod
decoquat eum. Et quantitas
potionis eius est a ʒ quatuor usque
ad viii cum pondere ʒ iiii vel
vii mirob. cit. Et qui vult
eo uti interponat semper diem
i in accepcione eius.

Modus assumpcionis cuscute

Cuscute purgat virtute sua
coleram et confert stomacho

et aperit opilationem venarum et
confert febribus longis et for
titudo operationis eius est am
plior et melior operatione ab
sinthii et potio aque eius est
quinque lb bullite et colata
Et si quis vult bibere de aqua
sua sine decoctione oportet
quod apponat cum eo de zuccaro
bono *modus exhibitionis absinthii*

Purgat virtute sua colam Et
modus acceptionis eius est ut
accipias ex aqua sua sine
ebullitione pondus trium librarum
quousque ad ii partes vel cum x ʒ
curari bonum vel pendios [?]

forma preparandi cassie et ceteris

Purgat sua virtute aquam cit
rinam cum magna levitate
et sine labore Et qui vult
ea uti accipiat de aqua eius
sine decoctione aquarum quantitatem
trium librarum partes usque ad ii partes
libre *modus preparationis coch[?]ille*

Purgat virtute sua humores
grossos et confert dolori
[?]ac et lumbos et [illegible] infu
dao [?] in oleo amigdalarum dulcium et bu
tiro et dosis eius est a ʒ iii usque
ad xiii *modus preparationis sene*

Purgat virtute sua colam a
stomacho et intestinis et dosis
eius est a ʒ iii usque ad ʒ vii
modus preparationis algagari

Purgat virtute sua aquam cit
rinam et idem eorum sicut vitis [?]
esule incorrumpendo virtu
tem corporis Et purgant for
titer colam et dosis earum est
a granis x usque ad xx vii in
fusis cum aqua et melle coc
to quia laxant laxatione
forti *modus preparationis granorum cartami*

Purgat virtute fleuma et hoc
facit eius grana mundata
a cortice Et dosis eius cog
nitis mundatis est pondus ʒ
xx Et oportet quod phiaras [?] su
per ea l ii aque calide et fri
ca manibus et cola et pone cum
eis ex pendiis albis x et
potentur etc.
modus acceptionis ligni boni [?]

Purgat virtute sua colam
et confert pulsationi cordis
que contingit a cola cum bolo
armeno Et dosis eius est a
ʒ iii usque ad ʒo
modus preparationis mirobalanorum citrinorum

Purgant virtute sua colam et
munant stomachum et qui vult eis
uti eligat ex eis citrinos
et ipse viriditatem [?] plenos
non crispos Et dosis eo
rum est si sunt infusi vel de
cocti a ʒ x usque ad xx ʒ Et
dosis eorum sine decoctione vel
infusione est a ʒ iii usque ad ʒ vii
modus exhibitionis inde mirob[?]

Purgat virtute sua melancoliam la
xatione debili et munant o
rificium animi Et qui vult eis
uti eligat ex eis illos qui de
clinant rubedini et nigredini
porri que sunt graves plenos Et
dosis eorum infusorum vel decoc
torum est a ʒ x usque ad ʒ x Et
non decoctorum vel infusorum a ʒ
i usque ad ʒ v.
modus exhibitionis violarum

Purgant virtute sua melancoliam
et confortant stomachum Et dosis
eorum est infusorum vel decoc
torum a ʒ v usque ad ʒ x et de
non infusis vel decoctis a ʒ ii
usque ad ʒ v. *modus acceptionis aque
cucumerum dulcium domesticorum*

Purgant virtute sua colam
que est in stomacho et intestinis
et conferunt sinnocalibus [?]
resolutis ab eis et squinancie
que accidunt pueris qui ipse
decipiuntur Et dosis eorum est
a ʒ iii usque ad vii desiccatis
si fuerint recentes accipiantur
infuse vel decocte pondere ʒ x

Forma exhibicionis prunorum et tamarindorum

Purgant virtute sua colaram
et consumunt acuitatem
eius et prohibet vomitum
et faciunt eum quiescere et co-
fermunt pruritum Et qui vult
eis uti eligat recencia Et
multum acria Et dosis aque
eorum postquam sunt decocta
est pondus ℔ ß vnius tama-
rindi sunt fortiores alijs
et acriores quare dosis eorum
minor dosi eorum etc.

Modus exhibicionis manne

Mollificat virtute sua intesti-
na et lenit ea et lenit
pectus leniore pauca et
qui vult ea uti eligat ex ea
albam recentem Et dosis eius
est ab aureo x usque ad xxx aureos

Modus exhibicionis cassie fistule

Purgat virtute sua colaram
adustam et purificat sangui-
nem et clarificat eum auferen-
do grossiciem eius Et dosis eius
est a ʒ iij usque ad ʒ x eligat
illa que est in canna sua et
color carnis eius est niger et
lucidus et est grauis

Modus exhibicionis conditorum acrium

Granata confecta cum carne
sua interiori purgant cole-
ram et confortant sua stip-
ticitate Et dosis aque eorum est
℔ ß cum x ʒ bona zuccari **Modus
accipiendi aquam cucumeris dulcium decoctorum**

Purgant virtute sua colaram
que est in stomacho et intestinis
et extinguunt eius acumen
et lenit pectus Et dosis eius est
a libra j usque ad ij libras. li cum
ʒ x zuccari boni **Forma pre-
paracionis armoniaci etc.**

Iuuant in dolore sciatico Et
qui vult accipere ex eo eli-
gat illud quod est simile oli-
bano et odor eius vergit ad odo-
rem castorei parum pingue bonus

columnitatem preter suauitatem
dum eligeris amari saporis
Et dosis eius est solus aut cum
alijs medicinis est pondus
aurei j usque ad aureum ß infusi in rob

Modus exhibicionis oppopanacis etc.

Iuuamentum eius est sicut iuua-
mentum armoniaci et qui vult
ipsum sumere eligat illud cuius
superficies est citrina et intrinsecus
est album amari saporis pin-
guius cito frangibile fortis odo-
ris et caue a nigro Et dosis
eius est a ʒ ß usque ad aureum j
infusi in rob

Forma exhibicionis bdellii

Iuuat virtute sua in tenasmon
et in excoriacione intestinorum
que accidit ab assumpcione me-
dicinarum acutarum et confert
emoroidibus ~~que bibitur~~ et col-
lacionibus et in inunctionibus que bi-
bitur et collacionibus intrinsecus
quando ex eo fit emplastrum cum rob
dulci Et qui miscuit ipsum cum
medicinis flegma purgantibus a-
cutis prohibet ne acuitatem earum
excoriat intestina et ne no-
ceant eis Et qui vult eo uti
eligat illud quod est amari
saporis clarum in se leue cito
frangibile boni odoris Et cum
ponitur super ignem odor eius
assimilatur odori blacte bi-
zancie Et dosis eius est pon-
dus ʒ j et cum alijs medi-
cinis ʒ ß **Forma exhibicionis serapini**

Iuuat virtute sua in dolore
colice et ventositate intesti-
norum et in dolore ossium can-
de coxarum et spine et purgat
flegma viscosum Sed qui vult
eo uti solo oportet quod accipi-
at ex eo pondus ʒ j usque ad
aureum j infusum in rob aut in oleo
amigdalarum dulcium aut cum melle Et
qui vult ipsum miscere cum

medicinis aliis infundat il
lud sicut dixi Et dosis eius sit
a ʒ ß usque ad ʒ i Et eligatur
illud ex eo cuius color intus
appropinquat rubedini et deforis
declinat albedini et est
clarum fortis et pungitivi saporis
modus exhibicionis sarcocolle

Purgat virtute sua flegma vis
cosum et carnat ulcera
et nescat eo corio et abs
hit viscositatem carnis que est in
ter intus carnis ex quo fit genera
cio mulcere et incarnacio et pro
hibet humores nocivos descen
dentes ad oculos Et qui vult
ea uti oportet quod eligat illam
cuius color est similis colori o
libani qui color eius declinat
ad albitudinem et que est amari
saporis et cito frangibilis Et
dosis eius cum aliis medicinis
est pondus ʒ ß usque ad ʒ i infu
se in rob decocto Et oportet
quod nunquam accipiatur sola sed semper
permixta cum aliis medicinis
Iste gumme quas hic nominam
sicut armoniacum bdellium opopa
naci serapinum quando dent exhi
beri aliavel et ipse abhorret
accepcionem earum in pillulis fiant
ex eis solis et diligat magis
accepcionem earum cum rob tunc
oportet quod infundas eas in aqua
bulienti donec dissolvatur
et cola et infunde super ea oleum
amigdalarum vel et da in potu cum rob
modus preparacionis salium et preparacionis purga
cionis eorum in purgando de aqua salsa

Omnes species salis purgant
flegma et mundificant stomacum
et dissolvunt humores grossos
et de virtute salis est quod facit
defendere virtutes medicinas
laxativas a stomaco cibo et id quod
coagulatur in stomaco ex lacte quod
sumitur in potu cum mellicrato

Et melior species salis est ea
que reperitur in mecca Et illa
qui vult potare aquam salis eli
gat salem indum quia melior
est omnibus et purgat flegma et
melancoliam et humores grossos
Et dosis eius solum est pondus
ʒ ii usque ad ʒ iiii cum aqua
frigida quia purgat flegma et si tar
dabitur nimis laxacio eius
potet post ipsum aquam frigidam quia
ipse laxabit Et qui potaverit
post aquam calidam stringetur
venter eius Et oportet quod accipi
at post ipsam purgacionem aquam
galline ad frangendum acuita
tem punccionis eius et acuimen
eius et ad prohibendum nocimentum
eius aut venis stomaci et intesti
norum sed aqua maris oportet quod
potetur sola sicut sal de quo
dixi Et sunt qui potant eam
cum ♃ oximelle mixto cum vino
bono dulci et potant post pur
gacionem eius galline laxativum
Et dosis eius est a quarta libre
i usque ad li ii ß forma clarificandi
aquas turbidas ut clarificentur

Accipe ollam magnam et
imple eam aqua et construe
super orificium eius duo ligna
facientia sicut in modum crucis et
pone super illa ligna vellus
lane mundum multa lavacione
ablutum et accende ignem le
nem sub olla et omne quod
imbibetur in vellere ex vapo
re qui elevatur ab aqua expri
me et serva et facias hoc quam
diu aliquid ascendit ab aqua
Et sunt qui distillant eam
sicut distillatur aqua rosarum Et
sunt qui clarificant aquam
ponendo super eam aliquantulum
aceti aut farine quoniam
illa descendunt et trahunt feces

ad fundum vasis grossicies a
que et sic clarificat aqua
modus faciendi alumri etc

Alumri purgat flegma visco
sum et madit ipsum et iu
uat in colica qn mittit in e
nemate clisteris cum aliis que
dicimus conuenientibus et similiter
in cibo pro dolore stie qui fit a fla
te et est subtilis quia sal mitis
et quando aqua piscium salsorum
veterum et vltra eorum est debi
lior virtute eius Et operacio eius
in hunc modum acc de farina
ordei partes ij et de sale partem
j et confice cum aqua et fac
focacias astimas et pone in
furno et dimitte ibi donec co
burantur intus et extra deinde
extrahe a furno et diuide v
naquamque earum in iij aut in
iiij partes et pone in olla nimi
da magna et cooperi cum aqua
et pone cum eo de trissilioni
bus palmarum plenam manum
et pone ollam in furno panis
a principio noctis usque mane et
sunt qui coquunt cum aqua
super ignem et coquunt usque ad
consumpcionem medietatis aque et
colant et ponunt in aqua ex
melle secundum voluntatem eorum
ad frangendam salsedinem eius
et seruant et hoc est capitulum a
lumri Et qui vult facere alu
mri secundum minus primo oportet quod po
nat residuum panis medietate
quantitatis aque que primo posita
fuit et ponat in olla et mit
tat in furnum et dimittat us
que ad consumpcionem duarum par
tium aque et colet et seruet
Et sunt qui mittent hoc alu
mri secundum cum primo et seruant
necessitati ad comedendum aut
ponendum in clisteri ℥ iij

alumri sunt operaciones lon
ge alie ab ista quam dixi
que sunt ydonee comestioni
bus regnum et non oportet
nos eas memorari in hoc loco
quia sufficit nunc de modo illud
qualiter ad necessitatem me
dicine *modus faciendi scripticum olium et seruandi ipsum secundum doctrinam magistri*

Modus scripticandi olium et ad
faciendum olium etc est quod
accipias oleum sanguinei lb v
et ℥ viij olei oliuarum lb xx
et ℥ v terre serpentarie et co
fice cum aqua et adde aque
tantum quod ipsum cooperiatur et co
que cum oleo et misce cum
the coccionis et aufer ab ig
ne et permitte infrigidari et
cola et serua et fac ex isto oleo
olium etc Et narraui operacionem
olei etc in libro oleorum
forma scripticandi oleum ad faciendum olium de lilio

Accipe olei lb ix ℥ v et ca
lami aromatici lb v ℥ ℥
v iniunge anrince calamum a
romaticum cum vino bono et
bulliat totum in oleo deinde
cola super lb iij ℥ ℥ ex carnis ag
greste et est eorum medietas quod
primo fuisti et infudisti in a
qua plu et dimitte quousque
bene imbibatur oleo et exprime
et cola et serua ad faciendum
oleum de lilio *forma scripticandi olium ad faciendum olium de narcisco*

Accipe olei lb xx et ℥ v dar
sisa an lb v ℥ ℥ ij tere
darsisaam et infunde in tan
ta aqua qualiter est oleum
et acc calami aro lb v et
℥ viij et deinde acc vini
frustum tere et cribra et quando
fuerit decoctum cum eis dimi
tte infrigidari et cola et serua ne
cessitati ad faciendum olium de
narcisco *modus scripticandi olium ad faciendum oleum de ml etc*

Accipe olei abluti partem
i aque pluvialis s. et proi
ce partem aque super oleum
et in alia infunde species qui
bus scripticare oleum acc
[illegible] l v et s calami aro l vi
z s mirte l duas calami ag
gresti l iiij z viij olei l viij
z v darsisaban tere et in
funde in aqua et proice de
super oleum et bulli simul
et mirtam infunde in bono vi
no et boni odoris et te ca
lamum aro et pone sup mir
tam et confice et aufer dar
sisaban ab oleo et pone ca
lamum aro confectum cum mir
ta in oleo et bulli simul et
post ebullicionem sufficientem
cola ab hiis et proice sup carni
aggreste oleum taliter colatum
et postquam tinxisti carni et
confecisti z misce semper donec
infrigidetur et cola totum et
serva necessitati ad faciendum
ite nil [?]

Forma albificandi oleum ad faciendum omnia olea et nominatur oleum compositum

Eo cca dixi albificacionem
eius in libro operacionis olearum
et modus eius est quod tu acci
pias de oleo bono boni odo
ris et boni saporis et pone
in olla et misce cum aqua ca
lida quousque separetur oleum ab
aqua deinde collige oleum desu
per faciem aque cum coclear
et repone et si fuit album
vnaince [?] et si non iterum
pone in aqua sicut prius et
misce [illegible] et [illegible] donec albe
scat et sunt qui albificant i
hunc modum acc vas vitreum
tu intus et extra et facias
foramen prius in fundo eius
[illegible] [illegible] et
mitte de oleo et de aqua ca
lida usque ad medietatem vasis

vel usque ad duas partes eius de
inde pone digitum super foramen
et pollicem sup os vasis et
agita vas cum oleo et aqua
agitacione forti et dimitte per
horam s. quousque separetur ole
um ab aqua et natet oleum
sup aquam et tunc aufer digi
tum a foramine vasis quousque
egrediatur aqua et incipi
at egredi oleum et tunc opi
la iterum foramen et pone
aliam aquam calidam super
oleum et agita sicut prius et
facias hoc quousque albificat
oleum secundum voluntatem

Forma lavandi oleum sisaminum

Oportet quod accipias aquam
dulcem sup ipsum aut bulli
at prima vna bullicione igne
et tunc colas et proice sup illud
aquam dulcem donec eleve
tur pinguedo eius et serva
necessitati quod pinguedo eius
ablata fuerit

Modus faciendi oleum de lateribus

Eo dixi iuvamentum eius in
libro de oleis acc lateres
rubeos quos aqua non teti
git et frange eos in frusta pu
silla tunc quantitatem ponderis z
vnius et impone eam in ignem
et dimitte ibi donec inflametur
ultima inflamacione et fiat
cadencia deinde singulariter
unum quodque frustum per se extra
he ab igne et subito submer
ge in oleo de olivis vetustissimo
quod iam paratum posuisti iuxta
te in vase [illegible] cum hoc fe
ceris de omnibus frustis z acc et te
ca [illegible] grossa et pone in
vase [illegible] vel [illegible] vitre
atque quod possit ignem susti
nere vel in pluribus si habes vasa
parata ydonea sta et sunt va
sa ista cum suo [illegible] et
nominantur vasa ista ventres
quia sunt rotunda in inferiori

pte et sunt extensa ad supio
ra quemadmodum nominant illi qui
occupati sunt in arte alchimie
et cum posueris in eis distilla
bus terris sicut dixi ad duas
vasis vel plus claude vasa
cum suo cooptorio secundum naturam
sicut est illud cum quo fit aqua
ro et luta vasa bene adinvice
cum argilla et pilo deinde e
difica fornacem sapienter ita
quod possint ardere tria vel qua
tuor vasa Et cum desiccatum
fuit lutum quo lutasti vasa
pone ea in furno vel forna
ce secundum quod ordinantur vasa
aque ro. nisi quia inter ista
vasa et ignem nullum debet
esse medium deinde accende ig
nem sub vasis levem a princi
pio et post auge paulatim
ignem secundum quod videris va
sa calefieri et nos non dixi
mus hoc nisi quia vasa sal
vantur a crepatione nam timen
dum est ne vasa frangantur
propter subitam nimiam accen
sionem ignis si a principio fieret
fortis Et cum videris exire
aquam per nasum vasis colli
ge eam si vis per se et tunc
auge ignem donec videas exire
di oleum rubeum quod reci
pies in vas mundum et cave
ne ignis seu flamma attin
gat illi oleo quia cito accen
detur et non extinguetur
et quod remanebit de oleo in
chel plus aufer ignem a fur
no et dimitte infrigidari et aperi
vase et extrahe feces ab eis
et si sunt ipsa sana pone ite
rum de lateribus aliis in va
sis Et si non fuerint sana
accipe nova et revertere ad opus
tuum sicut prius quousque habeas
de oleo quantum volueris Et

repone ipsum in vase vitreo stri
cti orificii et opila os eius bene
cum cera et sera nam si illud oleum
haberet respiraculum evaporaret et
egrederetur totum a vase propter
subtilitatem sue substantie et serva illud
et utere eo quod in egritudinibus
frigidis sicut epilepsia apoplexia paralisi
et gravitate auditus et arthetica
frigida et ego dixi iuvamenta eius
in libro de oleis et est de secretis
philosophorum etc. Contra medicine qua
uti potius quod non habet tuciam

Accipe folia olive silvestris
et pone ea gradatim in va
se terreo et cooperi orificium
vasis cum argilla et pilo et
pone in furno figuli et dimit
te ibi a principio decoctionis va
sorum quousque vasa figuli sint
cocta et pone illam in loco u
bi fuerit ignis fortior et quando
infrigidatur extrahe ollam
et accipe quod est in ea de
cinere Et si inveneris cinerem
petrificatum ita quod sint frus
ta ea quod teras et abluas cum
aqua in sole calido sepe et
accipe subtile ex eo et serva
et utere in medicinis oculorum
quia ista medicina non habet
parem cui comparetur propter iuvamenta
sua quia plus iuvat quam
omnes species tucie in auferendo
et panum oculorum et illud est
de secretis medicine

Modus faciendi dyamilu ex frumento

Accipe de frumento bono et
novo et purga a terra et
ab aliis omnibus rebus que re
periuntur in eo et elige ex eo
quod est rubeum et cuius
color est sicut color ~~[illegible]~~ cere
facias ipsum teri statim gros
sa. scilicet solum frangi et pone in
vase terreo vitreato mundo et
pone super ipsum aquam ita
quod cooperiatur et super duobus

vel eburneo digitis et dimitte per
noctem et in mane comprime be-
ne cum manu quousque dissol-
vatur amilum totum et cola
et proice furfuram et dimitte aquam
in olla quousque descendat a-
milum in fundo olle et aqua
supernatet Et tunc eice aquam
illam suaviter ita quod nichil re-
maneat de ea et sicca cum mo-
dico tota Et oportet quod nichil
remaneat humiditatis ne acres-
cat et destruatur, cooperi ollam
cum panno subtili ita quod nichil
cadat intus et quando erit siccum re-
pone in vase stricti orificii et
obtura os eius ne aliquis ver-
miculus ingrediatur illuc vel
aliquid aliud Et si fiat in yeme
magis oportet quod custodiatur
ne acrescat quare fiat ut fiat
ingenium ut cito siccetur in sole
vel ad ventum vel prope ignem Et
secundum hunc modum fit amilum
de risi

forma faciendi amilum de ordeo

Oportet quod eligatur ordeum me-
lius quod sit bene propinquum sue
messi et si facias sicut dictum est
fac de frumento equali dis-
pensa nisi quia oportet quod co-
letur cum colatorio grossiori quia
multum habet de furfure propter sui
grossiciem

modus faciendi amilum de orobo

Accipe de orobo quod habeat
granna pinguia propinqua
sue collectioni id quod evasit
a perforatione et tere ipsum sta-
tim grossa et frange in frusta
et de suffla ab eo corticem ita
quod non remaneat nisi caro
eius nec pone super id aquam
et dimitte sex horis et proice il-
lam aquam et pone aliam ter
vel quater quousque clarificetur
quousque remaneat corpus suum
mundum sine acie et sine
furfure et tunc dimitte in aqua
qua cooperiatur una nocte ma-
ne vero malaxa ipsum manu quo-
usque dissolvatur ex eo lac eius
et dimitte lac in vase quousque
aqua supernatet et tunc eice
eam suaviter et pone in sole
donec siccetur et hec

modus faciendi amilum de orobo

Accipe de orobo sicut dixi
et pone in aqua et dimitte
longo tempore et post eice aquam
illam et dimitte quousque sit
consumpta aqua ista que est cum
eo absque quod siccentur grana
deinde facias bulliri in aqua
alia donec crepent granna et
separentur a cortice eius et te-
ratur grossa et de suffla ab
eo corticem eius et serva

modus faciendi penidios

Penidii fiunt de melle cane
id est de pulvere zuccari et fiunt
de zuccaro bono et meliores
fiunt que fiunt de zuccaro bono
et forti sicco albo et modus
eius est quod accipias de zucca-
ro lb. i vel ij vel ad plus
iij quia non potest bene fieri in mul-
ta quantitate et pone in vase eneo
stagnato vel in vase fictili
vitreato os cuius sit latum et
vas eneum melius est satis et
liquefac zuccarum cum tanta quan-
titate aque dulcis qua cooperiatur
Et si zuccarum est forte pone
cum eo pro qualibet libra eius ʒ i mel-
lis vel circa quantitatem qua sustine-
bit et distilla super ipsum de o-
leo amigdalorum dulcium si habeas mitte
loco loco eius aliud oleum
et pone vas super ignem de
prunis sine fumo et misce
semper equaliter et coque quo-
usque sint prope consumptionem aque
et comprobare proiecta una gutta
super marmore vel cum digitis
et cum inveneris quod filat inter digitos

sine adhesione oportet cito auf
ferri ab igne et proici et extrahe
eo super petram marmoris per
quam unxisti cum oleo amigd
dulci vel sisamo Et collige
partes eius undique cum suo colore
in quantum potest sustinere manus
operantis postea trahe et ex
tende inter manus sicut trahun
tur electuaria de ulba et fin
ge clavum cum ad superiora in
pitate et proice super eum et
trahe apponendo super eum et
trahendo et extendendo sicut
trahuntur dulcia quousque deal
bentur in fine sue albedinis
et appone iuxta ignem quan
diu traxeris ut calefiat et fiat
obediens ad extensionem et iterum
appone clavo et trahe donec
albefiat quantum vis deinde in
cide cum forficibus ad voluntatem
suam et si volueris facere foras
rotundas vel oblongas vel
alias diversas accipe de amilo
albo et tere et pone super
marmorem et extende super
ipsum de pasta illa pendiorum
et plica et volve et made et
fac quascumque formas volueris
hoc tamen videas quod cito facias
eas ne infrigidetur inter manus
tuas deinde pone super cribrum
et pone iuxta prunas per unam
horam et aufer et dimitte do
nec infrigidetur et sicca et qui
vult eos facere ex pulvere faciat
faciat eum in aqua sicut prius
diximus deinde cola ab arena et
aliis superfluitatibus et coquat
et faciat sicut prius dictum
est Et qui facit eos ex mel
le caveat caveat ne sit mul
forte quod si est ponat in eo de
zuccaro albo quantitatem duas partes
eius et parum aque et colet
et coquat secundum disciplinam
supradictam Et si mel est subtile
oportet quod ponat medietatem eius
de zucaro Et sunt qui ponunt ex
melle in libras et ex zuccaro libram
unam et coquunt et faciunt pen
dios secundum alias formas diversas
ab istis et ponentes super eos aqua
ro et parum camphore et equa
do eam in virtutem eorum

Modus faciendi aquam rosatam

Aque rosate operatio facta est
apud multas gentes gentes
Sed ego proposui narrare operationem
eius in hoc libro propter duas
causas una est quia contingit
vel queritur tractatui huius libri
ad hoc quod sit completa scientia nos
tra in eo Et secunda est ut osten
dam operationem eius illi qui nes
cit eam et illi qui vult eam fa
cere Et operatio eius secundum iiii^or^ mo
dos fit unus modus eius est qui
fit cum aqua et ignis eius est
qui fit ex lignis Et que cum
aqua etiam et ignis eius est
ex carbonibus et illa que fit
cum aqua eciam ignis eius est ex
carbonibus Et que fit sine aqua
et ignis eius est ex carbonibus
Et illa que fit cum aqua et ig
ne ex lignis et est illa que
sepius fit generalior quam plures
homines faciunt in nostris partibus
est minoris odoris quam illa que
fit cum igne carbonum Et illa
que fit sine aqua et cum ig
ne carbonum est maioris odoris
satis quam que fit sine aqua
etiam cum lignorum igne et est
maioris odoris quam que fit cum
aqua et cum igne lignorum Et ad
modus operationis qui fit cum aqua
et igne lignorum Sed ego
monstrabo secundum formam ligno
rum quam faciunt reges Aharach
et hic est modus faciendi bethie
primum in domo ampla cuius fun
dum et lata sint ex plumbo

adeo discrete solum solidetur
ut non possit egredi ab eo et
facias sibi coopertorium ex vitro
cum sagacitate vel ex terra vitreata
et fac in eo foramina secundum
formam vasorum et distillatorii et
habita super quantitatem magnus be
chil vel pluralitatem eius et secundum
voluntatem tuam faciendi multam
vel paucam aquam ro[sacea] deinde
pone ollam magnam ex ere vel
caccabum post parietem iuxta
quem posuisti bechile secundum
formam olle balnei nec plus
nec minus et constitue eam super
furnum ~~sine fumo ab olla~~ et
bechile sit constructus super fur
num inferius ab olla ita ut appli
cet de calore ignis bechile ad
ollam et facias caminum cum fora
minibus per quem fiat egressus fu
mi extra domum ita quod fumus
totus a domo egrediatur et non
noceat aque ro[sacee] deinde imple
ollam ex aqua que fit in pu
teo suo iuxta ollam sicut est
puteus balnei et accende ignem
sub ea quousque bulliat aqua
bene deinde dimitte venire
aquam per canalem quam fecisti
cum discretione ad bechil deinde
pone aquam aliam factam ex
puteo sicut fit puteus balnei
et construe in bechile cana
le per quam egrediatur aqua quando
fuerit plena et sit exitus eius
extra domum deinde pone cu
cubitas sive ventres et sint
vasa distillatoria in foraminibus
bechil et stringe cum panno
lini discrete ita quod bene descen
dant in foraminibus suis et va
por aque non egrediatur extra
similiter et capita eorum strin
gens cum panno lini et sint
vasa ista ex vitro sive sint
ex terra vitreata deinde pone
rosas intus et cooperi coopertorio

suo et suppone unicuique vasi
phialam suam ad recipiendum
quod distillatur ab aqua ro[sacea]
Et semper quando finitur distilla
cio eius proice ro[sas] siccas et pone
alias recentes quousque comple
atur totum opus Et scitu est
quod aqua ro[sacea] que fit ex rosis
silvestribus que oriuntur per se sine
irrigacione aque est melioris
odoris quam que fit ex rosis
domesticis que nascuntur in
locis cultis et irrigatis aqua
Sed opus eius que fit in terra
nostra est brevior quam illud
quam dixi Et est quod accipias
ollam ex ere sicut est olla
tinctoris et pone eam post pa
rietem et pone super eam coopercto
rium discrete factum cum foraminibus
in quibus ventres ponuntur et po
ne in eis ventres cum saga
citate et post imple ollam
aqua et accende ignem sub
ea cum lignis ex vite vel similibus
et fac distillare Et quando media
bitur distillacio oportet quod coo
perias os furni donec comple
atur distillacio tota Et quando loco
lignorum pone carbones
erit aqua magis odorifera
Sed opus eius sine aqua et cum
igne est carbonum quod facias
furnum quadratum sive rotu
ndum et habeat coopertorium ferreum
super quod stabunt ventres ex
terra vitreata ut possit sustinere
ignem et quando accenduntur carbo
nes et incipiant rose distilla
re claude os furni et dimit
te foramina apta per que fumus
egrediatur et dimitte sic donec
fuerit distillata tota deinde
abiectis totis primis rosis po
ne alias recentes etc. Modus alius
levius qui vult aquam distilla
re paucam

Accipe ollam ex ere et im
ple eam aqua et pone
super larem ignis et pone
super os eius cooptorium perfo
ratum foraminibus duobus vel tri
bus aut pluribus aut pauci
oribus ventribus secundum quod potest
capere cooptorium olle et sint ve
treas; ex intra et accende igne
ex armentis vitum vel ex car
bonibus sub olla donec bulliat
aqua qua tunc distillabitur
aqua ro in una vice vel in dua
bus quantum volueris **modus faci
endi aquam rosatam cum musco**

Accipe de aqua ro pondus
unius vel duas et pone in ea de
musco bono electo pondus aurei I
et pone vetros distillacionis
de vitro facto et distilla paulatim
sicut dixi in operacione quousque
distillet tota et repone eam
in vase vitreo et stringe os eius
qua est bona regibus ad ornan
dum qui liniunt ex ea pannos
suos et sint odoriferi **modus
faciendi aquam ro cum croco**

Accipe ʒ s ex croco bono et
libram aque rosate et pone
crocum in aqua ro et infunde
in ea bene distillata sicut dixi quia
ista bona est ad ponendum in
medicinis ad ornandum in ador
nacionibus **modus faciendi aquam
rosarum cum gariofilis**

Accipe ʒ I gariofilorum et l
I et s aque ro et pone
gariofilos in aqua illa die
et nocte et post distilla sicut
dixi et serva eam **modus faciendi
aquam rosatam cum camphora**

Accipe ʒ I camphore et po
ne in l I aque ro et dis
tilla et serva et utere in me
dicinis regum Et secundum hunc
modum fit aqua ro cum sandalis
et aliis speciebus cum quibus volueris
et sunt qui distillant hec omnia
in aqua simplici loco aque rosate
modus faciendi ramich etc

Recipe de passulis bonis
et rubeis l iij et pone super
eas aque quantum est pondus
earum et pone super ignem quo
usque coquantur passule deinde
cola cum expressione et pre
ssuram deinde accipe l iij mellis
optimi et misce cum aqua pas
sularum et l s olei sisami
vel ~~fult~~ salmon et bulli totum
simul quousque sit prope coagula
tionem et caue ne siccentur et
si incipiant desiccari adde aliquid
tulum aque ne adurantur deinde
accipe cassie ligne et rosarum et similia
mon ana bene et summa sit l I et
l s gallarum et tere et cribra
cribro subtili et confice cum aqua
passularum et melle in olla
et pone ollam super ignem sua
vissimum et dimitte quousque co
agulatur ad modum pultis facte
ex farina deinde extrahe ma
teriam hanc super ciffonum ad so
lem et dimitte quousque appro
pinquat desiccacionem et quod sit
ydoneum operacioni deinde po
ne super marmorem unctum
de oleo terebinthino et unge
manus eodem oleo Et fac tro
ciscos de sucho; I gallia; accipe
de musco bono et tere quan
tum vis bene et misce cum
eo malaxa bene sicut mala
xatur pasta de qua fit
panis et fac trociscos mag
nos vel parvos et extende su
per cribrum ex setis et dimit
te duobus vel tribus diebus do
nec sint rubei deinde perfora
eos et pone in medio ipsorum [filum cerum et pone]
frustula ligni perforata ne se
tangant et suspende in loco vbi
non tangantur a rore vel a
lia quacumque re nociua et qui
perfecerit super eos annos erit
gallia bona et que apta temporis

fuerit gallia melior et gallie
sunt iiii^or species s. gallia ex mus
to et gallia ex ventribus et gal
lia ex corio et gallia ex aqua
Et operatio gallie ex musto est
illa quam dixi et ego recitabo
operacionem eius breviter que tamen
fiunt sicut et est quod accipe ex musto
et teras solum ipse et teras ra
mich ipse et cribra cribro me
diocriter et pice super ipsum muscum
et malaxa in vase quod apa
bice dicitur salaue cum oleo de
ben aut cum oleo de zanbach
et fac trociscos et pone super
cribrum donec siccentur et
perfora eos intromitte filum per
foramina eorum et suspende ex
siccata ut dixi Sed operatio gal
lie ex ventribus est quod accipias
ventriculos ex quibus tractum
est muscum et incide eos mi
nutissime cum forficibus ultima
ta incisione et facias sicut
fecisti de musto cum ramich
et hoc est de gallia et de ven
tribus et operatio gallie ex corio
est quod accipias corium pilosum
quod est super marsupium a quo
muscum abstractum est et ton
de pilos eius cum forficibus bene
et post rade cum cultello a
cuto vel cum nitro et que bene
radices pilorum ita quod nichil
de eis remaneat et fiat sicut
corium deinde incide cum forfici
bus subtilissime et tere et cribra
cribro subtili et facias totam
operacionem sicut fecisti in gallia
cum musto et ventrium et opera
tio gallie ex aqua est quod accipi
pias ventriculos musceli quos
exposui tibi cum toto corio pi
loso et incide cum pilo suo
postquam erunt vacui et po
ne in vase vitreo simili uri
nali et pice super [illegible]

bursulam ventriculum l. in aqua
et pone in sole xx diebus et
cola aquam deinde tere ra
mich bene et cribra et confice
cum aqua ventriculorum et fac
trociscos sicut fecisti de gallia
muscata et aliis et suspende
pannum integrum ita quod non
tangant manum quia tunc rece
dit fetor corium et remane
bit bonitas eius Et tempus fa
ciendi gallias omnes est tempus
veris et oportet quod non fiant tempore
yemis quia remanet in eis
humiditas et destruunt et ipsa
non recipit odorem speciei nisi
siccarentur bene et facias hoc modus
comburendi ramulos arborum et radices
et folia quorum ex eis efficitur combustione

De ipsis est modus comburendi
A sarmentorum vitis que qui
dem oportet comburi que de
novo sunt amputata et sunt
adhuc satis de sua humiditate acci
pe ergo ea et absterge bene
a terra et lava eam bene a
terra et lava ea bene cum a
qua donec nichil remaneat
in eis ex terra vel ex aliqua
putredine deinde imple ex
eis ollam magnam quantum
oportet et claude eam cum co
operculo perforato ut fumus eorum
egrediatur inde deinde po
ne in furno panis a sero us
que ad mane et extrahe ol
lam qua videbis sarmenta
facta sicut carbones Tunc ergo
oportet quod teras eos bene
et ponas in olla iterum pri
ma et pones iterum in furno
et facias hoc sepe s. donec
invenies cinerem album bo
num levem tactu quem sua
necessitati Et eodem modo combu
runtur ligna ficus et lentisci
i. mastic et terebinti et radic
tamne et omnia folia et cortices

et radices et cortices auella
narū et castanearū et glandi
ū qui voluerit ex hijs excic
cinem facere et qui vult ea com
burere cū minori artificio et mi
nori labore oportet quod faciat si
mile hoc in domi te in qua com
bustioe necessaria in ope medi
cine modus assandi mirobala
nos citrinos kebul et indos et bel
liricos et emblicos pro illis qui emit
tunt sanguinem et sicut pro emoroidas
et dissinteriam et tenasmon etc

Oportet quod imbibas miro
bol in aqua rugmos gra
natorū acetosos aut in
succo vue acerbe aut in acetosi
tate eius aut in aqua ubi coc
ti sunt berberi aut in aqua
vel cocte sunt lentes aut ubi
coctum est lapacium acutum i. anlath
deinde desicca eos et madefac
in oleo de lentisco et est dezaru
aut cū oleo mastic(i)no aut cū
butiro aut cum oleo olive de
massa super patellam ferrea
aut testam quam tu primo cale
fecisti et abstulisti ab igne et
caue ne adurantur et destruatur
eorum virtus modus assandi semina
que admiscentur in medicinis fluxus
ventris et inclete sicut sunt semen
portulace nasturcie altee pla
taginis et psilii granorum mirti et carui
et anisum et ciminum album et grana
granatorum et semen lini et semen maratri
et est marath et similium

Accipe patellam ferream
aut eream aut terream aut
lebetem cū lato orificio et
calefac bene deinde aufer ab ig
ne et statim suppone semina
dum ipsa est calida an quam
infrigidetur et commisce ea do
nec videris assationem eorum
completam ad voluntatem tuam et
si non fuit completa firmaniter
pone iterum patellam super
ignem sine seminibus donec cale
fiat et pone semina desuper

cum abstuleris eam ab igne et fac
ut prius et caue ne comburantur
Et oportet quod non omnia semina
vel plura sint ad assandum sed
unumquodque secundum se quia sunt
quedam semina que sunt mino
ra alijs et quedam grossiora
et sunt quedam multam visco
sitatem et quedam paucam et
sunt ex eis que debent amplius
assari sicut psillium et sunt ex
eis que parum sicut carui et
anisi et ciminum album et ita
de alijs secundum quod oportu
nitas fuerit forma assandi dragagantum
et quosdam alias gummas

Qui vult assare gummi arabicum
oportet quod frangat illud in frusta ad
magnitudinem ciceri deinde
accipe patellam et calefac eam
et aufer ab igne et ponat su
per gummi arabicum et misceat bene
sine intermissione donec albes
cat et si non albescat prima vi
ce iterum calefaciat patellam et
faciat sicut prius donec sit al
bum eodem modo fiat ex dragaganto
et gummis amigdalarum
modus assandi et comburendi karabe

Karabe oportet ut frangas
sicut diximus fracturis [illegible]
et assa i. vice vel duabus
et serva Sed combustio eius
est in hunc modum accipe olla
fictilem et pone carabe intus
et claude os eius cū luto et
pone in igne atanor una
nocte deinde extrahe et utere
modus assandi gallas ut qui voluit
eis uti in tincturis capillorum

Frange unamquamque gallam
in duo vel in quinque partes et fri
de eas in oleo olivarum hora
una deinde assa secundum discipli
nam mirabolanos et aufer cito
cum sagacitate ne comburantur et
destruantur Et qui vult fran
gere stipticitatem earum infundat
in butiro vel in oleo sisamino et

teret et fiet sine assatione Et
qui vult augere stipticitatem earum
oportet quod imbibat eas aqua
sicomorum aut cum una aquarum
stipticarum quas diximus aut cum
una ex siccis stipticis et fiet

modus comburendi fecem vini et aceti

Accipe de fece vini munda et
desicca eam in vase testeo
novo super ignem magnum
et dimitte donec comburatur Et
signum combustionis eius est quod
quando mutabitur color eius ad
albedinem et quando applicabitur
lingue punget eam in inflamatione
Et combustio fecis aceti fit eodem
modo et virtus usti(?) ad
huc est qua est qua desic
cant multum abstersive et au
ferunt carnem superfluam ab
ulceribus et sunt stiptice et pu
rificant putrefactionem forti

forma faciendi sarcocolla cum lacte

Accipe de sarcocolla bona
alba grossa et pone in vase
vitreo ampli orificii et emul
ge super eam lac asine in quanti
tate parva sive ne infundatur
in eo vel liquefiat sed remaneat
quasi sicca et pone subito in
sole ut cito desiccetur et quando
erit sicca, oportet quod iterum imbibas
secundum quantitatem quam diximus et
semper caveas ne cooperias
eam lacte ne acrescat lac antequam
desiccetur et destruatur
et fac ita quater vel quinquies
et cum hoc feceris sicca bene
et serva et si non habes lac asine
spatum(?) fac cum lacte mulieris
qua est melius. Et sunt qui con
ficiunt cum lacte eque vel capre
et aliis speciebus lactis. Sed lac
muliebre est omnibus melius
et preciosius

forma faciendi carui cum lacte ad fluxum ventris

Accipe de carui et pone in
vase mundo et pone vas
super ignem una hora donec
fere sit calidum et deinde fun
de super ipsum lac capre quantita
te qua cooperiat et dimitte dua
bus horis et extrahe et serva et cetera

forma faciendi mirabolanos emblicos cum lacte

Accipe de emblicis melioribus
et pone super eos lac acetosum
simul et dimitte sic die et
nocte et quando lac desiccabitur
pone iterum lac donec sint infu
si ad voluntatem tuam

forma infundendi cardamomi et cimini et aceto ad ponendum in confectionibus

Accipe cardamomi quod de cimino
novo albo et purifica aliquan
tulum et a pulvere et pone in
olla lapidea et cooperi cum aceto
forti cuius quantitas sit que bibatur
a cimino toto et nichil re
maneat deinde extende ipsum
super sistorium in umbra donec
sit prope exsiccationem deinde assa
ipsum super patellam ferream
secundum disciplinam quam nar
ravi tibi in assatione seminum

modus colandi et purificandi gummi arabici et dragaganti ad ponendum in electuariis(?)

Accipe gummi arabici et sit statua
grossa et non teras cum co
rtice eius et pone in olla vi
treata et cooperi cum aqua mun
da clara vel cum aqua rosacea vel
cum aqua alia aqua et dimit
te per noctem et in mane aspice
si est necessaria alia aqua et
si est adde, et si non non, et
oportet quod misceas semper cum
manu hinc et inde donec de
scendat de cribro totum colatum
et sunt qui desiccant et ser
vant desiccatum Et sunt qui
utuntur sic sicut est et cetera

modus preparandi opium quod admiscetur in colliriis

Accipe laminas ereas aut
eneam satis in qua ponuntur
tres que pensant et pone
eam super prunas donec bene ca
lefiant et aufer ab igne et po
ne ibi subito de opio mundo
et quando videris ipsum liquefactum

aufer ne desiccetur et ne fiat frangibilius. modus frangendi draganti quando volumus miscere in alcohol

Oportet quod liquefiat in aqua et melle die ac nocte. tunc si oportuit in mane quod addatur de aqua fiat et si non misce cum manu et cola sicut scivisti de gummi arabico et utere etc. forma comburendi olibanum et accipiendi fumum eius

Accipe de olibano bono et claro et accende ipsum cum lumine candele et pone extra munda vitreata quousque bene comburatur. deinde cooperi ollam subito et colligatur olibanum post combustionem eius quia si non cooperiatur ollam subito convertetur in cinerem. Et sunt qui in hora combustionis cooperiunt ollam coopertorio excelsum habente culmen ad colligendum fumum eius. forma colligendi fumum olibani et ponitur in alcohol

Verum forma collectionis fumi eius est quod apprehendas frustum olibani cum toto suo cortice cum forcipibus et appone flamme et accendatur et pone in vase pro fundo quod habeat coopertorium ex aere delicatum factum. et non oportet quod accendas gummi sed ante quod extinguatur primum gummi. Et oportet quod coopertorium sit taliter situatum super os vasis quod congrue sedeat qualiter et quantum colligetur ex fumo in coopertorio. Et est quod interponas lapillum inter labia vasis et coopertorium grossitudinis ut per illam distantiam inde possis collectionem fumi et rora semper coopertorium cum spongia vel penna madefacta in aqua frigida ne coopertorium nimis calefiat et misceatur fumus unus cum alio nam si hoc non fiet fumus propter calorem cooperculi converteretur ad inferiora et commisceretur cum cinere olibani et non colligetur ex eo tantum et utilitas fumi huius est quod ipse sedat apostemata oculi quod dicitur sarcan. forma colligendi fumum mirre et storacis et galbani et omnium specierum gummi

Modus collectionis fumi horum omnium est sicut modus collectionis fumi olibani. forma accipiendi fumum de pice liquida

Accipe crucibulum sive lucernam ferream vel terream et pone in eam licinium et parum picis et accende licinium. deinde cooperi super flammam luminis eius coopertorio terreo vitreato intus et sit forma eius similis furnulo habenti culmen cuius summitas tendat in acutum et sit stricta et summitas eius habeat foramen arcum et dimitte sub flammam sub coopertorio nam fumus adherebit parietibus cooperculi et quando prope minuetur adde picem aliam et facias hoc tam diu quod colligatur ex fumo quantum volueris et cave ne nimium calefiat coopertorium et fumus non adhereat summo sed convertatur ad inferiora. quia oportet quod ventes cum flabello hora post horam. Et virtus huius fumi est calida et stiptica et usus eius est utilis valde ad alcohol et in medicinis alijs oculorum et in alijs rebus. forma accipiendi fumum de bitumine

Forma acceptionis eius est sicut forma acceptionis fumi picis liquide. modus coquendi alkitran quod administratur in dentifragijs

Sume vas oblongum terreum et luta ipsum cum argilla et pilo et pone usque ad duas partes eiusdem alkitran et pone super prunas et coque donec remaneat medietas eius. deinde infinge lignum seu acum ferream in eo et extrahe ad aerem nam si desiccabitur scias quod est coctum et tunc aufer ab igne et desicca et utere. forma abradendi sandali quod administratur

in medicinis aptatum calidorum

Sandalorum quoddam est
rubeum et est frigidius a
liis et aliud citrinum et ali
ud est album. Et quo magis
utuntur medici ad frigidandum est
rubeum et utuntur in medicinis
podagre calide et in cibis furun
culorum seu calidorum. Et modus
eius est quod accipias ex eo
frustum quod sua grossitudine
impleat manum tuam vel plus
et frica ipsum super petram duram
ne aliquid ex petra misceatur
cum sandalis in fricatione et iam
fuit consilium aliquorum ut frice
tur super cotem cerdonum quia
si aliquid exeat dissolvitur cum
sandalo non nocet immo auget
in infrigidatione eius cum iuvamen
to ipsius quia natura huius cotis
est frigida desiccativa. Et oportet
quod distilletur super ipsum semper
in tempore fricationis aqua frigida pau
latim vel aqua rosacea aut omnis
ex succis herbarum frigidarum
sicut succus solatri et memithe seu
pervince et lactuce seu plantaginis
et aliis similis saporis fri
gidis et tu habeas paropsidem quan
dam coram te super qua fricas
ad fricaturam in qua descendit
aqua vel succus cum fricatione sa
dali. Et quod descendit de san
dalo satis quantum volueris cum huius
succis vel aqua et aqua seu suc
cus extrinsecus dimitte descendere
sandalum in fundo vasis et proi
ce superfluum quod desuper natave
rit clarum ex aqua vel succo
et residuum collige et utere in
omni eo quod oportet solo vel com
posito cum pluribus que diximus
quia infrigidabit et calores
cum auxilio dei. Et quidam ex
medicis qui erat in meis partibus
fricabat sandalum in testa fricta
alba dura et utebatur in furun
culis et clavis et dicebat quod
in testa alba cat[…] paratur et
fendit furunculos et sunt eciam
qui fricant in mola fabrorum
qua acuuntur gladii et ita fa
ciebant egyptii. Sed sandalum
citrinum et sandalum album fri
cantur eandem secundum disciplinam
sicut diximus fricari rubeum

modus extractionis mucillaginum ex seminibus sic fit mucillago psillii et fenugreci et malve et radicis eius et seminis citoniorum et semen maruby et huius ceteris

Modus eius est quod accipias de
bono psillio quantum vis et
munda ipsum a terra et ab eo
quod ei admiscetur ex aliis se
minibus vel aliis et pone super
ipsum de aqua calida libras iiij ad
unamquamque libram psillii aut
plus secundum quod volueris pinguem
esse mucillaginem vel subtilem
et dimitte sint per noctem ma
ne vero calefacias parum super
ignem deinde proice eum in
marsupium factum ex tela lini
forti et nova grossa et stringe
os marsupii fortiter ne aliquid
ex psillio exeat extra deinde
suspende ipsum super orificium ol
le vitreate et preme marsubium
ab omni parte eius cum virga fer
rea vel lignea subtili et quod

de mucillagine trahe[n]da vel ungendo

egrediatur ad inferiora cum virga
donec descendat mucillago in
ollam et fac illud donec nichil
egrediatur a marsubio deinde
dissolve os eius et liga ipsum
iterum magis infra a loco in
quo ligasti prius et preme iterum
cum virga quousque egrediatur
tota mucillago nam prius non e
grediatur totum. Et siccum a
marsubio. Et secundum hanc disciplinam
fiunt omnes alie mucilla
gines. Et sunt autem qui ponunt
super semina aquam calidam et
miscent bene et ponunt in panno
et premunt donec egrediatur tota

instillago Sed primus modus
apud me melior est. sed adhuc
tandem forma extrahendi mel
de anacardis et ceteris

Recipe de anacardis et qui
fer pendiculum scilicet id quod
adheret in ramo cum et po
ne in olla munda cum aqua et bul
li quousque sufficientem aque vi
deas natare super mel quod col
liges cum cocleari paulatim quo
usque nichil remaneat de eo su
per aquam et repone et sue
necessitati forma extrahendi corti-
medullas seminum sicut medulla
cartami et seminis cucurbite et cucu
meris et citrulli et melonum et
similium et ceteris

Recipe de cartamo et pur
ga a superfluitatibus eius
et si habet aliquam humidi
tatem oportet quod desiccet
in sole deinde pone in mor
tario et frange leviter corti
cem eius vel frica manibus quo
usque cortex separetur a corde
eius deinde criba paulatim
cum cribra et hoc facto quia
cor eius descendet et cortex
eius remanebit super cribrum
et ita oportet fieri de aliis
seminibus et sunt qui auferunt
medullam eius cum manu si
gillatim et colligunt cor eius cum
forficibus parvis vel cum unguibus
Sed illud opus est magni
laboris et non potest fieri ex
eo nisi modicum in tempore pro
Et por modum melior est satis
et est quo usi sumus forma
excoriandi grana alkekengi et c.
catapucia maior sive pentadactilus

Quando accipiunt a sua ar
bore recenter sunt a cortice
suo duro difficilius separantur
Et qui vult excoriare ea sine
labore oportet quod extendat
ea in sole calido et dimittat
tota die et moveat hora post
horam cum sol calefacit grana
facit crepare corticem illum
ab omni parte eius colligat grana
que egressa sunt et si rema
nent ex eis aliqua grana que
non sunt a cortice separata opor
tet quod fricentur cum manibus cum
panno aspero quousque grana cunc
ta egrediantur mundata. Quod
si remanserint adhuc aliqua
grana quorum cortex non re
cedit ponantur iterum in sole do
nec crepent et faciat sicut
prius. Quod si eges excoriatione
eorum in brevi tempore oportet quod
ponas patellam super ignem
donec sit prope calefactionem et au
feras ab igne et ponas in ea
grana et misce et oportet quod
calor patelle sit aliquantulum
fortior calore solis scinderetur
ex cortice et egredientur grana
unguibus ad auferendum corticem
eius sed est labor magnus et
propter hoc multi extrahunt
oleum eius absque quod auferant
corticem sed non habet ingenium
aliquod nisi quod mundando sin
gulas unum post unum aut quas
set ea leviter sicut dixi de
grano cartami et cribret. Vi
tamen illa adhesit sunt et co
globant propter multa cum hu
miditate quare oportet quod terant
paulatim cum magna lenitate
et ingenio Et secundum hanc
et eandem formam oportet
quod mundentur grana ab alquar que
sunt prope figuram horum modus
excoriandi grana sisami et c.

Recipe de sisamo purga a
terra que est cum eo et aba
liis superfluitatibus et pone in
vase fictili et pone super
eum de aqua frigida et dimitte
per noctem et in mane cola ab a
qua et dimitte siccari parum
abstrahendo aqua in pecia lini
forti et liga eam eius et percute
sisamum cum ligno ex omni parte
eius donec excorietur totum

et pone in vase et pice super
ipsam aquam statim et misce cum
manu nam cum videbis cortice
eius natare super faciem aque
quam tu pice tu aqua et fiat
ita quousque nichil remaneat
ex cortice deinde sicca atque
et sua necessitati Forma excoria
di amigdalas et pineas et nuces et silia

Omnia ista excoriantur cum
aqua calida et hoc est no
tum apud omnes gentes Et
sunt qui ponunt cum furfure in
patella super ignem prius donec
excorientur Et sunt qui po
nunt in aqua frigida per noctem et
excoriant et sunt qui sepeli
unt que recenter colliguntur
in palea frumenti quando tunc ca
dit cortex superior cum abeis

Modus exsiccandi et reponendi rosas

Accipe rosas cum sunt in me
dietate apericionis sue et est
quando non adhuc extensa sunt
folia earum a cacumina sua in
fine mensis aprilis et expone
eas soli eadem die qua collecte fue
rint nisi refutaverint usque ad
mane et maxime coagulate
in unum inminet multum de suo
odore et robore et cum desicca
moue eas sepe in die et quando
marcessent et sunt prope desicca
tionem aufer folia earum a cau
libus suis vel capitibus et ser
va folia eius reposita et iam
scitum est apud nos quod ille que
siccantur eadem die qua col
lecte sunt sunt meliores satis
et robur earum remanet in
eis et odor et si non possint
exponi soli eadem die qua
colliguntur oportet quod ponantur
in loco ventoso in quo non sit
humiditas et in sequenti die quam
cito ponatur in sole donec com
pleatur earum desiccatio et
iam scitum est quod desiccatio eius
in umbra est melior nisi quia
est melioris laboris et prolixioris
est ne destruatur odor et color
earum propter humiditatem que est cau
sa destructionis eius que nimis
remanet in eis Quod propter
si volueris desiccare eas in
in umbra oportet quod ponas
eas extensas in loco procul
ab humiditate et visites sepe et
revolvas eas assidue et impossibile
est quod evadant devasta
tione que desiccant in umbra
et oportet quod reponantur quando
replebitur desiccatio earum in
vase terreo et quod constringatur
os eius qua odor et color earum
remanent in eis integer Et sci
tum est quod que siccantur li ex
ro inundatione continentur ad
l. i. que erunt sicce Et si rose
fuerint ex montibus possibile est
quod remaneat plus Et rose
montane sunt fortioris odoris quam
ortulane et aqua que fit ex
eis est fortioris odoris quam
que fit ex ortulanis et ita
est de omni herba et de omni
flore quia odor eorum et vir
tus fortior est que nascitur in
montibus quam eorum que nascuntur
in ortis et locis depressis

Modus exsiccandi violas

Viole colliguntur in mense apri
lis et oportet quod flores violarum
colligantur que sunt in fine bo
nitatis et maturitatis et exten
dantur in sole eadem die qua
colliguntur sicut dixi in rosis
nec plus nec minus qui vult colo
rem et odorem earum finale
sicut est Et viole montane sunt
meliores ortulanis Et l. ex
terrenu continent ad unum
que siccate fuerint sicut rose

Forma exsiccandi omnes radices
sicut feniculi apii sariole bu
glosse et corticis radicis mori
et esule et similium et cetera

Modus desiccationis carnium
est ut ablues eas bene il
la die qua colligis eas
et abscinde folia ab eis et spice
et excoria medullas earum
ab eis. Et modus in hoc est ut
accipias unamquamque radicem
ipse et quasses eam cum malleo
lo puro et ferreo quia tali modo
melius et cicius separabitur cortex
a corde quam alio modo. Deinde ex
pone soli eadem die et non o
portet quod exspectes nisi una
die quia destruentur et maxi
me tempore hiemis. Et oportet
quod quando siccas quod sepe revolvas
eas in sole et in nocte ponas
in loco ventoso prout abscondite
et in die iterum ponas in sole do
nec exsiccentur et serva et si
dies fuerit nubilosa sine apri
tione solis oportet quod extendas eas
in cribro ex paleis aut super
craticulam ex cannis subtilibus
et suspendas super ignem ita
quod calor ignis ascendens de
siccet eas. Et ille qui vult desic
cationem carnium subito imminente
necessitate oportet quod accipiat
patellam ferream latam et ca
lefaciat eam super ignem de
inde auferat eam ab igne et
extendat super eam radices et
aliud quodcumque voluit desicca
re et revolvat sepe cum manu
et quando patella refrigerabitur remo
veat radices a patella et iterum
calefaciat eam et cum calefacta
fuit removeat ab igne et ibi
supponat radices et faciat hoc
quousque siccentur et caveat ne
comburantur et hoc est modus de
siccationis carnium in hora neces
sitatis magne et in diebus plu
vie et nubilis et humiditatis.

Forma accipiendi cortices citri et citoniorum et pomorum odoriferorum et eos desiccare.

Ille qui vult uti corticibus po
morum citri in confectionibus eli
gat illam que habet maiorem
acetositatem intrinsecam quia cor
tices horum sunt magis odo
riferi et oportet quod excorti
centur die illa qua collecte
ab arbore sunt abstrahantur quod prius
mo cum mandali mundo et ex
corientur cum cultello acuto et acici
paulatim leviter ne aliquid ac
cipiatur ex carne cum cortice
et eodem modo oportet fieri ex
citoniis et aliis pomis. Dein
de desiccentur cum cautela sicut
dixi et fuerint necessitati.

Forma terendi colloquintida ut non noceat pistatori.

Oportet quod tempore sue contritionis
distilles super eam cum oleo
ro pari aut amigdalarum dulci aut
violaceo aut sisamo aut aliquo alio
quod prius fiat. Nam oleum
prohibet elevationem pulveris eius
subtilis et facit propter errare
pistationem eius. Et hunc modum
oportet fieri in omni eo cuius amari
tudine elevatio sicut est absin
thium agaricum et medicine omnes
acute sicut laureola et turbit
et similibus etc.

Ingenium eorum qui terunt species amaras et siccas.

Ille qui vult evadere a malicia
sue odoris et custodire ne ve
ntus rapiat pulverem horum
quando cribrantur oportet quod accipi
as circulum unum ex circulis
cribrorum et ponat in eo
corium vel membranam adaptatam ad mo
dum tympani et cooperiatur
cum cribro quo cribrat species
et amplitudo eius pusillum
maior circulo cribri ita quod forte
te ingrediatur circulus cribri in
illo circulo. Et quando cribrantur
species percutiat corium illud sy
mphoniam cum manu ut descen
dat in fundo pulvis qui adheserit

ei ad cribru in fundo et ne in
opatone eius aliquid euolet
contra Et qui cribrando spe(ci)es
pone inter cribrum lapidem
planum qui habeat centrum z in
ut festinetur cribrac(i)o ei(us) quia
cribrandum est et hoc ingeni
um est valde subtile

*mo(dus) t(ri)ndendi armoniacu(m) z om(ne)s
gummas que ponu(n)t(ur) i(n) meis*

Accipiat(ur) armoniacu(m) et po
natur i(n) aceto et dimittat(ur)
p(er) noctem et i(n) mane aspice
et si videris q(uod) armoniacum
biberit totum acetu(m) et no(n) b(e)n(e)
fuit dissolutu(m) oportet q(uod) addas
iterum de aceto parum et di
mitte donec b(e)n(e) dissoluat(ur) to
tu(m) deinde pone sup(er) cribrum
q(uo)d s(upra) d(ictum) est et frica cu(m) manu donec
descendat de cribro et ligna
ei(us) et alie frondes remaneat
sup(er) cribru(m) et sic vt(er)e Et s(e)c(un)d(u)m
hunc modum p(re)parant(ur) gu(m)me et
om(n)es similes armoniaco sicut
serapinu(m) et oponacum et asa
fetida et bdellium et sarcocolla
et opiu(m) et similia *for(m)a faciendi
sigilli q(uo) sigillan(tur) trocisci z ceter(a)*

Recipe frustu(m) ligni hebani
aut buxi aut eboris aut
alterius cuiuscu(m)q(ue) vis et sit
grossitudo eius mensura duoru(m)
digitorum et latitudo vnius
palmi et p(re)para forma(m) eius
bene et deinde seces ipsum in
longitudine ei(us) in duas p(ar)tes
equales ita q(uod) vniuscuiusq(ue) tabule
sit grossitudo vni(us) digiti dein
de facias ambas facies eius
leues bene i(n)uicem coheren
tes deinde sculpe i(n) ambab(us)
faciebus tabulas sculpturas ro
tundas s(ecundu)m q(uan)titate(m) trociscorum
quos volueris sigillare siue mag
nos siue p(ar)uos Deinde scul
pe cu(m) vnumquemq(ue) circulu(m) no(men)
trocisci quodcu(m)q(ue) volueris s(ecundu)m q(uo)d
fuit factus trociscus ut trocisci
ro(sarum) aut violarum et sim(i)l(ia) Et si scrip
tura opposito mo(do) scripta et q(uan)do
trociscus sigillatur rec(ta)
lira ve(rte)ra et ille qui vult sculpe(re)
in vna tabula plura nomina
trociscorum oportet q(uod) sigil
let in ea diuersos trociscos s(ecundu)m
nomina ipsorum vnumquodq(ue) tro
iscu(m) in suo nomine Et qui vult
in vna tabula sculpe(re) solum
nomen vni(us) trocisci oportet
q(uod) no(n) sigillet in ea nisi illam
solam sp(eci)em trociscorum Et
qui volueris sigillare cu(m) ea tro
ciscos oportet q(uod) inungas vna(m)
quamq(ue) tabulam cum oleo con
gruenti illi trocisco sicut troci(s)
cos de rosis cum oleo de ro(sis) Et
trociscos de violis cum oleo
violarum et sigilla s(ecundu)m volunta
tem tuam cito et hec est forma si
gilli Et sunt qui faciunt sigilla
breuia secundum hanc forma(m)
accipe de buxo uel libano et
fac sigilla et sculpe in vno quo
q(ue) sigillo foueam tot mediam q(uan)
titate grossitudinis dimidij tro
cisci et sculpe in vna de tabu
lis nomen trocisci si vis et si
non dimitte planam ut possis
cu(m) ea sigillare diuersas sp(eci)es
trociscorum Et sunt qui facie
bant in hunc modu(m) sigilla multa
et sculpunt in vnoquoq(ue) sigil
lo nomen alicuius trocisci Et
hec est forma eorum Et qui
vult q(uod) sigillu(m) tollat trociscu(m)
s(e)c(un)d(u)m certum pondus o(portet) q(uod) faciat
trociscu(m) vnu(m) et ponderet eu(m)
recentem s(e)c(un)d(u)m q(uan)titatem ponde
ris qua vult et post fodiat
in sigillo formam trocisci ad
mensuram illius qua est pond(us)
secundum pondus illius
*forma colandi potiones et de
coctiones z for(m)a colatoriorum*

Oportet quod habeas ta co
latoria ad colandum de
coctiones et pociones siru
porum Et unum eorum est et est
quod primum sit minus quam secundum
et pannus eius sit rarior Et
secundum sit maius primo et pan
nus eius sit spissior quam pannus
primi et tercium sit maius 2o
Et pannus eius sit spissior satis
et hec est figura colatorij Et
ille qui vult clarificare aliquam
pocionem vel sirupum de radi
cibus vel sirupum de camphe. i. ysso
po et aut de lapacio quecumque
alium sirupum sicut oximel et specialiter
pocium et sirupos omnes quando
erit completa decoccio eorum ex
quod primo colentur in cribello ex
setis deinde suspendant cola
toria omnia unum inter ~~manus de~~
~~inde~~ aliud scilicet primum inter me
dium medium inter maius deinde
ponat in primo folio palmarum
bene grossa a pulice vel de se
tis equinis bene ablutis et im
pleat ex eis quasi medietatem co
latorij Et sint colatoria bene
distancia ab invicem quantitate trium
digitorum et suspende colatori
a in pariete et pone subtus vas
ad recipiendum quod colabitur
deinde infunde inter colatorium
superius quod est minus pocionem vel
id quod volueris colare et dimit
te sic colari per se sine aliquo
contactu manus quia descendet
de colatorio primo in 2m et de
secundo in 3m et si oportet ali
quid ex colatorijs a grossitie
decoctionis ita quod non desce
dat ex aqua aliud oportet quod
effundas quod in eo est et ab
luas ipsum a grossitie illa et po
stea remitte decoctionem in eo et
dimitte donec clarificet et fac
ita donec descendat tota decoccio
et postea substancia eius et vo
te decoctione clarificata munda Et
qui voluerit sirupum ex ea erit sirupus
ille maioris iuvamenti et faci
lior ad potandum

Forma colandi po
cionis et decoctiones et forma ex colatorijs

Accipe de herba que dicitur
asue vel usuen et fac in terra
foveam magnam et imple fo
veam ex herba illa dum est re
cens et accende ignem in ea et
quando erit combusta illam quam
posuisti pone de alia super eam
et fac ita donec fovea erit ple
na ex illa herba et tota her
ba erit combusta et dimitte
extinguere ignem et infrigidari
eam deinde detege subcinere
fovee quia tu invenies salem
cinis purificatum vel coagulatum
magno globo in fundo fovee
quod accipias et frangas in frus
ta et serva necessitati etc.

Forma dealbandi salem hunc

Si volueris hunc salem dealbare
accipias ex eo ita nigro si
cut est et tere et cribra et
pone in vase et proice super eum
tantum ex aqua quod cooperiat
eum et superet duobus digitis
aut tribus et misce et dimit
te descendere feces eius in fun
do vasis et subtile superstet
deinde clarifica hunc modum
accipe frusta ex filtro novo et
mundo quorum longitudo sit duo
rum palmorum vel amplius et la
titudo duorum digitorum Et po
ne caput unum in aqua et ali
ud per labium vasis ex eo pen
dens et subpone parasi
dem aliam sub filtro ad recipien
dum quod emanabit ex aqua
per filtrum et dimitte donec distil
letur aqua tota quam pone in
olla nova et pone eam in fur
na panis et dimitte per noctem

uel amplius quia conuertet in sa
lem coagulatum sicut amphora
et si non coagulatur iterum
ac pone pluribus noctibus donec
coagulentur. Et sunt qui ponunt
aquam illam in patella terrea
noua et accendunt ignem et co
agulant et seruant necessitati
modus ad quod cum cinis agglobatus ing

Accipe de sodra l. i et po
ne super eam l. vi aque et
alii dicunt l. iiii et prepara se
cundum preparationem quam dixi et
clarifica et distillando et coagu
la et pone in loco humido ubi
non approximat sol quia dissol
uet sicut sal et zucarum. Et alii
dicunt non sed oportet quod ponatur
in sole qui non tangatur ab humidi
tate quia preservabit in eius. et non
liquefiet forma comburendi sal
alkali albificandum et cetera

Accipe ipsum et combure se
cundum disciplinam quam
dixi in comburendo plumbo
in tractatu primo forma de
siccandi radices aristologie longe
et anfodillorum et omborgnath et
speros lucis et est serpentaria et radi
ces et est azezibalem et radice
alfesiren i. uitis nigre et radices
altee et radices ahalkaham et radice
buglosse et mey i. uini radix su i.
valeriana sationum et radices sebacla
i. sigillum salomonis et radices mandragore et
similia

Oportet quod lauentur cadem
hore qua effodiuntur ita quod
bene mundentur a terra et a lu
to et que adherent eis deinde
incide in frusta parua et infin
ge in eis filum et diuide inter
utrumque frustum ne se contangant
et expone vento in loco ubi
frequenter ventus perflat uel si
est hiemps suspende ad fur
num donec desiccetur et serua ne
cessitati modus colligendi herbas
medicinales et tempus repositionis
earum

Oportet quod herbe colligantur
in tempore sereno et claro non
ventoso et non oportet quod col
ligantur nisi in fine bonitatis
et maturitatis earum et suo tempore
non quando iam sunt complete ve
tustate uel propter aliquam in
firmitatem earum. Et herbe que
colliguntur in terris ventosis
duris sunt fortioris uirtutis
quam que colliguntur in uallibus
et terra pinguissima et viridariis
et ortis et quod colligas herbas
que sunt plus ramose et que
sunt complete cum seminibus
suis sicut debent esse sicut sica
dos incstatiramentum diptamus
i. hasadi u. tribuli marini et
ysopus et similia. Et flores
quando colligi antequam cadant
sicut flos acacie et camomil
le et viole et zambach et est
iensemin et similia. Quod tempus
colligendi fructus est quando sunt be
ne maturati sicut uua et ficus
et dactili et pira et pruna et
similia. Et semina oportet colli
gi quando incipiunt siccari et cadere
et antequam cadat super ea aqua
que ea destruat. Tempus col
ligendi radices et ramos et
cortices est quando incipiunt cadere
folia eorum forma quomodo premendi succos

Oportet quod succi plantarum
de foliis et ramis ipsarum
exprimantur dum adhuc sunt
tenere sicut memiche et gafes
et sabina et succus ypoquistidos
absinthium et similia. Et cum
volueris plantam seu arborem
quando volueris accipe lac eius
siue lactiginium donec viget
adhuc in terra non postquam
euulsisti sicut cum volueris facere
uel collige opium euforbium et
similia qualitas desiccandi herbas

Generaliter scire debes quod ra
dices et folia et rami debent
siccari antequam sint abluta
cum aqua et a sordibus ipso
rum et quod desiccentur in loco ubi
non est humiditas *modus reponendi herbas ad conservacionem herbas flores et semina*

Oportet quod reponas flores
herbarum medicinalium et cas
sias ex ligno Et semina stri
gantur in sacello ex corio vel
quia iuvat ea ad meliorem con
servacionem et hoc secundum sententiam
dyascoridis Et reponere termi
hungiarum sunt sicci et gummi li
quide et confectiones et similia
debent esse in vasis grossis
de vitro vel terra vel de argen
to vel cornu et similibus Sed
medicine que sunt molles quali
tas medicinis oculorum debent
reponi in vasis auris Sed un
guenta in quibus ingrediuntur pro
et albitram et acetum oportet quod repo
nas in vasis eneis et pingue
dines et cerebella et omne pin
gue oportet reponi in vasis fac
tis ex stagno et omne quod est
ex pulveribus sicut pulvis yere
pigre et similia oportet repo
ni in vase terreo stricti orificii Et
oppiletur os eius cum cera ne
resolvatur et minima virtus eorum
Et oportet quod reponas rob sicut ve
ne et citoniorum et malorum et mur
ti et similium in vase terreo no
vo quia terra trahit ad se humi
ditatem que est in eis quare
magis preservantur a destructione
Et ollarum debent reponi in vasis
vitreis et os corii debet stringi
ne destruantur et feteant et
oportet reponi aliud species zebete et
gallie et omnes species aromaticas
ad aromatizandum in vasis aureis
vel argenteis deauratis aut in
vasis ex porcellionibus anti
nitis Et omne acetosum quod

debet humiditas debet reponi in vase
linito pice vel cera Et oportet repo
ni in vase vitreo omne unguentum
quod habet substanciam equalem
quod est signum super durabili
tatem eius et super prohibicionem sue
corrupcionis Et omne unguentum cuius
substancia inequalis quod est signum
super corrupcionem eius facilem
et quod non diu possit servari oportet
reponi in vase terreo ut terra
exsiccet humiditatem eius superfluam
que est causa sue corrupcionis *modus colligendi colloquintidas et siccandi eas*

Colloquintide debent colligi in
fine mensis septembris quia
tunc est finis bonitatis earum
et maturitatis earum Et oportet quod
non colligas ex eis nisi quando
color declinat citrinitati et quando
incipiunt folia earum desiccari
et attenuari et elige ex eis
maiores in quantitate ~~et non~~ opor
tet quod non accipias illam que
est sola orta in arbore sua quia
ipsa est multum mala et venenosa
Sed modus exsiccacionis
earum est ut custodias eas be
ne quia ipse non desiccantur
in brevi tempore pone ergo eas
in sole et verte eas qualibet
die sepe et in qualibet nocte
repone eas in loco ventoso et
remoto ab humiditate et custodi
bene donec desiccentur Et qui
non potest eas desiccare in sole
quia tempus fortasse erit nubi
losum tunc solio oportet
quod impleat filum ex eis in filo
et suspendat prope ignem fumi
num ut siccentur et cum bene
desiccate fuerint munda eas a cor
tice suo et a seminibus que sunt
in eis et serva ad tempus earum in
sacculo ex corio facto *Completus
est tractatus secundus Incipit tercius de
preparacione medicinarum que sumuntur ex
animalibus Capitulum primum sera conservandi
omnes species conchilium*

Oportet quod qui vult comburere
testas conchilium quod terant
et ponant in olla munda
et ponat olla in furno figuli
una nocte deinde extrahat
et si sint combuste sicut cineres al
bum bene est si non est quod ponas
eas in furno panis vel in eodem
et dimitte donec sint alba cal
cinata Et sunt qui ponunt con
chas super prunas et sufflant
flant et dimittunt donec sint
albe et terunt et ponunt postea
super testam fictam et ponunt tes
tam super carbones et sufflant
donec sint albe secundum voluntatem
eorum **forma comburendi corticem**

Oportet quod aspicias ad illud
quod dixi de ~~conchis~~ conchi
liis et comburere sicut dixi
decies et mos est idem nec plus
nec minus **forma comburendi cornu cervinum**

Accipe cornu sicut est et po
ne super prunas et sufflata
donec albescat Et qui vult
comburere secundum aliam formam forma
frangat ipsum in frusta et ponat
ipsum in olla et faciat sicut dixi
de conchiliis **mos abluendi cornu**

Et qui vult ipsum lavare la
vet secundum disciplinam quam
diximus in abluendo storias
et utatur eo in medicinis o
culorum que currunt ad eos humo
res ab ochor et ad grossiciem
palpebrarum Et facit quod eo den
tifricium purgat dentes a sordibus
Et secundum hanc formam preparantur
ungule eorum et dolce
forma comburendi ossa quorum

Modus eorum est sic modus
combustionis corticis nec
plus nec minus et sunt qui po
nunt super prunas et sufflant
donec dealbantur **abluendi horum [illegible]**

Sed abluendi conchilium adhus
torum et cortice est sicut ab
luendi acacie nec plus nec minus
forma comburendi setam vel sericum quod
deinstra in diaffinnso

Accipe de folliculis serica no
vum qui non dum protulerint
animam suam et apperi et extra
he vermes mortuos qui sunt
in eis et purga eos bene et
pone super eos lapides et ol
lam super ignem et fac subtra
ignem ~~ignem~~ levem et pone
eam in furno panis et non
oportet quod nec adhurantur sed
solum assentur ita quod possint
teri et repone et utere
forma comburendi lanam tercium

Lava eam bene et pectina
cum pectine et pone in olla
fictili et combure sicut com
buritur Et sunt qui pectinant
fimo cum sua sordicie et postea
lavant et faciunt sicut dixi **forma**
abluendi cinerem lane adhuste etc.

Accipe cinerem lane et pone
in parapside et funde ~~eam~~ super
eam aquam et misce et ex
pecta donec clarificetur aqua
et cineres descendat et proicel
lam aquam et iterum funde
super eam aliam aqua et facta
quod non sit pungens ligwam
que gustatur sed sit simplex gus
tu deinde sicca et serva et
pone in medicinis oculorum
forma comburendi sarcana et
cancros additos in potu vel quos
remordet canis rabidus et ad
dandum ptisicis et emptoicis

Accipe cancros fluviales
vivos quando sol fuerit in sig
no arietis xviiii^o die mensis
intellige lunaris et pone in
canor vel in furno panis quo
usque comburantur et non cre
mantur in cinerem Et quidam
incendunt accanor cum lig
nis vitis et forma est eadem
et sunt qui pro ptisicis et emop
toicis abscidunt pedes eorum
et comburunt etc. **forma comburen**
di scorpiones ad frangendos lapides

Accipe x scorpiones viuos
et pone in olla noua et lu
ta eam cum pasta de ter
ra et pone in furno et accende
igne in eo cum lignis vitis quo
usque calefiat et dimitte olla
ibi die et extrahe Et da ex
cine horum in potu in hora do
loris tenui qui sunt ex lapide
contra vi in ponder cum sirupo de
radice quia frangit lapidem et
sunt qui ponunt ollam in acer
vo et dimittunt sex ho
ris et postea extrahunt et te
runt scorpiones et fiunt
forma comburendi circos et sunt serpe
tes que administrantur in triaca
Accipe serpentes circas et
feminas illas que sunt rubei
coloris et habent caput extensum
et venare eas hieme in
locis propinquis aquis et arbo
ribus et pone in olla noua et lu
ta os eius cum argilla et pilo et
mitte in furno nocte vna Et
postea teritur et verte in albo
sol aut tere et cum oleo confice
et fac emplastrum supra scrophu
las quia liquefacit eas et in
hanc formam oportet comburi ser
pentes alios nisi quia debent
comburi per amplius tempus
quia ipsi sunt maiores corpore
et pinguiores et earum operatio in
scrophulis est sicut operatio cyta
rum forma comburendi capita cyri
Accipe de capitibus cyri statim
post abscisionem earum absque
quod saliant et pone in olla
fictili vitreata et inuolue eam
pasta et super ignem exprimis
et non oportet quod comburantur ita
quod fiant sicut carbones set quod
remaneat in eis aliquid humi
ditatis ita quod possint teri subtiliter
et cribrari forma comburendi leporem
qui habet lapidem etc.

Accipe leporem et decola ip
sum et pone in ollam cum
corio suo aut in vase aquo
modo et combure quousque fiat
cinis deinde tere cinerem istum
et da ex eo ʒ ij quia mirabile
est in frangendo lapidem forma
comburendi yricios et ranulas
Combure yricios sicut dixi
de lepore nec plus nec minus
forma comburendi yrundines que
administrantur in egritudinibus corporis
Accipe de pullis yrundinum
antequam nascantur plume eorum
Et dixit G oportet quod comburantur
cum plumis earum et quod ponatur
super eas aliquantulum salis et
ponantur in olla noua et co
periantur olla et lutetur et ponatur
super prunas vel in furno panis
donec comburantur et fiunt ut o
portet quando oportuit Et dixit dya
scorides quod qui accepit yrundi
nes cum matre earum et comburet
in olla et miscuit cinerem earum
cum melle et posuit in oculo et
acuit visum Et qui comedit cum
eo branchas confert et scinantie
et tumori gutturis et squinancie
et tumori iuuee forma colligendi
cantarides et reponendi eas
Oportet quod inuenias in tempore veris
et elige ex eis rubeas mag
nas leues tactu et caue a
nigris et asperis Et oportet quod ille
qui venatur habeat in manu
sua forficulas ex ferro vel lig
no et ponat eas cum illis
forficibus in vase stricti orificii de
inde pone super eas oleum ve
tus et suspende in sole pluribus
diebus donec putrescant et vtere
Et sunt qui comburunt ~~yrun~~
~~dines~~ eas eo modo quo com
buruntur yrundines nec plus
nec minus Et dixit dyascorides
que generantur in tritico sunt ca
lide Et oportet quod ponant in vase

quod non sit vitreatum et quod cooperi
atur os vasis cum panno lini
et perforetur fundus olle et perfo
retur orificium olle et ponat
orificium olle super fumum aceti
fortis bullientis et dimittatur
super fumum donec moriantur
cantarides et infunge in eis filum
lini et fila et fortiores cantari
des sunt ille que sunt colorate
diversis coloribus et habent maculas
citrinas et sunt magni corporis
longe et plene et que sunt
unius coloris absque quod tu similiter
ad colores sunt debiles operacio
nis et ille est modus omnium specierum
cantaridum Forma colligendi
stercus canis quod administratur in
medicinis gutturis etc.

Oportet quod eligas stercus quod est
album quoniam signum est
quod fuit ex comestione ossi
um et oportet quod colligas recens
unius diei vel duorum et facias
ipsum siccari in sole et fumo venti
Forma colligendi sanguinem testu
dinis aquatice que administratur in medi
cinis

Accipe testudinem aque et
pone eam resupinam super
paxsidem et abscinde ca
put eius subito sine mora et
dimitte egredi sanguinem eius
et quod coagulabitur operi paxsi
dem cum cribro ex setis vel cum
panno lini et depone solido
nec siccetur et fumo et dosis
eius est quem canis mordebit
hominem est ℥ iii cum ℥ iii aceti
et tercia die detur ℥ i cum v aceti
qua cura verissima est
Forma colligendi sanguinem ana
lium qui ponuntur in medicinis
iuvantibus venenosis sic est sag
wis edi et anseris et similium

Oportet quod eligant sanguinem ana
lia huius sanguinea et iugu
letur unum quodque eorum
et pone sanguinem eius in va
se vitreo et exsicca in sole et
fumo Forma accipiendi cerebella
avium que administratur in medicinis coitus

Aviculi quando cerebella sunt
necessaria ut accipiant sint
aviculi que nidificant in
domibus et oportet quod venemus eas
in autumpno vel in vere et de
collas eas et evellas cerebella
earum et ponas in vase mun
do et purges ea a venulis
circumdantibus ea et pone cum
eis pro omnibus iiii cerebellis ce
bellis vitellum unius ovi recen
tis quod fuit ex gallina que ha
buit masculum et confice simul
et pone in patella super cinerem
calidum et dimitte quousque coa
gulentur desiccentur ab humidi
tate que est in medicina et
aufer ab igne et pone in sole
ut desiccentur aut pone ibi super
ignem donec bene desiccentur
et repone necessitati et utere
in meis coitus Et sunt qui fa
ciunt hoc medicamen sine vi
tellis Et sunt qui utuntur
~~a capitibus~~ ita recentibus sicut
extrahuntur a capitibus post
decollacionem Et sunt qui coquunt
coquunt vitell et qui addunt
cerebellum et ovis parum
mellis et coagulant super igne
et formant et utuntur Forma
accipiendi fel omnium animalium qua
drupedum et volatilium et for
ma accipiendi eorum

Accipe fel cum est recens et
liga eius os et pone in a
qua fervente et dimitte ibi
tanto tempore quousque possis
facere in passus et extrahe
statim ab aqua et desicca in
umbra in loco non humido et
fumo et utere Quod fella quibus
volumus uti in medicinis o
culorum oportet ligari orificia
eorum cum filo lini et pone in
vase vitreo in quo positum est
aliquantulum mellis et ligetur

caput ad fili in ore vasis et
sic fiue *forma accipiendi co-
agulum omnium animalium etc.*

Accipe coagula animalium dum
sunt recentia mortua super
aquam ea decollando et in
voluendo ea sale et suspende ad
solem et sicca etc.

forma colligendi aaron et ...

Accipe aaron et statim cum
acceperis ... carnem eius
cum cultello acuto quia cum
feceris exibit ab ea humiditas
multa viscosa que est utilis
ad evellendum pilos palpebrarum
et utere ea in amplius que in fron
te ponuntur adhibendo humo
res venientes ad oculum *forma
accipiendi urinam infantium
que ponitur in medicinis acutis*

Oportet quod colligas urinam
eorum in vase pluribus die
bus et quando colliget fece eius
in fundo vasis residens proice sub
tile eius supernatans et facias
in pluribus diebus donec colligat
satis ex fece illa et utere ea ita
liquida sicut est vel sicca et re
pone quia est acuta sicut sal
armoniacum *forma servandi aquam
marinam ita quod non corrumpatur etc.*

Accipe aquam marinam claram
et mundam cui nichil admix
tum sit ex aqua dulci et repo
ne in vase novo quia pingue
do eius finitur et dicit iterum plus
quod sunt qui coquunt ipsam aquam
cum reponant etc. *forma faciendi
gellen ex coriis bovum et pecudum
quod ponitur emplastris crepaturis*

Accipe de extremitatibus bovum
aut pecudum id est coria ma
nuum et pedum et capitum et
ablue bene ab omni sorde corp
et assa et imple ex eis ollam
magnam et cooperi eum ~~ex~~ a
qua et pone in furno panis
ollam a principio noctis usque ad
mane deinde extrahe et cola

et si aqua coagulatur bene et
si non oportet quod iterum ponas in
furno secunda vice aut pluries
donec aqua illa nigrescetur
et quando erit refrigerata coaguletur
deinde incide in frusta et di
mitte siccari in loco ventoso
non humido vel calido donec fiat
sicut vitrum et sicca etc.

forma accipiendi fumi ex butiro

Accipe lucernam novam et
pone in ipsam ex butiro et
accende in ea licinium et co
operi cum cooperatorio habente culmen
in cuius summitate sit foramen ad
genus cooperatorii et quando minuitur
butirum in lampade adde de
alio et fac ita donec habeas fi
mum competentem vis deinde rade cum
pluma a cooperatorio et repone
et utere eo in medicinis oculi et
desiccat eum et stipticat stiptici
tate sua et prohibet humores
ab oculis et incarnat ulcera

*forma preparandi adipes et reponendi
eas secundum formam ...*

Accipe de adipe secundum volun
tatem tuam sicut est adeps
hirci vel pecorum et similium
et accipe de eo quod est magis
pinguius sicut adeps renum
vel sirbi ventris et pone in va
se et proice super eum de aqua
pluviali frigida et frica manibus
bene et purifica a sanguine eius
et venis et pelliculis et iterum
pone aliam aquam et lava
donec mundetur et albescat de
inde pone in olla nova cuius
capacitas sit duplex quantitate
adipis et pone super eo ex aqua
qua cooperiat eum et pone
vas super ignem lenem prius
et misce donec dissolvatur
et cum dissolutus fuerit adeps
proice in vase quod habeat aquam
frigidam et lava et absterge ollam

bene et dimitte siccari ab aqua
et liquefac adipem solo et proice
illum super aquam frigidam et sine
infrigari et facias hoc ter quar
ta uel vice dissolue sine aqua
et proice in vase quod sit calidum
cum aqua calida et collige quod
clarificabit ex adipe et proice
scoriam si est adest aliquid et
repone necessitati Et in hunc
eundem modum preparatur pingue
do porci et vrsi et aliorum animalium

Forma preparandi adipem renum vaccarum

Accipe eos et munda a sua
pellicula et ablue cum aqua
marina et pone in mortario
et tere bene et proice super eum a
quam marinam dum teris et fa
cias hoc sepe tandem pone in
olla fictili et iterum proice super eum
aquam marinam qua cooperiatur
et coque tam diu quod confirmatur
odor eius naturalis deinde po
ne omnes iiii or l. aut in adipis
z iiii iiii tere et liquefac sic
et cum infrigidatus fuerit accipe
superiorem partem eius et pone
in olla noua et pone qualibet
die in sole coopertam panno et al
bificetur et recedat fetor eius
Et sunt qui ponunt in vase pro
sicut fit ex cera cum dealbatur
Sed adeps bonus est preparari
in hanc formam ablue primo cum
aqua marina uel cum aqua
et sale secundum formam supradictam
deinde coque cum tanto bono
vino quantus est adeps et cum bul
lierit duabus bullicionibus opor
tet quod auferas ollam ab igne
et dimittas adipem iiii or horis
Et si remanserit in ea aliquid
defectionis oportet quod ponas eum
in olla alia noua et sunt qui
abluunt sine sale pro egris qui
bus nocet sal et qui preparatur in

hunc modum est magne albe
dinis et in hunc modum oportet
quod prepares adipes omnes

Forma meliorandi odorem cuiuscumque adipis

Si uolueris meliorare odorem
adipis accipe de quocumque uis
et purga a pelliculis eius
et laua sicut dictum est deinde coque
cum vino bono odorifero sine
aliquo sale et aqua marina
et aufer aquam ab igne et di
mitte sic nocte tota Et si
uolueris mutare sepe vinum
eius facias secundum uoluntatem tuam
qua est melius secundum quod
dixit magister postea cola
in alia olla et pone super vna
quaque l. adipis z ii spicanardi
et corticem macis et gariofil
an z i ex z hysopi et dar
sisdam et cassielig cinamomi
et carui agrestis spice celtice
an z s tere medicinas et ta
men grossa et pone ex bono
vino super adipem quantitatem quam
eum cooperiat et pone super
primas et bulli tali ebul
licione qua credas adipem
et repone Et qui vult adi
pem coquere cum vino melius
erit Et qui voluit meliorem
odorem cum folijs mirti et su
sibrum et cipi et similibus ex
medicinis faciat Et secundum hunc
modum preparant omnes adipes et
cerebella omnium animalium

Modus preparandi adipis anserum

Accipe adipem eorum quando
fuerint occise recenter et
purga bene a pelliculis
suis et pone in olla noua
terrea cuius capacitas sit
duplum quantitatis adipis et
coopi vas et pone in sole
calidissimo et aufer quod
dissoluitur et pone in alio va
se et fac ita assidue ad clarificandum

donec valde coreant deinde
acc quod clarificatum fuit et re
pone i loco frigido et vtere in ne
cessitate Et ille qui volt opus
in spacione oportet quod dis
soluat eum i olla duplici se
cundum hanc formam acc ol
lam novam et pone eam
adipem et illam ollam pone
inter aliam ollam plenam aque
et pone ambas sup ignem
Et omne id quod dissoluetur
de adipe clarificato in vase
alio quousque totum dissoluatur
et repone in loco frigido et
sicca Et sunt qui ponunt sup
eum qui reponunt modicum
salis quia confert salsitudinem
qui miscent cum masculinis vina
tibus ad hoc quod est decoc
sive confert doloribus matris
et ponitur in emplastris super
sectum et fissuris labiorum et do
lori auris et asperitati facici
et meliorat colorem *forma*
meliorandi odorem horum adipum

Odor horum rectificatur sicut
diximus in aliis adipibus
et clarificabitur et reponi se
cundum illum modum Et quidam
sunt qui miscent cum eis co
tera quantum oportet quia lon
giori tempore servatur Et qui volt
servare adipem anatis et galli
ne et irricij et similium vnum
quodque secundum suum modum ad pre
servandum sicut dixi a corrup
cione oportet ut accipias de quoli
bet adipe horum animalium quantum
volueris dum est recens et lava
sepe et cola in vmbra per cri
brum et cum fuerit siccum pone
i panno lini et cooperi bene
et liga cum filo lini et suspen
de ad vmbram Et sunt qui
ponunt i melle et reponunt
ut non corrumpatur sed duret
per amplius tempus *forma preparandi*
medullas animalium et reponendi eas

Accipe medullas recentes si
cut sunt et extrahe ab ossibus
suis et purga fricando cum
manu et pone de aqua frigida
et lava bene et cola cum panno
et repone et sunt etiam qui la
vant sic ponunt i olla duplici
et ponunt ollam sup ignem et
dimittunt donec liquefiat me
dulla et colant i alio vase novo
sicco. Et qui volt reponere sine
spacione oportet ut faciat sicut
docui facere de adipibus galli
narum et anserum *forma faciendi*
cu ferachan i ysopu mundam

Accipe de lana sucida et sor
dida sicut cum dicat et lava
in vase aliquo quousque colligatur
de pinguedine sua sup natante
in aqua satis deinde cola aquam
abea et pone pinguedinem il
lam i vase eneo et pone sup
eam aquam et bulli parum ig
ne Et acc pinguedinem illam
colatam et pone i parapside et
lava cum aqua frigida sepe Et mo
dus abluendi est ut misceas sa
tis cum manu quousque ascendat
spuma eius deinde accipe parum
aque marine et proice sup illam
spumam ut quiescat ebullicio et
collige pinguedinem illam
mundam deinde adde sup eam
aquam calidam et misce donec
iterum ascendat spuma eius
et proice sup ea parum aque ma
rine et cum quieuerit spuma eius
collige pinguedinem que sup
aquam natat et frica eam ma
nu et si non videris aliquid
de sorde eius in ea bene sit si ve
rum aderit lava secundum hanc
disciplinam et est ut proicias
super eam aquam aliam et
misce et muta aquam sepe
donec albescat Et ysopus hu
mida bona est que non habet odo
rem lane et qui ponit eam i
coclea cum aqua frigida et agitat

dealbat et non recipit aliqua as-
peritas neque aliquid coagulatum si-
cut recipitur illa que est adulte-
rata cum cera liquefacta cum pice vel
cum sepo. Et virtus huius est cali-
da et mollit apostemata scirosa et ma-
turat et ponitur in multis emplastris.
Et adustio eius est quod ponatur
in olla nova super ignem et dimit-
tatur ibi donec fiat sicut cinis
et ingrossetur pinguedo eius
et sunt qui colligunt fumum eius
et ponunt in medicinis oculorum.
modus colligendi stercus infantum quod
administratur in meris (?) egritudinibus oris
sicut dixit G. in libro alimenti
secundum sententiam antiquorum
Faciebat venire pueros ad do-
mum suam et faciebat eos co-
medere panem et lupinos et
erat hoc ut pulmentum cibi eorum et
accipiebat stercus eorum et siccabat
et utebatur in curatione apostematum
gutturis et in apostematibus gutturis
fraudulentis nam ungebat eos
cum eo illo stercore mixto cum mel-
le et iuvabat iuvamento ma-
ximo. Et dixit in libro quem eo (?)
posuit in medicinis simplicibus
quod quidam multum usus fuerat ster-
core isto et sepe fuerat eo (?) [illegible]
iuvamentum magnum et non dabat
pueris comedere lupinos nisi
ut stercus non haberet fetorem.
Et dabat pueris comedere car-
nes gallinarum et pullorum et co-
lumborum et stercus eorum faciebat
eandem operationem nec plus nec minus.
modus faciendi spumam mellis et
purificandi ipsum etc.
Accipe de melle et pone
in olla nova cocta in aqua
postquam fecisti bullire aquam et
proiecisti aut in vase ereo stag-
nato et os vasis sit latum sicut
fundum eius et accende sub eo
ignem suavem et pone in manu
dextra (?) caciam ferream stag-
natam et perforatam et pone in mota (?)
cam (?) perforatam (?) cum aqua frigida
dulci et cum mel incipiat bul-
lire pone super ipsum parum aque
frigide et fac bullire donec
liquefiat cera que est in mel-
le et quod videas sordiciem na-
tantem super faciem mellis.
Deinde aufer spumam eius cum
cacia perforata et non submer-
gas manum ne accipias de
melle in dispumatione et tene
manum ita ut appodias manu-
brium cum cacie labio vasis ut
non descendat mel quod est ad
immotum (?) spume perforamina ca-
cie et pone spumam eius in alia
olla et facias quousque nichil
remaneat de spuma eius et
cave ne ignis sit nimis fortis
quoniam mel patitur nimiam in-
undationem ebullitionis. Eciam
dico extra ollam quod si totum
[illegible]gat pone parum aque fresce su-
per mel et aufer subito ignem
de sub olla et misce mel sine
intermissione et cum quieverit
bullitio pone iterum ignem sub
olla et fac ignem paulatim
et aufer residuum spume eius
donec remaneat mel mundum.
Deinde aufer ab igne et repo-
ne necessitati. Et qui voluerit
facere breviori artificio bulliat
mel quousque elevet cera et
sordicies eius super faciem mel-
lis et liquefiat bene totum.
Deinde auferat ab igne et mis-
ceat totum donec infrigida-
tur deinde dimittat quies-
cere parum quia tunc poterit
colligere omnem spumam eius
quoniam ipsa colliget super
faciem mellis deinde repo-
natur mel quod remanebit
mundum. forma coquendi mel
cum aqua dulci ad faciendum sirupum
Accipe de melle albo
unciam (?) quod habeat

paucā ardorem uel pruinam
et sit fortius dulcedinis quod
nunquam tetigit calor ignis
et pone in ollam fictam lati
orificij que assimilatur alba
sire et pone in qualibet mensura
mellis .x. mensuras aque ca
lide et facias signum in latere
olle usque ad quem locum peruene
rit mel sine aqua deinde accende
de ignem suauiter sub olla et
cum mel bullierit munda a sor
dide sua cum cacia sicut scripsisti
supra donec mundum et clarum
remaneat et misce continue cum
pauco igne et caue ne combu
ratur et destruatur et cum mel de
scenderit per se signum sue quantitatis
quod fecisti in olla oportet quod
ponas super ipsum quinque mensuras
aque et continua coctionem eius
et misce absque intermissione
donec iterum appropinquet signo suo
mensura unius digiti Et sunt qui
apponunt iterum alia aqua ad de
coquendum amplius et colat
et reponunt in vase Et oportet
sicut dixit Gal(enus) quod coquatur
in diebus claris serenis quietis
absque omni vento in curia do
mus in subdio non prope parie
tem ne cadat in eo aliquid uel
aliqua sordes et destruatur mel
et caueatur toto posse ne re
flectatur aliquid cum fumo ligno
rum in mel et destruatur et nigres
cat Et omnia que ligna sunt ex sar
mentis vitium et similibus sicca
valde et hoc est modus

Modus abluendi ceram

Accipe de cera quam accepi
sti ab alucari tuus color
dealbat ab eadem si potes et
si non accipe de cera munda
et meliori et pone in olla
noua cum medietate quantitatis eius
cum aqua clara et munda et
pone super ignem donec liquefiat

tota et natat super faciem a
que deinde accipe vas mit
tius quo cotior sit leuius et
madefac ipsum aqua frigida et
sub~~cum~~merge unius medietatis
eius in cera liquefacta et ex
trahe cum cera que sibi adhe
sit et dimitte infrigidari et sepa
ra ceram illam a vase quia ipsa
erit habens formam unius pap
sidis et hoc facias sepe do
nec tali modo totam ceram
extraxeris deinde pone istas
formas ad solem pluribus die
bus et verte eas sepe ab omni
parte donec albescant et sit ce
ra alba sicut cerussa Et sunt
qui dealbant eam tribus die
bus in Julio cum sol est in ma
iori calore Et dixit dyascor(ides)
quod secundum hanc formam possumus
dealbare quam ceram cum decoquitur
aqua marina donec albescat
Et ego sum expertus illud et non
fuit verum

Modus de albandi ceram

Accipe de cera et decoque
in aqua donec ingrossat
aqua et proice aquam illam
et pone aliam et fac ita sepe
donec fiat alba et collige eam
et sicca

Fforma faciendi salem armoniacum

Accipe de marmore albo et
tere tritura grossa et con
fice cum oleo glutino tero et fa
cias tabulas uel laminas ex
eo super petram marmoream pla
nam et dimitte siccari et sunt
qui accipiunt de marmore pisto
sicut dixi et conficiunt cum te
rebentina liquefacta super igne
confectione mediocri et exten
dunt super tabulam marmoris
donec infrigidetur et hoc est quod
marmoris quod fit cum operacione
vini illud quod apportatur ad
nos non vidi qualiter fuit nec
vidi aliquem qui viderit et qui

pulverisabit ex ea super vulnera
recencia que sunt cum sanguine
suo consolidat ea nec sunt ea
facit sanum et est conveniens
apostemati molli

Forma faciendi salis armoniaci

Accipe lapides qui reperiuntur
in sterquilinijs balneorum
qui incenduntur cum igne
sordiciei illius loci et sunt lapi
des nigri qui coagulantur ex
virtute salsedinis que est in illa
sordicie. Accipe ergo ex illis et tere
bene et pone in olla vitte am
plum orificium et pone super os
eius capsidem fictam vitreatam
et perforata fundum eius et luta la
bia olle et capsidis simul et fa
cias ei furnum discrete ita quod
olle possint manere in medio
eius et sint omnia ex terra que
possit ~~subsistere~~ sustinere mag
num ignem et luta os furni
cum argilla et accende ignem
sub olla et aspice ad foramen
quod est in capside et si vide
ris inde egredi aqueum vapo
rem dimitte foramen apertum
sicut est donec egrediatur tota
humiditas illa et incipiat egre
di fumus albus similis sali ar
moniaco et tunc oportet quod clau
das foramen bene et augeas ig
nem bene tota die deinde di
mitte furnum infrigidari et cum fue
rit infrigidatus detege vas et fran
ge capsidem et aufer salem
qui est in ea cum facilitate et serva
etc.

~~Explicit opus servitoris se~~
~~rapionis anno domini mil~~
lesimo quadringentesimo vi
~~cesimo primo et est finitum pro~~
~~xima feria secunda post con~~
~~ductum pasce~~ etc.

115

Salernus Salernitanus
equorum civitatis theoricam
et practicam sigillatas de
sigillare et archane ~~philos~~
philosophice caritative rese
rare in hac tabularum colle
gio brevius et sufficiente togatis
associis non renuisset nec invidet
Cesset ergo scolarium lacrimarum que
promta pauperum copia misera
bilis Cesset suspiria gemitus
et lacrime non habebant pauperes
aurum unum aureum emerunt
modo habent auream et sine
auro et meliorem auro pro
nesciebant mederi sine speciebus
allexandrinis modo incipiunt mede
ri cum speciebus agrorum ex quibus
nos curis et magis efficacibus
Ergo in hac tabularum elegio
tam excellenti medicinarum
anthimalonie ut cum egregio
investigemus que auctoris fuerit
materia intensio causa intensionis
et utilitas suppositio supposito te
poris modus et ordo tractandi et
liber libri titulus est xii capitula
in tercio est tractatus de emagogiis
flagogiis calagogiis et mela
gogiis Causa intencionis fuit
medicine dolus apothecariorum et fal
larium pertinitas eorum Utilitas
est de solis herbis medicinas
facere conficere et dolos eorum laqueos
vel superfluum cavere Suppositio
opus illud medicine practice et
per practicam theorice et per theori
cam phisice Modus cum auctor
insistit est divisius qui in ope
ribus evitande satis patebit
Ordo tractandi est est et primo
tractat de emagogiis 2o de fla
go et cetera Titulus est talis Incipiunt
tabule salernitanum Saler
nus dicitur summum amorem lecto
rum egrotorum et remedium pro
que xii sunt tabule et in prima

tabula sunt sex columpne inter
quas prima est de emagogiis
id est de sanguine mundificantibus secun
dum quod sanguinem mundificatia
quedam mundificat sanguinem quedam
leniendo ut ardulis datum scole
neticis et leucoflantis Alia le
nem conveniendo ut prima data per
dupliciter tegmanen Alia subti
le inspissando ut rosa et psillium
subtiliando ut borago Alia re
mittendo ut succus ar
dilli bibitus aut intestino remit
tendo ut viole cassiafistule de quo
sequitur agendum est Cassiafistule talis
modus potest exhiberi potest cum exhiberi
simpliciter et manducari ut quidam
qualem abicaturque sicut faciunt sar
racenorum et sic debet in horas sanguineo
exhiberi potest et urabus accipi et
cum amilo vel ptisana et fue
dere in horis sudorum potest eciam sim
pari et siroppus ut viole et ibi
appone cassiafistule in medio stag
nalis bulientis in quo est sirupus
et iste sirupus sanguinem mundifi
cat et quali hora potest dari Do
que volueris sudores eicientes in
per vasa vel que purgat reddit
medicinas purgativas in sabd vel in
sirupus potest et cito modo dari in de
cotione si semen et in yeme et
senectute sterilem sterilem cum aqua casei
Chana vel ad omnia ad que cas
siafistule potest et dari omni hora so
phisticare cum semine et acetosa et ud
le Tamarindi femen indi dic
tum acetosi et ex femen id est
Isti non debet dari in passione
spiritualium vel pectoris vel sputa
sanguinis sterilem sterilem prima vomitum
accelerant sanguinibus sterilem calidum
bene possunt dari Vel non
habes tamarindi pone loco pru
na de prima mundificat sang
nem eciam modo quo ad potest et
primo de corticali et potest in aqua sta

et sit offi(cium) sicut p(otes)t laxativos
face(re) aspergendo modicu(m) cu(m) lac
te anabulle Cerusa q(ue) sunt
pontici saporis et coru(m) arbor
dicatur ve(l) h(oc) cerusa non pur
gat sanguinem s(ed) pulvis eorum
necant lumbricos Contra ceca
cerusa nec illa mundificat sang
uinem etc. Borago pul(vis) et in cibo
vel potu data sanguinem mundi
ficat Borago i(d est) facit cu(m) pane
vel cu(m) aliis diversis annota pa
panus sanguinem mundificat et
augmentat Argumentum tale est
si alicui mulieri defecerit lac co
tatur papavero crudo vel cocto
et habundabit lacte Bebesten
et capillus veneris sinapatum
scapue sanguinem mundificat E
patica pollitricus adhiantus vio
la scolopendia et ut verum fatear
hec et omnia innota aquas nas
centia melius operantur si in aqua
coquatur in aqua similiter
sanguinem mundificat Vo nullus
divus est agrestenda scamonea
si scilicet aceto divers dare cum
tenib vel alio aquis levi Em
blici i(d est) faciunt in decoctione Idem
facit berberis in sirupis Viniclaris
cibalaria trassella malva agres
tis scrovina hec appellata pre
lis variant i(d est) emplastro ad mundi
ficandum sanguinem In acutis vel
febribus cu(m) aqua decoctis her
barum istarum vel cu(m) succis eorum
ad sirupos ad sanguinis mundifica
cionem Succus ardilli bibitus mun
dificat sanguinem leniendo gros
sum subtiliando remissum inci
dendo ut ydropicis splenetici
emorroidis similiter Vi Suc
cus ardilli potus sublingua
eius qui amisit loquelam red
dit ut castoreum Sed capud mun
dificant sanguinem Si frugo
cadens administratur et et de

in potu niarnaco vel melan
colico vel quartanario prodest etc.

Secunda tabla de flagogis

Sunt q(ue) primum est polipodium
non est laxativum sed facit
mingere et pedere multum et flare
Illud autem quod invenitur in quer
cubus est bonum et purgativum
flatus quoque ind... Sta
physagria que alio dicitur herba
pedicularis et caput purgat hec
appellata et quolibet modo sumpta
purgat caput a flate vel di
missa in ore facit cu(m) vomitu
carnes crudas quas non potest
digerere Agaricum non debet ...
quia subdanat sed in pillulis fac
tus de flagogis Sarcocolla
similiter sarracoli distemperant
cu(m) aqua ro(sacea) et imponunt oculis
pingmosis

Columpna prima de cinagogis

Cassiafistula in anima prima ta
marindi Cerusa Inunibe se
besten borago capilli ve(neris) E
patica pollitricum Adiantus
Ceterac Crassula Viniclaris
scrovina Cimbalaria viola ber
beris scolopendia Chidolo Em
malva agrestis succus ardilli
serum caprinum etc.

Columpna 2a de flagogis

Polipodium Staphisagria agaricum
Sarcocolla turbit hermodactuli
anacardi Epithimum arsolia
lon et ro. Affodilli serpentaria
Chidolo Coloquinta tadus vel
si Cocomindrum Iaris laureola
Esula brionia pitisfella fumus
panonis Electuarium Cologuinti
da Titimallus Ciclamen Aloe
epa Cuscuta mercurialis lupu
lus Ac urtice se(men) lappe in ipse
thimmos etc.

Columpna tercia de colagogis
diagridium cassia fistula vomica sucus
titimalli aloe cicoterini re
pontici reubarbarum capsia cor
tex sambuci cortex ebuli ca
thapucia scamonea centaurea
maior viride eris ellebori al erugo
eris etc.

Columpna iiii^a de melagogis
Epithimum fructus thimi semen folli
culi agnantie camedreos ca
mepitheos centaurea maior ca
tab indi in decoctione sucus
turionum ebuli sucus radix ebuli
cuscuta in pill lapis armenicus
lapis lazuli fumus terre lapis
magnetis lapis buchius ellebori
niger condisium camepitheos

Col v de ydragogis
Epidos calcis euforbium sal
armoniacum apozima radix col
si ebuli sambuci sucus cucu
meris agrestis sal gemma ca
leomis serapinum stordeo op
poponacum galbanum armonia
cum asafetida etc.

Purgantur in alio humores
Primo vitreum flegma purgatur salsis
purgatur acetosum purgatur dulce
similiter de colera in naturali de pur
gantibus citrina purgatur vitellina
purgatur prassina et post erugino
sam similiter de melancolia in
naturalem i. adustam purgancia
flegma vitreum sunt predicta ydrago
ga purgancia acetosum sunt
eadem sed de purgantibus flegma et
melanconiam purgancia flegma dulce si
misceatur cum flegma cum purgantibus
sanguinem purgancia flegma salsum
sunt que purgant coleram et flegma
purgancia eo citrina vel vitel
lina sunt que purgant prius
coleram 2° flegmam purgancia eo ci
trina vel eruginosam sunt que
purgant eo et sanguinem cu

cum potione frigidi ut crassule v
mbilicus et similium etc.

Tabula 2^a diuersa ad col
Apium petrusilinum feniculus sparagus
bruscus danc(us) ciceris car(ui) d(i)
meos amomum anetum alleorum chen
ca amomi peucedanum penta
filon ciceris maius capparis
cipero siler montanum oenanthe
petroselinum daucus bacca lauri eruca
edera gummi eius et fructus spica
nardi celtica amigdala amare
pernule serapinum grana solis
saxifraga lapis lincis sanguinis
hirci lapis agapis apes uste ci
cades uste ysopum celsolinge
visticum allia trita celidonia
menta rosa cuscuta abrotanum
vespe uste

Tabula 2^a diuersa
Scariola solatrum coriandrum
cicorea herba acetosa semen viole
semen citrulli, cucu(meris) cucurbite bora
go pulmonaria capillus veneris pol
litricum epatica adianthos ce
terac crassula semen basilicon v
mbilicus cimbalaria semen vrina
scolopendria

Columpna tercia diuersa
Pimbe sebesten, liquiricia et sucus
eius blitum pinee mundate semen viole
cucu(meris) cucurbite semen basiliconis semen bo
racis et lactuce et portulace semen
papaveris albi branca saturion
vngula caballina pleon conad
mellilotum radix lilii cinoglossa
menta yreos ysopus abrotanum

Columpna quarta diuersa
diuretica sunt omnia predicta
et vehementer calida et maxime
si non sunt constipativa nam quanto
remissior eo vero vrina moratur
et econverso et secundum actorem preter
omnia multa diuersa sunt con
stipativa et desiccativa ut semina
solis saxifragis sanguinis
hirci eminalis lapis lincis

lapis agaþ apes uste Cica
des uste Cantarides uste Auri
pigmentū sulphur Radix
lupini lapis gagates hec oīa
lapidem frangunt

Col quinta diuretica

Sulfurata flamula Sauina
Juniperus pulegium Nepita ysna
menta tamariscus pioma Ruta
pipinella piretrū gimen tetra
hit de his balneū fac sicut
uel fometū oleum uel de sca
rabeis uel petroleū lucium
uel cimices īmissi p virgam
vrinā celerit et potest educit

Tabula tercia vomitiva leuia

Succus cortices ebuli succus sa
buci a parte inferiori superius exco
riatum fuit et sic applicas
sic raffani electuarium cū aqua
ca et oleo ydroleon cū salvia
tiua uel marina persicaria
Vomitus post cibum si processe
rit dieta salsa uel vnctuosa
et vinū sequat modo aquaticū
modo forte modo cū cala modo
cū fria modo modo nmdificat sto
machum Raffanus squilla yaris
Lapsia marina catapusia
Nux vomica Castoncola se
petadacti aza bdect Crocus
ortulanus sic ciceu agrestes lac
ficus lac anabulle Cetaurea
aor et bor vide ceris ella al

Columna tercia vomitiva fortissima

Fel taurinum fel porcinum fel
caninum fel pecorinum Quod
cumque istorum in conca olei
bibat et ab umbilico superius in
vngat vomitū potent educit
et lubricos occidit Et ab v
bilico infusus pro secessum

Tabula quarta de pro vocando menstrua

Menstrua educit sicut coctio
calefacis storax ru et cal lau
darum calamus aromaticus Olib anomum
Amomos ambra spica nardi
spica celtica vile aloes calamus
hec quidem supposita et suffumiga
ta alia uel soprica pitum sup
posita pro os intuīs recepta
succus uel spa rubea turbit
tetrahit arthimesia cotula fe
ticida agrestis ro brionia vitis
cella Camomilla sisileos pio
nia Nigella Juniperus Ciperus
diptamus Cepula marina Ca
medreos Camepitheos Costus
Genciana Origanum Galbanum
Oppoponacum Armoniacum asso
dilli serapinum Assa fe pessium
malua Radix ebuli Ciceris
fenu grecum

Col 2a de pro vocandis emorroidis

Provocantia uel pro vent emoroidas
et maiorie allium Rubea agrestis
Nigella Sinit tetrahit ferula
Millefolium genciana radix
vrtice agrestis Ciperus Buglos
sa inculalis cicuta folia ca
prifici squilla pessicaria pire
trum Cos sepie folia pessia fa
rina lupinorū Nasturcium
Centaurea Abrotanum siler
Cicer amemoū petroleū cor
tex radicis celsi Cortex mali
granati acetosi ffraxinus vitreo
lum thucia arsenicū bolum
vitisella ~~et coctio catapla~~
Ciclamen Cappo ou educit
et coctio catapla vinos et
lumbricos occidunt etc

Tabula de estrictiois pro adiuvantibus

Anathasia simphicum vbena
sanguinaria Corrigiola platago

virgago Edera policaria Ce
tru galli herba emma ro
sa canina Cameleonta Mo
tastrid spina alba quam puta
cey vocant Sigillum sanc
te marie Agnus castus anetu
ruta sigillum salomonis scor
deon sticados absinthium pon
ticum Olivus marina Corallus
maximus hec etiam nimis de
siccando voluntates concupis
cunt

Costrictiva arborum et arbusta

Raginella mirta lentiscus Ci
me salicis virga pastoris agen
bus ulmi frondes sorbi folia
nespuli folia cotani piri agr
estis priorum inmaturorum Rosa do
mestica flores pirorum pira sil
uatica frondes eius folia cypres
si fungus qui nascitur ad pe
dem Cumodes mali granati aceto
si bullus fraxinus Alcaster ro
se albe ypoquistidos

Fructus stiptici

Mirtilli sorba Cotana pira
balaustia Bedegar Mespula
prunelle psidie prima inmatura
uva inmatura Corna poma
cypressi Galla Morabati Mora
rubi mora celsi mala ponti
ca amigdali glandes sumac mi
lium psillium faba berberis Tri
ticum costum in testa granum iri
panici se papaveris nigri se
plantaginis siligo arilli grana
ulmi

Gumi et alia stiptica

Gummi ara Mastix dragagan
Carabe vermis thus masculum
vel marus terra sigill. Coralli
Bolus acacia Cinis tamarisci
Mumia alumen Gallis dra
sanguinis columbinus sanguinis
vacce stercus asini Cinis cor
nu cervini vel vaccini pili
leporis usti filtrum usti pul
vis pulex tauri argilla an
timonium attramentum ustum coa
gulum leporis lac asini et lac
caprini lapis igniti extinguuntur
Coagulum edi Cumeli

Stiptica confortativa calida

Ambra [illegible] de cor cervi muscus
ole aloes garis Antofili foli
um fusticelli Cardamomum Amo
mum macis Been al et ru Cu
bebe [illegible] sumptum ebrietatem
solvit Carpobal. Galanga
Cinamomum Calamus aro gallia
nus spica crocus orientalis

De herbis

Muscata acer muscata 1or Ma
iorana Ros mari satureis
golena Basilicon agrimonia Be
thonica salvia agnus castus ga
riofilata balsamita

De stipticis confortativis frigidis

Margarite Iacincti smaragdi
galapsi et similia Sandali
Rosa [illegible] Camphora lactu
ca Atriplex Citrulli melones
Cucu Cucur poma agrestia
que ventrem et venerem co
pescunt Cala vel de ponen[illegible]
sudorem [illegible] appositum
Malua althea bleta Branca
ursi volubilis Fabaciola Cino
glossa Radix lilii ungula caballi
Memite popaus venti 1or
Senecio Cassilago paritaria
yreos violaria lactuca papaver
Mandragora Cymacha Bo
rago Coriandrum atriplex pa
lea or sol populi sol alui
pampini sem. [illegible] Camomill.

hec extrinsecus cathaplasmata ul
i fomentis sudore pro, apga
maturant cutem mollificant
sapori fera sunt

Sudorem pvocant h exti9

Adeps anseris anatis ardee
merguli fluvial cigni vulturis
anseris siluris Grandis pincis
Adeps galli Testudinis catti
Cameli porcinus recens Que
hactenus sunt fra hec uo cala
Adeps vulturis Ciconie Corvi
formicule Milvi bubonis noc
tue pice leonis ursi lupi por
cinus uetus olivi de maioribus ex o
liviis imaturis

Provocantia sudore mt9

Flores amigd Cerasos violas
rosa al volubil florens Vrtice
vr Cinoglossi ueti rosis papa
ueris bul camomis ff lily ab
ieris q mt9 est flos malue
flos alth mespice corulis flos
pomi dulcis feni gri flos lini
yreos flos caul Cagnolli spa
tule de quibus cu roe maturi
nis et sulfuris aqua ad modu
que ro potata cala sudorem
pducunt etc

Calida sudorem pvocancia

Pulegium ucl flos Nepita ucl
flos ros marinus ul flos sal
ba palis ucl flos Saturis ul
flos Eupato ucl flos arthe
inosi l flos salvia ul flos fol
ucl flos lauri galena ul flos
celidonia ucl flos sulphurata
ucl flos flores citragli flores
citri De quibus bullitis cu vio
i modu aque ro fit aqua que
potata illico sudorem pvocat
similr fiat aqua de herbis
pro fomentu fem sudorem p
ducat ucl ipe herbe cataplate

Mystica phibencia sudorem

Flores ucl turiones sorbi flo
res miti mespuli f rosi ru
f Tamme ro ff piri f coc
tane f camelconte f agni casti
f rosastri f castanee f Quer
cus lambrusce anathasia etc
hec et a memorata in ta
bula scriptas sunt de quibus
fomentu et catapla potest
fieri et aqua ad similitudinem
aque ro Que et cute conde
sando sudorem collicit et in
fluxu ventris et Emoroid
spalit medetur pilos cna
cade non permittet

Galacta col resumptiva et mitiga tpate

Mel actiuu non spumosu nec
cerosu album nec nimia uetus
tate consumptu zuccari al et
densu Butiru recens cu mo
dico sale et odoriferis cu pa
ne calido et fermentato, lac
aut ficti nalit cu bene pig
unis et i sano loco mutti ut
capre cu vacce bubale asi
lac dico mulsu recent et fubi
lapid fluviales extincti sunt
vii ucl xi ucl plures fry lactis
quantitatem ~~ucl~~ ul coctu cu
ysopo ucl ubi auru ul ar ul
calipo ignitissimus extinguura
Cerebella sicionu anclum de
coctis ossibus salita cu pul cina
carum simi Medulle clives
testiculorum cu ouis condite
Qua sorbilia pisceti de sacca
strina

De potibus

Tria sunt gna potus vinu c
ruisia mellata Vinu bonu est
in col rufu In sba claru in
odore ardens Ceruisa z mella
ta sit potus subsidiay

Tritini Fructus resumptiui

Simila bn cocta mod cessi
dactil Castanee dulces musca

cama mell auellane recentes
pastinace melones nobilis uua
bene matura dulcis ficus
bifarie que nolub dur ficus
lacteiole que lacte habundant
et albe sunt pruna prunbe amig
dala dul prince tenere poma
dul pira et ru mala g. dul
pira lardaria Cerasa nigra pu
te dul ordeum solidum farr
palte mundum et depalcatis
decortis grana ipsi in frumento

De piscibus resumptiuis

asperatiles squamosas al car
nes habentes bene mobiles in
aquis salsis degentes inter
lapides et in aquis currentibus

Carnes resumptiue et nutritiue

Caro fasianorum perdicas galline
rubeam et auium aucularum eorum
tum illas que degunt in aquis
Caro eduli lactentis agni a
nimalis rostra et pedes por
celli ale et pectora predictarum
auium et pida et si inpasta
inuoluta decoquantur testudo
inpellata de substancia eius dis
soluta in uel frumento liquor
de pisis recipiat sepe scaleam
hunditem corpus mirabiliter confortat

Herbe resumptiue

borago lactuca malua bleta
banca atriplex etc coquatur
cum adipe auium etc intro vz etc

Refacio dicta in acutis et peracutis in apostemate ut plerisque frenesis pleuresis

lac amigdalarum farr or annidum
Colatura sulphuris pennidi zuccari
que in multum in alijs acutis
vz etc

Macutis siue apostematibus

Scariola lactuca portulata
pira spinachia morsus galli ci
trulli pepones melo palastina
cucu cucumer assa adignem de
pissa et depurata intincta in
aceto uel omfacio Granata

dulcis et acetosa herba acetosa
dricapaia etc **Calida in causa in 1o gradu**
mel prunum dulcis nec atrices
zucar butirum recens sequitur

De herbis Cassia fistula
bedegar Ciperus camamilla ab
sinthium pon pioma etc ut supra

Col. 2a calida in 2o gradu

balsamus Ambra Calamus aro
Cardamomum fol garf lig al
maces laurus inus etc

De piscibus marini uel dracago
dulcibus et currentibus lapidosis
scamosis

Col. 3a calida in 3o gradu

Amomum Cinamomum Amomos bo
rax Cassialignea galangis absinthium
apium etc

Col. 4a calida in 4o gradu

Argentum vi anacardi allium
alium antimonium calx etc

Calida in fria in 1o gradu

Atriplex acacia bolus argilla
dragagantum epatica etc

Col. 2a fria in 2o gra

Strignum iacinthe se lactuce
lactuce dulcis psillium etc

Col. 3a fria in 3o gradu

Birga pastoris ypoquistidos
Crassula umbilici etc

Col. 4ta fria in 4to gradu

Se iusquiamum papaueris al opium etc

Calida humida in 1o g

Amigdali dulcis anatis altea

Calida in sicca in 1o gra

portulata atriplex lactuca malua etc

Col. 2a de siccis in 2o gra

Amomum absinthium anetum etc

Col. 3a de siccis in 4to gra

Aurum apium bacce lam etc

Col. 4ta de siccis in 4to g

Antimonium calx os ustum etc

Calida in 9 toxicatiuum

herba palis uincetoxicum Emula
uassang diptamnus etc

Postea ista sunt apponenda

Ciclamen tapsi barbati ypericon

Col. ad idem

Oleum citri Eruca sal tostum etc

Hec noia semin[um]

Cucur
melon[um]
Cucu[rbite]
citrull[i]
lactu al[ba] & m
cariole rre
portulace
papaueris al[bi] m[...]
papaueris ru
psilli[i]
citoniori
anisi
maratri
petros[elini] mace
aneti
ameos
carui
siseris mo
apii
dauci
urtice
psiliu[m] ...
amomi
nasturci do
nasturcii agrestis
Cuscute
Cicute
feniculi
peonie
basilico[nis]
cimini
coriandri
feni g[reci]
lini
agni casti
iusquiami
staphisagrie
lupinori
...
cardamoni
rape
... dene
iusquiami
plantagi[nis]
acetose
cataputiae
borag[inis]

lancedule
...
saxifrage
citri
malue
althee
...
cappa acuti
orobi ru al
cicorie
grace ...
capistri
raphani
caul[is] do agr[estis]
...
nuce
bulbi
...
...
...
...
...
eruce
canabi
croci
lenticli
fabari
citonior[um] ru
...
melanopi
...
gallitrici
feniculi
...
cipsi

Noia fructui[um]

berberis
sumac
mirtilli
...
sebesten
bacce lauri
bacce cedr[i]
...
pistacie
...
...
...
uua agrestis

ralle
... grana ...
nucis m[uscate]
nucis ysarica
nucis indi
nucis uomice
nucis cipressi
nucis ...
dactilori
uua passa
ficuu
amigdal[arum] dul[cium] a[marum]
mirobalani
... cassi
... arbo
... ...
...
...
... ... agr[estis]
...
sorbar[um]
citonior[um]
...
...
malor[um] madrago[re]
pomoru[m] cit[rinorum]
pomor[um] melo
cassiafis
tamarindi
cariofili
colloquintida
anthosoli
anacardi

Noia floru[m]

flor[um] uua passe
... flmenti
... lini
... ros[e]
... viol[e]
... borag[inis]
... buglossi
... ...
... camelleonte
mellilori
anthos
... ...
... ara ...

Camomille
palme ...
...
... oleandri
... mali ...
... sambuci
... lilii
... croci
... cardugelli

Noia ... cortic[um]

Cinamomi
cassialigne
cor ...
cor capparis
cor citri
mal granati
tamarisci
fraxini ...
...
...
...
...
...
sambuci
...

Noia rad[icum]

galanga
... ...
... ...
...
cappari
... al m
turbit ...
peonie
pentafilon
... ...
costu[m] a dul[cis]
...
...
...
genciane
saxifragie
...
...
buglosse
polipodii
...
piretri

ligni
tormentille
Anchora
torta bistorta
Sigill. S. marie
Sigill salomonis
terra mota
philipendula
Consolida maior
minor media
Brionia
Sang dragonis
Umbl. ven.
tapsie
alcanna
pietroli
Squilla
Marrubium
nilla
vitisella
Eringi
Veronice
Gumma
thuris
mirre
sarcocoll.
Armoniaci
galbani
Oppopanaci
serapini
gu. ede
Dragaganti
gu. arab.
bdellii
aze fe
laudani
terebentine
pirruma sicc
miel manat
Euforbium
colofonie
mastix
lacca
borax de lap
borax massa
balsam
lacca
Elempni
Succi
Scamonea
Sangwinis dra
Psidium
licium
ypoquistidos
acacia
succus ligni
Camphora
Opium thebaicum
opium cretensis
opium mico
demdum
aloe epat
citrum
caballinum
Mabatema
tionis succus
caul agrestis
pais rauci
Nomina lapidum
Margarithe
Ps. r. no. F
Saphirus
smagdus
lap. lazuli
linchius
spongie
Arnicis
Sagnaris
agapis
talararis
Santal
Dentali
Aimetu dul
Marmor al
nigrum
Cristall
bolus ar
Corall al ru
realgari
uzifur
laps calcis
umbilicus mari
chimi
Marcasita
auri z ar
auri ar
Litargirus
album de lap
de plumbo
Antimonium
auripig. ru. al
plumbum ustum
argentum vi
ferei
Squama au z ar
vitriolum
Bacitua ors
attincum
Coparose
Cacabre
spodium
terra hispanica
terra sigill

Quid sit operandum in mense aprili
Sirup violarum
Consu viol
Mel viol
Oleum viol
Trocisci dy am
Oculorum populeum
viol. co. sitare
Aquam violis
Aquam fragi

Esculapius

yrundinis combusto vel pul pul
loru eius combustoru morbis fau
cium curat vulnera quoque lingwe et
labiorum sanat yrundo in mel
sa cocta optime pectus purgat
Cor eius et si bibatur i facit
et operatur

Dyascorides

Dicit autem dyascorides quod quando
pluvent yrundinis finditur in
ipso duo lapides inveniuntur
quorum unus habet colorem
unum alius vero plures Cum posi
ti in pelle vituli non dum ad
coitum meati et epilentia col
lo suspensi conferunt ei

plinius dicit

Ictibus scorpionum carnes flumia
lium concluses resistunt crude vel
cocte Quidam quidam obid
salsas quoque adhuc et impo
nunt ipsis plagis prepunt et
coclee crude carnem tritam bi
be cum aqua ea in tussi cruenta

ysidorus

Odelos dicitur concha margari
thifera in cuius carne preciosus
calculus solidatur Dechis em
trahunt tradunt hii qui de eadu
cium naturis scripserunt quod noc
turno tempore littora appetunt et
de celesti rore margaritum conci
piunt vnde et eodem nomine nominant

Avicenna dicit

Vngetur vespertilionis prohibet
mamillas puellarum a mag
nitudine Idem facit sicut ace
to et Cerebrum vespertilionis
cum melle confert principio aque
descendentis in oculum Eius
cinis acuit visum

Avicenna

Sanguis turturis calidus distilla
tus in aurem corruptam et do
lorosam sanat

plinius

Turturis sanguis cum vino prodest
oculis cruore suffusis fimus
carnium albus de eximat oculos

Avicenna

yrundinum vero stercus in albugini
et in hoc ipsum esse invalle sciunt
de ptus

plinius

Fimus yrundinum decoctus et
potus confert morsui canis
rabiosi Cherulorum fimus
qui risum commedunt si tritus
et cum aceto distemperatus mor
pheee ungitur suppodat cum ex
tirpat sicut lentiginem eliminat

Ypocras dicit totidem dragmas ces
tadis minus quam quod coriandri commi
scet in vino Item supponi fim
de sui sagmas vel capre vel
arnoglossi compescit

Electuarium quod pesti optimum preservativum
ut tiriaca gal metridat ana ʒ i
bol ar terre sigill fungi cer
ana ʒ ii diptami tormentille pi
pinelle absinthii genciane ʒ ii
del ana ʒ iii ℔ electuarium cum zucc
et aqua scab etc
Item salvie et rute recentis ana
℔ decocum cum quibus bulia electuarium

Hoc est antidotum contra morbe ve
neni Unum ficus ruta ieiuno cor
pore sumpta Terra sigillata gali
ga tiaca Erit venenosa et tempore
debito minuta Querelas fugi
as fugias et pulchra gaudia
queras

Ad id cum bri ℞ abrotani ruthe
absin ana ʒ i aloe lupini cen
taure ana ʒ i Turbit elect ʒ i
aquata ʒ i pul et marpent
omnia cum melle ʒ ℔ electuarium
Vermes manibus confectos cum

infusione amigd ℞ nectant
Instilletur itaque auribus suauis
sol pisti uel pistiale add pul
aloes deinde caletur et cola
tura tepida auribus instilletur
Vermes sic necati quoque mor
tui et putrefacti cum sanie e
mittuntur Si aut ipse non
exierint uncto ferro extrahantur
Si aqua in auribus ceciderit
laua pennula que inducit aquam
extrahit inveniuntur autem singula
ria in conchilis marinis in quibus
inveniuntur margarite et alie similia
laua mellilota ⁊ sim similiter
idem fac de bombace ℞ pur
cufor terra cum aliquo oleo galo
deinde cola et auribus tepide
instilla sicut etiam laurus spiritu bu
liant in optimo vino sub in
olla bene cooperta ne euapo
ret fumus deinde mitte calamo
sicut fumus in aures recipiatur

℞ liquiricie rase ʒ j sop capill ve
ner passule an ʒ ß ysopi ʒ ß
fruct pol polipodii an ʒ ß
Seminum scebesten ʒ ß vue
passe ʒ ß calam aroma ʒ ij pruna
da mundo et conquassanda cum add
ordei mund ʒ ß ff decoctio cum
add mell q s

Decoctio pectoralis ℞ capill
ve liquiricie rase scolopendrie una
passe ana ff decoctio ʒ ß Item
sirupus ysopi ʒ j q plag bibe
℞ pul fumi arsenic lon et ro
mani terre an ʒ ß sulphuris ʒ
ij misce ff pul
Item ℞ pul sanicle ʒ j litar
giri aloe an ʒ ß ff pul
Item ℞ vnguenti nigri ʒ ß olei
de vitell sepi cum ʒ ij ff vn
gentum

Vnguentum de axungiis ℞ axungie
gallie ⁊ gall et anseris anatis
porci recentis sine sale medull
bouis olei viol butiri recentis sine
sale et colatis an ʒ ij cere ru q s ipsi
ca addatur pul draganti gum arab
an ʒ j add mucilaginis psillii
feni greci an ff vnguentum
Vnguentum de axungiis in calido ℞
axun anatis gall anseris an lb
ß axungie grui ardee an ʒ
ij axunge por recentis ʒ iij olei
seminis lini olei amigdal dul an
ʒ j ß cere al ʒ v ℞ alth butiri
recentis sine sale an qr j add
pul yris ʒ ij ouia i cla ʒ j
croci ʒ iij olei camo ʒ j ß et ff
vngu vel ad pectus ʒ ß

Vnguentum pectorale ℞ pinguedinis an
seris galline anatis arietine
et porcine medull bouis butiri
recentis olei viol an ʒ j liquiricie
et colatis add cere al ʒ j add
pul gum ara dragant an ʒ ij
vngatur furcula pectoris et sic
ad collum nullo tangat os sto
machi

Vnguentum pectoris ℞ piperis mell dy
j bacc lauri ʒ j mellis pur lb
j ʒʒ al ʒ ij bitbli al ʒ j oli
olei lb j tutie lb ß butiri may
lb ij ff vngu

Item aliud ℞ olei oliue qr
j sepi cum butiri maii an ʒ ij
baliane piperis mell mell ʒ j
ʒʒ al galangi tutie del an
ʒ ß fauum mell qr j ff vn
guentum
Olei lb j cerusse qr iij cere ʒ
ʒ iij litargiri ʒ ij al 6 olib
masticis an ʒ ß aque ro aceti
ij ß

Si quis portaret secum ciconiam
aut silice numquam sentit ... contra ...
Item pes canis si quis portauerit
subplanta pedis canis nullomodo
latrabit in eum nec malefaciet ei
Contra quartanam Quidam quartanarius
non potuit curari sed ego aministraui
ei tribus diebus succum capti barbati
et curatus est etc.

Sirupus magistri henrici

Sirupus magistri henrici ad preseruandum
a lepra Recipe flores borraginis ℥ ij malua
rum ... viol. cuscute ana ℥ ij in
dorum ℥ j balsamite epithimi ana ℥ iiij
omnia coque in aqua etc. et adde
colature tantum de succo fumiterre bis
colate etc. q. s. etc. fiat sirupus

Unguentum

Unguentum ad pustulas leprosorum et fa
ciem rubeam Recipe succi sari ℥ j mas
tice ... scrophularie lambrusce rosarum pla
taginis fumiterre flamule ana ℥ j cale
vi modicum bulliat predicti succi et
post ceram et amoniacum per lique
facta misce adulterum adde auripigmentum
et in balneo sicco vel stuphisagria unge

De pediculis capitis

Pediculi etc. Istud capitulum
est de pediculis et lendibus qui gene
rantur ex humoribus corruptis qui
diu sub longo tempore persistunt ... ad
illud corruptionem membrorum sicut
lepre et morphee cum calor natu
ralis sit diminutus et talis genera
tio ... Quia pediculi sunt diuersi
materia diuersificantur tenues et grossi
sunt de sanguine macri et crocei
de colera ... et grossi et molles
de flegmate Et ... et nigri de melancolia et
... generant animalia et omnia va
pores grossi et humidi per poros re
soluti ex cutibus ... in grossa
... condensantur a actuali calore
... in ...
... pellicule que intus retinent
... et subtiliat et in ...
membrorum et per motum ...
in animalia generantur De lendibus
Lendes autem fiunt de materia grossa

...sit ... et vegetabili
... est apta ... pectinis
et ... a inmobiles et fixi
permanent et adherent sicut de
... media inter lendes
et pediculos Unguentum ad idem pa
... Item Recipe auripigmentum staphisagria
puluerizata cum axungia veteri ne
cat pediculos Item argentum vi
uum ... ... in ...
... absinthii abrotani
Item decoque lupinos vel
baccas lauri in lixiuio et laua
caput et curatus est

Item contra Noli me tangere Recipe
marrubium ... si mulier
Recipe gallitricum ...
coque in vino ... et pa
... fiunt ... herbas
per iiij vel v dies per ...
et fac emplastrum

Contra palisim Radix ... valet
... quolibet ... die pa
... et illa die palisis ... ...
Item valeriana et betonica ...
bibita cum vino et ... sudat
in lecto

Ba... Condee ... valent
adiuste abradendo purgant de
... ... Sim
... aduscione ignis sanat
Condeos in cibo ... que ...
... aut quos alienat ...
... ... ex ...
sunt ... passi ... conferunt
Ungule quoque contrite cum sua
teste calefacta in potu data Item
... in ptisana decoctas
laudat dolorem lateris Cum co
... ... et calefa
cit ... sanguinem ex
... tritu
in potu aque Item cinis corle
... in vino ... sanat ...
... ... et
in ... utiles sunt ad aru
dines et alia tela ... corpo
... sunt

Hec est secunda pars istius libri et capitulum primum in quo determinabitur de cautela venenosarum rerum et collationibus et aggregationibus sanationis venenarum rerum et morsuum venenosorum animalium

Capitulum primum in quo determinabitur de cautela venenosarum rerum et collectionibus et agregationibus sanationis venenarum et venenosorum animalium morsus

Capitulum secundum de illis que fugant serpentes et venenosa animalia et rapparia ut lupus et similia et ea interficiunt

Capitulum tertium de animalibus venenosis et que sunt animalia venenosa

Capitulum quartum de morsu serpentum que nocent quando mordent propriis et non per venenum de quo sit cavendum

Capitulum quintum de morsu hominis et quadrupedum

Capitulum sextum de punctuis puorum venenosorum et morsu eorum

Capitulum septimum de minoribus que in potu sumuntur et operantur ut venena

Capitulum octavum de plantis et herbis frigidis venenosis que in potu vel comestione dantur

Capitulum decimum de animalibus que corrumpuntur et interficiunt cum eorum corpora comedantur

Capitulum undecimum de fellibus venenosis et interficientibus ex omnibus animalibus et sanguine et sudore et oris venenosis

Capitulum duodecimum de piscibus frigidis et assatis suffocatis et frigidis et carnibus corruptis

Capitulum xiii de sanguine et lacte congelatis in stomacho et lacte corrupto

Capitulum xiiii de hiis qui sumpserunt vinum vel aquam in ieiunio vel post nimium laborem vel post egressionem de balneo aut post coitum sicut corpe in aere vel aqua saporis radix scolopende in fistula posita de proprietate dicitur eundem Serapion de simplici medicina et ellis al similiter Avic.

De veneniis quedam sunt que dantur occulte et operantur occulte. Et quedam que dantur manifeste et operantur manifeste. Que autem dantur occulte et occulte operantur sunt sicut turbit et scamonea et similia quando miscent cum ciborum sumptibus suppleant dulcedinem aut suppletiam acetositatem que eorum obtundant saporem et odorem, et tamen ista venenosa non amittunt eorum virtutes quando paulatim alterant que et cum mutet in contrarium ne homines et sic per longum usum et continuum sumat interficiunt et sic res veneno se vel animalia venenosa que cadunt in cibariis vel que parvus et occulte submergunt in vino quod est in vase que dimittitur ad aerem extra domum vel que in cellariis absque cooperculo reponuntur que de illo

sunt ita ut plurimum alia ve-
nenosa diligunt odorem vi-
ni et ad ipsum currunt Unde qui-
que moriuntur in ipso et quinque
bibunt ex eo et vomunt in
ipsum tunc etiam sicut dicta de pu-
ella que nutrita fuit vene-
no a principio sue nativitatis ut in-
ficeret reges qui cum ea coi-
rent vel quirent et dicitur quod
saliva eius inficiebat anima-
lia Et de vetula que usa est
napello ita quod inficiebat ex
eo Que autem operantur manifeste
et dantur manifeste sic sunt
napellus et opium et similia
que dant manifeste causa nocendi
vel sic sunt animalia que mani-
feste mordent homines in vi-
gilijs et in sompno sicut serpe-
tes et canes Unde propter tales
modos nocendi cum venenis que
per malis malis et bonis homini-
bus occurrunt indiget quilibet
homo qui timet de exhibi-
cione venenos ne destruat
et provisione in talibus ut vene-
na non noceant Vel ut debi-
lite vel ut parum noceant et
non inficiant sic est usus
medicinis de casa et medicis
de mulibus et ficubus et usus ty-
riace maioris que fit de lu-
pis ita ut vult Auicenna li. v
in fine capituli in quo narrat uti-
litates tyriace Et Almasor
viij libro primo capitulo in quo ponit
aggregationes et summas medi-
candi venena et hec omnes
quenerunt in hoc quod usus medi-
cinarum que valent contra ve-
nenum et defendunt hominem
ne ei venenosa noceant et
specialiter usus tyriace maioris/ia

fit ex lupis Unde qui aliquo
sapiens vel timens de veneno
sumpserit ovum eius bis vel
ter aut semel ad minus et de ty-
riaca de lupis cum iij vini
calidi in yeme vel vini lim-
phati in vere et autumpno vel
aqua frigida in estate Vos curret
egritudinem pestilencialem neque
nocebunt ei venena si deus vo-
luerit propter hoc quod hec cautela
in modo comedendi de re et quan-
titate non convenit homini timenti de
veneno ut statim comedat
de tabulo vel re qua ei presenta-
ta oportet ut sint duo vel unum
quod melius est quando ea re
per se comedat per tempus et de
ea plus in quantitate qua timens
de veneno comedat Ex isto
in modo sumendi rem timidissime ma-
nifestabitur timenti utrum in re
sumenda sit aliquid de quo sit
timendum vel non Caveat sibi
timens de venenositate ne ei
exhibeatur ab omni re in qua dul-
cedo vel acetositas vel acuitas
aut unctuositas sit multa
nam sub talibus saporibus
et rebus possunt res veneno-
se optime exhiberi a prudentibus
nisi superveniat cautela quam
ante diximus de hoc et quan-
titate comedendi ad quod presenta-
tur cibus vel potus vel aqua
aliud res malum habens sapo-
rem vel odorem et colorem re-
linquenda est et maxime si reperi-
tur absque cautela anteda-
ta modo et quantitate recipiendi
rem quemcumque et utile est
et ad cautelam pertinet ut timens
de veneno non tractat cum anima-
li quod ignorat neque rem quam

nesciat in os suum mittat neque
corpus suum ex ipsa fricari fa
ciat in mansionibus ut est timor
venenosorum animalium sicut fe
nestre clause et fugentur animali
a ut dicemus infra. Si quis
morsus fuerit et ignorat cuius
sit morsura vel punctura illi
co post punctionem morsum ut
puncturam si senserit liganda
est pars que super est loco
morsus et est locus suggendus
cum ventosa vehementer ignita
aut ventosa cum scarificatione
supponenda est loco et sanguis
inde extrahendus et est ponen
dum emplastrum super locum paciente
sive ex pullis in medio scissis
calidis existentibus aut depila
tus est pullus ex penitus quousque
cauda ani et pone foramen a
ni pulli super morsuram vel
puncturam extrahet per suam cali
ditatem et motum venenum a se.
Attrahit venenum ad exteriora
aut per medicinas rubificantes attra
hentes que sunt note ut sunt allea
et sinapis et cicuta et cepe
et filia que infra dicemus aut
per similitudinem sicut adeps coco
drilli et caro vipere. Post absci
sionem extremitatum eius in extrac
tione venenum suum etc. Postquam
vero egri ex isto modo curandi se
senserit quievisse dolorem na
ad corporis profunditatem pene
trando acciderit persensit iam
adherit bonitatis species quod si hoc
modo non fuit pona super punc
turam emplastrum quod sic fit. Recipe
fimi columbini mentastri ana
pistentur simul et misceantur vel
fiat emplastrum ex urtica et sulphure

super locum. Aliud. Recipe castorei
sinapis sagapini ana se sulphuris
stercoris columbini mentastri pu
legii ciminum ana pistentur simul
per se et incorporentur et misce
antur cum pice et oleo veteri a
gitando cum pistello in mortario
donec unita sint omnia simul
et incorporata et postea loco
super ponatur in modum emplastri.
Si autem infirmus ut ante sen
serit frigiditatem in membro et
ex huius emplastri suppositione re
medium senserit ex rebus calidis
stude ipsum curare. Si vero ex
rebus calidis nocumentum mani
feste sensit et ex rebus et
emplastris frigidis curari stude
et hec est generalis regula. Item cu
ra venenosorum et etiam aliorum
sed enim quod acta in loco cen
gunt vel apparent etc sapientes
medicinam inveniet quemadmodum.
Commune remedium ad omne
venenum exhibitum est tyriaca
de viperis et vomitus et etiam
omnes alie tyriace quasi in an
tidota faciemus statim in quantum
quod homo. Homo timens de ve
neno incipit sentire mutationes
non consuetas et estuationem post
assumptionem alicuius rei que
hic fallere ronabit non deret
in continenti attribua. Recipe aqua
tepida et oleum in potu de quibus
ita repleatur ut vomat et co
fortetur natura cum pone penne
uncte in oleo et cum manu ut
vomitus fiat. Si autem pugna
retur natura in vomitum facie
do coquatur in aqua anetum et
in eadem aqua amisce sale
mel et bauraich cum vino multo

vomitat gra si in inferioribus
ventris estuacionem senciat
q si ita fuit fiat suppositorium
vel cliste q melius est et
suavius detur ei medicina solu-
tiva sicut sunt pille fetide
vel stomatice aut pigra et
similia Si aut post ista ce-
lit ab omnibus accidentibus
utile est Si aut non qua que
accidencia ipsum comitentur Et
go videris vel cognoveris per
signum et per narracionem inf-
irmi stimulacionem incisionem
et corrosionem in aliquo loco ve-
ntris lac et butirum et oleum
amigdalinum ergo egro ad po-
tandum tribue quem eciam su-
me facias confecciones calidas
et subtiliatas ex zucaro cum o-
leo amigdalarum dulcium hoc
namque acuitem veneni fran-
git ac eius equa generem et
maliciam et eius reprimit mor-
dicacionem etc Si aut fervor
et sudor et rubor faciei et vea-
rum tumor atque angustia et si-
tis et fetor oris ac oculorum
citrinitas apparuerit tunc signi-
ficabunt venenum quod est
contrarium omnibus hominibus ex tota sui
substancia et refrenat et destrui-
tur cum aqua et vine vel cum
sambuci et aqua et vine et
succis atque cum aqua ro trot
de caphora frigidis in ethica in
aqua cum aqua vel aqua ro ei
tribue confortat in [?] ut ole-
um ro infrigidat cum aqua vel
aqua ro vel succo acetose vel
endivie suavi quia post hoc
in loco quo loco corporis vehe-
menciorem senciat dolorem

vel inflacionem cum ex lenticula
aque infrigidata in vine vel ex
succis solat et silium emplas-
tratum ex aceto vel epithima
suppone et fiat hoc tamdiu
quod locus stupidus fiat deinde
de psillio atque lac vaccinum
de quo butirum sit extractum
Nec non succum fructuum frig-
ei tribue in quo si aperte sig-
replecionis manifeste apparuerit
ipsum flebotomia Si non sunt
ta fuit ipsum ventre solue cum
medicina deinde ciba eum
cum cibis infrigidantibus et ex-
tinguentibus ut sunt cibi fa-
ex lactucis cucurbit portul-
et pedibus porcorum et agresta
et similibus Ch-n venenum no-
cens omnibus hominibus cum totalite
sua destruit et maxime qui
in ea caliditas reperit Cum
vero videris in infirmo conge-
lacionem et alumine et stupore
atque subeth cum sinapi allys
et menta de asa et simili-
bus ipsum rectifica Sumi quoque
[?] et forte ac pirum per-
tares eum facias et dormi-
ipsum non permittas sed sicut
enim fac corpus eius frica at-
que calide et pectus tuum panno
calefacto calefacias ista enim
venenum frigidum omnia destru-
unt Si aut non apparent ta-
lia signa si videris egrum im-
tari ad delirandum et incipit sin-
copis supervenire cum frequenti
dissolucione tunc cito succurre Hec
enim significat venenorum esse
deteriores omnibus et velocius
inferentes mortem subito post
ista tiriaca de viperis tribue

aut metridatum vinumque ei ad
potandum da et ex rebus odori
feris ei adhibitis atque siccis
carnis ipsum conforta et in lo
co ventoso ac frigido / sede fa
cias quam subtilissimis camise
is infusis in aqua ro linte sa
dalum rubeum vestire debes lo
cum qui est in ore stomachi ipsius
fricare convenit eum quoque a
liquibus horis sternutare et vo
mere facias. Hic si multum de
bilis fuerit in ipsius os ventum suf
fla aut flabella intrare coge
cui si frequenter sincopis acci
derit que fortis constat et oc
cultat pupillam oculi pulsus et
atque anhelitus ad ultimum deve
niant debilitatis et supervene
rit sudor primus et frigiditas
procul dubio morietur. Hec enim
accidunt ultima malicia vene
ni sequitur quod sui substantia et quoniam no
cet ut est malicia napelli et
similium cui remedia hec dicta
inveniunt magis aliis. Capitulum

secundum de illis que fugiunt serpentes
et venenosa animalia et rapacia
ut lupos et similia et ea que in
terficiunt et cetera

Sunt autem que fugant vene
nosa animalia ut serpentes
et rapacia ut lupos et
similia sunt aliqua animalia et her
be gemme et plante et lapides
et terras vene ut sulphur et
similia. Et quidem animalia fugancia
animalia timorosa et veneno
sa sunt Catti et furones et pa
vones grues et galli et gal
line et Ciconie cigni et mus
tela et cervus et similia. Horum dena
quorum est capere animalia vene
nosa et ea interficere et depit
talia in civitatibus et domibus

et locis timorosis et putridis
inveniri. Semper timendo de anima
libus venenosis si potens fuerit ha
bere lampadem luminosam longe
a loco ubi dormit et cum debet
homines esse in apud lampadem
qui submissa voce sermocinentur
sepe de quolibet nam propter lumen
lampadis et propter voces i
bunt venenosa ad ipsos loqu
entes ad locum in quo dormit
dominus dimittet. Cum post hoc
smaragdum si melior que pos
sit teneatur in manu vel di
gito firmata in anulo quod de
proprietate fugat animalia vene
nosa et cetera. dochys que serpentes
expellunt de domibus et locis
in quibus homines sunt suffuga
tiones que fiunt de cornibus cer
vi aut ungulis. Capre aut
sulphure et capillis hominis.
Si autem siluris vel autem sacer
dos ponat in foraminibus serpentum
fugient serpentes vel non exibunt
a cavernis. Si autem domus vel
locus in quo quis dormierit
suffumiget cum galbano serpentes
fugient. Si autem rorem domus
vel camera cum aqua in qua
sal armoniacum fuit dissolu
tum serpentes in illos appropinqua
bunt / et si de ista aqua fun
datur in eorum foraminibus mori
untur. Cum autem aliquis teneb
rit in ore salem armoniacum
donec fuerit dissolutum et postea spu
erit in eos serpentes morientur.
Si domus vel camera suffu
gata fuerit ex pice vel bdellio
fugabuntur serpentes et similiter ex
serapino. Si inungat pan
ni ex pice liquida vel pice na
vali et ponantur in foramini
bus serpentum expellentur

Cum morte multiplicatum fuit
abrotanum fugient serpentes ab
eo illo. Et si ex eo fiunt loci
strati et camera serpentes
fugient. Cum fiet ignis vel
fumus de lignis cinatoris in lo
co expellit serpentes et plura
venenosa animalia. Si po
natur sinapis trita in foramini
bus serpentum fugant; dicitur quod si
vipera bonam intueatur smarag-
dum mox eius oculi eliquan-
tur et fluunt a capite. Et pt
ista fiunt unctiones circa corpus
ad fugandum serpentes sicut qu
sit unctio ex oleo quod si
fit. Recipe folia pini vel folia
cipressi cinatorum iuniperi folio
rum agrifoli abrotani radi
cis herbe de qua fit asa asfo
dillorum dauci carpobalsa
mi radicis nasturcii ana ʒ j
pistentur omnia simul et pona
tur vel pistetur unumquodque
per se et ponantur in oleo ex quo li
niatur corpus totum. Aliud Recipe
radicis herbe de qua fit aqua
floris cipressi cinatorum semi
peri ana ʒ ij radicis mand
ragore ʒ j carpobalsami ca
rui ana ʒ iij terantur et coquantur
cum oleo donec recipiat spissi
tudinem et fiat ex eo inunc
tio. Aliud ad idem Recipe affodilli
ʒ j carpobalsami seminis ius
quiami albi ana ʒ j terantur
et misceantur cum oleo et aceto
et fiat unctio. Aliud ad idem
Recipe flores pini ʒ j radicis man
dragore ʒ ij seminis iusquiami albi
ʒ iij terantur et misceantur cum
oleo et fiat unctio. Ad idem
Recipe cinatorum iuniperi ʒ ij storacis
ʒ j misceantur cum oleo et liniatur
corpus ex eo. Si liniatur manus

ex spolio dragantee vel ex
succo eius vel decoctione eius
non mordet ipsum vipera. Et
de illis que inficiunt serpentes
est sputum ieiunum hominis. Co
lena precepta in eos serpentes et
maxime qui colunt ieiunus su
mit ore suo salem armonia
cum. Effugatio scorpionum qui
bus scorpiones capiunt et ex
eis domus suffumigatur omnes
an fugiunt. Dicitur quod inimici cum
cauda venantur scorpiones et
eos comedunt. Si domus cum
sulphure et galbano et ungula
asini fuit suffumigata fugabunt
scorpiones. Si oleum infundatur
in eorum foraminibus non exibunt
amplius sed fugient de loco. Di
citur quod formice comedunt spe
scorpiones illos qui vocantur
lerarcht muri morantur. Si dis
solvatur in aqua asa fetida et
loca locus roretur in pice
navali vel in aut ex asa re
soluta in foramina ipsorum impo
nendo exeuntur non exibunt
inde ulterius. Effugatio puli
cum qui rorat domum ex aqua
in qua cocta fuit absinthium
coloquintida et nigella omnes pu
fiunt. Consimiliter si roret domus
ex aqua in qua est siluris
vel sacdotalis cocta fuerit
vel ruta aut oleander omnes
pulices morientur. Dictum
est si herba persicaria vel herba
sicca in loco posita fuit stupe
fient pulices et capientur
de levi et dicitur quod fugiunt
ex odore caulis et foliorum ole
andri. Dicitur si fiat fovea
in angulo domus in qua ponatur
aliquid sanguinis irci quod omnes
pulices ibi colliguntur et

morientur et si inungatur lignum
ex adipe ericii quod omnes con
gregantur super lignum illud
¶ Sed hic attendendum est quod ni
chil est melius in effugatione
pulicum quam habere cameram mun
dam ab urina et omni super
fluitate et sepe mutare et la
misias(?) et omni die purga
re locum cum scopis et irrora
re ipsum cum aqua frigida et omni die
in hora qua homo exit de
lecto si fuerit linthiamina et pa
nos sic euentare ad aerem
et solem et sic dimitte usque ad
horam dormiendi ¶ hic uero
modus pulices et cimices et
similia solet inde effugare
¶ Cimices et scarabeos mira
biliter fugat fumus factus ex pa
lea et stercore uaccino et fu
mus vitrioli de quo fit incau
stum et nigelle et si fuerint ex
predictis suffumigia si pulices mor
dent non multum inferunt no
cumentum ¶ Si inungitur tecula(?)
marina cum oleo et ponatur
iuxta lectum valet ad hoc di
citur quod si fiat fumus ex her
ba marina que appellatur
origa fugat scarabeos ¶ Effu
gantur musce ex aqua in qua
coquitur niger elleborus ¶ Si po
natur arsenicum in lacte omnes
musce morientur que illud te
tigerint lac uel fugiunt fu
mus etiam thuris fugat eas sed
melius omnibus rebus est in hoc
ut homines domos et loca
sua omni die mundant conti
nue ab omni re ex qua mus
ce possint tempore alimenta
nam per fugationem materie
alorum(?) remouebuntur ¶ Mures

fugiunt si domus ex iubolo(?) de
quo fit incaustum suffumigetur
¶ Si ex auripigmento et aqua frigida
et redalgare et farina et o
leo fiat crocus et comederint
decies(?) haec mures eos omnes finet(?)
redalgare per se si misceatur
cum farina et pinguedine
porci et fiat inde mures
mirabiliter inficiat et specia
liter si aqua in domo non ha
buerint ¶ Dicit quod si unus ex
muribus castretur et dimit
tatur quod omnes alios inf
ficiet et eos finet ¶ Et si unus
ex muribus capiatur et ligetur
in medio domus cum corda sub
tili ¶ alii ab eo fugient tunc
de suis foraminibus egredientes
¶ Item si quis ceperit unum
murem et excoriaverit eius
faciem et dimiserit eum omnes
alii fugabuntur ¶ Sed in effuga
tione murium et eorum destruc
tione nichil melius inveni
nostro tempore quam prudencia catti
in domo nam per hoc mures
ob timorem nimium fugiunt et
per propriam naturam ipse cattus
eos fugat et interficit ¶ Fugantur
formice ex fumo sulfuris
picis nigre uel naualis et
asa et si de aliquo istorum per
se uel quocumque in eorum fora
minibus aliquid ponatur morientur
omnes et si ex aliquo illorum
fiet epithima(?) circa foramen
non amplius exibunt ¶ Effu
gantur tinee ne ledant pa
nos ex absinthio calamento
et corticibus citri ¶ Vespe fu
gant ex suffumigatione sul
phuris et aliorum ex limatura(?)
fugi(?) altee uel olei ¶ Est
quedam auis quam non cognosco

que appellat alharaviati i
frangens ossa que effugat
eos cincta vel vitriorum que
appellat bdud i. avis clamans
i nocte et effugat et eos fu
mo suo eorpenis ei9 et me
bris ei9 cu combur(u)nt et
hoc est vm ut secundum quod di
citur eos per ymetu non veri
ficat hic nobis ¶ De effuga
tione rapacium dicitur quod leo
propter gallum album et propter
ignem et cattu fugit propter
cattu mortuum et vivum, et lu
pus fugat eos pr(o)ntia squille et
dicitur quod leopardus propter ar
borem que vocat leopardi
arbor fugit ¶ dicit quod catti
silvestres i. dabat, i. dama
et aliud al quod est simile
urse fugant eos succo rythe
et amygdalarum amararum ¶ Co
venit omnes quod squilla et cellos
porros et caulos atque leones
hec non eos bestias plurimos
interficiunt et fugant ¶ herba
que vocat leopardum stran
gulans leopardum cito inter
ficit et strangulator adip. s.
lupi lupum interficit et stran
gulator canis canem et sta
et ruta interficit mustelam et
eam fugat

Cap. tercium de morsu serpentum qui nocet quidam non per morsum sed per venenum

In hoc loco et sequentibus
nos dicemus de venenis
secundum quod nostro tempore acci
rit similibus nobis et per eos
narrationem antiquorum phi
losophorum plurimus serpens de ma
licosis qui interficiunt veneno
ipse est basiliscus et nomina
regulus cuius longitudo secundum quod
dicit est duorum palmorum

ad plus et habet coronam super ca
put ¶ Et dicit regulus acutum
et oculi rubei et color sui
corporis est declinans ad nigre
dinem et citrinitatem, et hic
serpens adurit totum super
quod incendit et non grita
i. cruitu eius cadere ad et
omne animal terretur eos eo
cum enim sentit et aves cu
volant super sua fugam ca
dunt et interficit ut dicatur
sug sibi locum ¶ cum eos alto
audit et interficit hominem
et ille super quem cadit visus
huius serpentis morit et non
est verum quod si homo vide
ret primo ipsum quod serpens mo
riatur et liquefit corpus ho
minis statim post morsum ei9
et moritur qui illi mortuo
appropinquat et tales evadit qui
vicinatur ¶ huic serpenti et
qui tangit enim cum virga
mediante virga moritur ¶ et
quidem miles ut dicit teti
git eum cum lancea et mortuus
est miles et equus eius et
ipse serpens tetigit labium
equi et mortuus est equus
et miles multiplicatur hic ser
pens in terra arroth et rubia
¶ Signa morsus ei9 si videris
mortuum subito et ipse qui
fuit in loco in quo multipli
catur tale animal et non erit
ibi causa alie primitus apparent
tur eis eius de hoc et scias
quod non est ei curatio penitus
eo quod subito interficit harme
ne ¶ quod scriptum est assila
tur regulo, cum spectatibus et
non subito interficit aliqui
harmene interficit non solum
morsu sed visu auditu suo

sibili et al' morsu ab eo dis
solvitur et moritur omne animal
quod ei appropinquat et est secundum
quosdam eius longitudo ut lon
gitudo reguli et secundum quosdam
est eius longitudo ab uno cubi
to usque ad cubitum et semis et
dicitur quod eius morsus est incura
bilis. ¶ Sed quidam volunt ut
ʒ j papaveris sit mixta cum ʒ
j castorei conferat si detur
patienti in potu et ponatur de
sic super morsum. Tandem hi
rundo est serpens [illegible]
aquas eminentias in modum
alarum et eius longitudo est circa
unum cubitum et interficit ante
duas horas et accidit ex mor
su eius singultus et alteratio co
loris stupor et frigus membrorum
et somnii profunditas et clau
sio palpebrarum cum vehemen
tia pulsus cordis qui est spu
ci et magnitudo doloris eius erit
ut dicetur iam in fine. ¶ Aspi
dis sicca assilatur in expectationibus
et figuris hirundinis dicte et
cura eius eadem est cum ea et
eius longitudo est a tribus cubi
tis usque ad quinque et non cura
tur quia interficit a duabus ho
ris usque ad tres. ¶ Serpens
qui appellatur spuens et asilus
cuius longitudo est usque ad du
os cubitos et non valet in eo
sic cura ullus qui mordet ali
quem remanet qui morsus
est absque sensu et motu quasi
esset dormiens profunde et
cum hoc incurrit clausionem ocu
lorum et colli torsionem et
spasmum et pulsum mordica
tivum et non sentit dolorem
sed quandoque sentit in initio dolorem
intestinorum et stiaos quod videb

tipum nisi mitteret violenter di
gitos suos in ore ut evomat
et dicitur quod hic serpens elevat
caput suum ut conspiciat ve
nenum et narratur ab eisdem
quod locus morsus eius est prius
secundum quantitatem acus absque a
postemate vel inflatione et cur
rit ex eius punctura sanguis
paucus niger et non vivit
qui morsus est ex eo usque ad
dies tres eo quod accidunt
huic morsui tenebrositas o
culorum et torsionibus dolor in
tollerabilis et dolor stomachi
et somnii profunditas et alia
dicta supra. ¶ Cornuta dicitur quia
dicitur quod eius longitudo est
ab uno cubito usque ad duos
et super caput eius sunt due
eminentie sicut duo cornua et
color corporis eius est sicut co
lor cineris et eius venter est
sicut squame sicce dure que stri
dent super terram cum strepitu et
eius dentes sunt equales eorum
et plurimum eius in locis arenosis
et est plus gravis. ¶ Quedam
appellatur parva propter cor
nua parva eo quod iam cornua
ceciderint ei aut propter brevi
tatem sui corporis et nominantur
omnes eodem nomine et sunt
cum eius composite et essentia
et dicitur per vias congruis quod
sentiunt in loco morsus eius quasi
clavi aut acus et inflammantur
labia oris morsi et accidit
vertigo et tenebrositas ocu
lorum et destruit totum et remanet
maxima gravitatem corporis
¶ Andrinus vel kedusirus qui
est in aqua nigra ager andros
et qui hyatus eius est in capite
vocatur kedusirus et accidit ex

~~Eius~~ morsu eius in principio dolor
vehemens et ut inflammetur
locus morsus et fiat viridis
et accidunt morso vertigo
et vomitus colere fetidus et
motus mordinatus et ultima
debilitas et moritur in tercia hora
et non transit tercia secundum plurimum
ut dicitur vel comitantur egritu
dines reliquorum serpentium morsu a quibus
non sanatur forsitan ¶ Serpens
qui vocatur ydrinnotus non
est secundum dictum quod eius morsus egre
ditur et dilatatur et ~~dolor~~ eius

calor

obfuscatur et egreditur ex eo hu
miditas nigra fetida valde et
eius curatio fit difficilis et prolon
gatur quare convenit ut contra
hatur in cura eius cum solicitudine
¶ Serpentes omnes quos nomina
vimus usque ad locum istum ap
pellantur surdi eo quod non
audiunt operantes aut sermones et
factus est secundum naturam et disposi
tione et nos ponemus curam
generalem convenientem omnibus
tangentem de ipsa causa sed pre
ter hoc diversificantur serpentes
in masculinitate et femineitate
et sunt masculi deteriores femellis
quamvis femine sit plus den
cium et plus ulnera in morsu
inducunt natura veneni femina
rum minus acuta est ex natura
sexus ¶ Et iterum senes deterio
res sunt iuvenibus propter sicci
tatem maiorem ex natura eta
tis et cum hoc magis sunt de
teriores parvi et curti in eadem
specie et serpentes qui habitant mon
tes et loca inaquosa sunt de
teriores hiis qui habitant loca
aquosa et littora et hic quia
venenum mitigatur propter humiditatem

locorum et iterum famelici et ieiuni
sunt deteriores repletis et que
tus natura propter repletionem et quie
tem mitigatur acuitas vene
ni ¶ Et propter istud venenum ser
pentum in estate est deterius quam
in hyeme quia ex tempore calido
acquirit acuitatem quidem estima
verunt quod venenum serpentum et
viperarum sit frigidum propter illud
quod accidit de frigore morsi
ab eis et hic est error nam
ille frigus non accidit morso
ex vipera vel serpentibus nisi
quia calor naturalis et spiritus resol
vuntur a veneno nec sunt acui
tatis et venenositatis nam ser
pentes non ex eo quod morti
ficantur in yeme sunt frigidi quoniam
sed ex eo quod sunt pauci caloris
respectu sui corporis et temporis
frigidi ¶ Cura serpentum surdorum
erit communis omnibus et de quibus
dictum erit particulariter in parte sequenti de
morsu surdorum serpentum ve
nenosorum non evadit quod quidem
subito aut in brevi interficit
¶ Et est dictum communiter in cura
morsus surdorum procedit statim
cum incisione membri morsi
si est possibile aut cum adustione
ultima penetrante usque ad
profundum membri morsi et
venenati ¶ Nam adustio com
burit venenum et constringit
meatus ne spargatur per membra
et totum corpus et si fiet vo
mitus aut si replior ex pisci
bus salitis cepis sinapi et si
milibus aut absque replecione
cum oximelle et aqua decoc
tionis radicis raphani et
seminis sinapis et de plicis et
similium esset utile valde

bibet de tiriaca cum aqua
decoci papaveris et castorei
sepe et ponere de ea sup
morsuram et locum venena
tum erit valde bonum et co
veniens ligare membrum
fortiter supra morsuram ne
venenum ascendat ad cor
est de melioribus rebus per tiria
cam contra morsus surdorum
ex parte oppositionis medicinat
ut in harmene ut dictum
est eo quod morsu eius ʒ. ʒ.
piperis ʒ. ʒ. castorei coniuncti
et separatim si ponat super
morsuram et ore sumantur
cum aqua mellis vel vino quod e
parti re ad morsum conveniens
est ut sumat semen raphani
cum vino et postea quam evomit
cum eo et post vomitum confert
et cimini tritum et item zizanie
cum vino confert et similiter cas
toreum cum vino et calamentum cam
pestre cum vino et semen rapha
ni utile est in hoc et si ponatur
sal tritum cum pice nigra vel na
vali sup morsum aut cepe t
tum cum aceto mirabile vi
debitur Et etiam sumat pacinus
mente apsinthi inundatam cum
quibus misti de vino quoque ʒ
ʒ. et ʒ. cum aqua mellis vel
vino aut sumat ʒ ii aristo
logie cum vino aut aceto mixto
to et similiter succi prassii su
mat cum vino aut aceto mixto
to est utile bonum et quecunque
ut emplastrum locum cum calce et
oleo et calamento et cortici
bus radicis qrcus et similibus
singulariter et coniunctim aut
miscentur cum eis omnibus aut
cum una earum trita farina ordei

et erit melius Preter ista ve
nenosa que surda sunt alii
serpentes venenosi non sur
di qui nocent per venenum
ipsorum et morsuram si non nocet
per morsum nocumento de quo sit
multum curandum sic vipere et
omnes serpentes mordentes qui
non sunt surdi qui habent
unum dentem vel plures in
mandibula sunt masculi et
sunt deteriores et acutiores et
maioris veneni quam femine
et fortioris oppositionis et cog
noscitur inter masculum et fe
minam per vulnera facta in men
bro quod unum plaga in uno q
latere membri morsi a serpen
te qui est femina aut non in
venit unum foramen in quali
parte membri morsi a ser
pente qui est masculus ¶ Signa
morsus serpentis venenosi ul
tra quod sit masculus vel femina
sunt quod egrediatur a principio eo lo
co morsus sanguineus ¶ Deinde
inde sanguis ferventus et fortas
se incipit exire aquosus sang
uineus deinde spumosus deinde
ut crassus et tunc conver
titur ad substantiam veneni et
colorem eius et dolet locus
deinde perambulat dolor eius
et postquam ab apparet calidum rubedo
hinc bothor et vesicas sicut
fit ex adustione ignis et per
ambulat quoque ¶ Deinde fit
viride apparet illud postea mor
sum et livore et accidit in
visceribus inflatio et rubedo
in corpore ¶ Deinde sudor fri
gidus et corruptio coloris de
clivius ad viriditatem et ignoto
vertiginis et syncopa anhelitus
et nausea et singultus et evomit

quoque vomitum colericum et fit
difficultas urine et gravatur
caput et advenit ei quoque flu
xus sanguinis narium et est
gravitas in dorso. ¶ Deinde
sudor frigidus et tremor ve
hemens et sincopis et tales
ut plurimum moriuntur in tribus diebus
et remanent quoque absque ad
septem. ¶ Cura communis in omni
bus istis venenis utilis est
valde que fit cum incisione mem
bri vel ligatione forti super mor
sum et vulnus et adustio cum ferro
ignito et exhibitio tiriace bo
ne electe que debet poni super
morsum et exhiberi per os in
potu cum vino aut cum vino
et aceto. ¶ Nuces aut pistacee que
conferunt in hoc sunt si multipli
centur comedendo et vinum nam mul
tociens ista excusant medicinas et
infirmum ab omni alia curatione
¶ Sed allia utilius est valde in
omni veneno et cum hec si alia
allia non invenientur homini est
uti porris et cepis loco alliorum
et de bonis medicinis in hoc
casu est semen harmel i. ruta
te vel herba eius et [illegible] gra
cat si sumantur cum vino et ace
to. ¶ Dicit si [illegible] cum assata
comedatur hora dispositionis ve
neni quod multum confert. ¶ De
tiriacis fortibus in hoc preter tiria
cam magnam est tiriaca que
sic fit. ¶ Recipe cimini piperis aureos
iiii corticis aristologie rotunde
castorei ana aureos i conficia
tur cum vino cuius dosis sit
unus una. ¶ Aliud. ¶ Recipe castorei
mirre piperis ¶ asseti rubei
ana ʒ ii seminis aneti ʒ ii
conficiantur cum vino vetustissimo

fetidus et nomen si sumatur inter
tociens liberat infirmum. ¶ Et de
in tyriaca lacte et vigilare et
deambulare et balneari in
balneo in quo sudans sudat
paciens est utile valde. ¶ Vi
num vinum perse et omnia coa
gula et specialiter coagulum le
poris [illegible] vel cum bibunt
cum vino mixto cum aceto bulli
ente vino in quantitate. ¶ Ali
quod si homo accipiat cepe
squillitica vel silure et ipsum
masticet et deglutiat illud
quod [illegible] currit et emple
strum morsum cum herba que re
mansit non penitus moritur
paciens. ¶ Et item dicit si biba
tur urina hominis non mor
si quod liberat morsum a vipera
¶ Alterum dicit quod si suspenderit
lapis qui appellatur lapis
serpentis quod fit sanacio a ve
neno vipere et similiter. ¶ Item
radices acori et apium silvestre
et folia ¶ aristologie et eius ra
dix aut agaricum quodcumque
illorum sumatur in potu cum vino
dulci vel ad illud. ¶ Similiter su
cus anagalli et aniculi [illegible]
et item si sumatur ciminum no
tatum et succus capitis vel cum
vino quod sumantur duo aurei
costi cum duobus ebol que
dicta sunt ad morsum vi
peras et aliorum serpentum est
ut sumantur duo aurei apo
ponacis cum aceto et similiter
tres aurei costi et genciane
¶ Et item succus rute et succus
foliorum et maloru(m) et suc
cus sambuci et similiter acetum
calidum per se et cum illis simul
tum vel in hoc. ¶ Emplastra que

super morsum vipere sic emplastrum factum ex sauina et baccis lauri et ex camomilla et ex squilla assata et ex farina orobi mixtis cum vino omnia sunt ad sing[?] ¶ Et iterum si emplastretur cum gallina scissa est bonum valde et si inungitur cum carne vipere et ranis scissis et ex oleo et oleo laurino vel in quo decoquatur laurus est bonum valde. ¶ Sunt de serpentibus qui faciunt egredi sanguinem ex omnibus poris et meatibus sicut [illegible] et etiam apparent vulnera consolidata longo tempore et faciunt currere sanguinem ex eis cum dolore acutissimo et vomitu sanguinis et sputo sanguinis et dicunt homines quod isti duo serpentes sunt corpora arenosa et super corpora eorum sunt puncta nigra et alba et est eorum longitudo ab uno cubito usque ad duos / et dicunt quidam quod sunt nigriores viperis et ipsorum caude capita sunt parva minora et sunt coloris arenosi et alii nigri vel albi et rubei et sunt super eos capita squame albe [illegible] et cum eorum incessu strepitus propter siccitatem corticum ventrum ipsorum et est sicut esset strepitus foliorum virge et sunt gradum motus equalium ¶ Denique et morsus eorum serpentium facit manare sanguinem ex poris et meatibus naturalibus ita quod ex angulis oculorum et naribus et auribus et per os anum et virgam et

cum vomitu et alii apostemantur loca et denigrantur et exit ex eo res parva aquosa et soluitur venter et constringit anhelitus et fit difficultas urine et absconditur virga et mollificantur membra et fit oblivio et accidit spasmus et cadunt dentes et in fine moritur ¶ Curatur venenum eorum cum potu vini plurimo et sicut cum ipso fit vomitus maxime postquam comederit ¶ Et pone super morsum ova mollia pisces salitos et alia et bonum est quod iteretur vomitus super ipsum morsum ¶ Et postea comedat panem et pisces positos super prunas et comedere uvas passas et semen raphani est ex eis que conferunt multum et serpentaria cum vino ¶ Et item summe succum papaveris cum radice lilii celestis cum vino si tunc exitus sanguinis confert albugo oui cum vino ¶ Emplastrum cum portulaca et farina ordei aut foliis vitis decoctis aut arnoglossa aut galle ¶ Et sunt de eis que retinent sanguinem per cauterium aut porrum et urtica et rutha cum farina ordei et albugine oui cum ponitur super morsum ¶ Inveniuntur serpentes facietes[?] sitim quorum longitudo est palme unius et super corpora ipsorum inveniuntur vestigia nigra per longum et eorum capita sunt parva et ipsorum colla grossa et incipiunt eorum colla grossari a capitibus usque ad caudas / et dicitur quod multiplicantur in regione lokiati[?] et assem[?] et eorum forma est forma vipere et color postrem[?]

corum usque ad caudas est ad
nigredinem declinis / et inge
diunt quassando eorum caudas
et accidit morso ex ipsis ut
dicatur ut eius venter aduratur
et inflammetur quare non senciat
ex aqua ymo non cessat bi
bere absque exitu alicuius rei per
urinam aut sudorem ita quod
inflatur eius venter totus et e
rit aqua in venas ipsius et fit
ydropicus ¶ Post curam quorum
nichil invenitur melius in hoc
quam ut continue bibant oleum
talos et evomant et deinde
bonum est eos clisterizare cum
eis que educunt fecem et humi
ditates et trahunt aquam ad in
feriora ut clisteria facta ex colo
quintida et agarico / et centau
rea et aqua salse et similibus
et ut dent diuretica post hec
sicut est decoctio que fit ex
semine apii spice inde cina
momi azari siseleos petro
et similium ¶ Emplastrum fiat
super morsuram cum sale calce
et oleo et emplastris cum eis
que diximus ad morsum canis
rabiosi ¶ Inveniuntur serpentes
qui dicuntur salientes et volantes
et sunt plus breves minuti et
occultantur quandoque in arboribus ut
dimidiatos. Et iaciat se ipsos
ad illum qui transit per eos / et ex
eunt procedentes ad eum / et
dicunt quidam se vidisse tales ser
pentes in partibus de bestie (?) / et sunt
ad rubedinem declines et sunt
tali valde et magni / et ac
cidit ex morsu eorum dolor
vehemens et transit velociter per
totum corpus et fit mors ¶ Et
eius cura est cura eius et vi
perarum et dicitur quod eius due gentes

sunt in grossitudine equales
meos ¶ Serpens qui appellatur
ylliacus ylliacus vel durossos
habitat in illiacibus i. in arboribus
que sic vocantur et dicitur quod
sunt arbores venenose ut
est fraxinus vel egenus / et sunt
quosdam dicitur quod illices sunt
arbores castanearum sed in
non lib (?) et accidit ex morsu
eius excoriacio cutis illius
que morsus est ab eo et ex
coriacio cutis illius qui per
miscetur ei et curatur ipsum
et habet odorem malignum o
dorem mortificans cum qui
pacis est sive sit ledens si
ve non et accidunt ex eo
item accidentia de morsu viperarum
¶ Cura eius est cura vipera
rum et eadem quod dicta prius
eo et etiam hoc et confert
morsui huius ut sepe vinum bibe
et aristologia cum vino et ra
dicem affodilli et septener
ma ¶ Serpens qui appellatur
miliarius habet colorem qui similis
est [illegible] et multitudinem (?) et acci
dunt ex morsu eius acciden
cia malarum viperarum et cura
eius est ita cura ¶ Serpens
qui appellatur sersetama habet
colorem similem colori ser
pentis salientis vel volantis
ad duas partes / sed saliens
est deterior / et cura eius est
ita cura ¶ Serpens vacassi
i. aspis humida est habens
colores diversos et dicitur
quod est malignus interficiens
inde ¶ Cum eius corrosione
corporis et fractione intestino
rum et cura eius est cura
per viperas ¶ Serpens

Ceristanos habet accidentia ut sunt
accidentia viperarum vim sunt cum
inflatione loci morsi et vesi
ce et dulcedine apparente et cur
su humiditatis sanguineae in
grediente ex illo loco et accidunt
ei alterationes coloris et tenebro
sitatis visus et spasmus morti
ficans / et cura eius est cura vi
perarum / tamen huius serpentis
notitia non est in scientia per phos
visitata ¶ Serpens qui famu
sus vocatur habet morsum simile
morsui viperarum et accidit cor
et mollificatio sic accidit ei qui
habet ydropisim ex morsu eius
et accidunt ei profunditas sop
ni et oblivio et egritudines
in epate et ieiunio et colore
et iste serpens non est notus sed
cura eius est ut cura viperarum
et cura communis dicta est primo et
secundo ¶ Serpens qui vocatur ammi
dutes et anhares secundum longitudinem
sunt usque ad cubitum et eorum
color est color aranee et super
ipsorum corpora sunt vestigia
et dicitur quod accidit dolor vehe
mens ex morsu eorum in loco
et apparet maximum et exit ex
morsu eorum virus et inter
ficiunt in 3o et mora est quandoque
usque ad viii ¶ Cura morsus
eorum est communis sed appone datur
eis in potu castorei cinamomi
et radicis ¶ Centauree longe
maxime inuamentum et radix
assa fetida masticis et succus
eius et radix gentiane sem
plus bonum ad istum morsum
est melius decoctum et ex sicca
ta trita radicum gentiane Ce
tauree semen lini semen har
mel volubilis silvestris ruta
cum pisset et macerent ste

et ponant super morsuram eorum
placenta assata vlabus putredis in
thoc ¶ Serpens qui nominatur
est putrefaciens et dicitur
quod est in regionibus asseni
et egipto et habet caput latum
parum collum curta cauda et
brevem ventrem rotundum et
non sunt super eius caput lineae
et squamae / sed super corpus eius
sunt lineae diversi coloris et
cum mordent contrahuntur
et non ...ficantur / et accidit
apparet ex morsu eius dolorosum
et putrefacit totius corporis plus
consuetum eius et cadunt capillo
rum et quoque festinat putrefac
perdens illud quod sanum est
et dicitur quod est species viperarum
¶ Cura quoque eius est cura communis
et cura viperarum et post illud
cura eius est conveniens secundum
accidentia et dispositiones

Capitulum quartum de morsu serpentis qui nocent qui mordent non per volumen sed per venenum suum

Serpentes qui appellantur
dracones sunt de hiis qui
habent hanc naturam et mi
nor draconum ut dicitur est
cubitorum Magni vero sunt
xxx cubitorum et super et dicunt
homines quod draconi sunt
duo oculi magni et sub man
dibula inferiori est eminentia
sicut mentum et sunt ei dentes plu
rimi Et dicitur quod dracones mul
tiplicantur in partibus nubie et
Indi sunt maiores et alii de
nubia qui sunt in regione asie sunt
ad minor cubitos sed
indi sunt magni valde et dicitur
quod sunt ut dyconii et sunt
faciles et nigros et sunt

eius oris vehementius ampli-
tudinis et superalia cooperiunt
oculos eorum et super colla eorum
sunt squame et in omni mandibu-
la sunt tres dentes. Et ego
possum dicere de hoc quia fui
in comitatu ~~Medio~~ Mediolani cum
domino Martino de la turre
quem curabam de debilitate ner-
vorum et stuporis et tremoris eo-
rum in quodam suo castro quod
vocabatur Pezanum et quidem eius
castaldus dixit eidem domino
Martino et michi vultis quod
ducam vos ad locum in quo vi-
debitis magis mirabile quod um-
quam audivistis et nos diximus
sic et nos cum eo et quibusdam
aliis hominibus ivimus et ipse
castaldus duxit nos post istam
viam ad quendam locum desertum
in quo magna maceria
lapidum fuit longitudinem facta erat
et cum fuimus ibi ipse castaldus
cum multis aliis hominibus dixit
quod breve tempus erat quod vi-
derit in loco isto unum spolium ser-
pentis cuius longitudo erat per
bonam mensuram ad similitudinem cu-
bitorum plus xxx cubitis et vide-
batur quod spolium serpentis mag-
num in tantum quod puer ammodo(?)
se intrasset absque lesione et
homines de terra ista visitabant
hoc et propter hoc ergo possumus cre-
dere illud quod dicit Avicenna
de hoc quia est propter veritatem.
Et dicit quidam sapientes quod ta-
les dracones inveniuntur et pos-
sunt inveniri in aliis regionibus
sicut quoniam in India. Accidit ex
morsu eorum dolor parum de-
inde inflammatio et masculi
sunt deteriores feminis et cura
eorum est ut cura ulcerum putri-
dorum et malorum ut diximus in
cura canis rabiosi. Et Alhedis(?)
moy(?) [illegible] dicit quod est de
genere draconum et accidunt ex mor-
sibus eius sicut ex reliquis mor-
sibus draconum. Et dicit quod
dentes draconum sunt vehe-
mentes et propter hoc accidit de
proprietate draconis ut carnem et
carnem et membrum quod
mordet bene magnificat tumor
in vulnere eius et sic indiget
vulnerum malorum valde cura.
Morsus draconis marini cura-
tur cum sulphure et aceto et
dicitur quod quando adeps corio(?)
dilli emplastratur confert et
plumbum cum fricatur super ipsum
iuvat eo et medicine quas
scribemus capitulo morsus rutele
sunt utiles in hoc et proprie
tiriaca et et gummi et basi-
licon bibitum et emplastratum
confert ei. Hav(?) vocatur(?) dicit
quod sunt de genere draconum ma-
rinorum. Et accidunt ex morsu
eorum illud quod accidit ex mor-
su viperarum et cura eorum est
cura viperarum. Et Alkaterasf(?)
et hamaben sunt serpentes ex
morsu quorum accidit dolor
vehemens et plurima frigiditas
et stupor et moror(?) pallidus
et cura eorum est cura veneno-
rum frigidorum. Emplectur(?) locus
morsus cum aceto tepido et fo-
liis lauri et ungatur cum oleo
costino et oleo de pyrethro et
similibus et ex oleo calido
mixto cum squilla et urti-
ca et datur in potu ei qui est
morsus succus foliorum lauri cum

aceto et cum asa et rutha ¶ Ad
hic vere piperis rute ana aurei
j vel hic datur cum vino et si
ma tiriaca quam dicemus capitulo
de rutela etc. **Capitulum quartum**
de morsu hominis et quadrupedum

Ille morsus cuiuscumque ani
malis sic est deterior qui fit
a ieiunio sive sit homo sive
sit non homo ¶ Et etiam morsus
animalium fiunt infixiones vngu
ium et avium et spinarum ex
quibus propter ignoranciam cure eo
rum perditur membrum et
moritur homo ¶ Curantur in
fixiones vnguium avium et
spinarum et similium primo cum
tercio ponitur oleum calidum
cum panno vel lana aut cum
vngatur cum oleo calido abster
gendo ¶ Deinde si timetur ubi quod
malicia infixionis vel morsus
augmentaretur mundificetur locus
primo cum sucatione ventosarum
et postea sucationem Empletur locus
cum cepis pistatis et mixtis cum
melle et fabis masticatis sic
sint ¶ Aut cum cepis melle et
sale et similibus vel cum oleo
mixto cum Euforbio Et casto
reo postea remotionem suspectionis
infixionis Vel morsus mundifi
cetur locus cum vngento apostolorum
et consolidetur vngento in
gru est de melioribus rebus
in isto casu post cessationem apos
tematis et suspectionis infixi
onis vel morsus qui sic fit R
litargiri ℥ x contriti et
cribellati olei lb ij aceti lb
s concuciantur ad invicem do
nec coagletur et ponatur su
per ignem postquam coagulatur lb
j de rubea tinctorum trita et

cribellata cuitetur (?) locum apponi
loci si fuit necesse confortando po
tens membrum que sunt circa in
fixiones vel morsura cum
oleo ro. et pulvere boli armeni
et aceto mixtis et ponitur illuc
in morsum ¶ Epithimatur cum pergo (?)
et tunc infirmus bibat vinum
degnatum (?) cum aqua frigida
vel agresta vel vinum agreste cum
aqua et sit aqua tripla ad
vinum et comedat succum or
dei vel farri Vel mittat pannos
lotos in aqua et similia con
tinue super vngues fixum ex ferre
mo vel vnguibus avium et
similibus armoniacum ponatur
seu pix liquida cura cum
que talis vulnera talia po
quam bene cum oleo calido fuerit
mollificata et cum emplastro dicto
sit mundificata ¶ Morsus hominis
in homine et morsus cuiuslibet ani
malis in homine curatur cum cepis
sale et melle mixtis et po
sitis super morsuram aut cum
vngento facto ex adipe cera
et oleo Et curatur etiam
valde bene cum Emplastro facto
ex cineribus aceto melle et ce
pe Et item cum thure minuto
trito et mixto cum oleo et vi
no ¶ Si accidit aut ex morsu ho
minis specialiter ieiuni vel al
terius animalis corruptio in me
bris oportet ut primo curetur
et vngatur locus morsus cum
oleo calido abstergendo et
post vnctionem Empletur cum
Emplastro dicto vel Emplastro
facto ex radice feni melle et
farina faba mixtis cum aqua
et aceto et permittetur sepe in
die ¶ Emplastrum et fiat vnctio
cum oleo boni vice morsus

quicquid fit a cane rabioso/ quicquid
non rabioso. ¶ Fiunt autem canes
rabiosi propter conversionem sue
complexionis ad melancoliam malignam
venenosam. ¶ Et hec conversio
eius accidit aut ex aere aut ci-
bis aut potibus, aut propter naturam
sue creacionis. ¶ Ex aere ca-
lido accidit cum calor est vehe-
mens in aere comburit humo-
res in canibus qui alterant eo-
rum complexionem et sic fit rabies
et ideo in autumpno fit rabies
eciam cum sit frigus vehemens
in aere quod congelat sangui-
nem in canibus et facit ip-
sos declines ad nigredinem
alterant per hoc complexiones et fi-
unt rabidi. In vere fit rabies
ex cibis et potibus cum canes
lambunt sanguinem mortuo-
rum et comedunt ex cadaveribus
et bibunt de aquis putridis
replentur melancolia putrida et
alterant eorum complexiones et
fiunt rabiosi. ¶ Quandoque fit propter na-
turam cum consimilant cum materia in prima
creatura ex semine sicut accidit
in lepra. ¶ Significaciones quod
canis est rabiosus sunt quod
non comedit et famem patitur
et non bibit aquam et quod
calor tocius corporis et faciei
totus alteratur et timet cum
videt aquam ymmo orripilatur
ex visu aque et tremit et
multiplicatur tenebrositas mo-
tus eius, et est semper solita-
rius et fit ignavus et non
cognoscit dominum suum. ¶ Et fi-
unt oculi eius rubei, et vehe-
mentis aspectus et extrahit
linguam et currit saliva
spumosa ex ore eius et fluit
nasus capite eius dimisso et

auribus eius mollificatis et mo-
vet eas ambas et inclinatur
dorsum eius et procedit ad la-
tus et ambulat timidus decli-
nis, quasi sit ebrius et angus-
tiosus et precipitat omnem passum
et caudam eius firmat inter
coxas et currit contra omnem
formam que occurrit ei vaden-
do ipsam sive sit paries aut
arbor aut animal, et pars et
obstrue cum raucedine latrat
et cum latrat fugiunt alii canes
ab ipso longinquo et fit insta-
bilis et manet tacitus et so-
lidus totus et cum primo sit aliquan-
tum non rabiosus repente bla-
ditur ei et oberrans fit inter ma-
nus eius et conatur fugere ab
eo. ¶ Et lupus rabiosus est deteri-
or cane et fiunt inter alia
rabiosa sicut vulpes et lupus
et mustela et multi ut dixe-
runt. ¶ Et cum canis rabiosus
vel aliud animal rabiosum mo-
mordet hominem fit vulnus
dolorosum in principio sicut fiunt
vulnera aliarum rerum et post
tempus reputatur in eo forte
timoris et incipit expavesce-
re et vigilare plus solito et
deficit appetitus comedendi et
bibendi aquam propter et desiderat
esse prope / et odire alios homines
odio et incipit murmurare
absque causa manifesta et fit vox
morsi rauca et plorat timo-
re aque et formidabilium et quo-
ciens approximatur ei aqua
ymaginatur canem quia timet
ex ea et quandoque non terretur
ex aqua, ideo nauseat cum
sit aquam et diligit ~~moli~~
volutari in terra quandoque et ac-
cidit precipue spasmatis absque
desiderio et fit spasmus et

sudor frigidus et sincopis et
mors et quandoque moritur sta
tim cum has dispositiones et
desiderat aquam quandoque et de
mum proclamat vocem cum ob
viat ei et sorbet vocem quandoque
quasi strangulatur propter eam et
moritur et latrat sicut ca
nis et fit raucus et abscon
ditur vox eius quandoque et fit sicut
appopleticus non valens tol
lare ut clametur et quandoque
mingit pinguedinem in qua
sunt animalia et quasi carnes
parvi et urina eius secundum plurimum
subtilior aqua et quandoque mingit
nigram et urinam aliquando reti
net ita quod mingere non valet
et fit sitis secundum ventrem ut
plurimum et fit homo morsus prop
ter ad mordendum homines qui
bus hominibus morsus accidit propter
tempus illud quod accidit ei
qui morsus fuerat et non
ritus est ab aqua aliquis
morsus a cane vel homine
rabioso qui evasit per cura
tionem aut absque curatione et
maxime cum videt faciem
suam in speculo et non cogno
vit seipsum aut cum in eo ymaginem
magnam canis nisi duo vi
ri de quibus dicitur quod morsi
fuerunt ab homine qui mor
sus erat a cane rabioso ¶ Et
dicitur quod incurrit morsus a
cane rabioso timorem et mo
ritur ad dicos vel secundum plurimum
et quandoque usque ad ebdomadam
et quandoque usque ad sex menses
et contingit a quibusdam usque
ad annos septem si non cre
ditur non est unum ¶ Cum vero
morsus fiet a cane non rabioso

quod fiet per preservationem signorum
signatorum super canem rabiosum
curabitur cum ¶ emplastro facto ex
cepis sale et melle mixtis
et pistatis et simul confectis incor
poratis quod ponitur super vol
nus vel morsus et etiam morsus
leonis et omnis animalis
mordentis absque rabie et ipso
veneno cum ungento nigro quod
sic fit ℞ recipe galbani picis li
quide sepi alicuius animalis an
a ℥ i liquefiat in caciola ad i
gnem et colet et fiat ungentum
hoc enim dicit bis calidum super
morsuram pona et vulnera na
de effectu huius ungenti est mi
rabile sanare et incarnare
et consolidare plus omnibus
aliis ungentis morsus et vulnera
que fiunt a sagittis spinis un
guibus avium et animalium et
rostris et dentibus animalium sicut
lupi et vulpis mustele ho
minis cantus et similium et sic
apparebit ¶ Et diversimode effectus
et utilitas huius ungenti si ob
servabitur in pluribus vulneribus
illud quod supra dictum est
scilicet de dilatatione vulneris cum
oleo calido et de eius corro
sione et attractione sangui
nis ad exteriora cum cepis et
sale et melle mixtis ¶ Cura
tio canis rabiosi vel alicuius
animalis rabiosi est ex parte dic
te et potus omnium modorum ut dictum
est etiam de melia nisi quia
in potu morsi a cane rabio
so vel animali rabioso debet
omni ingenio aqua multiplicari
et si esset iam dispositus quod
nollet videre aquam superveni
at discretio boni medici quod
cum ituba vel canula vel stag
nata recipiat aquam pro quod

cam videre possit ponendo in
ore infirmi nebula vel can
na stagnata. Et aqua ex et
gulam infirmi libere intrare
possit absque aqua visione et
post hoc detur a principio inundifi
cum medicinis dictis eodem
modo si fuerit necessarium et sic cum
accidentia melancolica maxime ma
nifestat apparere vel timor vel
rabiositatis. Cura vero ex par
te loci et defensionis cum
medicinis exhibitis ne infir
mus incurrat rabiem et si incur
rat sciat ut emendetur si est
possibile est ut statim in principio
morsus canis rabiosi vel ani
malis rabiosi. Vel ad minus usque
ad dies tres attrahatur sanguis
cum ventosis ab ore vulneris
et post extractionem sanguinis
cauterizetur vulnus profunde usque
ad profundum cum ferro ignito
nam post dies tres hec cura
non esset utilis eo quod ve
nenum iam post duos dies
vel tres diffusum est per totum
corpus et non removetur per istam
remotionem in loco vulneris ideo
talis opus post diffusionem ve
neni in totum corpus confortando
locum vulneris facit venenum
plus currere per corpus et fortius.
Semper cum a principio ponantur super
locum vulneris ea que habent
vulnus dilatare et prohibere ne
consolidetur ut sunt sicla si
napis vel anacardi et cepe
cum melle sale et ruta et simi
lia et non expectetur in cura
morsus ex cane rabioso sperare
vel animali rabioso ut incur
rat terrorem ex aqua vel humi
ditatibus quia postquam territus
fuit ab aqua non evadit et
specialiter quando eius sicca fuit nam

tamen quando fuit humida tardet lon
gius a timore aque et ea que
terrent morsi a cane rabio
so est quod cum quando venenum sic
ca in membris firmata fuit
et sicca fuit magis sicca remittitur
rium et tempore id non potest
immo sequitur siccitatem et sinar
interficit sed antequam appareat
vestigium timoris et fugere
quod fit ex veneno optime
potest. Et hanc curam contrac
tam ex complexione sicca vel humida
que est in hominibus tardat
timor aliquorum in morsis usque ad
unam ebdomadam quorundam usque
ad duas et aliorum usque ad dies
vel ... in humidis et in pueris et in
mulieribus usque ad menses sex.
Potione exhibite et emplastra que
curant morsum canis rabio
si et preveniunt ne morsus ex
cane rabioso vel animali rabio
so incurrat rabiem sic fiunt. Po
tio quod bibitur est tale. Recipe
cineres cancrorum adustorum cum
suis corticibus et totalitatibus
eorum in furno vel testula
postquam triti et cribellati fue
rint ℥ i x genciane ʒ v thu
ris ʒ i i terram et cribrentur et
misceantur a principio omni die usque
ad dies xl continue recipiat ʒ
iii vel duas vel ~~[illegible]~~ ad
minus de his micere cum aqua fri
gida aut micera si datur a principio
quoniam operatur materie quod morsus
ex cane rabioso non incurrit
rabiem et etiam si iam incipet
timere et extimabit hec micera
usque ad tempus dictum postquam
recepit ipsum sumere perfecte cura
bitur. Sumat eciam de zo
... in die ʒ i et teriace bone
hora qua vadit dormitum cum
iii vel iiii ʒ i aque frigide quia est

adiuuans in hoc et utile Emplastrum
quod datur continue ponitur super vul
nus usque ad perfectam curationem et
fit recipe aceti vini libras ii et sa
ponarie et iii picis liquide
albe libram i bulliant adinvicem
donec incorporata sit et fiat in
modum spissitudinis emplastri
et tunc ponatur super vulnus et non
sit aliquis ausus negligere alia
que debent fieri in principio in hoc capitulo
et ita mena si precedat cum
dieta et mundificatione vulneris
melius et ventosacionem et cau
terio ut supra plenarie dictum est
¶ Morsus rapacium et puncture
unguium ipsorum ut leonis et le
opardi et luporum et similium
et morsus cocodrilli et symii
catti mustele muris et ingali
et omnium aliorum ex cuius morsu
fit dolor malus et timetur ne ve
nenum inferat ¶ Cura ut dictum
est in cura canis non rabio
si et rabiosi cum emplastris ven
tosacionibus mundificacionibus cau
teriis dieta potibus et aliis aliis
rebus preter quam mena de cancris
genciana et tyriaca non datur in
isto cum morsu canis rabiosi
vel animalis rabiosi ¶ In aliis
vero non datur nisi in medicinis
morsus cocodrilli et adeps an
seris in medicinis morsus symii po
nuntur radix feni et amigda
le amare et ficus sicce Et in me
dicinis morsus catti ponitur ingel
la et persicarum ¶ Et in medicinis
morsus mustele morsus ponitur
ficus sicce et farina hordei ¶ Et in me
dicinis ingali quod animal est
[illegible] mustella et appellatur in mor
su et in mustele ponitur radix
genciane et coagulum edi et
agni et eruce similiter et similia

Capitulum secundum de punctura venenosorum
et morsu eorum

Scorpiones dividuntur per mas
culinitatem et femineitatem
et per aculeum et alas et secundum
colores ut scriptum est in antiquis
scripturis per masculinitatem et femine
itatem Nam masculus extenua
tus et minutus et cuius dorsum
femina vero pinguis et magis et
grossior consistit per aculeos quia
quidam scorpiones unum habent du
os aculeos et quidam unum et hoc
scitur per quosdam quia quidem
dimittunt duo foramina post
puncturam et quidam unum per alas
¶ Etiam dividuntur quia secundum quosdam
quidam habent alas et volant
et ventus prohibet alios ne cadant
et movet eos de regione in regi
onem ¶ Dividuntur etiam secundum colores
quia dicitur quod sunt novem colores
unde quidam ex ipsis sunt albi
quidam citrini rubei cinerici
et ferrandi viridi aurei habentes
tres nigras caudas et extre
mitates caudarum sunt et quidam
vinosi coloris ex punctura eo
rum seu et sentitur post punc
turam acus et nocivus dolor magis
et sunt decem fumosi et accidit
ex morsu eorum risus et impetu
sanis dissipientia ¶ Etiam quia
sunt quidem qui habent scor
podiles in cauda et morsus eorum
non inficiat ¶ Signa morsus
scorpionis quia locus morsus
apostemat statim cum duricie ru
bore et dolore extenso et in
ficiatur locus quoque et inflamma
quoque et fit punctura in loco
ut punctura acus et brevi in fi
nis ut corpora loco cum pila
et fit alius sudor et tremor labii
inferioris et totius et frigus eius
et expulsio ventositatis cum
vomitu qui congelatur super

tpm et fit mollificatio totius
corporis et emenoa i vngwi
nibz et tensio virge et acci
dit inflatio i ventre et excita
tat sup hominem morsum bu
bus vel trula et specialiter
si morsus fuit ab vmbilico
inferius sed si fuit supius ab vm
bilico fuit a patria sub as
cellis et eructuatio plima et
altat color facei ipse et si
scorpio fuit fortissime mali
ac intenditur acca sheta et
fiunt sordoraz ita op locus morsus
at az cauterizatus ab igne uel
ferro ignito ¶ Cura curari et
gnali cu tyriaca et cauterio
loci et extractione statim a
prio sanguinis a punctura cu
ventosis sed cura eius ipsa est
cu oleo de scorpionibus ¶ Aliud
sic fit Rx ¶ Aristol genciane
tipi corticu radicis capparis an
ʒ j pistent omnia grosso mo
et picant i lb j olei amigda
larum amdos et dimittantur p
p ebdomada vna deinde co
letur et pinant in oleo illo
scorpiones x et stet sic sub
sole tribus ebdomadis deinde
administret sup locum morsu
¶ Tyriaca est aliud ualde bona
sic fit Rx castoris piperis albi
inde opii an ʒ j i formentur
troc cu succo aristol uel rute
et sic vnumquisqz i pondere
xxxvj grana ordei et da
tu ʒ iiij vini bz eta hoc
i morsu rutile ¶ Aliud Rx ¶ O
poponacis mirre galbani
castoris piperis albi an tertia
et conficiatur cum melle et
formate an et datur cu vino
ad mom castanee ¶ Aliud Rx
¶ radicis cologntis capparis ab
sinthii aristologie longe et

cicoree an ʒ j fiat pulvis
dat de eo cu vino tria ʒ j
pondus et magis est ei in mabilis
i hoc cu non est par ¶ Quia
si i morsu malicosi scorpionis
i ultimo dant duo gna opii
et duo iusquiami confecta cu mel
le quod multu confert ¶ Em
plastra bo si ponant anacardus
sup morsuram est utile ualde
si fuit concussum et tritum alli
ud Rx maiorane site uel viridis
et mistea cu urina hominis et
fiat ¶ emplastrum ¶ Aliud quod da
ad bibendum i hoc ualde bonum
terant dentes tres allii et
dent cu vino veteri optimo et
est ualde bonum et fiat ex eo
emplastrum sup locu morsum et e-
nt magis conferens si deus uo
luit ¶ Algeratat seu aliarati
sunt ut scorpiones habentes cor
pus galbosum trahentes post se
caudam et cornu venenum eius
calidum et multiplicant i aloct
et alea i honorato ¶ De punctu
ra cornu non curatur de spa
sed post diem accat angustia
et alteratur color et accidit
quasi ycteritia et lingua appet
et ulcerat puncture locus et in
gat infirmus sanguinem et non
appellat et incipit cu pulsu cor
dis et sincopi et comitat ad
mortem et non oz ut negligatur
propter levitatem sui eius quoniam
est mali veneni ¶ primo cure
cu cautio et medicinis vniuersa
libus ad venenum cu tyriaca
et attractione sanguinis ex
loco cu ventosis et sumat
sepe aquam lactuce et aqua
cicoree et aqua ordei et oia
extinctiua caloris et bibat
vinum debile multum limpha
tu cu aqua vel frigoris et

Bibat vinum de granatis vel succum
de pomis acetosis cum aqua fri
gida. Tyriaca bona ad hoc. Sic
fit: Recipe corticis capparis gentiane
absinthii aristologie rotunde
ana cicoree sicce ℥ iiij terantur
et misceantur et sit eius dosis
℥ ij cum aqua decoctionis cicoree. Ad
idem: Recipe cicoree sicce foliorum
malorum acetosorum coriandri
ana partes equales, detur de
eo cum aqua predicta quantum
cum digitis ter capi potest. Si autem
acciderit inflammacio vel ca
lor fortis extinguatur cum succo
fructuum acetosorum et aqua fri
gida vel cum eisdem succis et aqua
frigida et camphora et curetur
cum aqua ~~est~~ ordinee (?), et si in
get sanguinem curetur cum me
dicinis adiunctum sanguinis
et si apostemare ceperit fiat
flebotomia et in inunctu sangui
nis secundum in primo circa pulmones fi
at epithima cum bolo armeno
oleo rosarum aqua rosarum et aliquantulo
aceti. Tarantula mordet ut scor
pio et alterat et verum est quod nec est
malicie illorum duorum et est autem
quod assimilatur paruo araneo
quod vocatur phiphim i. rapax
et solet in mensis venari et istu
ud magno araneo et habent lon
gos pedes assimilatur. Species
autem tarantule sunt sex rubea
viridis et depicta sive que est
varii coloris alba lucens et ci
trina. Ex morsu rubee sequitur
dolor fortis in loco morsus et
totius membri et ventris ste
tia. Ex morsu que est vin
dis dolor paruus et pruritus
et ventris fluxus qui velociter
sedatur. Ex morsu eius que
est varii coloris vel que est
depicta sequitur fortior dolor in to
to corpore frictas et tremor

Ex morsu vero albe sequitur
dolor paruus et pruritus et ven
tris fluxus. Ex morsu vero eius
que super dorsum habet lucentes
lineas et vocatur lucens
sequitur paruus dolor et pruritus
atque stupor et relaxacio totius
corporis. Ex morsu eius
que est citrina habens super se
villos accidit dolor fortissimus
et tremor ac sudor et infla
cio ventris. Cura omnium equaliter
est ut infirmus sedeat cum mem
bro leso in aqua calida donec
donec sedetur nam cum in aqua
per unam horam steterit quiescit
et cum ab aqua exierit dolor
revertetur et cetera, et cum do
lor quieverit per unam istam lo
cum ex aqua in qua multum
salis fuerit resolutum sive
et lana, et circa calefac cor
pus pacientis et faciat ipsum in
gredi balneum et sudare ipsum
in eo multum per dies duos et
post pone super locum em
plastrum quod sic fit: Recipe cineris
ligni sicci calcis salis alcali
vel salis simplicis ana conspe
gentur et incorporentur ex aqua
calida et ponatur super locum
dolentem ℥ ij nigelle pacienti cum
aqua calida est hic utile. Ad
idem: Recipe nigelle ℥ x dau
ci cimini ana ℥ v seminum
iuniperi gallarum cipressi ana ℥
iij spice inde baccarum lauri
aristologie ro carpobalsami
cinamomi gentiane planta
ginis seminis apii ana ℥ ij
terantur pisten et conficiantur
cum melle et detur de eo ad
nucis magnitudine cum vino
veteri vel puro. Idem opera
metur cum scorpionum
dictum superius quod fit de opoponaco

et mirra et aliis rebus. ¶ Sed
punctarum vesparum apum
apium fortium volantium stel
lionis lacerte et pediculorum
qui vocantur piatoni et vermi
um habencium pedes quadraginta
et salamandre et scorpionis
marini et aranee marine
et rane rubee ¶ Cuius opus con
tra puncturas eorum oppositum aca
lium parvorum et vermium est
illud quod dictum est in cura mor
sus et puncture scorpionis sit
et in cura rutelarum viz cum
tyriaca magna et tyriaca facta
in punctura rutelarum et scorpio
nis ¶ Cura ipsa utriusque vermium
narratorum trahitur ex signis
significacionibus eorum. ut ¶ Ex
morsu vespe et apis accidit
dolor et rubedo et apostema in lo
co seu inflacio aliqua et in
punctura magis est autem timor
et perdicio et in parvis autem
sed faciunt vesicas in loco ma
nifeste et lingua generatur eo co
rum morsu autem et autem fit spas
mus propter hoc et est differentia ma
nifesta inter puncturam ves
parum et apium quia vespa
mordet et pungit propter quod
dimittit aculeos / apis vero par
va dimittit aculeum unum et
apis magna sive hinc magna
in caput dimittit aculeos
plurimos quinque ¶ Cura conveniens
utrisque est ut statim super
locum morsum ponatur succus
sambuci vel pistet coriandrum
et ponatur super locum et sumat
paciens res frigidas sicut hos
succum lactucarum et similium
et vinum granatorum et berberis et
fiat emplastrum cum malvis viol
rosis et succo citrulorum et psilium

et accipiat lenticula aque et
pistet cum aceto et ponatur super
locum et videbis mira. Et pona
tur itum panis infusus in aqua
frigida et aceto et erit utile
valde vel in quibus dissolvatur
opium et sene et iusquiami et de
camphore cum succo lactucarum
et solatri et quemeno et
¶ Illud bonum et conveniens est
ut ponatur membrum morsum
in aqua calida et dimittatur
per horam ¶ Deinde ponatur
subito ad aquam frigidam salsam
invotam cum aceto propterea sta
tim removebit dolorem / fricet
statim locum cum salvia et aceto
post puncturam propterea puncturam
sedabit dolor et non fiet
apostema neque inflacio ¶ Ex puncturis
araneorum autem consequentur
scena accidentia ita quod omnia membra
infrigidantur et cutis oripilatur
et erigitur virga et tendit
et impletur venter ventositate
¶ Cura eorum morsus cum rutha
sicca et apio tritis qui datur
cum vino et est conveniens ut
paciens sudet in balneo et post
balneum sumat tyriacam et
bibat vinum calidum tota die
paulatim et non subito ¶ For
mica volans est ut indicus et
cura apium sed est longior sca
et habet aculeum et pedes lo
gos araneales citrinos lo
giores pedibus vesparum et
cingulum habet citrinum et non
est ei de ingenio ad fabrica
dum habitaculum sive de luto
habente orificia lata / et faciat
pilos ut aranee qui cum e
grediuntur de cavernis suis ince
dunt ambulacione aranei

& est de iudicio vesparum secun
dum quosdam et propter hoc cura eius
non variatur a cura vesparum et
apum. ¶ Stellio et lacerta quando
mordent dimittunt in loco mor
sus dentes parvos subtiles et
nigros et non cessat dolor punc
ture donec auferantur dentes
aliquo ingenio, nam postquam extrac
tum denuo sedatur dolor, po
nitur quoque cinis et oleum
super morsuram calidum valde et
sedatur dolor et extrahuntur
dentes et si extrahatur tyro [?]
rea et pona pistata super lo
cum confert, datur etiam in potu ti
riaca rutele & est bonum. ¶ Animal
habens pedes quadraginta quod qui
incedit in itinere suo et quoque re
trocedit habet venenum ut dicitur
et habet viginti pedes in qualibet
parte. ¶ Et dicitur quod eius lon
gitudo est quoque ad unum palmum.
Cura morsus cum succo affodillo
rum vel cum sale vel cum aceto.
Dicitur de salamandra ab an
tiquis quod sit bestiola similis la
certe habens pedes quatuor & est ce
caude et pensant quidam homines quod
ipsa non comburitur et si proiciatur
in ignem ymmo ignem extingu
unt. Et vitas sensualem cum ratione
non manifestat hoc. Et accidit
ex morsu eius dolor vehemens
et inflammacio in corde et gravi
tas in lingwa et pruritus et
tremor et stupor et fit quoque
in membro nigredo rotunda cir
ca membrum. ¶ Curatur cum resina
et melle que sumuntur in potu et
cum decoccione camepitheos et de
coccione foliorum lilii urtice & olei
et quidam dant in isto casu ra
nas decoctas et ipsas carnes
et ponunt carnes salamandre
pro emplastro super eius morsuram

et testudinum campestrium et folia
rute. Ex morsu scorpionis
marini accidit inflammacio ventris
et forma ydropicalis et quoque
accidit exitus ventositatis absque
dolore. Cura eius est cura
rutele et cura communis. Dicunt
sapientes quod aranea magna
est maligna valde quia inva
dit alia et corpora et salit ad
ea ex longinquo ut ea mor
deat et si mordere non potest
sufflat ad ea nocivam suffla
cionem et accidit ex morsu eius
apostema magnum et ulceres prodicas [?]
quoque. Curatur morsus eius cum
tyriaca magna et cura generali
dicta. Et autem sunt aliqua animalia
venenosa de quibus non sit facta
mencio loco ita curantur absque
dubio eorum venena cum cura
generali vel aliqua cura supra dicta
dictum isto et deus melius novit

Capitulum septimum de mineris que in potu sumuntur et operantur ut venena

Maliqua nocendi et interfi
ciendi reperiuntur in mineris
et maxime in quodam
lapide qui simulatur coralla
quia dicitur quod secundo gradu frigidus est et inter
ficiens et operatur tota substancia sua
ut napellus et propter hoc est de
venenis ultimis et veris
et accidit ex potu eius ut accidit
ex potu napelli. Cura eius
est ut vomat cum oleo et mel
le et cum decoccione seminis napi
et cum butiro et quod post vo
mitum sumat tyriacam magnam
vinum et dyas dyamuscum et
dyamargariton & radices cappa
ris conferunt in hoc valde. Ar
gentum vivum quod bibitur non ledit
ex eo bibentem eo quod egreditur
cum dispositione sua propria. Si
quis fundit in aures accidit dolor

vehemens et commotio radii
et quandoque ducit ad spasmum epi-
lensiam vel apoplexiam. Et si lesio
non fuerit cerebri cum frigore
eius et commotione et ipsius princi-
pii tacione, si continetur et subtiliatum
est nocivum et malum et in-
ducit eis punctionem et torsionem
intestinorum et de ambulacionem
sanguinis et acuitatem lingue
et stomachi ex subtilitate quam
acquisivit ex artificio cum
sua mala qualitate et aposte-
riorum et retinet urinam et non
continetur qualitate sua acuali le-
dit stomachum et intestina
cum dolore et torsione antiqua
egreditur per inferiorem regionem.
Cura eius est bibere vinum cum
aqua mellis et ℥ iii mirre
una vice post aliam multociens
et facere clisteris cum eisdem re-
bus et bantach et post illud
adhibere ea que conferunt
irasia intestinorum ut est dic-
tum de fluxu ventris et cum hoc
addere ea que corpus confortant.
Cum autem in aurem fuerit infusum
oleum ut patiens saliat super pedem
eius partis inclinando aurem versus
terram super quod pede fuerit
et non permittas radius ne-
que aliquid aliud in aurem causa
colligendi argentum vivum quia
cum non potest colligi acquirit
condicionem cum remocione rei in-
tromisse ut magis ad interiora
versus cerebrum penetret quare
fit error in eius cura per viam
intromissionis nam solus sal-
tus cum auris inclinacione sufficiat
et in principio rei sufficit. De potu li-
thargiri accidit hoc ut aposte-
met corpus suscipientis et lin-
gua eius gravatur et stercus et
urina non retinentur immo super-
fluit fluxus ventris et urine
et sentit gravitatem in intestinis
ita quod egreditur auris et fit ra-
sura et fit inflacio in capite
longaonis et oritur in ventre
quasi glandula lapidea et
fiunt dolores et accidit sic ylios
et fit color corporis sicut color
plumbi. Cura introducatur
vomitus cum bantach et decocci-
one seminis apii ancti et fici et
sumat post vomitum ℥ iii in-
te cum vino aut spica celtica
cum fimo columbe bibentis vi-
num quia curat de proprietate hoc
et oportet ut sumat ysopum ab-
sinthium aut semen apii aut
piper cum vino aut pondus ℥ i
mirre cum pondere ℥ ss piperis
donec sudet et detur sibi grana
vel semina stramonee in aqua mel-
lis et utatur cibariis factis ex
carnibus agni edi et similia
et utatur aperitivis provoca-
tivis et solutivis et quando ipse
absque violencia emittit uri-
nam et stercus est signum libera-
cionis. De cerusa que bibitur
vel intrat per anhelitum corpus
accidit albificacio lingue et mem-
brorum mollificacio et fit
tussis et singultus et punctio in pecto-
re et corpus infrigidatur et ce-
rebrum et exsiccatur et fit sin-
copis et fit in ventre punctura
et mordicacio in stomacho
et in gutture ponticitas et aspe-
ritas in lingua et in ore stoma-
chi dolor et ypocondriis et
albificatur color totius et inquietatur
infirmus quoniam nigrum sangui-
nem. Curatur quando infirmus
comedit sitanum vel semen
lini et bibit vinum purum su-
per ipsum et non permittatur dormire
et bibat aquam mellis cum

vi granis vel 9 scamonee et
provocancia vrinam et provocet
vomitus cum oleo de lilio vel
de aneto vel de camomilla
vel de spica et clisterisetur
sepe cum clisteri lenitivo et cum
oleis fiat in omnibus ut est dic
tum supra in cura eius qui sum
serit litargirum ¶ Cui autem
sumpserit gypsum accidit ea
que accidunt ei qui sumpserit
sit cerusam sed maior fit stra
gulatio et malus anhelitus in
isto quam in primo ¶ Curatur cum cu
ra ceruse vel cura fungorum
et preter hoc sumat in potu mu
cillagines fenugreci et semi
num lini et malue et radicum mal
ue visci et psilii et similium
et mundificet sepe cum scamo
nea et aqua mellis ut dic
tum est supra et si fiet abra
sio intestinorum curet ut est
dictum in fluxu ventris de
asperitate curatur cum ysopo et
cinere combustum vitri ¶ Conzi
fure et almagra accidunt que
accipiunt ex argento vivo sed
accidit quoque solo ventris plura
quam istis ¶ Cura argenti vivi ex
tincti est eadem cum istis et
in fine fiant sorbitiones pin
gues ex brodio gallinarum et
avium pinguium ¶ Ex potu lima
ture ferri vel squamarum eius
fiunt vehemens dolor et mor
dicatio fortis in gutture et ma
sio in visceribus et ulcera et vomitus
¶ Cura quomodo datur lac cum eo
quod solvit cum fortitudine ut est
psilium pustulas fetidas vel
stomaticas et post illud sumat
butirum coctum et crudum tam
diu donec dispones male sede
tur et assiduetur effusio olei
ro violati et de salibus impositis

cum aceto super cornu capita Et
si pacienti sumatur de mag
nete, ut aggetur illud quod
est separatum super se ipsum dein
de consequenter adhibentur so
lutiva et datur quoque de mag
nete infirmo ʒ i in potu et post
illud dantur ad sorbendum iura
unctuosa lubricativa cum butiro
vaccino cocto ut fiat solus ve
tris si fuit descensus vel ut
evomat ipsum cum eis si in sto
macho adhuc fuit ¶ Ozinar
id est zinziar vel viride eris et tabe
et arsenicum faciunt vehementem
puncturam et mordicationem in
gutture et masionem in visceribus
et ulcera et vomitum et o
sitas et dolor in stomacho
et solus ventris cum sanguine et
vrine difficultas et egrestio
cum vrina quoque et ipse calx
et accidit frigus commitatum et sin
copis et constrictio lingua et
accidit prostatio ¶ Cura vomat
primo cum oleo aquo et aqua
calida et mucos masticet et post
vomitum sumat iulep vel sirupus
violatum cum aqua calida et post
illud sumat decoctionem semi
num lini vel rizi vel cruce vel su
cum malue cum melle et con
tinue sumat lac et mucillagi
nes viscosas dictas, cura gip
si et iura pinguia et adipes
et ipse tabe, cum malvis et
curatur ipse tabe cum clisteribus
unctuosis lenificatis et quod
valet in hoc est vrina asini
et ʒ i fellis tauri gyegli id est ca
poli qui datur cum aqua calida
dicatur ex potu alumis et dra
ganti tussis vehemens produ
cens ad ptisim ¶ Cura eorum
est similis contra asininum lac
et potare butirum crudum et
zuccaras et sirupos de ysopo

et similia etc. Capitulum octavum de herbis et plantis calidis venenosis que in potu vel ingestione dantur

Napellus est herba que propter quod sit calida venenum habet ex sua natura, quo interficit animalia subito et quod parum confert tyriaca magna sine andromachi contra suum venenum ymo in multis nichil confert. Accidit autem ex potu eius ut labia potentis appareant et eius lingua et egrediuntur oculi et fiunt ~~[struck]~~ super ipsum vertigo et sincopis et tenasmon et mas quia cadunt aliquando qui ex ea non sumunt quando cadant in ethicam aut ptisim et si sagitte imbibunt ex suco eius interficiunt quem tetigerint statim. ¶ Cura sua quod est possibilis fieri sic fit: provocetur patiens ad vomendum cum decoctione seminis napi et detur in potu vinum et butirum vaccinum coctum multiplicando potum post potum et exhibendo decoctionem corticum glandium cum vino. ¶ Sed cura principalis post vomitum et cura ante est exhibitio tyriace cum vino et musto et metridati et dyamusci et dyamargariton cum vino decocti capparis macis et [illegible] et dicitur quod mus vel nascens apud radicem napelli [illegible] quod in modum muris de carne cuius si comeditur vel simpliciter deglutitur sanat venenum napelli quia eius natura est contraria napello in summo. Sed de hoc non habeo veritatem quamvis sic dicatur. ¶ Cura vero est valde bona in hoc videlicet vomitus et potus tyriace magne et metridati et similium. ¶ Cum quis sumpserit cornua spice accidit nigredo lingue et egreditur ex virga sanguis

guttatim et emergunt signa frenesis. ¶ Curatur post communem curam que est vomitus facto ex aqua ordei et oleo rosato tepido et similibus quando datur infrigidativa cum camphora cum aqua rosarum et cum hac si emplastrentur cum sandalis et rosis et aqua rosarum et camphora precordia et incorporatis et epar [illegible] sumat sepe patiens sanitatem malorum acetosorum et vinum de granatis et sucum berberis et saniem ordei et aquam frigidam cum polenta et syrupo violato et similibus scilicet aqua solatri et aqua lactis acetosi. ¶ Est quedam herba que [illegible] dicitur que sal acrem ut napellus et curatur cum remediis napelli et cum aliis rebus. Et euforbium cum per hoc ex [illegible] fiunt angustia et inflammatio et mordicatio in ventre et singultus et ventris fluxus et maxime superfluit. ¶ Cura eius malitia et emendatur cum vomitu facto ex oleo violato et aqua decocti violarum et malvarum mixtis cum melle vel syrupo violato post vomitum sumat butirum coctum et [illegible] sumat aquam granatorum [illegible] et aquam malorum acetosorum et [illegible] et lactis acetosi aquam et similia. Lac titimalli et scamonea et almezerion et [illegible] et omnia lacta herbarum venenosarum in iudicio et cura [illegible] ne sunt eiusdem conditionis; accidunt ex eis mordicatio et dolor in ventre et intestinis et solutio ventris et vomitus flegmaticus et spumosus et [illegible] in stomacho et intestinis et in toto corpore et singultus et ~~[struck]~~ [illegible] super vel spasmus et destru-

pox et sit moris sina z iij de
lacte titimalli et similium intersiciunt / et de scamonea z ij et de
alnigeron et canesnemdeon
et camemelo z ij interficiunt et
plus et minus secundum naturam recipientis agitur quod datur de hiis
per medicina est vj pro z j ¶ Curantur et emendantur cum
butiro crudo et cocto et cum
rebus que valent ad incitum sanguinis et solutionem ventris dictis suis capitulis / et curantur
etiam cum aqua decoctionis malorum acetosorum et citoniorum
et suco berberis et simach et
similium et cum balneo aque decoctionis gallarum et mespilorum et
sorbarum et similium / et si multiplicaretur timor detur paciti
post ista in potu tiriaca magna
vel metridatum vel mel et terra
sigillata et post ista ratione male complexionis acquisite ex hiis detur in potu oximel et aqua
endivie et ticorie et lactuce
et similium ¶ Qui enim sumit in
potu oleander quod est herba
venenosa expansa sicut fraxinus
et est calida valde et nascitur
in ripis aquarum et fluminum incurrit
inflationem ventris et angustiam
vehementem et inflammationem
et aqua in qua oleander residet vel nascitur et est mala
valde curatur cum syrupo violato vel polep si non est excusacio accepcionis eius ¶ Curatur
eius malicia cum decoctione fenugreci et cum dactil decoctio sevinis agricasti / et ipsius agricasti
est eius tyriaca et sic cum melle et zuccaro et iulep et rob vini
et omnia dulcia sunt convenientia in hoc et post hoc unctuosa
et viscosa et usus clisterii rerum
dulcium est utilis valde ¶ Anacardi faciunt acuitatem in gutture

et ventris excoriationem et mascocacionem
et mordicationes et inflammaciones
cum egritudine acuta et quandoque destruunt quedam membra et
quando salvatur ab eis aliquis faciunt accidere alienationem et ponderis in auribus de virtutibus et sensibus interficiat et in quibusdam
hominibus non nocent de superte
cum sint humidi flegmatici et
maxime qui cum mellibus non
comedunt eas ¶ Cura ipsorum
fit cum oleo amigdalino et zizanino et butiro crudo et cocto et lacte et oleo de semine
lini et inribus pinguibus et propter
sedacionem mordicationis sumatur lac acetosum vaccinum infrigidatum cum nive vel oleum
infrigidatum violatum vel aqua
ordei vel aqua fructuum infrigidata et sedeat paciens in aqua
decoctionis gallarum vel mirtorum vel
sorbarum et curetur cum cura apostematis calidi et gumma pini / curadit malicia huius rei et ipsius est eorum
tyriaca proprie ¶ Qui enim sumpserit erucam agrestem incurrit
egressionem oculi ad exteriora et
adhustionem et vehementem inflammacionem ¶ Cura fiat cum vomitu ex aqua calida et oleo et cum
cura oleandri dicta superius ¶ Quicumque recipit gummam rubee montane incurrit retentionem egestionis
et urine / et apostemat lingua et accidit rugitus et inflacio
et adhustio in gutture et stomacho et fiunt quandoque egressio
oculi et rubedo faciei et eminencie cum pruritu in corpore
toto exeunte eius et quandoque perducat ad difficultatem et parvitatem anhelitus ¶ Cura cum vomitu facto ex oleo violato et aqua calida et maxime si post
vomitum supersederit et butirum
crudum et gargarizet aquam

ordei cum oleo ro. et lacte dul
ci et propter hoc sumat in potu
sirupum acetosum et infusionem
absinthei vel decocti origa
ni et forsan castoreum cum ace
to calefacto aut melle confert
de proprietate, aut per semitam
expulsionis a corpore cum reso
lucione humorum inflacio per
via necata, / maior est ex hoc ca
tapucia condisi et ellebori
albi et ciclamen et sucus cucu
meris asinini et species nigelle
venenose male et agaricum
nigrum et sunt eiusdem condi
cionis in accidentibus, et cum omnia
ista inducunt fortissima assel
lacionem et vomitum et quecumque ista
et similia ¶ Ellebori albi agre
gant ad quod non compellit
ymmo provocant et inducunt sin
copim et casum virtutis et sudo
rem frigidum et spasmum et ma
xime ellebori albi et nigri
agaricus dicit quod b. ~~volut~~
voluit quod pulsus bibentis
elleborum album similiter in principio
est latus rarus debilis valde tar
dus valde propter provocacionem ca
loris naturalis sub natura plurima quem
consecuta est mene virtus subi
to et eam non potest expellere spa
nam et cum dominatur ex diuersi
tas eius non est ordo, eo quod vir
tus intrinseca est coartata cum
vero incipit ordinari et equari
egri disposicio fit bona sed si eius
disposicio non fuit tendens ad
rectificacionem vero ad singultum et
spasmum debilitatur pulsus et
diversificatur absque ordine et tar
datur eo quod contingit ca
lor ex dissolucione humidi
venalis quemque unctuositatis humi
ditatis ¶ Et dicit propter hoc quod
albi ellebori de proprietate inficiat
cancrum ¶ Cura eller. et aliorum

fit et si datur cum lacte et butiro
cocto plurimo et cum viribus pig
woribus et balneo tepido et cum
multis omnibus humidi et combusti
bione tyriace magne cum lac
te et butiro et aqua tepida
quemcumque et utile est in princi
pio addere in vomitum si materia
tracta ad stomachum esset to
ta expulsa facto cum aqua calida
et oleo violato et similibus vel
addere in clisteri facto ex eisdem
rebus et agarico et propter hoc rec
tificare naturam cum rebus dictis
¶ Dicunt et qui sumpsit ellebo
rum nigrum ventris solucio mag
na et provocacio et pulsus cordis
et lingue adhustio et strictura
et inflacio et spasmus cum singul
tu et moritur similiter ℥ ℈ de eo
faciunt hec et intrinsecut et plus et
minus secundum virtutem ¶ Cura eius
fit cum tyriaca et vino calido
et cum absinthio inmixto cum vino
aut quod ℥ ii cum vino sumitur
de mane quod sic fit. ¶ castor
rei an. cinamomum semis. an. terantur
ponatur super locum dolorosum vel
inflatum pannum calefactum vel
spongeam infusam in aqua cali
da decocti absinthii tota ipsum
propter hoc cum superfluit eius ma
licia et virtus incepit debi
litari cum iure gallinarum pin
guium et vino dulci lymphato
multum cum aqua calida et cum
caseo recenti inmixto cum butiro
et melle ¶ Et si solucio superfluit
sedeat infirmus in aqua frigida
et bibat sucos stipticos et me
dicinas constrictivas que dicta
sunt in fluxu ventris. ¶ Cum quis
sumit castoreum plus debito et
similiter nigrum fetidum cineruleum
incurrit caliditatem cerebri et
alienacionem cum stabilitate et mo
tu et siti et rigore ingredimen

cum suffocatione et interficit in die
uno. ¶ Cura convenit ut provoce-
tur vomitus cum aqua decoctionis ane-
ti, feniculi vel passularum et
calamenti inposita cum melle et
vino et post vomitum utatur
agresta vel acetositate citri et succo
fructuum acetosorum et aceto
vini forte et lacte vaccino ace-
toso et lacte asinino et tyria-
ca cum succo acetosorum malo-
rum. ¶ Squilla per longum usum
inducit ulcerationem intestinorum
et epilepsias (?) [illegible] et accidunt ita
punctura et incisio sicut sta-
tim patiens sentit. Hoc
lac calidum et decoctum cum ferro
ignito et vitellos ovorum elixa-
torum in aceto et succos stipticos
tam frigidos et assatos et vino
stiptico lymphato cum aqua de-
coctionis vitorum vel sumach. ¶ Stra-
gulator adib (?) et strangulator
leopardi et omnia genera stra-
gulatorum inducunt ponticitatem cum
siccitate et asperitate in palato una
[illegible] et catarrum pulmonis et
cum elevatur ex ore infirmi va-
por sentitur et provenit lesio
eius usque ad fissuram lingue
et tremorem tympanorum ipsius. Dein-
de ad spasmum provocationem rugi-
tum in ventre et mala ventositas
et accidit scotomia et oculorum
tenebrositas cum lumine in oculis
et [illegible] qui vult ire et generatur
pectus (?). ¶ Et signum quod strangula-
tor leopardi est amari saporis et
odoris horridi. ¶ Cura convenit ut
statim introducatur vomitus cum
aqua aneti et similium et oleo
et fiat clistere cum eisdem. Post
da ei in potu origanum pulve-
rizatum et absinthium et sata-
reas cum vino et camepitheos
cum vino et detur ʒ i ℞ [illegible] olei

balsami vel ʒ ij tiriace cum
vino in quo ferrum extinctum
vel argentum vel aurum et
convenientius in hoc est scoria fer-
ri. ¶ Vel coagulum edi aut cer-
vi seu gazel. Deinde intus
eum cum iuribus pinguibus
gallinarum et similium. ¶ Ane-
datur aliquando cortex [illegible] vel
semen urtice aut turbith al-
bum seu medulla fructuum ran-
cida aut mel malum seu vis[illegible]
¶ Accidunt ex cortice rei qui no-
minatur et scribitur in venenis
dolor in ore et lingua et lingue
inflatio et extendit dolor usque
ad umbilicum et stomachum
et eius intestina et inflatur
corpus totum. ¶ Curatur cum
oleo decoctionis citoniorum et cum
eis que diximus in cura canta-
ridarum. ¶ Ex comestione seminis
urtice accidunt que accidunt ex squil-
la et tussis fortis. ¶ Curatur
cum eisdem rebus et cum aqua or-
dei et sirupo violato et iulep
et similibus. ¶ Ex exhibitione
turbit citrini accidunt ea que ac-
cidunt ex elleboro nigro et aga-
rico nigro. ¶ Curatur tamen ex
potu olei amigdalini et ex rebus
dictis in cura ellebori nigri et
iuribus. ¶ Cum quis sumit me-
dullas [illegible] vel avellanas
vel fructuum rancidas incurrit
strictionem lingue et nauseam
et sincopim et angustiam et
ea que dicta sunt de squilla.
¶ Cura eorum maliciam cum succo
fructuum acetosorum et mespilorum
et stipticorum habentium stipti-
citatem cum acetositate. ¶ Ne detur
alicui mel [illegible] quod est acutum
valde et quod est factum [illegible]
[illegible] propter ipsius maliciam et
acuitatem accidit sincopis, angustia et
frigidus sudor et ea que accidunt

ex comestione squille. Cura
ci9 est ut vomat cotinue cu
syrupo violato et acetoso si
plici et aqua tepida et come
dat pisces salitos et ruta
ante vomitu et post sumat
tyriaca cu aceto calido z iulep.
Ex potu iusti fit rugit9 i ve
tre et vtig9 abs'z ventris
fluxu. Cura introducatur
vomit9 cu aqua calida mel
le et sale et clisterisetur cum
eisdem reb9 et oleo et sumat
tiriaca cu aceto et aqua de
coci absinthij et eruce pipe
ris et castorei vel cu syrupo
composito qui melius est. Cap.
vo^m de plantis z herbis frigid.
venenosis q i potu vel comestione
dant^r

Aut an aliarum homi opi
um aut mx methe vel
iabo et est radix mandra
gore et vocatur quoque assebze
sy seu iusquiamu albu aut
nigrum vel vna vulpis stupe
factiua mala seu coriandri
viridium seu psiliu aut fun
gi vel cubera et conueniunt
cu istis in capo a sagitte ar
menie. Ex ingestione opij seu
potu accidit stupor et extre
mitatu frigus et pruritus sic
ex odore opij qui odorat et
vertigo et singult9 et oculos
tenebrositas et strictura guttu
ris et anhelit9 et curuitas et
obfuscatio extremitatu et labio
rum et facici citrinitas et sen
sum difficultas et profunditas
sompni et retencio lingue et
submersio oculoru et perducat
ad spasmu et mortem. Ptr su
dorem frigidum et hec totum
facit propter ingrossatiom sang
uis cum infrigidatione quia
est no est et fit vero z ij
de ex infiauit plus et magis se
cundum virtutem et magnis

facit expansionem suam fortiorem
cu datur cu vino nisi vinu
i sua quantitate et qualitate ei
resistat eo quod vinu ducat
melius et magis subito virtutem
opij ad cor et membra et cor
pa calida et colida magis re
sistunt virtuti opij. Curat
ei9 malicia z venenu cu vo
mitu facto ex oleo mixtis aq.
calida et sale et cum syrupo
acetoso aqua et melle aut
cu aqua et melle. Ptr clister
zetur cu clisteribus calidis et acutis
sumat sepe tyriacam cu vino
et asa vel electuariu de ana
cardis cum eisdem potibus vel
cinamomu cum syrupo ace
toso aut origanu, rutam et
salem et allia mixta sunt uti
lia in hoc vel sumat detiria
ca que sic fit que est ei ppa.
R. asc. sabine castorii piperis
an teratur et cu melle con
ficiantur dat in modu auella
ne vel nucis. Similiter si sepe
biberit aurum i. asc cu z iij vi
ni odoriferi esset utile et vi
nu ipse antiquu si in multa
sumetur quantitate esset melle fa
ciente coma et caput ipsius et
impediat somnpno cu sternu
tatione fca ex euforbio et ele
boro z vngatur tot9 cu oleo
decocto et omnibus oleis calidis
sorbeat iura pinguea et gal
linaru et auiu et bibat vi
nu decocti cinamomi in quo
aqua iusti ponatur. Ca
dit ex potu nucis methe vertigo
et rubedo in oculis tenebrosi
tas et ebrietas et sompni
profunditas et i. aurum de ea
exhibitus interficit et fit ex ea
sudor et anhelitus frigidus an
hc qui de ea datur z. i. facit
sompnum et non interficit nisi
homines debiles. Curatur cu

vomitu fto cu oleo sale et aq
tepida et p9 vomitu & etia ay
dat vinu bonu odoriferu cu
pipe piret9 et bacc lauri vn
gatur totu corp9 cu oleis ca
lidis et ponantur extma i
aqua calida et laboret ut dor
miat et utat iuribus pingui
b9 & vino dulci et reb9 dict
cura opij ¶ Cum dat labro
vel radix mandragore quod
est idem accit quod accit ex
opio vel mice inethe litar
gia et surditas et cethamus
¶ Cura ei9 est sic cura opij et
vinu cu absinthio qvenit ei
et piretru castoreum & absin
thium cu vino et acetum cu
eis & omib9 calefacti covenit
vta sepe sternutatorijs et fri
cationib9 extmos et tyriaca
cu vino et utat dicta dieta
supius ¶ Accit bibenti uisqam
aq ut mollificent mebra et
lingwa apostemet et ex ore
eis egrediat spuma et rube
ant oculi et accit p9 istas
tigo & tenebrositas oculoru
& constrictio anhelitus & surditas
et pruritus corpus et gingiue
et ebrietas & pimxitio roimos
et faciat epilenciam et qnqz ru
git et ignit qnqz & emittit vo
cem vel mulz vel nulla quq
Et ex uisqamo mg9 accit ea
dem signa intensiora, tn cu
puocatione et infractione extre
mos et spasmo et destructio
ne ymaginationis Cura vt
usqz est ut statim suat lac
vaccinu, caprinu aut vinu cu
melle et butiru et grana pini
decocta cu vino & itm decoc
tio ficuu et vinu dulce pli
mu & sepe assatu et simat
i potu semen raphani et sina
pi et nastu et semen urtice
cu vino et est aqua decocti
¶ Cepe et allij raphani et ty
riaca est de melioribus reb9
cu aqua decocti piperis et
vomitus fiat i pn9 cu oleo a
qua calida et sale et radicib9
raphani vel ei9 semine, et
fiant clistela acuta & fortia
& sepe sumat vinu ad p9
ad cu pipe et absqz pipe et
sumat i potu vinu decoctu
piperis vel castorei & rute &
mente et cardamoi & folios
lauri et oleu balsami cu lac
te est multu qveniens vel ty
riaca in qua est balsamus
Empleat venter cotinue cum
farina tritici et vino calid et
farina lupinos ¶ Illi quo b
na wlpis sumpserit fiut ob
fuscacio coloris & lingwe ex sicca
te & singultus et vomitus & ve
tris fluxus ventosus cu abrasione
intestinoru et fit sapor i gus
tu ut sapor lactis Curat su
mat i potu sepe lac asininum
vel simlicem cu melle equali
ponderis vel caprin et anisu
cu cardamo comedat amigda
las amaras indutas vomitus
i pn9 et simat tyriaca cum
vino ¶ Ex coriandro humido qn
comeditur lib de eo vel & iiij
de suco ei9 eueniunt vertigo, et
scotomia et pimxitio roimo
et grossitudo vocis et sempni
fimilitas et fiunt sermones sor
didi ut sermones ebrij et sen
tit ex eo odor ut odor coria
dri Introducta vomitus cu oleo
et aqua aneti & bauracis vel
sale et utat reb9 in omnibus
reb9 suis & pisce et cibe cu vi
tellis ouorum et iure anseris
pinguis et gallinas condita
cum pipe et bibat bonum vinum

absque aqua paulatim tamen et
sumat de tyriaca cum rob. ¶ Ex
comestione psilii accidunt debili
tas virtutis et pulsus et frigus
in toto corpore et ictericia et con
strictio anhelitus tensio inque
tudo et stupor cum debilitate
et sincopi etc. ¶ Cura eius est
eadem cum cura coriandri sed
piper magis valet contra psiliu
quam contra coriandrum. ¶ Ex comes
tione fungorum et tuberum ma
lorum accidunt strangulatio et con
strictio anhelitus et ventris infla
tio et stomachi et singultus et
punctura et citrinitas coloris
et parvitas pulsus et oppila
tio et sincopis et sudor frigidus
et mors. Et non omnes sunt mali
et similiter propter immensam quantitatem co
mestam. De eis autem omnes illi qui
sunt nigri, virides vel varii
coloris et qui nascuntur in locis
malis venenosis et petrosis et
apud arbores et herbas malas
sed illi qui nascuntur in locis notis
boni et qui conduntur cum pi
pere et rebus odoriferis et vino
et aceto possunt comedi. ¶ Cura
tur eorum malicia cum vomitu
facto ex radice vel succo rapha
ni cum aqua aneti et oleo de
lilio aut aquo oleoso et su
mat post vomitum tyriacam
cum melle et vino odorifero et
evaporentur loca inter mos cum
decocto absinthii, origani et
ficuum. Et sumat sepe dyacalco
pipeon et dyacimninum et bi
bat vinum antiquum sincerum et syrupum
acetosum cum sale et calamento
et nutriatur cum cibariis et bing
dictis superius. ¶ Sagitta armena
est sagitta infecta veneno fri
gido et infert algendo frenum
totius corporis ad contrarium eius
quod est per naturam. ¶ Cura eius est

ut sumat galbanum cum vino
statim et cauterizetur locus sa
gitte ut dictum est de morsu ve
nenosorum mordentium. ¶ Et rogatur
regie eorum qui sumpserint
coriandrum psilium et fungos
dicitur quod caro damule est ty
riaca ad illud et emplastro
ex stercore humano super vulnus.

Capitulum xvi de animalibus que corrumpuntur interius cum eorum corpora comeduntur

Animalia que hoc faciunt sunt
et operantur sunt sicut cantari
des et marinus lepus et
stellio aut lacertus et salaman
dra et rane lacunales viri
des et rane rubee marine
et cifne. ¶ Accidunt similiter ex canta
ridibus lupino silvestri et alkebi
kegi et staphisagria mordica
tio cum quadam mortificatione
et punctura et dolor in membris
et dolor extensivus ab ore usque
ad pectinem et per anchas
et genua et ypocondria et ul
ceratio vesice dolorosa a poste
rioribus virgam et pectinem
et partes eius cum inflammatione
vehementi et fit voluntas min
gendi absque eo quod paciens mingere
possit et qui mingit mingit sangui
nem aut frustum sanguini
nis cum doloris vehementi et
fit aliquando ventris solutio et sin
copis et permixtio racionis et
cadit cum surgit ad sellam
et ut plurimum eius malicia et
nocumentum est in vesica et se
cundum infirmus in ore odore pis
cis et ut plurimum noceat in aucupio
et vere fit. ¶ Cura cantari
dis staphisagre et alkebeke
gi et lupini silvestris et eorum
signa quinque sunt ut primo neces
se est ut introducatur vomitus cum
aqua ficuum et aneti et oleo

violato et sale et fiat clistere
ex eisdem rebus et sumat cotidie
in potu lac calidum et aquam
psilii et portulace et butirum
crudum et clistizetur postea ita ex
aqua ordei althee et muci
lagine seminis lini et albugi
ne ovorum aut cum aqua frigida et
aqua ordei et decocta fenugreci
aut decocti pultes facti ex fari
na frumenti et cum iuribus pin
guibus et oleo amigdalino et
adipe anseris et vitellis ovorum
sorbilium et butiro cocto et mel
le aut iulep et oleo amigda
lino et lac decoctum vaccinum
bonum est in hoc et eciam confert
ei aqua mellis et decocta se
minum cucumeris melonis et fico
rum cum syrupo violato et quando
talia bibunt sunt utilia et
eciam oleum de citoniis et po
natur cum siringa cotidie oleum
ro in virgam vel cum aqua mixto
leviori modo quo fieri potest et
sepe ponatur in balneo aque
tepide decoctionis violarum
et fiant ¶ Abluatur cum iuribus
pinguibus et statim potum rob
cum aqua decoctionis lactuce vel
endivie ¶ Ex potu vel comesti
one leporis marini accidunt con
strictio anhelitus et rubor ocu
lorum et difficultas urine
et tussis sicca et sputum sanguinis
et mictus eiusdem et urina
violacea et dolor in stomacho
et vomitus superfluus colere et
sanguinis et icteri et angustia
et dolor renum et color eius
est violaceus et sudat sudat
sudorem fetidum et abhorret cibum
et cum videt pisces pisces ter
ret et cum non terret a piscibus
sanguinem et sentit saporem piscis
fetidi in ore cum eructacione

salsa et multi per hoc contenti
in ptisim ¶ Cura est ut continue sumat
in potu lac caprinum et lac asi
ninum et mulieris sugendo ex
mamilla et eciam decoctionem al
thee vel cicoree vel endivie
et vinis vel decoctionem cancrorum
fluvialium et comedat cancros
absque re a et carnem ericii
assati et eius sanguine fore
nes mene que sumunt pocita
sunt calamentum fluviale terre
calidum et sanguis anseris et
urina hominis antiqua et su
merf ʒ j. et ʒ j. decoctionis
radicum buglosse marine scilicet her
be marie cum vino aut sindex
de kitran in pice nigra cum vino
valet per quietem accidencium
sumat de pillulis ʒ ij que sic
fiunt Recipe ¶ Ellebori nigri scamo
nee agarici succi liquiricie quantum con
ficiant cum vino signum sani
tatis est quod non terret ex pis
cibus et comedit de hiis et si
cadit in ptisim curet cura ptisi
cum ¶ in quo cadit et moritur vel
lio est mortiferus et eius caro
similiter et accidunt ex hoc vomitus
et dolor stomachi ¶ Cura eius est
cura tantaridarum ¶ Ex potu sa
lamandre et lacte vel corum
comestione accidit apostema lingue et
pruritus et dolor capitis et ad
ustio et oculorum tenebrositas
et dolores in ano et ydropisis
et spasmus in ventre et urine
retencio et destructio crinium et
lingue apostemacio et mollificacio
et gsi pnd et denigracio colo
ris corporis et putrefaccio pene
corporis cadunt hic fiat hoc
¶ Cura sumat lac dulce et un
gat cum oleo calido et balnee
tur et fiat zisanum cum zuccaro et de
tur in potu cum butiro vaccino

et tyriaca cum vino decoctionis
ligni aloes vel vino calido. Et
si sumat armoniacum cum tereben
tina et storace cum aqua decocti
camepitheos et gariofili pini
et foliorum cipressi et seminis ur
tice etc. si eis addatur oleum
et similiter ova testudinis mari
ne conferunt et rane cocte cum
calamento. Accidunt ei qui bi
bit vel comedit ranas lacerta
les virides et marinas rube
as obfuscacio coloris tendens
ad citrinitatem et corporis infla
cio secundum similitudinem malencolici vel hy
cathesia et adhustio in gutture
et ore et difficultas anhelitus
et oculorum tenebrositas et ver
tigo et fetor oris et fit quandoque spas
mus aut thetanus et ventris so
lucio dissenteria et permixtio so
nis et vomitus et sincop et e
missio spermatis absque voluntate
et qui salvant aucttur den
tes sed ex ranis citrinis destru
itur appetitus et accitat eructu
acis et corrumpit color et fit sin
copis et nausea et vomitus et
dolor oris stomaci et apparent ven
ter et crura. Cura istarum ra
narum est eadem vomat cum
oleo et aqua calida aut cum vino
plurimo et recipiat dyacurcuma
et omni re conferente ad ydropi
sim et vino ipse et rebus assatis
et calamo aromatico et apio
cum vino. Curatur corpus et unctio
nibus cum oleis calidis et despi
ca et tiriaca maiori cum vino
decoctionis cipi etc. Capitulum xiiii de
fellibus venenosis et infrigidantibus
et comitantibus accidentibus et sanguine sudoris
et ovis venenosis etc.

Cum fel bibitur vel sumitur
aliquo ingenio supervenit
sincopis quotidie et interficit ita
quod medicina paucis confert. Cura ergo necesse
est ut fiat vomitus cum butiro

aqua et oleo et similibus et post
vomitum exhibeatur tiriaca et
tiriaca metridatum dyaramsicum et dya
margariton cum vino odorife
ro sorbeat iura gallinarum et
pullorum et carnium. In quibus
aliquid musci ponatur et macis
et croci. Bibat vinum odoriferum.
Accidit ex potu fellis leopardi
vel comestione ut bibens vo
mat coleram citrinam vel viri
dem et sentit odorem aloes
in naso et saporem eius in ore
suo et fit ycteritia ex eo et
est mortale et si perseverat ho
ras tres spatium de eius evasio
ne. Cura est vomat ut est dic
tum et post vomitum sumat tiri
acam aut tiriacam dictam sigil
latam que sic fit. Recipe terre sigil
late baccarum lauri ana ʒ i. co
aguli catelli vel capreoli ʒ iiii
et seminis rute myrre ana ʒ i. con
ficiantur et dosis eius est ad mo
dum nucis cum aqua endivie.
Vomat item et fiat balneum
de aqua de aqua croci rosarum et ga
rofilate et betonice. Cum ali
quis sumit fel canis aque
sum qualitatem vini lentis inter
ficit post ebdomadam ut dicitur.
Cura preparati sumat butirum coctum
cum genciana et cinamomo
et coagulum leporis et ungat
totum corpus oleo de spica vel
de lilio et subtiliet regimen
et fiat ex iuribus avium pigni
um et gallinarum. Evenit ex
caude cum fiat accidit ve
hementem angustia in intesti
nis sentitur ore et sincopim et
interficit. Cura sunt vomitus
cum butiro et aqua aneti sumat
post vomitum tiriacam cum aqua
decocti fisticarum vel avellana
rum quater in die vel detur
id quod sic fit. Recipe avellanas

fistica fellis elephantis vel eius an misceantur dat cum vino odorifero. Quando quis bibit sanguinem tauri incurrit difficultatem anhelitus et dolore tbrancis et nigri et rubene lige et conspuit frusta sanguinis congelati in dentibus et gingiuis et fit nausea magna cum angustia et fit corrosio in lingua et sic perducit ad suffocationem et spasmum. Cura non fiat vomitus sed clistere et ventris solucio et similia postquam sumpserit inmaturos et semen cauli et asam et baurach et cinerem lignorum ficus cum aceto aut piper cum aceto aut ad coagulandum cum aceto et emplastretur venter cum farina ordei aqua decocta a se vel herbe eius solucio sed det cum pillulis fetidis vel pulvere cauli cum melle et vino decoctionis cauli vel eius seminis. Quando quis sumpserit sudorem animalium fiet facies viridis et apostemat et currit ex corpore sudor fetidus et similia ab asellis et ignibus. Cura fiat vomitus statim et detur ei in potu vinum cum 3 salis gemme et confert ei tiriaca de terra sigillata terra super cura fellis leopardi. Quia alhathe sunt ova animalis venenosi quod non agnosco et dicitur quod qui quis bibit de lyno quod statim moritur et si non festinet in eius cura non confert ad. Cura introducatur vomitus statim et fortis et post vomitum fumet stercus ancipitris vel astoris et fumet genaanam cum ficubus siccis et oleo et emplastretur caput cum sale et ungatur corpus eius cum butiro

vaccino cocto. Capitulum viii de piscibus frigidis assatis suffocatis et carnibus corruptis et cibis suffocatis et frigidis

Ex piscibus frigidis et positis ipse in loco humoroso accidit accidentia frigorum et non ex quo ad usque ad diem unum aut duos accidit enim ex eorum comestione strangulacio singultus et sudor frigidus et sincopis et inflacio ventris et alia accidentia frigidorum. Cura est eadem cum cura frigorum et similia sumere tiriacam cum vino et pipere et pillulas fetidas vel pulverem ipsarum cum vino et melle. Assature suffocate et carnes corrupte et forte sunt cum cooperiunt et cum non evaporant submergit fumus ad profundum rei et fit venenum quod non est convenientius ut cooperiantur sed talia calida acuta comedantur et evaporat absque aqua cooperturam dimittantur. Accidunt ex ingestione istarum rerum solita passio et spasmus et ventris solucio cum vomitu et desiat eo comedentis quousque per diem aut duos et fit sompnus profundus et moritur. Cura fiat ut dictum est in parte solita calida et frigida et fiat vomitus cum aqua calida et oleo et sumat post vomitum tiriacam cum rob vel sirupo citoniorum vel de agresta et terra sigillata cum eisdem sirupis est bona valde et eius tiriaca sit. Cibetur iuribus pinguibus avium et gallinarum et bibat rob de vino vel de granatis vel de berberis cum aqua decoctionis ipsi

Capitulum xiiii de lacte corrupto et de sanguine et lacte coagulato in stomacho et vesica

Quandoque corrumpit lac istud quod sumitur quandoque convertitur

lacto sitem et putrescionem ali-
quando fit ab eo vertigo et sincopis
et punctura cordis stomachi et
accidit colica passio quandoque ex eo
mortifera. Cura introducatur
vomitus cum aqua mellis et post
vomitum sumat vinum purum
cum dyaltea piperon vel tiria-
ca et ungatur totus venter
et stomachus cum oleo decocto
vel oleo de spica et utatur die-
ta equali cum bono vino pu-
ro in quo sit ad mellis. Cum
congelatur sanguis in stoma-
cho vel vesica vel intestinis
aut alibi fit ex eo procul dubio
venenum quamvis per naturam non
sit adeptus ut conversa ad ve-
nenum ita cum congelatur in aliqua
gravitate corporis accidunt accidentia
mala nam cum congelatur in pec-
tore destruitur color faciei et
innovatur pulsus et debilitatur
et perducit ad frequenciam in primis
et mollificacionem et sincopim
et si congelatur in stomacho infri-
gidatur corpus et accidunt pforaces
et parvitas pulsus et continua sin-
copis et quando congelatur in vesica
accidunt accidentia propinqua illis et si
in intestinis et dolor loci dis-
tingit hoc cum sua quantitate. Cura
eius fit cum coagulis et ipse le-
poris et lacte fici et aceto et
cardamo et aqua cineris lig-
norum fici [illegible] et bdellium
et sticados et dicit quod lac
caprinum liquefacit omne coagula-
tum in concavitatibus et item recipe
asse caulis partes equales
et detur in potu cum aceto unde
bis in die convenit post hoc si
fieri potest quod paciens vomat
cum melle et semine apii et aqua
calida et post vomitum sumat
tiriacam de terra sigillata aut ti-
riacam magnam cum aqua decocti

cisterni. Recipe duo frusta terre si-
gillate et coaguli leporis ℥ ii
et coaguli capreoli ℥ viii gen-
ciane aristologie rotunde seminis ru-
te silvestris mirre ana ℥ i con-
ficiantur dosis eius sit ut in mix-
tum aqua calida et syrupo ace-
toso qui datur aurei i radix mei
vel cartu agresti cum i aurei asse
et aqua calida destruit san-
guinem sanguinem coagula-
tum in vesica et idem operatur
operantur folia acetose monta-
ne et foris agaricus et sise-
leos aut ad coagulorum aut
℥ i carpobalsami aut ℥ ii
bacce blacce bisancie aut
℥ ii ligni peonie vel radicis
qui in potu sumitur cum aqua
calida et aceto bicte aqua in
commixtione cisterni omnis mene
frangentes lapidem dicantur
in vesica cum syringa et fiat
ex eis aqua et clistere et si ista
non valent non sit excusacio
quin fiat incisio et extrahatur
sanguis coagulatus in vesica
sicut lapis extrahitur. Cum
lac coagulatur in stomacho ex ali-
qua causa ignota vel nota
accidit sudor frigidus et sinco-
pis et febris inultone cum
rigore et si eius coagulacio fu-
erit velocior et velocior ad suf-
focandum et est congelacio lac-
tis de genere congelacionis san-
guinis et apparet post iam dicta par-
vitas pulsus et pforaces con-
stringens anhelitum et infla-
cio ventris manifeste. Cura
evitat omnis qui habet lac aut
aliud congelatum in stomacho calida
qua addunt congelatum inca-
leitatem utatur in potu ace-
to ipso aut mixto cum aqua
aut ponatur cum eis ℥ xv ca-
lamenti quando est in die ipsius

ipsum statim quia de proprietate eius est quod
seruat omne lac a coa-
gulatione. Iterum sumat in po-
tu cum aceto et aqua calida
aut [illegible] de aliquo coagulorum
quia educat ipsum per vomi-
tum aut per solutionem. Et sumat
sepe drachmam ii [illegible] de
terra sigillata cum aqua calida
et aceto aut sumat cum aceto
et aqua cinerem ligni fici
et separat quod iteratur similiter i-
ta. Et item omnes medicine que
valent in congelatione sanguinis
in stomacho et vesica valent
etiam contra congelationem lactis in
stomacho ergo quacumque causa fiat etc.

Capitulum xiiii de hiis qui sumpserint
vinum vel aquam frigidam in ieiunio
et post nimium laborem aut
post egressionem de balneo aut
post coitum seu corpore inanito
vel aquam saponis etc.

Quibus quod sumat vinum in
ieiunio et sumpserit vinum grossum
et dulce feculentum et per-
potatum laborem et coitum fa-
ciat accidere perforationem dolorem
et inflammationem et paralisim. Cura:
introducatur vomitus per posse
cum omni re que est in eo me-
dicinas aut ventris solutio
seu flebotomia. Postea hoc sumat
aquam frigidam cum rob de grana-
tis vel aceto aut vino herba-
tis aut aquam cum aceto siti et
vel malorum acetosorum. Cum
quis bibit aquam frigidam in ieiu-
nio aut post coitum vel la-
borem fortem et biberit in-
de stomachus eius repleatur
timet de corruptione digestionis
eius et totius corporis et fit
per hoc ydropisis. Cura eius
malia in principio cum dyatrion

piperon dyacimina dyamusco
et dyamargariton. Si potest vi-
num odoriferum clarum post
cenam est de melioribus rebus.
Quando quis per ignorantiam aut per
alium modum occultum sumpserit a-
quam saponis calcis vel arsen-
ici curaretur cum eisdem rebus
cum quibus curatur ille qui sumpse-
rit calcem vel arsenicum secundum
quod supra dictum est suo
capitulo. Et sit cum vomitu
et decocta seminis lini et rizi
crusce mellis mellochie et si-
milium. Ingrediatur ista et supra
dicta in quibus non est mentio
facta de dieta exhibeatur
dieta equalis que confortet
virtutem que sit de cibis gal-
linarum et avium seu carnium
pyrorum et vinum lymphatum
cum aqua secundum naturam
recipientis. Et deus melius novit.

Explicit liber tercius etc.

Liber quartus incipit in quo
determinabit de medicinis
compositis et simplicibus utilibus
et necessariis ad omnem infirmita-
tem narratam. Et primo fiet
mentio de compositis. Secundo de
simplicibus medicinis etc. Capitulum
primum de indigentia medicinarum com-
positarum. Capitulum secundum de cau-
sis quare multiplicatur quanti-
tas aliquarum medicine simplicium

in composita medicina ponit
Capitulum 3m de causis quare mul
tiplicat quantitatem alicuius medi
cine simplicis vel minuit in
medicina composita Capitulum
quartum de quantitate pulveris specierum
ponendo et quo ad gulam et
quo ad effectum intentum con
tra infirmitatem in confectionibus sive
confectio facta fuit cum zuccaro seu
cum melle Capitulum quintum de
tyriaca et metridato et medi
cinis opiatis etc. Capitulum vi
de confectionibus que sunt specie
rum infirmitates si non sunt
aput gustum delectabiles Capi
tulum vii de yeris etc. Ca
pitulum octavum de modo confectio
nis medicinarum solutivarum etc.
Capitulum nonum de electuariis so
lutivis et non solutivis etc. Ca
pitulum x de medicinis que
educunt per vomitum Capitulum de
xi de suffufet et iuuris ut
tragetis et salibus Capitulum xii
de allochochach id est electuariis
mollibus que lambuntur Capitulum
xiii de sirupis factis cum zuccaro
vel melle et clarificatione eo
rum etc. Capitulum xiiii de Vo
bulkamis etc. Capitulum xv de
aquis et decoctionibus Capitulum
xvi de conditis et delectabili
bus ad gustum Capitulum xvii de
pulveribus etc. Capitulum xviii
de trociscis etc. Capitulum xix
de pillulis Capitulum xx de ole
is etc. Capitulum xxi de unguen
tis etc. Capitulum xxii de em
plastris et epithimatibus Capitulum
xxiii de gargarismis Ca
pitulum xxiiii de clisteribus
etc. Capitulum xxv de caput
purgiis et vastalibus Capitulum
xxvi de collyriis etc. Capitulum
xxvii de dentifriciis
etc. Capitulum xxviii de liquo
ribus qui ponuntur in vesica
cum siringa et medicinis ad
lapidem in renibus et vesica
Capitulum xxix de fomenta
tionibus et embrocationibus Ca
pitulum de liciniis etc. Capitulum
de xxxi de pessariis etc.
Capitulum xxxii de ponderibus
et inventione eorum per naturam

Capitulum primum de ingenio medicina
rum compositarum

Conditiones et cause que in
ducunt medicos ad inven
tionem medicinarum compositarum
sunt septem prima quarum est
quia medicus indiget in aliquo
medicina que calefaciat corpus
secundum aliquam mensuram et non
invenit medicinam secundum illam mensu
ram nam non oportet ut medicina
qua egritudo curatur sit nisi
secundum egritudinem et proportiona
tam eius rei qui in corpore sto
uno fuerit egritudo frigida qua
corpus elongatur a complexione sua
naturali quatuor gradibus tunc
necesse est ut sit medicina qua
medicatur egritudo elonga
ta a complexione naturali per quantitatem
caliditatis addite equalis huic
quantitati et cum medicinis me
dicorum multorum non possit tale
medicinam invenire simplicem
cuius calefactio vel infrigidatio sic
huius mensure cogitur invenire
re duas medicinas et eas
simul componere quarum una
sit calidior quam temperata tribus
gradibus et altera calidior quam
temperata v gradibus etc. fiet compo
sita medicina inter utrasque que
erit calidior quam temperata qua
tuor gradibus Hic convenit ut
melius appellatur inceptio huius litere

sicut quod gradus in arte medici
nali sunt quatuor primus 2us 3us
4us. Et in uno quoque gradu no
tentur tres mansiones seu
termini. Et manifestum est quod xii sunt
termini vel mansiones in gra
dibus tercium. Cum ergo ponitur
quod egritudo sit elongata tempera
ta cum declinatione ad frigidi
tatem tribus terminis inter mixtae quod
ita frigida sit in principio secundi gradus
videlicet in eius prima mansione
vel termino et cum dicitur quod me
dicina est composita debet esse
calida in contrarium ipsius convenien
ter quod medicina simplex calida
tribus terminis et erit ista me
dicina calida in fine primi gra
dus tamen et est tribus calida quod
sit frigiditas infirmitatis que
tendit ad principium secundi gradus.
Cum ita medicina calida tribus terminis
debet componi cum medicina calida
v terminis que est calida in medio
secundi gradus ita quod excedit frigidi
tatem infirmitatis per viii termi
nos. Si componatur cum medici
na simplici calida tribus terminis
que est tribus calida per viii ter
minos quam frigiditas infirmitatis
acquiret hec medicina a medicina
simplici calida quinque terminos per
compositionem cum ea viii termini
et habebit hec medicina per compositionem
quatuor terminos caliditatis. Et
egritudo habet quatuor terminos
frigiditatis et sic per rectam oppositio
nem ad eam fiet recta curatio
per contrarium ut volunt medi
ci. Ex manifeste quod necesse curantes
indigent aliquando medicinas ad
compositionem medicinarum ma
xime cum medicine simplices
non possunt aliter inveniri con
venientes ad curationem infirmi
tatis cum qualitatibus contrariis.

secundum numerum vel intensionem infir
mitatis. Secunda est quando neces
se est aliquod medicare membrum
cum re aliqua dura que per se non
adheret membro sicut est conil
lis vel zinziber quando miscetur cum
melle ut melius corrodat et
mundificet aut corallus quando mis
cetur cum cera et oleo ut ex eo
fiat emplastrum super stomachum.
Tercia est quando volumus facere
emplastrum ex radicibus et her
bis siccis ut decoquantur
et pistentur et misceantur cum
pinguedine vel oleo aut ad
se ad hoc ut possint disten
di et emplastri super locum.
Quarta est quando volumus dare
aliquam medicinam violentam sicut
elleborum vel portulatam scilicet
uestrem sive sollicinum quod est
idem ut fecit dominus ypocras
qui dabat istas medicinas in pleu
resi cum volebat movere mate
riam humoralem propter sanguinem
et miscemus cum medicina viole
ta medicinam que frangit eius
maliciam et removet suam
horribilitatem ut non evomatur
hora qua recipitur in postquam
recepta sit nisi sit longum
tempus et ultimo non
possit retineri propter horribili
tatem suam ad hoc ut virtus eius
conforteret in meliorem operationem
sic miscemus cum elleboro dan
cum et siseleos et res odori
feras et cum turbit zinziber
et zuccarum et cetera. Quinta est
quando volumus dare aliquam
medicinam sedativam doloris per
viam stupefactionis sicut est o
pium iusquiamum et corticem man
dragore et similia quod nos po
nimus cum eis que habent refrena
re eius maliciam opium cum castoreo

vel pipe et rutha et similibus
et maliciam mandragore cum
absinthio sinapi et castoreo
et similibus maliciam iusquiami cum
alleis et semine raphani et
cepis et similibus. Nota est
quando volumus quod medicina operetur
effectus contrarios in infirmi-
tate unum quando volumus resolvere
materiam loci et confortare
locum, ut non recipiat ad sic
quando ponimus res calidas re-
solventes cum rebus frigidis stip-
ticis ut in augmento, a posteriori
quia ponimus florem ca-
momille et absinthium causa
resolucionis et miscemus cum
eis rosas et sandalos causa con-
fortacionis loci ut non recipi-
at de materia amplius quam con-
sueverat currere ad locum. S
eptima causa est quando volu-
mus compellere venena mul-
ta calida et frigida facimus me-
dicinam compositam ut resista-
mus diversis veneniis et diversis
de et venenosis infirmitatibus
et hec fuit causa quare inventa
fuit tyriaca propter metridatum
et quod metridatum non erat
tante fortitudinis contra omne vene-
num ut est tyriaca etc. Capitulum

quare medicine simplices ponuntur in
medicina composita

Non simplices medicine ponuntur in
composita medicina propter
causas viii. Prima quarum est quando
medicina simplex ponitur in
composicione quod natura consuetudinis
propter quam componitur causa me-
dicina est carnes vipere in tiria-
ca propter venenosas infirmitates
et pestilenciales et venena e-
bibita. Secunda causa est ut
mittere qualitates mala noci-
que est medicina si conferat sic
piper et anisum cum ponitur
cum scamonea vel zinziber
intrabit aut aza cum fellia
no. Tertia causa est ut medicina
aliqua equet medicinam primam
et secundam aliam et sic una propter
aliam donec composita sit re-
ducta ad finem quem inten-
dit operator ut fit in electuario
de anacardis et dyacurcuma
nam medicine simplices in pon-
deribus suis et una propter aliam
ponuntur in electuario de ana-
cardis ut operetur primo con-
gruencius [illegible] et dyacurcu-
ma, ut operetur primo contra ydro-
pisim ascitem. Quarta causa
est ut confortet alie medicine
que intrant in medicina compo-
sita ut radices [illegible]
[illegible] et agarici in tiriaca et
croci et macis in dyamusco.
Quinta causa est ut [illegible] pene-
trare aliarum medicinarum et fiet [illegible]
corpus et medicina velocius ut
ponitur rutha in tiriaca et acetum
in medicinis frigidis et apium in diu-
reticis. Sexta causa est ut resi-
stamus maligna qualitas que est
in aliqua medicina ut piper vel ca-
storeum quando ponitur cum opio
vel iusquiamo vel semina frigida
diuretica quando ponitur cum causa ca-
lidis vel piper et anisum
quando ponitur cum scamonea. Sep-
tima causa est ut permaneat a-
lie medicine ita ut non resol-
vantur velocius sicut apium
quando ponitur in confectionibus calidis.
Octava causa est ut augmentur
virtutes aliarum medicinarum in com-
posita sic ponitur unum in tiriaca

ter et tera in vngentis etc.

Capitulum 33 de causis que multiplicant quantitatem alicuius medicine simplicis vel minuunt in medicina composita

Cause que multiplicant quantitatem vnius medicine super alteram sunt septem. Quarum prima est quoniam quando virtus medicine est vehemens ponitur de ea quantitas parua et quando est debilis ponitur quantitas multa vt consequatur per suam multitudinem id a quo deficit virtus eius. Secunda causa est quia quando medicina est multorum iuuamentorum vel paucorum vel paucorum sed velocium tunc ponitur de ea multa quantitas. Sed quando medicina est vehemens operationis et fortis virtutis in calefactione vel infrigidatione et aliis qualitatibus ponitur de ea parua quantitas sicut est euforbium vel opium. Et quando est medicina que confert multis egritudinibus de qua dicitur quod est multorum iuuamentorum quamuis eius virtus non sit vehemens sicut est agaricum vel reubarbarum tunc ponitur de ea multa quantitas in composita medicina propter aliarum medicinarum que nocent corpori, sed si eius virtus fuerit vehemens ponitur quantitas parua sicut est scamonee virtus. Tercia causa est quia oportet vt sit quantitas medicine secundum situm membri quoniam si medicina ponitur in compositione propter membrum longinquum vel profundum positum debet esse eius quantitas multa ne eius virtus antequam veniat ad membrum lesum positum in profundo resoluatur et non appareat eius effectus in loco leso intentus a medico. Quarta causa est quoniam quando iuuamentum medicine est iuuamentum nobilius quantitatis sublimioris preparatur ex ea quantitas magna et si non est sic ponitur de ea quantitas parua. Quinta causa est quoniam quando iuuamentum alicuius medicine est inuentum in alia ex medicinis composite medicine ponitur de ea quantitas parua et si est ei iuuamentum proprium non inuentum in aliqua medicinarum aliarum tunc ponitur de tali medicina quantitas magna. Sexta causa est quoniam quando in medicina inueniuntur aliquod nocumentum mixtum cum iuuamento vel ratione sui vel ratione corporis tunc ponitur de ea in composita quantitas parua. Septima causa est quoniam quando in medicina composita sunt alie medicine que destruunt virtutem alicuius medicine et ipsa est vtilis operationis ponitur de ea quantitas multa.

Capitulum 34 de quantitate pulueris specierum ponendarum quo ad gulam et quo ad effectum in electuariis in infirmitatibus et confectionibus sic confectis sicut cum zuccaro siue melle

Conueniens et vtile reperitur medicis et infirmis si in vnaquaque libra mellis bene cocti et spumati ponantur ℥ iiij pulueris specierum tritarum et cribellatarum nam ex isto modo confectionis fiet effectus melior et opus medici nobilior. Potest poni in vna libra mellis bene cocti et spumati ℥ j et ß pulueris specierum preparatarum vt est dictum et tunc non esset confectio tam bone operationis neque effectus sed esset maioris delectationis secundum gustum. In lib. vero zuccari siruppizati et cocti perfecte ponitur et poni debet ℥ ij pulueris

sperum preparatas et cribellatas
quia tunc confectio erit perfecte opo
rtuna secundum intentionem medici et sic
Si autem in libra zuccari sirupisatur
ut est dictum ponuntur 3 ℥ pul
veris specierum dictarum vel 3 ℥ po
nantur tunc erit confectio melioris
saporis et dulcedine a pomis secundum
ingenium et peritiam intentionem me
dicinalem. Quas autem volumus
intelligere per pulverem specierum prepara
tas omne quod potest conteri con
teritur et cribatur et quod prima
ista intrat in confectionibus sed
non volumus intelligere ea que
intrant in confectionibus in mo
dum nucleos pinearum et amig
dalarum neque volumus intelligere
medullas seminum melonis
cucurbite et similium neque gu
mas liquidas neque ea que con
tundunt et non pulverizantur
nam ea que sunt huius nature et
conditionis non dent ponere in
proportione dicta supra ad libram
mellis vel libram zuccari etc.

Capitulum vi de tyriacis et metridato
et medicinis opiatis

Tiriaca andromachi est me
liorum descriptionum ex me
dicinis que tiriace appel
lantur et est radicalis descrip
tio ad alias tiriacas et iam usi
sunt medicorum plures sicut di
citur et Serapion [?] ut addent in
veniunt in ea non propter necessitatem
facientem necessarium id eius in
[?] ad vocandos eos ad illud se
quentes ut memoria rema
neat ab eis in ipsa sicut rema
nsit andromacus. Et etiam consi
lium ut non moveat aliquem de
eo quod experimentum invenerit
fortasse enim [?] pondere est signum illud cum

inamentum invenit experimentum
et qui modo a suo pondere non
consequitur in quantum proportionem quod
si aliquis dicat quod sit eam sa
tietatem in a pondera facit ista
proportionem tunc dicimus mendacium
eo tunc contradicet super illud
sicut si dicat aliquis se scire
pondera elementorum in equis
et in homine et in aliis et tiria
ca hec est sublimior medicina
rum compositarum et melior earum
propter multitudinem suorum iuvamentorum
et propter in venenis que sunt
ex punctura et morsibus ser
pentum et scorpionum et canis
rabiosi et veneris exhibitis et
in frigidis et ad egritudines fleg
maticas et melancolicas et
ad palisim et apoplexiam
et epilemsia et torturam et eius
qui sermo loquitur et maniam
et lepram precipue et ad albaras
et confortat cor et alleviat a
helitum et acuit sensus et ap
petitum et confortat stomachum
et delet pulsum cordis et re
tinet fluxum sanguinis et
confert ad pluras dolores re
num et vesice. Et ea quacumque ca
sit et frangit lapidem precipue in
vesica et confert adultis intes
tinos et duritias intrinsecas in
epate et splene et in aliis ab
eis utrisque et ad podagras ambo
rum et non efficit has opera
tiones nisi propter proprietatem forme eius
sequentem complexionem simplicium specierum
ita ut confortet spiritum et calorem
innatum quare iuvat naturam per id
super egritudinem facit frigida
et calida vincat virtutes eorum
Et de etates in tiriaca
secundum tempora dicit enim et infancia

vsqz ad menses sex, eo quod
usqz ad illud tempus nã medi
cinarũ simplicium que in ypa
intrant in om̃i pte p actionẽ
z passionem adinuicem, non
potest qñem mediam conveni
entem ad oponem tiriace co
sequi tu effectu post menses
sdo fit pubertas que durat
cum augmento sue virtutis
i regionibz calis vsqz quo hẽ
at annos x, et i regionibus
frigidis usqz quo hẽat et con
sequatur annos xx deinde
fit iuuentus et stat i regionibz
calis quousqz hẽat annos xx
i regionibz frigidis donec hẽ
at annos xxx Post xx
annos i regionibz calis et
post xxx annos i frigidis
regionibz declinat et post
xxx annos vel xl co spoli
atur a virtute tiriace et fit
senex et est tuc sicut vna co
fectionũ declinata a qua tiri
ace et postea fit senectus z mors
et non opatur ad. Et opor
tet ut detur de ia que ẽ recẽs
et fortis morsu a medico au
tes usqz ad auctum vinũ et de
debili plis et mĩus scdm quod
infius dicetur Et via sa
ad cognoscendum inter tiria
cam fortem et debilem et bo
nam et malam h. ẽ pmũ
tu est vt aliquis homo sumat
i potu pillas laxatiuas z me
dicina purgatiua et tuc con
sidet medicus si cum resolue
rit sumat in potu pacmõs ho
ra purgacionis vel an tiria
cam, tuc si retinet eum quod
non soluat z q̃ vix inetie de
struat erit tiriaca recens for
tis et bona et bone etatis ado
lescencie vel iuuentutis Si aut
non retinuerit erit mala et
debilis et erit in pn̄o infancie
vel i fine senectutis Secunda
via est ut capiatur gallus
domesticus unicus ut fasianus
qui gallus siluestris aut pre
cũ est sicciorus complexione quam
gallus domesticus, et scarte
sup eum animal venenosum vel
ponatur de aliquo veneno
i vulnũ pũo facto sup ala
sinistra aut pe coxam et post
hoc detur in potu cũ vino
de tiriaca et ponatur de ea
cera in vulnere post venenũ
... cũ anal incipit debilitai
tunc si anal vixerit erit ti
riaca bona et fortis et bõe
etatis Tercia via est ut de
tur tiriaca illi qui sumpsit
opiũ vel iusquiamum nigrum vel
corticem mandragore si tiri
aca destruxit virtutem ali
cuius istorum erit bona, si no
non erit bona In napello
tiriaca paru opatur eo quod
quasi subito interficiat Sed
dicunt quidam quod clauarum de
iniusto magis innatum est in
hoc quam tiriaca Quantitas
aut que in potu datur de ti
riaca in vna quaqz egritudine
sit, te in tussi quidem antiqua
et dolore pectoris et lateris
dat i potu lupinus vnus cum
aqua mellis aut cum mlep
si fuit cum febre i rigore a
periodice et frigore et vomi
tu in inicio periodi detur i
potu lupinus vnus cu aqua
aut vino quod sit inus fbz z
nz plus iii z z s. Similiter
ie qui habet colicam et infla
cõm in stomacho et punctu
ra z quãtitem lupini cu aqua
mellis aut mlep ut ẽ dictu

paciens cum appetitu sit aut
cum aqua aut cum vino sicut est
dictum aut lupini primi cum de
coctione asari. Et detur in y
dropisi lupinus unus ante cibum
deglutiendo aut cum quantitate ʒ
ʒ vi mensure aceti commixti j
et paciens sputum sanguinis si
fuit tempus eius in congnescunt
et datur usque ad aureos ij cum
aceto commixto. Et si fuit spaci
um longum detur mane et sero
aureus j vel minus cum decoctione
citoniorum vel sirupo eius vel
de diebus in dies cum melle de
spumato cocto valde aut cum
aliquo mundificativo pectoris
ut est rob. Ille vero qui patitur
abscisionem vocis sumat de ea
in potu ʒ j cum aqua mellis
vel rob aut teneat eam sub
lingwa. Contra ulcera intes
tinorum et ventris solucionem sap
iniceam cum aqua sumach. Con
tra constrictionem anhelitus da
cum oximelle quod sit minus ʒ j de
ea fiat gargarismus ad epile
ssiam in fine deinde detur in po
tu decta quantitas quarte ʒ j
usque ad medium aurei cum aqua
aut oximelle squillitico et sir
in dolore capitis et emigranea
Contra morum lapidis vesi
ce et renum datur cum decoctione
apii et prohibet colicam passio
nem et retinet eam. Et est
scitum quod qui quando utitur per
intervallum semel ter in mense vel
quater hora sue sanitatis non
nocent ei venena et non impe
diunt nocumenta in eo et sit se
curus ab egritudinibus pestilencie
nam administracio tiriace autem
adventum pestilencie cum regimine
bono prohibet pestilenciam. Et
appellatur tiriaca nova et

faciens dormire usque ad duos
menses vel tres eo quod quantum
adhuc est in sua potentia facit dor
mire propter quod eius virtus sit
collecta et reducta ad medium
quousque qua intendit nam quod
ipsius tiriace vel capitulum quo
inventa fuit et fuit. Confectio
tiriace andromaci talis est
Recipe trociscorum squille aureos
xlviii trociscorum de vipera
aureos xxiiii trociscorum am
darichaz aureos xxiiii piperis
nigri piperis longi ana aureos
xxiiii scordion i. allii silvestris
opii boli armenici rosarum
rubearum seminis napi silvest
ris i. rapistri yreos agarici
succi liquiricie balsami puri
ana aureos xii mirre croci
zz renbarbari radicis petrosi
lini, mecastri montani pras
sii seminis petrosilini macedonici sti
cados arabici costi amari in
peris albi pulegii cinnamomi oliba
ni flores squinanti terebintine cas
sie ligni nigre spice indice pali
ana aureos vi storacis liquide
seminis apii ziselcos nasturcii
babilonici vel ysopi vel sti
cados montani quod est me
lius amomi camedreos came
picheos succi ypoquistidos
spice celtice folii indi genciane
rone seminis feni terre sigillate
calcitis adusti de quo fit in
caustum quod appellatur col
cothar amomi nasturcii albi
acori, carpobalsami ypericon
fu vel valeriane quod est idem
gummi arabici, cor dumeti vel
carvi agrestis quod est idem
ana acacie serapini ana aureos
iiii opoponacis dauci galbani
aspalti vel bitumis iudaici quod
est idem centauree minoris

aristolog(ie) rotunde castorei
an(a) aur(eos) x mellis despuma
ti lib(ras) x vini bene redolentis
et clari at(que) puri lib(ras) iij cinnam(omi)
nemos que in tiriacam intrant
sunt lxviiij preter vinum et mel spi
inaas serapionis et diaruc(i)
opium et ipoquistidos et se
rapinum et sucum liquir(itie) et sto
race liquida et achacia et opo
ponacas simmant(ur) et omnia hec
i mortario ponan(tur) et cum paruo
melle despumato moveantur
donec molescant deinde ex vino
infundan(tur) et per tres dies tota
se intros mane permittan(tur) pos
tea spica et cinamomum et cro
cum et cassialignea et nastura
num atque castoreum et folium et
terra sigillata et colchotar et a
spaltum atque amomum omnia
hec terra i mortario commisceantur
et ex vino aspergantur donec
vniant(ur) deinde mel et gum(mi) ara
bicum et terbentina et galba
num et balsamum simmant(ur) et
in olla posita donec mixta
sint agitentur que tam(en) spa
ta aliud medicinis que i mor
tario sunt adiungan(tur) et cum omnia
simul fuerint teran(tur) et agitent(ur)
donec bene sint mixta deinde
quod ex eis fit i pyxide argen
tea vel aurea stagnea vel
plumbea vel vitrea q(ue) possit
rape hoc medium i duabus partibus
sui reponatur hoc aut vas non
sit plenum cuius os cum coreo
optime ligetur tamen partes vel
per intervallum vel per aliquod
dies discooperiatur ac per vnam
horam maneat sic permittatur
ex hac quoque medicina non nisi
partes sex mensibus ad summat(ur)
nisi ex ea f(acta) [illegible] ssump(tum) [illegible] Tra
cta de imper(ium) sic sunt Quia

Vipe femine que sic distinguntur
a masculis ferum hominum quia
masculi sunt i omni late vin
dentem femine vel plures vno
et vipe iste sunt serpentes ca
pita habentes lata plana ppea
sunt propinquitem colli minuti
subtilius valde caude quorum
sunt curte strepitum facientes
et sonitum in incessu et non omnes
vipe sunt convenientes istis tro
cis sed flaue vel russe. Cor
inite vel mine elongant ille ipse
que sunt veloces caput frequen
ter agitates et que sunt bone
habitudinis et pigrioes oculos
habentes rubeos quarum cumis
iuxta caudam tuenit et col
ligan(tur) vel capiantur in tempore vere
sunt et in eius medio hoc est in
fine maii vel in medio eius et
non sunt morantes i lacubus ne
que in littoribus maris neque i locis
que aque salse vicina ex eis
tunc cum aut collecte fuerint illi
co ex earum capitibus et caudis
quantum est quatuor digitos men
sura abscindatur et si post ab
scisionem moveat et inquietet an
quam quiescunt et agitentur
et sanguinis ab eis fluxerit
multitudo domestice sunt et
congrue et si sunt asperum au
dacie an abscisionem extre
morum sunt utiles. Post aut
contrarium fuerit contigat nullus
i medicine sunt ponende cum
mortue fuerint extrahan(tur) vis
cera et ipse fel reparum et ab
luantur cum aqua et sale vel
cum aqua dulci exquisitissime
deinde et per frusta masse mal
daria munda cum aqua et sale
et aneto donec dissolvantur
et caro separe ab ossibus coque
deinde piscan(tur) ossa et vng(ues) a
carne colletur vipe vero cum

tu quo coquent sit fortius qui
de carbonibus illicinis uel qr
cinis fiat. Caro quoque prima
pmatur ut humor qui est in ea
egrediatur. deinde de carne
ista sumat pondus ad cuius qua
titatem est qrta pars ponderis de cor
tellis amiscea. per cortellas in
telligas panem de frumento coc
tum ita ut possit conteri et in
quo non sit multum frumenti
ymo vincetur panis azimo
ita quod non habeat ad acetositatem
in se ymo sit perfecte exsiccatus
mox teratur in panno ut al
chol. Deinde cum carne prepa
rata preparata ut est dictum terit
et simul misceat et ex prima qn
titate iuxta decoctos informatur
ex quibus postquam multo no
trite et bene fuerint commixte tro
cisti informent subtiles. Qui
uero eos conficit manus et di
gitos balsamo mungat quos
in umbra desiccet singulis
horis reuoluendo qui cum de
siccant in vase sicco uel humi
ditatis experte esse debet. postquam
autem bene desiccati fuerint in
vase vitreo reponantur. Tro
cisti de squilla sic fiunt. Su
matur squilla hyeme messium
que non sit magna neque parua
sima et cooperiatur ex pasta
undique et ponatur sic in fur
no super lateram donec pasta be
ne cocta sit et assata. tunc ex
trahatur et priuatur pasta
quod ei adheret et quod intus
est decepe accipiatur cui qn
titum est medietas eius. et de
farina herobi trita et cribel
lata ei amisceatur quem ptea
quam sic fuerint terant et
misceantur aliquoties cum vi
no donec bene sint vino im
bibante et informen trocisti

Andamaca aut volebat
quod admisceant cum cepe sic
preparato due partes farine et
tercia eius esset squilla. Qui
autem eos informat ex oleo
ro mungat manus suas et
trocistos informando eos fa
ciat et in vase vitreo recondat
amdamchard sic fiunt. Recipe dar
dessaham et intelligas per
dardessaham arborem habentem
spinas magnas que appellatur
spinum uel corticis eius calami
aromatici costi xilobalsami
azarpoly, amomi mastic
sive floris cotile albe. et appella
anetellinum fetidum ana aurei vi
florum squinanti uel sintatum
eius aurei xx. reubarbari cassie
ligne cinamomi ana aurei xx
spice indice mirre aurei xx
iiii foli aurei xvi. croci scrupuli
vii terantur omnia et cribel
lantur et cum vino redolente
conficiantur ex quibus formen
tur trocisti et siccent in umbra
et fiant omnes isti trocisti par
ui in pondere medie ʒ uel circa
illud. Tyriaca de rabi sic fit
et est de medicinis opiatis. Recipe
opii ʒ xxiiii euforbii spice
nardi cardamomi piperis albi
agri zaffaram piretri assi. se
minis iusquiami albi, ellebori al
bi ana ʒ vii conficiant cum mel
le despumato et bene cocto
postquam bene trita et cribellata
fuerint. hec aut valet ad dolorem
capitis ex frigida causa data in vino
cum citius cum aqua decocti
maiorane. Valet etiam ad dolo
rem dentium cum fricantur ex ea
Et valet ad grossitudinem sple
nis data ad ingrediente causa cum
aqua et aceto calido et simul
mixtis. Et ad uetositatem grossam

Data cum aqua

data cum aqua apii si est ex la
tere sinistro et si est ex latere dex
tro cum aqua scariole et lactu
carum et vz ad morsum scorpi
onis data cum aqua in qua sit
cocta asa fetida et vz ad dolo
rem capitis qui fit ex oppilacione
longa et ca fria data cum decoc
cione cimini et ad mulieres que
non habent fluxum sanguinis
post partum data cum decoccione
feniculi vz tristibus cum aqua fri
gida et dicit quod non credo quod
vz dissenteriis cum aqua mixta
cum oleo ro et ad emorroides
data cum aqua porri provocan
do emorroidas et menstrua
et bibita et ad coytum cum aqua
decocti cicerum rubeorum et ad po
dagram cum decoccione ruthe et
ad dolorem capitis si ex ea ion
gatur caput cum oleo ro et ad
dolorem oculorum si detur in
potu cum decoccione psilii et ad
tynitum aurium cum decoccione a
neti et si eciam in aurem distil
letur et illis qui non possunt
dormire cum vino vel aqua de
coccionis papaveris semper
datur in omnibus infirmitatibus
in modum ciceris ¶ Tiriaca dia
tesseron que datur puncturis
scorpionum et aliorum reptilium
et pervicosis veneniis confert
et magne tiriace in bonitate
vicina existit sic fit ℞ gen
ciane aristologie baccarum lauri
mirre omnium partes equales te
rantur et misceantur cum melle
despumato et reponatur in vase
¶ Sumit de ea aureum i et plus cum
ʒ i vini boni cum necesse fuerit
¶ Tiriaca de terra sigillata que
eciam est experta nam si ex ea
aliquis potavit qui venenum sump
sit vomere non cessabit donec
totum evomat venenum et expor
ta est hic sic fit ℞ terre sigillate

baccarum lauri ana ʒ iii terantur
et cum butiro vaccino inungantur
et cum melle conficiantur et
tunc in vase reponatur qui cum
habet malam suspicionem ne occul
te ei tribuatur venenum ante cibum
vel post de ea sumat ad mi
nus modum castanee cum vino
aut quando mane supervenit accio
nam si in ea veneno sumpserit
venenum illico cum faciet vo
mere et si venenum non accepit
nequaquam vomitum advenire
faciet quapropter donec vomitus
affuit ipsa in potu danda erit
post hoc autem signa que ap
parent sunt attendende et
ex medicinis quas dicimus in
turis venenosorum dandum est
¶ Desepto memoris de asa quod
loco tiriace ponitur et vz contra
venena fria et puncturis scor
pionum et rutele et egritudines
frias sic fit ℞ foliorum ruthe
sicce costi menecastri sicci petro
sileni agrestis ana ʒ ii ase ʒ ii
et s conficiantur cum melle despu
mato dosis eius est ad modum avel
lane usque ad quantitatem nucis cum
vino ¶ Tiriaca sine mel quod
fit ex nucibus et ficubus quod omnes
venenosorum animalium morsus
nocere prohibet sic fit ℞ nuci a
duobus corticibus excorticatarum
ʒ i salis gridosi marini folio
rum rute ana ʒ i et ʒ i ficuum
albarum quantum sufficit ad commixtio
nem predictorum ex quibus cum mixta
sunt fiant trocisci ad modum
nucis de quibus quisque timet ne
veneno periatur comedat ante
cibum hec namque mel bon
tate sue corporis venena ex
pellit ¶ Metridatum quod est me
dicam nobile quod ponitur loco
tiriace si quis eo assidue utatur
et ei res fraudulenta perniciosa non
nocet cum hoc eciam cibi appe
titum confortant coit conmoti

et colorem reddit pulchrum atque
malas cogitationes ex colera ni-
gra et confabulaciones animi pre-
mentes removet. Urine quoque
difficultatem solvit et antiquo
fluxui ventris auxiliatur, visui
quoque necnon omnes alios acuit
sensus. Sic fit. Recipe mirre cro-
ci orientalis agarici ʒ ij cinamo-
mi ana ʒ x thuris yreos spice
nardi, nasturcii squinanti, ellebori
nigri, xilobalsami, sticados,
siseleos, costi dulcis, galbani, te-
rebentine, longi piperis, castorei,
ypoquistidos, storacis liquide,
opoponacis, folii ana ʒ viij. Cas-
sielignee, piperis nigri, pipe-
ris albi, poli, scordeon, dau-
ci, balsami vel sui ligni bal-
sami pro eo, carpobalsami me-
dicaminis defusio, bdelli ana ʒ vij.
Spice celtice, amomi, mas-
tices, gummi arabici, seminis feniculi, ro-
sarum rubearum, seminis petro-
silini macedonici, carde cardumeni,
genciane romane, pulegii, dau-
ci ana ʒ v. Anisi, maiorane,
acacie, avellane indice, ypoquis-
tidos, stice ana ʒ iiij. Asari, se-
rapini ana ʒ iij. Opii ʒ ℔. Fo-
liorum ruthe ʒ ij et semis. Conficia-
antur sic: gumme in vino sunda-
tur veteri et in mortario donec
molescant cum pistello agitentur,
deinde cum melle despumato
quod sufficit conficiantur. De hoc
autem mene quantum est avel-
lana aut parum plus aut parum
minus est dandum, cum aut super-
venerit accessio ad et fiunt hec.
Hoc meo tempore loco tiriace bi-
batur coco quantum est una nux
cum vino vel alia re convenien-
te ad illud accessio. Et hec istius
confectionis sunt bona preter
mel et vinum. Tiriaca vel

medicamen quod defusio appella-
tur medicaminis que intrat in metri-
dato. Sic fit. Recipe passularum mun-
datarum ʒ iiij, terebentine ʒ xx-
iiij, mirre, squinanti ana ʒ xiij, cina-
momi, bdellii, blatebisancie,
spice celtice, cassielignee, mel-
liloti, ciperi, bacarum lauri ana
ʒ iiij al. ʒ iiij, calami aroma-
tici ʒ ix, croci orientalis, aspal-
ti ana ʒ ij et semis. Conficiantur sic:
ea que mollefieri possunt in
vino veteri posita resolvantur
donec liquida fiant. Alia autem
omnia trita et cribellata cum eis
coniugantur, et cum melle de-
spumato conficiantur et mixta re-
ponantur. In hac istius confectio-
nis preter mel et vinum sunt x-
iiij. Hoc enim electuarium secundum metri-
datum sic confectum ponitur in
omni re loco auree allexandri-
ne et andrion que duo sunt
in sandi antidotario Nicolai et est
illis duobus melius et nobilius.
Athanasia est una de bonis
confectionibus. Ipse valet contra
fluxum sanguinis in intestino
cum data cum succo plantaginis
infecto ex fricatione eius super
lapidem molarem vel inhabi-
tum contra fluxum sanguinis
et si distempere cum eodem succo
plantaginis infecto valet contra
fluxum sanguinis narium
si in naribus ponatur vel attraha-
tur. Que sic fit. Recipe cinamomi,
cassielignee ana ʒ iij et vj, gumi
croci, squinanti, storacis calamite,
valeriane, siseleos, in sandaraca,
apii, dauci ana, opii ana ʒ ij et
semis, et gumi iij, spice, folii, casto-
rei, pulegii, lauri, maiorane,
piperis albi, piperis longi, pe-
troselini, mirre, ematitis, sag-
winis draconis, coralli rubei

costi boli armenici, vitoli auri
pigmenti asari acori corticis ma
dragore an ʒ i melius quod suffi
ciat dosis ʒ iij uel iiij cum suco p
dicto an prandium et cenam, est
enim vna ex medicinis opiatis
athanasia, alia que fit cum epa
te adib consueto doloribus epa
tis splenis et stomachi & vento
sitatibus et dissenterie & tussi anti
que et eis qui euomunt sangui
nem & est sedatiua dolorum sic
confectio filonij et valet ad
fluxum ventris et sanguinis
expulsionem et dolorem, renum
& ventositatem renum & vesice &
asma & tussi et mundificat pec
tus et confert sicut emplastrum su
per emorroidas posita Do
sis eius a quarta aurei usque
ad medium sic fit Rx croci mir
re opij castorei l. seminis iusqui
ami, albi costi cardamomi pa
paueris spice enpatorij epi
adib corim dyptri adhusti de
cornibus capre an ʒ i s confici
antur & terantur cum melle despu
mato et ponatur cum eis ad
boni vini et dimitta sic usque
ad menses sex & postea utere
Rubea trocisata quia est ru
bea & eo quod recipit trocis dic
trocisata valet febribus colicis de
materia composita et cottidianis
etc. post purgacionem uel purga
tiones si datur ad modum auel
lane cum syrupo rosaceo vel
melle ro estate cum aqua frigida
yeme cum aqua calida que sic
fit Rx cina liquiricie papaueris
an ʒ iij et grana vj croci rosarum
iusquiami seminis apij ʒ ij et
grana xv spicenardi i uel
an ʒ i s grana viij ʒ s i garis
storacis opij boni an ʒ i s in
fe an crocis de croco magnetis

& idircen an grana xv mel quod
sufficit Trocisti diacori sic fiunt
Rx amoi cina folij croci mirre
cassielige an ʒ s spice ʒ i bal
sami uel sui ligni balsami cos
ti squinanti cal aro carpobal
asari valeriane an ʒ xv seris
seri mastic an ʒ x maiorane
g v confitiantur cum vino in
quo dissoluta est storax sicca
Trocis tercomagnetis sic fiunt
Rx croci ʒ iij rosarum mirre an ʒ
i xilobal aloes an ʒ ij incor
mentur trocis cum aqua rosarum omnia
ista sunt de opiatis memimus a
ttendere hic quod non debet dari
mena aliqua opiata uel tiria
calis contra aliquod morbi vici
um nisi post purgacionem uel
purgationes quod melius est quod
si materia fuit talis quod non pos
sit attracta pre coctum uel
a mena opiata fient ex vna
febre uel aliquando due febris uel
aliquando plures Ex et his dic
enim mena opiata sit bona
fiat confortat consumit et resol
uit Verum est si datur ut est
dictum post purgacionem uel pur
gationes, ar autem prima non vi
ficatur sed potius falsificaretur

Capitulum 16 de confectionibus que sunt
apte contra infirmitates sed non sunt apt
gustum delectabiles

Prima istarum confectionum est co
nfectio de anacardis que valet
paralisi tortue et appoplie
et omnibus frigidis et doloribus
intestinorum ventosis et humora
libus et doloribus capitis ex ma
teria frigida & etc. qui sunt absque febre
Hec aut mena de presente sanat
corpus statim et sudare facit, et
ut hora qua sentitur corpus to
taliter cooperiat & stet sic tam diu
quod presente sudauerit cuius proximo
do sic fit Recipe ʒʒ piret

nigelle costi piperis longi pi
peris acori ana ℥ x mirre folio
rum ruthe ase gentiane aristo
logie longe bacce lauri / casto
rei capsie serapini ana ℥ v mel
lis anacardi ℥ v et terciam
involuant inde post contri
nem pestam cum oleo de mabus
et conficiantur cum melle despu
mato Datur ad modum castanee
vel dantur ℥ ij vel ℥ j secundum vir
tutem passionis et cum vino calido
vel aqua decoctionis sarme
Hec enim electuarium attrahit febrem
effimeram ℥ vj spasmo de repleti
one et omnibus egritudinibus
frigidis et inflammat corpus
statim et removet quedammodum
lige qui cum eo complectur est
enim in omni etate frigida magne bo
nitatis et utilitatis Confectio
memis ad lumbricos et vermes qui
sunt in intestinis et stoma
cho accepta in omni etate qui sit
cum febre et etiam absque febre sic
fit centaurii albi ℥ vj farine
lupinorum ℥ iiij cribentur et co
ficiantur cum melle despuma
to datur passioni ad modum nucis
vel castanee et datur pueris pa
cientibus febrem cum vermibus et
lumbricis qui dissolvuntur cum aqua
decoctionis endivie et lactuce et
sanat eos et removet fluxum
ventris et ipsum curat et maxime
pueris propter vermes et gulo
sitatem cum pruna nimis calida
el anacardinum quod intrat
in electuario de anacardio et aliis con
fectionibus sic fit Tere anacar
dum et pone in aceto et dimitte
sic diebus viij et post coque eos
lento igne et recola acetum
ad duas partes et cum linthea
cola pone fecem in medio loco
anacardi et cum aceto pone
tantum mellis et coque hoc sit
usque ad spissitudinem mellis

et hoc est mel anacardinum
Filonium faciunt illi qui cum ma
ximo coartantur dolore et timere
ne sincopis egro superveniat
ventositatem carminat sopo
rem provocat quod sic fit Recipe
ameos piperis foliorum ruthe
metasis castoris bacce lauri
cimini ana ℥ j opij mandrago
re iusquiami seminis ana ℥ s co
ficiantur cum melle despuma
to quod sit eiusdem quantitatis
Et sunt omnes iste doses cuius
est aureus unus cum vino decoc
tionis cimini et est endivie vel
lactuce additur ℥ a tha v
mis ℥ de scamonea in toto et
tunc fit solutivum filonium ad
fit quod fecit filon rara fusi
quod sic fit Recipe iusquiami albi
piperis nigri ana aureus xx opij
aureus j o croci aureus ij spice pi
tetri euforbii ana aureus j confi
ciantur cum melle despumato
duplo detur in modum castanee
plus et minus secundum virtutem cum
vino decoctionis cimini et en
divie vel lactuce contra
easdem passiones ut supra dictum
Aliud ad idem Recipe seminis croci or
tulani ℥ x serapini ℥ ij confi
ciantur cum pelli et cum fuerit ne
cesse similiter decoctione ℥ s cum
vino et aliis dictis et cum melle
hoc cooperimentum Confectio de
baccis lauri spergens ventosi
tatem fortiter que datur ad co
bendum in dolore costarum et
intestinorum ventositatis et non
decentis ei par in hoc sic fit Recipe
rute sicce ℥ x ameos ameos
nigelle seminis levistici
origani ceruli seminis petri a
migdal amara piperis calami
piperis longi dauci acori ana
℥ ij bacce lauri castorei sera
pini ana ℥ iiij opoponacis
℥ iiij conficiantur cum melle

dat cum vino calido vel vino de
cocti leuistici dosis eius est ad mo
dum auellane vel castanee ad
plus. Tirisera magna sic fit
Rx apii cinamomi gariofili galan
ge spice zedoarie ʒ ʒ costi sto
racis calamite, calami aromati
ci ysopi ireos peucedani, acori ma
dragore spice celtice rosarum
piperis albi apii petrosellini seseos
macedonici dauci iusquiami albi
ozimi ana ʒ j. conficiantur cum
melle despumato et bene coc
to datur de ea ʒ ij vel iij ad plus
cum vino arthemesie vel endi
uie vel sauine vel mulieribus
propter retencionem menstruorum do
lorosam aut qui non bene pur
gantur in partu et cum dolore sto
machi viris aut valet cum aqua
se seni et vel contra vicia matri
cis ex frigiditate. Et hec recipitur
cum vino decoccionis arthemesie
et similium et provocat menstrua
si fiat pessarium ex ea cum bom
bice vel coto intincto oleo et in
vulua posito si datur ut dicitur
cum vino decoccionis mandragore
vel sambuci valet ad impre
gnacionem et pueros dormire facit
si detur cum lacte mulieris in
modum ciceris. Tirisera alia ma-
gna valens ad digestionis malici
am et frigus stomachi et intes
tinorum et mollificacionem in sto
macho et in vesica et addit in de
siderio coeundi sic fit Rx mira
bolanorum citrinorum ʒ vj bellericorum
emblicorum semen apii capsie ire
ameos origani ana ʒ ij spice
amomi, cardamomi acori ana ʒ
iij cinamomi ʒ iiij piperis longi ro
se asinine sal indi ana ʒ j s sco
rie ferri ʒ iiij serapini ʒ j
et s salis armoniaci ʒ j s te
re et cribella et iunge cum oleo
amigdalarum confice cum melle

dant de ea ʒ ij vel iij cum vino.
Tirisera minor sic fit Rx mira
bolanorum nigrorum kebulorum bellericorum em
blicorum ana partes equales te
rantur ablatis nucleis et con
gatur cum oleo vel butiro et co
ficiatur cum melle de qua omni
mane ad modum nucis sumatur
cum vino veteri mixto cum mel
le rosato aut per se vel contra cani
ciem et canos tardat et visus
eius elongat vitam et acuit
omnes sensus et stomachum et
appetitum confortat. Dyacurcu-
ma sic fit Rx croci ʒ xij ma
iorane valeriane ana ʒ iiij spi
cis ʒ vj ana dauci asari reu
barbari petro ana ʒ iiij costi
cassiefistule squinanti ana ʒ j ru
bee ʒ ij succi lilii eupatorii
poly scolopendrie ana ʒ iij o
lei balsami ʒ j mirre ʒ iiij te
rantur et involuantur in oleo
balsami et conficiantur cum
melle et datur de eo cum
oximelle vel melle ro ʒ j
aut cum rob vel ad dolores an
tiquos existentes in epate et
splene ex frigore et grossitu
dine et aperit opilaciones exis
tentes in omnibus instrumentis nutri
menti et fugat ventositates gros
sas ab eis. Et provocat urina
et confert omnibus doloribus re
num et vesice et matricis, acciden
tibus ex materia grossa et du
ricie que est ex eis et ydro
pisi et quando admiscentur
in qualibet libra eius ʒ ij limature
acium ablute cum aceto et tunc
magis vel contra vicium sple
nis et opilacionem intrinsecorum
et fit de genere electuariorum ferra
torum. Confectio medicinis
solutiui mundificantis stoma
chum et expellentis superfluitates

mundificatū remaneat i eo ex
fructibus humidis et cibis grossis
sic fit ℞ turbith albi gummosi
mundati a cortice suo ʒ x ʒʒ ʒ s
v zucc ʒ xv terantur perfecte
et cribellentur et aggregentur et
misceant sit q3 dos ʒ iij vel minus
et plus secundum necessitatem et virtutem
datur i febre flatica senec Con
fectio ad eum qui euomit cibū
cū signibus frigiditatis et confortat
stomachum et intestina omnia
sic fit ℞ squinanti ʒ j piperis
ʒ s thuris cipi an ʒ j s vermi
cularis sive pentadactili ʒ s
ʒʒ cinamomi cassielige calami an
quarta ʒ j gar gallie musta
an vnc ʒ j bellicis ʒ j et se a
meos tantundem sumant inte
riora passularum et terantur
et coquantur cū aqua et ex
primantur et decoquatur aqua
donec grossa fiat et spissa et
conficiat cū ea et etiam sumat
de ea omni die ad mensuram mag
nitudinem. Item ad tussim frigi
dam sic fit ℞ stercoris locus
tarū aut ... siriaci ʒ ij bi
bantur omni die asma et tus
sim antiquam remouet. Iterum si
bibantur omni die ʒ ij ... s
mundatarū a corticibus suis i
dem facit Confectio q̄ a mi
rabil sic fit ℞ succi liquiricie yso
pi capilli veneris an ʒ x tor
mentille piperis amigdalarū
amarū aristol rotunde seminis
vrtice an ʒ x mellis despu
mati quod sufficit hec ei ...
pectus et spiritualia ab omni su
perfluitate mundificat flatica visco
sa et composita et vocem clari
ficat et mirabiliter expellit su
perfluitates ex pectore Ad idem
℞ liquir ʒ j ysopi yreos an
ʒ s zucc ʒ iij ʒʒ ʒ j misceātur

coclearū cū penidia aut rob et
vocem clarificat et tussim remouet
antiquam contingentem ex materia
viscosa et adherente Confectio
de calamento seu de ysopo q
dyamyrris appellatur sic fit ℞ cala
menti ʒ j ysopi origani pule
gij saturege seminis vrtice yreos
capilli veneris an ʒ s piperis
liquir aristolog rotunde an ʒ ij
croci piperis longi cubebe an
ʒ j fiat pulvis cribatus et con
ficiatur et conficiatur cū melle de
spumato vel semibus et decrepitis
stomachum frigidum confortat
et tussim remouet antiquam
et aperit opilationes mesaraicarū
et splenis et superius ... et audi
tum et calefacit renes et ca
intestina sumatur mane et sero
ad modum nucis per se absque ad
iuncto aut cū rob etc

Capitulum septimum de yeris

Ierra que pigra appellatur
sic fit ℞ pulveris rosarum
rubearum spice masticis xilo
balsami carpobalsami cina
momi cassielig asari omnium
an ʒ v aloes ʒ lx alia littera
ʒ lxxx terantur aloes per se
et cribelletur et post cribel
lacionem misceatur cū pulvere
cribellato aliarum specierum et con
ficiatur cū melle despumato
hec i doloribus frigidis ex fria
causa et ca composita et re
mouet fastidium a stomacho
et ipsum i omnibus operibus suis
confortat soluit colera et fleg
et omnem materiam quam inuenit i
stomacho et intestinis et ver
mes educat et interficit viuos
et mortuos datur cū aqua
calida decoctionis lactuce vel ps
vel viol aut cū vino calido

in fria ca dosis eius est ab uno
aur(eo) usque ad ʒ iij Veralogodi
on que propter suam bonitatem
in medicina benedicta appellatur/ ipa
enim est plurimum iuvamenti est
enim indigestiano corpus abulti
mis commitatibus suis solo(m)c
in qua non est labor omnium humo
rum et superfluitatum et confert
ad egritudines capitis et dolo
rem emigraneam et cephaleam
et vertiginem et algusesios(?)
et maniam et epilensiam et tre
morem et palisim et molli
ficatorium(?) et appoplexiam et con
fert ad dolorem auris oculi
et confert stomachum et opi
lationes epatis et splenis et pro
uocat menstrua et remouet
difficultatem anhelitus et confert
ad quartanam et ad omnes passiones
flaccidas(?) cruidas et febres anti
quas et valet ad dolores iuncturas
et podagram et sciaticam et e
utilis ad tiriam et alopiciam
et ulcera antiqua in capite et cera
ad alia et ad albaras et mor
pheam et impetiginem et con
... et lepram et scrophulas
et apostemata fria et cancros
cuius compositio hec est R(ecipe) collo
quintide ʒ v sepe squille assate
agarici stamonee/ ellebori
nigri armo(niaci) scordeon ʒ iiij
et ß epithimi camedreos bdellii alo
es ana ʒ iiij sticados ypericon
idi pissi polii cassie piperis
piperis albi piperis longi cro
ci cinamomi oppoponacis po
lipodii sagapini castorei mir
re petroselini aristologie longe sucus
absinthii euforbii/ spice cina
momi ana ʒ ij genciane sti
cados arabici ana ʒ i ß mellis
despumato quod sufficit ad con
ficiendum dosis eius est aur(eus) iiij

plus et minus secundum virtutem cum a
qua tepida et melle aut aqua
decoctionis epithimi et passulas
Ieralogodion secundum aliam des
criptionem facta a paulo sic fit
R(ecipe) sepe squille assati agarici
armo(niaci) corticis ellebori nigri sta
monee ypericon ana aur(eos) x po
lipodii epithimi bdellii aloes
camedreos cassie ana aur(eos) viij mi
re oppoponacis petroselini piperis
longi piperis albi cinamomi
croci castorei aristologie lon
ge ana aur(eos) iiij mellis quod
sufficit valet ad omnia dicta supra
talia yeralogodion et datur
eodem modo et eadem quantitate
et contra easdem passiones seu
infirmitates etc. Capitulum octavum
de modo componendi medicinas solutivas

Quando aliquis vult componere
medicinam laxativam ex sim
plicibus medicinis laxativis
sumat de una quaque quantum suf
ficiat uni dosi ad purgationem
et postea si totum fuerit co
positum ex quatuor medicinis
accipiat quartam totius et sic ex
quinque quintam et sic de aliis numeris
verbi gratia si fiat medicina laxa
tiva ex stamonea aloe aga
rico/ colloquintida/ sumens ex aloe
ʒ iij et ex colloquintida ʒ i ß
et ex stamonea ʒ ß et agari
co ʒ i ß ʒ i habebimus in summa
ex omnibus collectis simul ʒ iiij
et ʒ iij cuius totius quarta est ʒ i
et quarta ʒ i ß sufficiat uni de
hoc composito Et si fuit co
posita ex quinque medicinis sumens
quintam partem verbi gratia R(ecipe)
turbit ʒ i aloes ʒ iij agarici
ʒ i et ʒ i colloquintide ʒ i et ß
stamonee ʒ ß collectis medicinis
simul fiet summa de omnibus que
licet totum compositum ʒ v et ʒ iiij

cuius quanta est ʒ i et quanta ʒ
ij et compositio sufficiat vnicuique
si in vno homine etc. Cap. xvj

de electuariis solutiuis et non solutiuis

Electuarium quod appellatur
dyacimimum sic fit Rx cimi
carmenei infusi in aceto vi
ni die et nocte exsiccati tor
refacti foliorum rute exsiccato
rum in umbra piperis ʒʒ an ʒ
ij et s bauracii armenici ʒ x
agrimonie triti et criba
ti et confice cum melle despu
mato et reponatur in vase hoc
enim electuarium remouet dolores qui
generantur frigiditate et destruit
egritudines renum et confortat
stomachum et digerit cibum et
destruit appetitum caninum et
eructuationem acetosam et datur
cum aqua calida ad morem casta
nee et valet ad febres flaticas et
melancolicas. Aliud de succo ro
sarum simplex sic fit Rx zucari suc
co rosarum an lb ij et ʒ iiij san
dal rubei ʒ viij spodii ʒ iij dya
gridii electi ʒ xvj capli ʒ j tereant
et cribentur preter succum simplex cum sucaro
et succo predicto et bene decoc
to incorporentur simul omnia
in mortario agitando cotidie cum
pistello donec totum sit in
frigidatum et tunc reponatur in va
se, datur de eo in aliquo vel in
matutinis [illegible] cum aqua calida co
mmuniter. Dosis electuarii de succo ro
sarum est ʒ s et ʒ j sicut [illegible]
ʒ ij uel iij uel iiij vel cum aqua
decoctionis prunorum et siropus ros
plus et minus secundum virtutem pur
gat humores calidos
et reliquos qui remanent post
crisim imperfectam vel electuaria
[illegible] et egritudinibus compo
sitis et flac. Aliud de cala
mento sic fit Rx calamenti petro

sil an ʒ xvij ʒʒ anisi vj seminis a
pii capita ysopi montani an anisi
iiij se leuistici anisi xvj piperis
anisi xlviij xviij [illegible] anisi
v tere et cum melle despumato
confice valet ad frialtem stomachi vehe
mentis frigoris et eructuationem
acetosam et appetitum caninum
et singultum qui fit ex replecione
grossorum humorum flaticorum
et febres antiquas que fiunt
propter frigus et maliciam digestionis.
Aliud quod appellatur dyat
ton pipeon sic fit Rx piperis
albi piperis nigri piperis longi
cassieligne galange calami a
romatici cardomomi cinamomi
grossi costi dulcis cinamomi sub
tilis carpobalsami asari ʒʒ
seminis mirti [illegible] an ʒ j ʒ j mas
ticis ʒ v vel ʒ j quod melius
est tere et cribella et confice cum
melle [illegible] egritudinibus
[illegible] renum et vesice et de
struit obliuionem et tardat [illegible]
[illegible] canos et destruit humo
res crudos et frigidos [illegible]
de [illegible] frigidis et confor
tat cerebrum frigidum et remo
uet vapores frigidos a cerebro
eleuatos a materia frigida et
tussim flaticam destruit et
preparat stomachum ut [illegible]
et [illegible] reficiat et fugat gros
sam ventositatem ex eo et ci
bum digerit et excitat appeti
tum et resoluit quod ex flate
ingrossatur in stomacho et a
liis membris et acuit et ab
stergit [illegible] et [illegible] et
delet obliuionem et si misceatur
in lb j [illegible] electuarii ʒ j s pul
ueris [illegible] destruit
tussim antiquam et malam

et vocem clarificat et podo
gram remou[et] frigida ca[us]a et quia
s[ic] senes utitur eo non in
diget in conservatione sanita
tis ac datur de eo mane
ʒ i et sero cum vadit dor
mitum ʒ i ipse absque li
[quo]r[e] Aliud ad idem sic fit Rx
piperis albi nigri et longi pi
peris ana ʒ iii xilobalsami
amomi spice ana ʒ iii ʒʒ
se api sileos cassielign[e] a
sari cimile ana ʒ i tere et cri
bella et confice cum melle dis
soluto dantur ʒ iii cum aqua
talia vel vino Benedicta s[im]
plex sic fit Rx turbit zuccari ana
ʒ v diagridii hermodactili ros[arum]
ana ʒ v gariofili spice polipo
dii esule croci saxifrage pipe
ris leon[is] amomi seminis apii sal
gemme galange macis caruis se
minis spargi brusci gnorum sal
ana ʒ i conficiantur cum melle
despumato valet ad guttam ar
theticam et podagram eo quod fra
ngit renes et vesicam purgat
dosis eius est ʒ i vel ʒ ii sin
virtutis Aliud quod dyaca
toiten appellatur sic fit Rx carnium
citoniorum mundatorum a cortice
exteriori et adiunctis intrinsecis et
seminibus suis ponantur in aqua be
ne cocta fiant lb iii mell[is]
despumati lb iiii et s[emis] cinamomi
ʒʒ galange ana ʒ iii gariofili nucis
muscate cardomomi ana ʒ i et s[emis]
zeduarie ligni ana ʒ i spice
ligni aloes macis ana ʒ i cro
ci ʒ i piperis ʒ xxiiii confici
antur sic accipiantur carnes ci
toniorum coctorum et mundatorum
et tenentur per capitia perforata
postquam bene pistata fuerint
in mortario cum pistillo tunc

misceantur cum melle despumato
in vase et dimittatur per i diem
et post hoc totum sic commixtum
ponatur ad ignem in vase ali
quo in quo possit decoqui et
cum ceperit bulire agitetur cum
ligno scisso in quatuor partes
continue absque aliqua intermis
sione usque ad perfectam decoctio
nem Signa perfecte decoctionis
sunt quod cum agitatur cum ligno
scisso dividi vel separari que
totam a fundo vasis in quo co
quitur et a lateribus et etiam cum hoc
ad de eo ponitur super marmo
rem et infrigidatum fuerit vel ad
ferrum separatur de levi. Habita
perfecta decoctione deponatur
cum vase ab igne et addatur
pulvis specierum omnium dictarum su
perius agitando semper cum ligno do
nec incorporacio perfecta fuerit facta
hoc facto et finito extendantur
super marmorem vel lignum de
inde inunctum cum oleo rosarum vel
cooptum de pulvere specierum et cum
infrigidatum fuerit incidantur frusta
parva et reponantur hoc enim
electuarium stomachum confortat prin
cipaliter et digestionem et appeti
tum et si sumatur post comesti
onem confert et ad assella
tionem diurnam si vero ante comes
tionem sumatur iuvat ad fluxum
ventris et ipsum removet
de natura sive compositionis colorem
facit bonum et omnia membra
confortat et conservat in bono
statu et reddit hominem yla
rem et usus eius est convenientior
in yeme plus et si conficiatur
cum zuccaro potest in estate sumi cum uti
litate bona et secundum quod ipse vi
stadio melius et senibus et mu
lieribus Et aut ponetur in
hac confectione medietas pulveris

sperm dictas supius mīus fortis
et mīus acuta aput gustum et
set ꝑ minores opōnis et effectus
debilioris ad illud quod inte
ditur. Si uō quita ꝑs specierū
poneretur esset magis delecta
bile aput gustum sꝫ ꝑuissime
opōnis et possit tunc dari
in febꝫ. Si aut ipsm laxatiuū
face volueris pone ī vna qua
qꝫ lib̄ eius ℥ viij scamonee et
turbit albi gummosi mundati
a cortice suo xvj ℥ et tūc dos
erit iiij vel ꝯ plus et mīus
scdm virtutem et istam vi
am et modum possumꝰ omne
elm̄ et confectiōem face laxa
tiuam. Si ꝑfice stipticū et ve
tris constrictiuā face volueris
noli ponere postqꝫ ꝑfecte cō
ctu fuit aliquā speciem nec aliqꝫ
pulverem in ipso nisi solū ꝫ
pulveres gariofilorum ꝑ quali lib
et sic videmꝰ vere effectū
in ipso. Alim de mirtus confi
ciendis ad solucōem ventris et fla
tus vomitū et bīutates et
maliciā digōnis que est in sto
macho sic fit. ℞ gnom mir
bonorum siccorū ℥ xx mirā
bolam bellic̄ ꝛ emblic̄ aā ℥
xx longi piperis albi ℥ ij aā
℥ x masticis cordumei carui
antuui spicē cassie cardaomi
costi aā ℥ vj nucis muscate se
api aā ℥ ß foly indi amoi
aā ℥ iiij tere cribella et co
fice cum melle despumato
dos eius est ℥ iiij vel viij
Electuariū quod appellatur alminta
girachil cuiꝰ signo est cosenio
et fuit relatum salomoni et
confert ad maliciā digōnis
et est illud quod ī potu dabat
ystrahita ny tegs est ꝛc coeptū

Bonum sic fit ℞ spice gariofilorum cina
nucis muscate cardamoi gallie
bone aā aureos ij piperis albi
minuti aureos iiij zuccari albi
quātū sunt omēs medicine ꝛ
misceantur mene cū zucaro et
conficiatur cū melle despuma
to et sit eius dosis aureus ꝯ ie
iunis ī hora comedendi

Capitulum xvj de medicinis que edu cunt per vomitum ꝛc

Medicina vomitiua sic fit
℞ seminis aneti sinapis aā
℥ ij salis ℥ j elli albi
pondꝰ iiij vel quatuor grana
ordei terantur et cribentur et
sumatur cū aqua decoctiōis a
neti ī qua dissoluatur ℥ j ß
oximellis compositi et aliqꝫ
tulū salis. Aliud ad idem ℞
seminis atriplicis ℥ j et pondꝰ
iij grana ordei elli albi terantur
et sumatur post cibū cū aqua
calida decoctionis aneti ī qua
dissoluta sit ℥ j ß oximellis
compositi. Attende quod omnis
medicina vomitiua meliꝰ et no
biliꝰ operatur cū venit ad sto
machum repletū quam vacuū
et minꝰ infestat paciente et
leviꝰ facit suam opōnem.
Aliud ad idem teratur sinapis
et comedat cū radicibꝰ ra
phani vel capitibꝰ eiꝰ postea
ipsum bibatur aqua calida cū
melle et vomet. Qn̄ homo
vult vomere cū facilite come
dat cepas vel cepas nastur
cy ꝛ sinapi et pisces salitos
et fasceolos et ciceri et bibat
affluenter et post ea ꝑ horā
sumat aqua decoctionis a
neti seu atriplicis salis ꝛ radi
raphani in qua dissolute
sint ℥ ij vel iij oximellis

coposita et cum bibit hoc [illegible]
per tempus, et voluit vomitum in
troducere ponat inter os suum pen
nam iunctam in oleo aliquo. Ali
ud valde leve firmat oxymel
lis cum aqua calida decoctionis
aneti in qua ponantur ʒ ij oli
vis fiet vomitus levius et ma
xime si introducatur penna unc
ta oleo aliquo in meri vel ca
na stomachi. Aliud sola aqua
calida in qua dissolvatur sal et po
natur aliquid olei vomitum in du
cit etc. Capitulum xiij de
suffuset tragea et vinis

Per suffuset intelligunt
sapientes micras et con
fectiones que dantur ad
morbi initium in modum pulveris
mixti cum zucaro vel melle ab
sque aliqua coctione, et dantur
tales micre quandoque cum aqua quandoque
que cum vino, et quandoque per se absque
que aqua et prima talem et in nostra lingua
wa appellantur tales medicine
tragee. Suffuset aristotelis quod
ipse scripsit alexandro ad diar-
riam et corruptionem stomachi
et citrinitatem coloris et fetorem
oris et oblivionem et cibum di
gerit et letificat sic fit. Recipe
cinamomi folii indi, cardamomi
xiloaloes asari mellegete
mabolam kebulorum emble
atorum mellilo, rose epitetes sco
lopendrie cimini cinamomi pi-
peris longi piperis ana ʒ garis
mences musci cardamomi ma-
cis ana ʒ ij musci ambre ca
phure ana ʒ j zuccari albi duri
ad pondus omnium totius micre da
tur cum aqua frigida in ieiunio et
post cibum plus vel dosis eius
est a ʒ j usque ad ʒ iij. Suffu
set aliud quod est ematicum

ad vomitus et debilitatem stomachi sic
fit. Recipe mirabolanorum citrinorum kebulorum ana
ʒ ij medulle turbith ʒ iiij pe
nidiorum ʒ j s, dosis eius ʒ 8 cum
aqua decoctionis scolopendrie vel
psillii quod melius est in ieiu
nio ad rasuram et solutionem
ventris superfluam et corrup
tionem stomachi et debilitatem eius
sic fit. Recipe sumach croci ypo
quistidos ana ʒ v gallie ʒ j per
gallia intelligas quendam
herbam que sic vocatur, terantur
unumquodque per se et misceatur
datur in ieiunio cum vino stiptico
vel aqua decoctionis sumach vel
mespilorum vel sorbarum dosis
eius est ʒ ij sero et mane ante
cibum. Aliud ad pueros
sic fit. Recipe zuccari albi rosarum rub.
licii croci sumach spodii celidon.
ozimi acacie ypoquistidos ana ʒ
j dosis eius est ℈ iij vel vj pro
et magno homine quod fiat cum vi
no stiptico vel succo plantagi
nis in ieiunio contra fluxum
ventris et stomachi debilitatem.
Aliud quod dat pueris sanis
ambulare et sanos currere ven
trem et abstringit ab eis nocu
mentum flatus et coleris sic
fit. Recipe mirabolanorum bellericorum et kebulorum
piretri rosarum balaustiarum sumach m-
tell. rubee nucis pomice gal
larum, ozimi cardamomi garis
ameos ana ʒ ij terantur et cri
bentur datur cum aqua decoctionis
cardamomi in ieiunio dosis eius
ʒ viij vel x etc. Tragea quam
fecimus et est de genere suffuset
et vini confortandi stomachum
et digestionem in omnibus intestinis
et colorem corporis efficit bonum
et oris odorem et excitat ap
petitum in sua mensa et removet

nauseam et fastidium sic fit R̷
zuccari albi lb. ij ʒʒ albi munda
ti ʒ j s. fiat ex eo pulvis criba
tus ʒʒ al. masi frustrati ʒ j
gariophili masorum frustrati ʒ j s.
an ʒ j s. et non pistetur ante su
naz terat sed remaneat inte
grum sum siue nam misceatur
dosis eius post cibum ad volun
tatem recipientis sumunt quosdam ad
ditur ʒ s. macis frustrati ma
si si aut species iste dividantur
per mensem et ponatur in eadem
quantitate zuccari fiet tragea dul
cior et magis delectabilis ad
gustum sed erit oportunus et effica
cius debilioris. Sal quemigenus
calefaciens et ad solucionem ventris
sale et faciat appetere cibum sic
fit R̷ salis gemme lb. j et dis
rumpatur in frusta parva et
torrefiat super sertaginem
ferri aut super lapides aut vas
deinde aspergatur super ipsum ace
ti j vini forte multociens dein
teratur et fronizetur et misce
antur cum eo grana granatorum tor
refactorum parumper et sumach
mundati ex granis suis granatum
est etiam salis et coriandri sic
ci torrefacti et misceant et
administrent. Sal aliud ad iu
vandum stomacho et epati et ad
dolorem lactucam et omnes pas
siones que fiunt propter superflu
itates sic fit R̷ salis comunis
lb. j salis armoniaci ʒ ij pi
peris albi ʒ iiij ʒʒ piperis
nigri an ʒ ij an granorum pini
granorum crute ameos spice
an ʒ j ozimi ʒ ij gnorum a
pii silvestris ʒ j s. tere et
pulveriza et fit dosis aur. ij
cum aqua tepida. Palmus sal
qui ponitur super mensa magna
tum hora comestionis sic fit

R̷ salis comunis pondus ad tuam
voluntatem sive sit nigrum sive citur
pus aut alterius generis terat perfecte
et dissolvatur cum aqua frigida
paulatim et coletur ista aqua
ponatur ista aqua super lapidem
ad solem vel in vase terreo vel
ad ignem et desiccabitur fiet sal
albissimum cum ergo incipit ingros
sari et desiccari et inspissari
ponatur in scutella vel vase
facto de virgultis parvis et
conformatur manibus fortiter in
ipso et fiet panis albissimus
salis et durus qui hora comes
tionis super cibaria abraditur
cum cultello et saliuntur cibaria

Cap. xvi de allochot id est mollibus electuariis que lambuntur

Per allochat eos liquida
intelligas currentes que
tenentur in ore ita ut ad pe
ctus paulatim currat et non
impellatur sed stet per istum modum ex
hibitos longo tempore in suo
transitu ex ore ad stomachum
ut effectum faciat in pulmone
et specialibus lochot ad tussim
sic fit R̷ seminis lini torrefacti
et confitiatur cum melle et ex
hibeatur. Aliud lochot quod
mundificat pulmonem et tussim
antiquam factam ex flate vis
coso destruit et vocem clari
ficat R̷ yreos liquiritie ysopi
an ʒ j croci ʒ j terantur et
confitiatur cum rob et melle despu
mato et recipiatur nocte ho
ra dormiendi ʒ j in auro. Lo
chot aliud ad tussim que fit
ex calore et siccitate sic fit
R̷ seminis citrulli excorticati ʒ v
amigdalarum dulcium excorticatarum ʒ vj
seminis altee seminis malve an
ʒ v gummi arabici dragaganti amidi

semins citoniorum coctor an ʒ
iiij sucii liquiricie pondus an ʒ iiij
et s(imul) terantur et decoquantur
et fermantur rad(ices) liquiricie mundez
fenesce / ʒ passule dulces mun-
date et decoquantur cum aqua
donec aqua ingrossetur de
inde piciatur cum ea rob et co-
agulentur cum ea medicine et de-
tur in potu cum pultibus fac-
tis ex aqua furfuris et farina
fabarum ʒ peciis et oleo amig-
dalarum dulci et potetur post ip-
sum aqua ordei **Cap. xiii de syrupis factis cum zuccaro vel melle et clarificacione eorum**

Syrupus acetosus simplex sic
fit Rx zuccari albi lb ij ace-
ti libras j aque lb iiij mis-
ceantur et bulliant quousque
totum in modum syr(upi) factum fue-
rit Dimittatur cum isto de aqua
calida in yeme et aqua frida in
estate ʒ ij vel ʒ j ʒ s(emis) in auro-
ra et ante cenam destruit cole-
ram acuit appetitum ʒ sitim
remouet et sit aqua triplum
ad syr(upum) vel duplum ad minus
Oximel simplex fit eodem modo
et datur eodem modo et destruit
intellinam et citrinam et flegma sal-
sum ʒ flegma ʒ sitim remouet con-
tingentem ex causis talibus sed
in oximelle ponitur mel spu-
matum loco zuccari Syrupus ace-
tosus compositus sic fit Rx aceti
boni libras x aque dulcis clare
libras xx rad(ices) feni maratri fru-
strati ʒ petrosilini apii an ʒ iij se-
men leniscus danci an ʒ ij scolo-
pendrie campane enpatorii
iij an ʒ ij radicis sparagi
ʒ brusci maratri frustratum
an ʒ iiij semen coriandrum
an ʒ ij pistentur o(mni)a grosso

modo et picia in aceto ʒ aqua
et dimittantur sic die et nocte
et postea ponantur ad ignem et
dimittatur totum sic bulire donec
scolatur tocius fuerit consumpta que
est libras v et cum fuit infriatum
coletur et pro omnibus duabus libris
huius aque ponatur libras j zuccari
reducatur post hoc totum ad ig-
nem et coquatur lento igne
donec inspissatum fuit et syrupi-
catum / tunc iterum coletur et res-
uetur datur cum aqua calida
yeme et frida estate dosis eius
est ʒ ij mane et ante cenam cum
duplo vel triplo de aqua ad
plus vz contra materiam compositam
et fridam et eam digerit et ad
aptat eam ad purgationem sitim
remouet et singultum qui pa-
titur dolorem in uectur non
assiduet enim et trahit humores
cum est in intestinis inferioribus et
resoluit humiditatem et si datur
in fluxu ventris inducit rasu-
ram Oximel compositum fit
eodem modo et datur eodem modo
ʒ in eisdem horis sed loco zuccari po-
nitur mel despumatum in oximelle
Sed oximel datur in materia frida
melita et flegma vitrea et
gipsea inguis et est in compo-
sita exercitus Cum aut ali-
quem syrupum factum de zuccaro
vel melle clarificare volue-
ris accipias id zuccarum vel mel
crudum quod volueris et in qualibet
libris zuccari vel mellis crudi
pone duo albumina oui vel tria
ad plus et dissolue agitan-
do fortiter cum manu / ʒ non cum
alia re / zuccarum vel mel cum
albuginibus / facta dissolucio-
ne ʒ incorporacione istorum duorum
ad inuicem adde cum istis aqua
purum de coccione herbarum

De qua vis facere sirupum in qua
sit ad anti vel aqua purum
absque aceto et tunc pone hoc
totum ad ignem in lebete et di
mitte bullire lento igne et
cum spuma ceperit elevari que
apud parietem lebetis ubi e
minet ebuliens aquam frigidam
leviter cum coclear, primo et faci
ad hoc totiens donec spuma
tota in simul collecta fuerit et
elevata que collecta depone le
betem ab igne et permitte totum
infrigdari et post infrigidacionem remo
ue spumam totam cum coclear le
uiter qua remota coletur quod
remansit cum stamine et tunc iterum
reducatur ad ignem et addatur
acetum paulatim usque ad quantitate
quod sirupus vel oximel saporem a
ceti ad habeat, et tunc dimittatur
bullire leviter et paulatim donec
bene sirupizatus et inspissatus
fuit in morem mellis liquidi in
sirup qui fuit absque aceto, di
mittatur bulire post remocio
nem spume et colatura preter
quod addatur ei ad leviter
et suaviter donec sirupisatus fu
erit et inspissatus ad tua vo
luntatem. Sirupus acetosus mun
dificans coleram sic fit Recipe mel
lis despumati vel zuccaru et
acetum forte et aquam ut dictum est
supius et decoque lento igne
et addite succi cucumeris asinini
et stamonee ana ℥ j aut plus
aut minus cum quantitate necessaria
secundum mensuram quantitatis et
tere ipsa, et pone in panno li
ni et suspende in vase et
frica ipsum omni hora donec
consumatur et non remaneat
in ipso panno ad cum quo coa
gulatur remove ipsum ab igne

et quidam ponunt loco stamo
nee radicem stamonee cum ra
dicibus apii et feni et alios in princi
pio decoccionis. Sirupus a
cetosus educens flam sic fit Recipe
mel et acetum squille cum radi
cibus predictis et coquantur et addite
medulle cartami vel turbith
quantum scis esse conveniens virtu
ti hominis et tere ipsam et pone
in panno suspenso in vase sicut
prius et utere ipso. Sirupus ace
tosus oppellens meliam sic
fit Recipe mel aut zuccarum et acetum
et aqua ut dictum est supius deinde
de accipe quantum vis elleborum nigri
optimi et tere ipsa et pone
in panno et suspende ipsum sicut
primum pone per qualibet libras libris
zuccari vel mellis de relaxati
va in panno ℥ j et fit dosis
sirupus cum aqua calida ℥ j vel plus
et minus secundum virtutem infirmi.
Sirupus confortans stomachum
et sanans impurabilitatem dolorem y
liorum vicio renum mundificans
renes et vias urinales expel
lendo lapillos et arenulas
receptas in illis brevi tempore sic
fit Recipe reubarbari ℥ s rad petro
selini sisseleos ana ℥ ij se
papaveris al lactuce stariolis
scolopendrie ana ℈ j pisten
grosso modo omnia et bulli
antur in libris in aque et co
lentur in aqua et fiat sirupus cum
libris ij zuccari dantur omni ma
ne et ante cenam ℥ ij vel
iij cum aqua vel vino albo
decoccionis rad apii et vali
tardoque urine. Sirupus ace
tosus squilliticus vel oximell
sic fit Recipe aceti squillitici libras
ij mellis despumati libras
iij bulliant lento igne ad
vicem donec bene sirupisatus fuit

Aliud ad idem R. aceti squillitici
libras iii aque libras vi mellis lb
iii buliant ad [illegible] et fiat
sirupus. Aliud ad idem confe
rens ad difficultatem urine et
dolorem laterum et stomachi
et maliciam digestionis et eructua
tionem acetosam sicut predicti siru
pi de squilla et melle sic fit
R. cepe squille libras ii ʒ ʒ ℥ i
semen apii ℥ ii seminis bacce
silvestris ℥ i s seminis fen an
ana ℥ i amcos ℥ i s cinnamomi car
meni mente ana ℥ i radicis
herbe de qua fit asa piret
ana ℥ i ysopi ℥ i s calami ℥
ii rute ℥ i s foliorum ℥ i s sta co
tricone grossa infundantur in libris
x aceti squillitici et libris iii
mellis despumati et dimit
tantur in vase vitreo per multos
dies postea buliantur adinvicem
et coletur et fiat sirupus. Aliud
modus cuius convenit cum eisdem
herbis sic fit. R. Omnes omnes
herbe dicte et infundantur in
libris iii aceti squillitici et libris
vi aque decoctionis herba
rum mellis despumati libras iii
buliant aqua et acetum et mel
simul et fiat sirupus datur cum aqua
talia tercinimo de eo ℥ i et
media ℥ ii. Acetum squilli
ticum sic fit R. squillam alba
mundata et incide ipsam cum
cultello de ligno et insila ipsam
cum filo ita ut frusta adinvi
cem non adhereant et insila
ea et pone in filum et non sit
unum ut est aliud et consicca
in umbra xl diebus deinde
accipe ℥ xviii ipsius squille
consiccatate et pone in libras
viii aceti boni et pone ipsam
in vase ad solem et dimitte
lx diebus et opila vas bene

deinde extrahe squillam ex
eo et exprime ipsam et pone
ipsam cum panno vel pone de
ipsa sic consiccata in libris vii
et aceti libris i ℥ i ℥ iiii. Modus
alius est ut non consiccetur
squilla sed accipe sic est pretor
ad inventorem sicut pretor eius cum
cultello ligneo separate sunt
et ponitur de ea aceto secundum
proportionem antedictam et hic modus
squillitici est magis laxativus
quam superior modus et magis sol
vens et huiusmodi tale acetum quando cum
oleo solvitur os abscindit
sanguinem currentem ex gin
givis et ore et consiccat hu
miditatem carnis gingivarum et de
cum et indurat dentes qui mo
ventur et faciat os odorife
rum et odor eius et valet ad
fetorem nam qui de eo datur
in potu abstergit canna pul
monis et indurat ea et cla
rificat vocem et confortat ea
et est conveniens ei qui habet
dolorem stomachi et ei qui
non digerit cibum et ei qui
patitur epilensiam et sciaticam
et ei cui dominatur colera nigra
et desipientibus et ad suffocatio
nem matricis et ei qui habet
splenem grossum et arenam
sciaticam et confortat corpus
mollificatum et parcam et ca
lorem corporis efficit bonum
et acuit visum et confert ad
stricturam anhelitus et si admi
sceatur in dolore auris cum semi
tecum sedat ipsum. Et conve
nit ad omne quod dixi si non
sint ulcera in aure intus et sua
tur de eo in potu omni die
et in tercinimo paruper et gra
datim de eo donec perveniat
ad ℥ i s. Sirupus de cicorea

sic fit. Rx flor. citoree dr. i. flo
riorum boraginis lactuce viol.
flor. scariol. lingebovis. bati-
sisere et est herba cuius flos
est cetrinus et est sem. ut semen
scariole aggrestis sed non est al
bum neque nigrum et nascitur
in blavis ut plurimum et credo
quod sit scariola aggrestis ana
dr. i. renbarum ʒ ii. pistentur
herbe et coquentur in libris
iii aque donec 3a consump
ta fuerit et coletur et addatur
in ea aqua libras ii zuccari et quod
dissolutum fuerit zuccarum ad ig
nem cum aqua iterum coletur
et ponatur ad ignem cum reba
pulverizato et ligato in una
pecia, et sepe comprimatur
cum manu pecia, et tamdiu et tam-
diu permittatur decoqui quod
bene sirupisatum sit totum et
tunc deponatur ab igne et
refrigeretur et datur decoctio in ano
ra ʒ ii vel iii cum aqua decoctis
prunorum et thamarindi. hic
enim sirupus operatur contra co
lerem innatam venenosam in
alterando et immudificando eam
et hoc vi in antrate, et car-
bunculo et similibus et febre pes
tilenciali estivali vel autumna
li, confortat cor et intestina
extinguendo calorem eorum
et immudificando iram et bi
nam et siccitatem et facit appe
tere cibum et sompnum inducit.
Sirupus qui appellatur julep
sic fit. Rx zuccari libras ii aque
libras iiii decoquentur lento ig
ne et despumentur donec sit aqua
ro. ʒ iii et auferatur ab igne et
coletur et administretur, datur
in febribus acutis et fortis inflama
cionis et sitim sedat. Sirupus
ro. de nenufaris et viol. sic
fiunt. bulliant rose et flores
nenufaris al. ppe vel viol.
in aqua et aqua postquam zuccarum
dissolutum fuerit et incorporatum
est cum albuginibus ovorum ut
est dictum fundatur aqua de
coctionis rosarum aut nenufaris
vel violarum scilicet zuccarum in qua
libet libras zuccari ʒ iiii et po
natur ad ignem et fit ut dic
tum est de clarificacione sirorum.
Sirupus ro. cum aqua sua da
tur febribus acutis et calidis die et noc
te et que sunt ex flate salso et
appetitum confortat et provocat.
Similiter sirupus de nenufaris sed
provocat sompnum et violaceus
sed usus violacei deicit appetitum
et ventrem laxat. Sirupus
fit ex aqua decoctionis et zucca
ro incorporato cum albuminibus ovo
rum ut dictum est de superioribus.
hic sirupus lenit naturam et sto
machum confortat et sompnum
inducit et sitim et ardo
rem et mortem lige destruit
datur in acutis et tercianariis et si
nochis in omni tempore cum aqua re
quiritur extinctio fluctua
cionis et confortacione. Siru
pus de parpuris sic fit. Rx se
lactuce fab. ex corticatis se
portul. se solat. vel folii eius
dem ana ʒ iiii se papaveris al
ʒ viii vel ʒ viii capitis ind
papaveris infundantur ita in
libris aque per noctem postquam gros
so modo fuerit pistata et bullia
re tamdiu quod non re
maneat nisi libras i coletur et
cum illa colatura dissolvatur
libras x zuccari postquam zuccarum incorpora
tum fuerit cum albuminibus ovorum
ut dictum est, decoquatur
et clarificetur secundum doctrinam
datam et sic datur decoctio ʒ i
et ʒ i et i vel ii ʒ cum ʒ iii

aque decoctionis lactuce vel
portulace mane et sero post cenam
et prandium ad somnum provocandum
et sitim removendam et est ipse
bibe de colera et frenesi causo-
ne et sinocho et similibus A-
qua mellis vel zucari que con-
fert ad febrem et inflamationem
et multitudinem et tussim ex
calide et confert ad pleuresi
sic fit R. ro rub. mundatarum
libras iiii et pone eas in vase
vitri die et nocte et pice super
eas aque calide libras .x. et o-
pila caput vasis ita quod non
respiret et dimitte eas die
et nocte deinde extrahe eas
et exprime valde et cola ip-
sam et pice super ipsam zuccari
libras .x. vel mellis et coque
eam lento igne donec ingros-
setur et tolle et cola et utere
Aqua mellis vel zuccari sa-
nat ad egritudines frigidas et
dolorem epatis et pectoris sic
fit R. mellis vel zuccari libras
ii aque libras iiii decoquentur
lento igne et auferatur spu-
ma eius et ferveat donec re-
maneat tertia eius et au-
feratur ab igne et coletur Si
vis ipsam fortiorem facere vo-
lueris pone in ipsa post ablu-
tionem spume ad masticis croci
cinamomi et galange vel ysso-
pi et abluatur cum speciebus
ipsis speciebus et inspissetur et
coletur Sirupus qui appe-
matur qui fit de citoniis et e
confortans stomachum et stri-
git ventrem et confert ad do-
lorem ventris et vomitum et vomi-
tum et singultum sic fit R. su-
ci citoniorum acetosorum libras
xxx. vini boni antiqui libras
xxxb. decoquentur levi igne
donec medietas totius consu-
matur deinde tollatur spuma
et coletur et auferatur ab ig-
ne donec clarificetur et ite-
rum reducatur ad vas suum et pi-
atur super ipsam mellis clari-
de spuma vel zuccari albi libras
x et buliat cum lento igne de-
inde simul ana ʒ ii cardo-
momi maioris et minoris cinamomi
malegete ana ʒ iiii garofili ʒ iii
croci non triti tere contusione
grossa et pone in panno lineo
et pice in vase et frica omni
hora et buliat super ignem do-
nec inspissetur deinde pone
ab igne et cole ipsum deinde acci-
pe musci ʒ .s. et pone ipsum
in vino antiquo et pice super
ipsum desuper et commisce ipsum be-
ne et repone eum usque ad ho-
ram administrationis Quando vo-
lueris ipsum facere absque speciebus
tunc fac ipsum cum suco citoniorum
muzorum et decoque ipsum usque
ad medium et cola eum et ac-
cipe de eo libras ii et suci ma-
lorum montanorum et muzorum
decocti usque ad medium libras .i.
vini antiqui boni libras .i. mellis
boni aut zuccari libras .i. decoqui-
tur omnia simul lento igne do-
nec ingrossetur et aufer spu-
mam eius deinde accipe ligni
aloes crudi ʒ iii masticis gal-
lie croci ana ʒ .i. et .s. spice
garofili macis musci mellegete
cardamomi cinamomi ana ʒ
i musci ʒ .i. tere omnia preter
galliam et muscum et liga in
panno lineo et pice in vase
in quo est sucus et tere mus-
cum et galliam per se et commisce
cum vino et melle et utere

Sirupus de fructibus confor
tans stomachum et uiscera et
abscindit vomitum et solucionem
ventris et colam et confert
pregnantibus cum vomitus advenit
eis sic fit ℞ succi citoniorum et ma
lorum et pirorum et granatorum mu
zorum et sumach et sorbarum de
coquentur levi igne donec
inspissetur Si autem vis dulco
rare ipsum pone zuccari super ipsum
equatum ius et bulli ipsum et co
la et utere P Essiparis sirupi
de papavere ca confert ad eos
quibus catarrus descendit et pro
hibet illos qui evomunt sangui
nem Accipiatur de papaveribus
lo. vino et aque pluvialis libras xl
et infundantur in ea tribus diebus
et decoquentur donec dissolva
tur et consumatur eius medietas et
exp. fortiter et picatur et cole
tur aqua bis et in residuo de ea
libras iiij et sic ℞ mellis vel
zuccari et aque decoctionis an
libras j. s. et decoquentur donec
fiat ei spissitudo deinde te
rat acacie cum croco mirre ba
laustiarum sive barbe hircine
i. ypoquistidos an ʒ j inspis
sentur simul et reponatur in va
se et administretur S irupus
de granis mirti confert ad debi
litatem stomachi et solucionem ventris
superfluam et retinet menstru
a et confortat viscera sic fit ℞
succi granorum mirti decocti cola
ti libras v. ℞ misceantur ambo
et decoquentur donec inspisse
tur et administretur S irupus q
datur contra vicium lapidis et
~~ipsum ex renibus~~ frangit lapidem
et ipsum ex renibus et vesica ex
pellit modicum quando datur ut di
citur sic fit ℞ apii ʒ iiij or

acori pondus granorum ordei xij
piretri euforbii castorei corticis
radicis cappari semen iusquiami ga
lange ysopi dia. cina. semen ban
cie silvestris semen apii costi petro
cassielige mente mirre ca
menti calamenti fluvialis mon
tani gentiane rute radicis
liquiricie enule camedreos prassii
scolopendrie aristol. lon. semen
lini celestis cimini carvi gar
se. feni squille assate vel asse
smap granorum pini an carpo
bals. semen eruce siliquos semen ru
sil cordiaci semen agni casti ase
an pondus granorum xij lapis iu
daici ʒ j. j. pistentur omnia grosso
modo et bulliant in ij libris a
que donec medietas sit consump
ta coletur et in ea colatura
addatur libra j mellis ʒ s et
sirupisetur et addantur in eo
xviij grana olei balsami vel
olei quod loco balsami po
nitur Dantur de eo ʒ ij cum du
pora cum aqua decocti rad
q. sit in 3o capitulo infra et non
invenitur ei par in frangendo
lapidem et educendo fertur ter
in ebdomada magis et minus s
virtutem S irupus de agresta
fano ad caliditatem stomachi
et solucionem ventris colicam
et dolores calidos et venena
et abscindit sitim et confor
tat stomachum pregnantium ut
non recipiat humores sic
fit ℞ succi de uva immatura
vel agresta ℔ vj et decoquantur
tantum quod remaneat me
dietas coletur tunc et dimit
tatur per noctem deinde reddu
catur ad vas et ponatur super
ipsum ʒ ij gariofilorum contusos per
totum in pecia et decoquantur

tam diu quod remoueat odor agre
ste et tunc addantur libre iij uel
iiij zucari et inspissetur et clari
ficetur secundum doctrinam datam supra.
Agresta de qua fit hic sirupus
eligitur et ratione temporis elec
tionis et ratione fortitudinis operationis.
est enim agresta que fit de uuis
acerbis et illa debet fieri ultima sep
timana julii et hec est magne
ne operationis. Est alia que fit ul
tima septimana maii et illa
fit de pomis acetosis immaturis
et palmitis uitis et hec est for
tioris operationis. Tertia est que fit
de vespulis et sorbis et ita fit ul
tima septimana augusti et omni
bus aliis est fortior in omni re.
hoc est illud de agresta habet locum
in nostra confectione. Sirupus de opio
qui datur contra ardorem urine
cum trociscis qui ualet ad hoc et aqua
frigida uel aqua decoctionis lac
tucarum uel endiuie quod melius
est et ardore et ardui stran
guria que est ex ulcere sedat
sic fit. Recipe opii pondus grani ordei
iiij iusquiami pondus grana
viij ordei corticis mandragore
ʒ. i. seminis apii ʒ iij papa
ueris lactuce seminum ana ʒ i
fol. lactuce endiuie uel cicore-
e ana m. i. pistentur grosso modo
et bulliantur in iij libris aque
donec consumatur medietas colentur
et addatur zucari et inspissetur
clarificetur et refrigetur etc.

Capitulum xviij de rob

Rob de vino sic fit accipiuntur uue ultime matu
re et exprimuntur et extra
hitur mustum et statim colatur
et ponitur ad ignem et bulliat
et spumat uel quod consumatur

tres partes et hic modus melior
est. ualet ad omnem extuationem epatis
et splenis que est cum opilone
uel duricie qui miscetur cum medi
cinis ad illud et etiam ualet ad
ydropisim et extuationibus et vesice
et renibus, spiritualium asmati et
tussim tussi antique. Rob de
mirabolanis sic fit. Recipe corticis mirabolanorum
immaturos et pistentur bene et
exprimantur et extrahatur succus
ab eis, et coletur et bulliant
ad ignem donec inspissetur et re
frigetur et post addatur mell
despumatum in fine et sirupizare ipsum
cum eo ualet contra squinanciam in prin
cipio si gargarisetur cum aqua
frigida decoctionis, solat et constrin
git catarrum acutum et remouet
solutionem uentris coliricam et ex
citat appetitum et ualet contra omnes
fluxus uel humores ad gulam ex
trinsecus cum fiat et contingat et
sic in principio. Rob de moris im
maturis fit eodem modo et operatur
eodem modo contra extuationes pre
dictas et datur cum eisdem re
bus cum quibus datur rob de
mirabolanis. Rob de mirtis sic fit
accipiunt mirti uirides et contun
dunt et exprimunt succum ab eis
et colat et ponit ad ignem
et dimittitur bullire et spuma
tur donec medietas eius sit con
sumpta et tunc additur de
melle despumato ad uoluntatem
facientis et sirupisatur et reserua
tur ualet contra fluxum uentris
ex calida causa et confortat stoma
chum ad quem in eo ex aliis membris
currunt, et ualet contra squi
nanciam et cursum catarri si
gargarisetur cum aqua cali
da uel frigida uel cum aqua de
coctionis solat. Rob de prunis

tinatiuos sic fit Recipe prunoli
tinatiuos vel qui incipiunt de
nigri et comedunt et sic fit in omni
bus, ut est dictum in rob de mi
tis et ~~rob~~ operatur ut rob de
mirtis et est in omnibus operibus
suis sicut illud et etiam in con
Generalis regula de rob quod
fit et nominis expono hic dicam
per rob ubicumque repetitur in scia
mente intelligas sucus ut hu
dum aquale expressum are
post contusionem rei et decoc
tionem usque ad spissitudinem ut
quasi ad siruppizacionem et est quod
decoquitur et inspissatur absque
quod adiuncto fit et potest fieri ex
qualibet re hoc modo Recipiatur
res viridis et digesta vel siccita
te digoriis et postea contundit
et exprimitur eius sucus cum torcu
lari vel manibus aut alio modo et
colatur illud quod exprimit
ex re et ponitur tunc ad ig
nem et bulitur donec eius me
dietas sit consumpta aut eius
due partes consumpte fuerint et
spissatur et reservatur Et hic
erit rob cuiuslibet rei et erit illius
nature secundum quod est res ex qua
derivatum fuit et erit post hoc
fortioris et nobilioris operacionis
quam res ipsa vel quam ipsum
si non fuit decoctum etc. Capitulum
xv. de aquis et decoccionibus

Decoccio nostra que pu
sim stomachum et intes
tina confortat et corro
borat, et ea a superfluitatibus mundi
ca et flata mundificat et omnes
sensus et intellectum clarificat et
specialiter visum et memoriam et
facit acquirere in toto corpore
colorem bonum et iuvenilem et
excusat utentem ab omnibus
laxativis medicinis, et malas
destruit cogitaciones et valet ad
tremorem cordis et confortat
appetitum et appellatur alio nomine
sirupus liquiricie sic fit Recipe elleborus nigri
℥ i, sisileos ℥ iii, reubarbari pi
peris longi cinamomi ana ℥ ii turbit
albi gummosi et mundi a corti
ce suo postea garyophyllorum nucis muscate
ana ℥ ii macis ana pondus granorum
ordei xvi liquiricie munde mun
date ℥ iiii pistentur grosso modo
et ponantur in libris ii mulsi ex
pressi de novo ab uvis colati
et ponatur hic totum cum me
dicinis ad ignem in lebete et
permittatur bulire tam diu donec
hec medietas sit consumpta, et
quod tunc iterum post eius infrigidacionem
coletur cum expressione rerum
fortissima et reservetur in vase
vitreo Hec medicina est annalis
eo quod anno integro recipitur
Et sumitur semel in ebdomada
in aurora postea absque adiuncto vel
bis ad plus dosis eius est in quantum
libet modo ℥ iii vel iiii vel
v ad plus. Decoccio alia quam
fecimus ad ventositatem matricis
et eius humiditatem exsiccandam
et ipsius frigiditatem removendam
et ad delendam ventositatem
contingentem ex spermate, retento
ut accidit viduis et religio
sis et virginibus aptis ad coi
tum et confert ad impregnacio
nem multum cum bonitate confortacionis
matricis removendo super
~~fluitates~~, fluitates eius et exsicca
do sic fit Recipe ysopi ciperi
mandragore vel corticis eius
ana ℥ i, agrasti ℥ ii, piperis
longi piperis ana ℥ i s. croci ℥
ii cassie ligne peonie ana ℥ iiii

mellis libras .iiij. et .x. aque libras
xb pistent omnia grosso modo
et bulliant tam diu cum aqua
quod tertia totius sit consumpta
coletur, et de ista aqua cola
ta sumat mulier omni mane in au
rora usque ad duas purgationes
menstruales ℥ .iiij. vel vj absque
quod adiuncto perfecte tum et indubio
indubitabile. Decoctio de reubarbaro
que aperit opilationes epatis et sple
nis et curat ycteriam cum opi
latione nigra et citrina atque
viridem et curat febres anti
quas et mundificat renes et ve
sicam a superfluitatibus et are
nulis et corrosit ad omnes egri
tudines intestinorum et excitat
appetitum sic fit. Recipe radicis feni
culi apii ana ℥ .j. et semis lactuce en
divie cucumeris cedrulli et melo
num ana ℥ .ij. pistentur et bulliatur
in ℥ viij aque dulcis donec
consumpta fuerit medietas cole
tur et misceantur cum ea ℥ .iiij. zucari
vel mellis et ℥ .j. aceti boni et
reducatur ad ignem et bulliatur
tam diu adhuc quod tertia pars ipsius
consumpta sunt coletur et ad
datur in ipsa ℥ .j. et semis reubarba
ri pulverizati et cribati et
reubarbarum misceatur cum eis omni
bus hora qua deponitur ab igne
postquam colatum fuit et bi
bat totum in aurora cum aqua
calida de 2o die in 3m vel omni
die usque ad perfectam curationem
Aliud ad idem. Recipe ℥ .j. reubar
bari pulverizati et cribati et
misceatur cum ℥ .ij. oximelli
compositi et bibat cum vino al
bo calido omni mane vel de
die in diem sanabit eum perfecte
omnem ycteritia de opilatione
et hoc intelligitur qui sunt absque febre
+ ydropicum et intelligitur asclitem et oc

Si autem cum febre fuerit detur cum
aqua calida decoctionis sem. et pet.
Aliud ad idem. Suma ℥ .j. s.
reubarbari pulverizati et cribati et
misceatur cum ℥ .ij. aque decoc
tionis mirtorum vel sumach
vel berberis et psilii et ℥ .ij. aque
rosarum et detur habenti fluxum ventris
colicam vel dissenteriam et sa
nabit eum, si detur post .iij. dies
vel .iiij. proximos vere et sane
sanabit certana perfecte. Decoc
tio de mirabolanis. Sume de mira
bolanis citrinis vel kebuli ℥ .x. vel .xij.
absque nucleis et terantur et
dimittantur in ℥ .viij. aque fer
ventis nocte et die fricentur
fortiter manibus et coletur hic et
misceatur cum xx ℥ manne et da
tur ante diem in potu. Scire
hic convenit quod de mirabolanis
non datur nisi aqua ad potandum
Decoctio de mirabolanis purgat
humores colericos si fuerit fa
cta ex citrinis. Si autem ex kebulis
facta fuerit purgat humores flati
cos. Si autem ex utrisque humores
compositos et stomachum con
fortat et appetitum et habenti febre
potest dari secure et non haben
ti febrem cum manna vero humo
res acutos solvit et removet
Decoctio alia sic fit. Recipe ℥ .j.
tamarindorum et ℥ .j. et semis mane et
℥ .j. medulle cassie fistule et dissol
vatur cum aqua feniculi decoc
primorum et datur ante diem
vel hec febris acutis et mundi
ficat sanguinem a superfluitate et re
movet coleram et omne quod
in intestinis et stomacho inve
nitur purgat absque lesione
potest dari sine dubio et omni eta
te si datur pueris vel minori quan
titate et vomitus educit a quacumque
alia de radicibus confeccionis ad

dolorem epatis et splenis et
inflationes et difficultatem uri
ne et ad maliciam inflacionum
omnem et cum febre et absque fe
bre et datur per se admixta si
rupo uel oximelle uel melle
ro et oleo et similibus sic fit
Rx corticis radicum feniculi apii [illegible]
nati semine feniculi ana spice odo
rifere capilli veneris masticis
passule ana quod uis decoquatur
in aqua et coletur et detur in potu
tamen fuit necesse Aqua alia for
tior ista que valet in egritudinibus
frigidis plus et fortius operatur
contra egritudine frigida et om
nibus opilationibus sic fit Rx corti
cum radicum feniculi apii ana ʒ i s
feniculi apii ana ʒ s ro. cum calam
ti squinanti ana ʒ i s passule ʒ
ij asari ʒ i j spice ʒ ij funda
tur super ea ʒ viij aque et de
coquantur donec ij ʒ remane
ant et coletur et funda super
eo quod oleo amigdalino ʒ iij
et detur in potu in opilatione cum
febre et absque febre Aqua que
datur morbi indurati post fo
ra ginecionis contra opilatione
inflationis cum febre et absque fe
bre et difficultate urine sic fit
Rx radicis feniculi petro apii ana
ʒ ij scolopendrie campane
ana ʒ i seminis lactuce endi
uie ticoree ana ʒ i s viole
rubri cucumeris ana ʒ i s semi
nis feniculi apii ana ʒ iiij pisten
tur grosso modo omnia et bulli
antur in libris vj aque do
nec tertia pars sit consumpta
coletur et refrigetur et detur in po
tu Aqua alia que datur in fe
bribus acutis et in inspolatis
et continuis que sitim remouet
et soluit ventrem et destru
it coleram sic fit Rx pruna

sicca in modo xxx uel viola in modo
xxx seminis lactuce endiuie ticoree rubi
ana ʒ i s bulliantur in libris vj aque
donec eius tertia consumpta fuerit co
letur et refrigetur et detur in po
tu cum fuit necesse Aqua que da
tur contra dolorem contingentem
in stomacho et intestinis et in
margine capud si fuit vicio
matricis sic fit Rx capi capri
acori [illegible] ana ʒ i s asari
ʒ i ij rubee tinctorum ʒ iiij pis
tentur et bulliantur in libris iij vi
ni et libris iij aque et libris iiij
mellis despumati tamdiu quod due
partes totius sint consumpte
et coletur et reponatur da
tur ʒ iij aque calide in yeme
estate uero frigide in auro confor
tat enim in omni muliere pur
gationem menstrualem naturalem

Capitulum xxx de conditis delectabili
bus ad gustum

Conditum de [illegible]
sic fit Rx elli nigri ʒ iiij
cenbari ʒ i s piperis lon
cinamomi ʒ ij turbit albi gummosi
mundati per se a corticis suo
garis nucis muscate ana ʒ i j mac
croci masticis seminis apii ana
ʒ vj reliquis in modo ʒ ij te
rantur per se forte et cribentur
subtilissime et fiat electuarium con
tinuum optime in modo cinnamate
et stomaticos cum iiij libris zucari
et non ponant pro cum sirupo
nisi quod [illegible] coctus sunt et
nullo modo incorporentur species cum
sirupo nisi in mortario agitando
continue cum pistello tunc in
fusatum sunt per se qua virtu
spernit resoluetur ab igne sit
in auro ad modum nucis
magne bis uel semel in eb
domada et bibitur post illud
ad bonum vini in yeme et estate

minoti, hoc enim conditu stoma
chum et intestina confortat et
corroborat et ea a superfluitate flegmatica
et melancolica mundificat et oc
sensus et intellectum clarificat et spiritus
visus et memoriam conservat et
facit acquiri in toto corpore colorem
bonum iuvenilem et malas
destruit cogitationes et valet ad
tremorem torporis cordis et pul
sus eius et appetitum confortat et
omnia intestina. Conditu de
papaveris sic fit. Recipe succi reliquiarum
mundati dragaganti gummi arabici ana ℥
iii ℨ i semen papaveris albi
℥ i et semen amigdalarum dulcium ℥
iii ℨ i anisi seminis citoni in
portulace ana ℥ i ℨ ii semen melo
cucumeris citruli mundati a suis
corticibus semina lactuce semen malve
ana ℥ i zucari librarum iii decoquatur
sirupus ut sirupus stomaticus et in
corporentur ista cum sirupo in morta
rio agitando continue cum pistello
donec infrigidatum fuerit perfecte. Hoc
enim conditum semper in lenitatem
inducat et valet ethicis et miserabiliter
et extenuatis et lentibus tussim
dum siccitas sitim removet et ar
dorem urine destruit coitum
et removet caliditatem renum. Con
ditum nostrum quod fecimus con
tra ethicam et senectutem propter
dum siccatur totum corpus sic fit
et vocatur ~~restauratum~~ restau
ratum. Recipe unam gallinam vete
rem pinguem et perdicem
vel quartam partem unius agni
non lactantis per duos anni
bulliant carnes iste vel car
nes galline et perdicis tantum
et carnes agni vel edi tantum
prope eo quod sufficiat in sirupo
si gallina et perdix decoquantur
aut carnes agni et edi et sic

fit propter humanam commoditatem
tam diu quod tota caro ab ossibus
separetur, tunc accipiat libras
ii de pulpis pectoris et alarum
perdicis et libras i de pulpis pec
toris et alarum galline et eo
dem modo fiat de carnibus edi
et agni, quando vis facere sirupum
de illis carnibus mundatum
frustratim, et postea ponatur
in mortario et contundatur ulti
ma contussione quibus contussis
et ordinatis in mortario adda
tur ℥ xiiii de pulveris sic fit.
Recipe carde cinamomi gariofilorum
cubebe ℥ ii dragaganti gummi arabici
galange nucis muscate ana ℥ i ma
cis croci et addantur cum istis
℥ iii de rebus istis. Recipe amidi
reliquiarum pinearum mundatarum
amigdalarum dulcium mundatarum
passularum avellanarum mundatarum semen esc
fisticis semen cucumeris mundati papaveris
albi i semen lactucis portulace ana
℥ ii et addantur cetera cum istis
℥ iii pendunt et misceatur cum
carnibus contussis in mortario
miscendo cum pistello secundum po
sibilitatem postea accipiantur
libras iiii zucari albi dissolvan
tur cum aqua decoctionis pig
wium carnium supradictarum et
fiat sirupus ad modum stomaticum
cum quo in mortario fiat condi
tum confectum cum rebus que
sunt in mortario miscendo cum
pistello quousque fuerit infrigidatum.
Hoc enim confectum de proprietate
sue complexionis calorem accidentalem
extinguit et naturalem confor
tat stomachum digestionem
et appetitum et humiditates men
brorum simplicium conservat et

augmentat et restaurat totaliter corpus impinguat et dilatat pectus et odorem oris efficit bonum et delectabilem. Aliud ad idem et vocatur restauratiuum de lacte quod sic fit. Recipe zuccari puri albi libras v. lactis caprini vel ouium absque aqua libras x. et v. calami aromatici mitilli cardamomi garyofili ana ʒ ij. hoc electuarium curat senectam vel extenuatos habentes stomachum et defectum appetitus stomachum confortat et ipsum preparat ne recipiat superfluitates ab aliis membris et interiora omnia et cerebrum. Si si paciens absque febre fuerit fiat hoc modo. Recipe zuccari libras iiij mitilli ʒ viij fiat utramque receptionem sic confita dissoluatur zuccarum cum lacte toto et ponatur ad ignem et cum bene liquefactum fuerit colet et iterum reducatur ad ignem et decoquatur in modum sirupi ad ~~stomachum~~ stomaticon et tunc incorporetur in mortario cum puluere predicto semper agitando cum pistello usque ad infrigidationem detur mane et ante cenam et post illud bibitur vinum dulce si paciens absque febre fuerit. Si vero cum febre fuerit bibat rob post illud aut vinum dulce cum lim[…] preparatum et sit vinum tenue ut aqua. Dosis eius per quamlibet horam est ʒ j. vel ʒ ij. et ʒ v. Conditum de alleis factum ad morphea et frigora et humorem crudum et fleuma et addit in virtute et clarificat colorem et confert ut se tenet se quasi ad formam adolescentum et conferens omnibus existentibus in hyeme et calefacit corpus et erigit et alleuiat naturam sic fit. Recipe. i. scultellam

Deinde coquuntur cum ca ciceru rubeorum et infundantur in aqua dulci nocte integra deinde lento igne decoquantur donec aqua nigrescat tunc fricentur triterata fortiter, deinde colletur aqua postea sumantur allea et scindantur unumquodque granum alleorum donec cocta sint et fiat sicut cerebrum hoc est mollia valde. postea accipiantur allea ipsa et fundatur super ea lac dulce vaccinum in tanta quantitate quod submergat ipsum digitus minor deinde coquatur lento igne et leui donec exsiccetur lac aut quasi deinde fundatur desuper butirum vaccinum recens cum mensura postea coquatur lento igne donec ignis exsiccet butirum vel quasi deinde confice ipsum in vase eneo donec fiat sicut massa postea funde mellis vel zuccari soluti tantum rob albi clari quantitate que super emineat iiij or digitis et decoque ipsum donec coaguletur aut quasi deinde pone super unamquamque libram alleorum aureos xij de fistici mundatis et tantundem de pineis mundis et aureos iij piperis et aureos x. portulace sicce et aureos x cinnamomi et aureos x. galange et cinamomi aureos x. terebinthi mundi et pone desuper et permisce ea et pone in vase vitreo et sumatur de tali condito quantum est nux in mane et sero. penes omnem dispositionem. Conditum de rosis vel violis de violis quod appellatur zuccarum rosarum vel violarum iuuatiuum ad febrem et dolorem stomachi et alterationem valde calide et quod fit cum melle, ad alterationem materie frigide sic fit. Summantur violarum vel rosarum ablatis

capis meise munde ex bemis
suis albis durs et expanda
sup pannu mundum / donec ex
siccetur humiditas carni post pis
tentur ipse i mortario et per
vnaquaque libra frondium po
nantur libr iij zucari et misce
ant ipsa et dimitta ad sole
agitando mane et sero cum
spatula usque ad dies 60 et te
rtium addatur tm de zucaro al
bo duo quantu fuit medietas
zucari primo positi in recepte
et eodem mo fiat zucarus viol
quod datur cu aqua fria i es
tate et calia in yeme cont
strictura ventris et sitim co
lericam Ipsius tame cu faciat
fastidium zucarus uo ro betuos
datur contra fluxu ventris
colericum et con fastidiu cum
aqua fria in estate et calia
in yeme Mel uo ro vel mo
lis sic fit cu ros et viol pista
tis in vltimo et pone ij libr
per vnaque libr vel viol et di
mittitur ad solem xxx die
bus et tunc adiungit tm de zucaro
ro vel violacs quantu fuit me
dietas ponderis / ro / ut / viol po
sitaru primo et dimittit sic
postea per tres meses pone
ad ignem et dissolvitur et
colatur et appr tunc mel ro
colatum ut violatu colatu
et datur cu aqua calia i ye
me vel fria in estate contra
inatiam composita et frigi
dam loco sirs Si aut non
colatur fortoris est a opomis
in egritudinibus stomachi et
intestinos in anos aut inie
Conditu de margarits

et appellat dyamargaiton
valet tristibus et habentes tremo
rem cordis et pulsus et adocz
debilitem cordis et stomachi
sic fit ℞ garis cinni gala
ga spicis sing aloeos, liquiris ca
dyarrodon cordia an ℥ ʒ
s imis indice macis antosali
aliptemus zedoarie renbarti
storacs cal an ʒ j / marga
ritarum perforatas et non
perforatas ʒ ij ossis de cord
cui vel loco eius carabe ut
coralli rubei, smaltic cam
li vel eboris ut ossis elefan
tis blatebizantiae an ʒ s musti
ti ambre gardamoi lemsti
semis basilicomis an an ʒ
j · is ginis ij camforis q bij
conficiatur cu melle ro aut
cu siruo facto de zucaro i mo
rrinate datur in yeme cu
Vino estate cu aqua ro vel
aqua fria a lipta que intrat
in hoc loco confecto sic fit ℞
landan bom ʒ iij storacs cal
ʒ s rubee ʒ j ligni aloes
bom ʒ ij ambre vel musti ʒ
j confice sic pone dies cani
clars landanu et storax ru
et cali i catino ad solem et
dimitte tam diu quod dissol
vatur et cum incipit dissol
ui pone i mortario calo et
permisce ea simul cu pistello
calo ferreo / et tunc adde pul
verem camforis et lig al / et
post adde muscum et ambra
dissoluta cu ʒ iij aque ro
si non addas totam aquam
ro dissoluta cu musto / si ad
de ea et fina alia et inunge
marmorem cu ia aqua que
remasit et fac de confectione

illa forcius cum manum super mar
morem iuncta ex aqua ro
in modum fimbrie vel in modum
glicius longimus et sit unaque
longitudo ʒ .i. et non plus
Confectio de ro et appellatur
dyarrodon albidum datur ethicis
epaticis ptisicis ethicis cardiacis
ex calida causa convalescen
tibus ex acutis longis egritu
dinibus sic fit ℞ sandali rubei
ʒ .ß. dragaganti gummi arabici spodii ana
ʒ .ß. asari spice masticis car
damomi croci ligni aloes gar
gallie muscate ana sem. cinamomi
sinici liquiricie reubarbari seminis basili
conis berberis scariole por
tulace citroli melonis cucumeris cytrule
ana ʒ .i. margaritarum ossis
de corde cervi ana ʒ .ß. zuccari
albi ro ana ʒ .i. et ʒ iii cam
phore gr. vi mixta si volueris
ipsum facere odoriferum gr. iii et
si confitiatur cum sirupo facto
ex aqua decoctionis rosarum da
tur mane et sero cum aqua
fria Sunt quidam qui po
nunt etiam ptem ʒ .i. in ista re
ceptione de camphora sed non
placet nobis Confectio de san
dalo et appellatur trisandalum da
tur contra caliditatem stomachi
et epatis ptisicis ictericis pa
cientibus acutas et terciana
rias sic fit ℞ sandali rubei
ʒ .biii. ro ʒ .b. reubarbari spo
dii sinici et liquiricie citroli melo
cucumeris scariole ana ʒ .i. .ß. cam
phore ʒ .i. secundum quosdam
et secundum quosdam gr. iii campha-
re et hoc est melius ad gustum
ad non fortius infrigidat et con
ficiatur cum aqua decocta ro

ru Sunt quidam qui addunt
in ista receptione ʒ .i. camphore
sed nobis non placet facit enim
dolorem capitis et abhomina
cionem et nauseam et exsic
cat corpus cum hic eius usus
nullo modo ponatur in aquo il
lorum ad camphore Condi
tum nrm quod appellatur dyaginzi
beros sic fit ℞ ℥ albi mun
di non cocti neque exsiccati
℥ iii riquilicie mel ʒ .ß. mel
electe garis inucis inustlis car
damomi ana ʒ ii fiat electuarium cum
sirupo facto ex iiii or libris
zuccari yeme vel viii in estate
vel zuccari ~~momia~~ medio tpi
bus uz hntibus catarrum et tus
sim ex materia fria viscosa
et cruda et confortat sto
machum et cor et ~~ta~~ cerebrum
sumitur ad modum nucis sco et
mane et bibitur post illud
aqua fria estate et yeme vi
num lymphatum calidum aut dya
penidion idem hoc est ap con
ditum ab hominibus sic fit ℞
penidis ʒ .xbii. pineas
amigdales mundas seminis papa
veris albi ana ʒ iiii et ʒ .i.
cinamomi garis ℥ sinici liquiricie
dragaganti gummi arabici amili se
minis citroli melonis cucumeris cucur
bite purgati ana ʒ .ß. et si decoquatur
iuiube et in aqua fiat sirupus
decoctus ad modum stomaticon
et sit zuccari libr. .i. bz com
tussi cum febre et sine febre
datur cum aqua decocta pe
nidion et pineas et amigdales
quando erit sine febre datur cum
aqua decoctionis ℥ et mel
lis mane et sero Aliud
quod appellatur dyadragagantum sic fit

℞ dragaganti albi ʒ ij gummi arabici
ʒ j et ʒ ij penidiarum ʒ iiij seminis
citrollorum melonum cucumerum cucurbitarum mundatorum ana
ʒ ij amidi ʒ j s liquiricie ʒ ij con
ficiantur cum sirupo facto ex aqua
decoctionis violarum et decoquatur
ut stomaticum datur mane
et sero in pueris cum febre et
absque febre et in tussi sicca
cum aqua decoctionis gummi arabici
et penidiarum fit sirupus huius electua
rii cum libris j zuccari Conditum
vinum quod appellatur dragagalan
ga sic fit ℞ galange ʒ iiij
liquiricie mundate ʒ j ʒʒ pipe
ris longi ysopi gariofilorum carda
momi nucis muscate ana ʒ ij passu
larum j s conficiantur ex quatuor
libris zuccari in yeme estate ex
viij in eorum tribus ex vj libris
zuccari valet contra epaticos et splene
ticos et senibus stomachum ha
bentibus frigidum confortat vir
tutem et facit cibum appetere
et aperit opilaciones mesaraica
rum et confortat vesicam
et renes datur ad modum vi
ni mane et sero et bibitur
potus illud vinum calidum in yeme
et frigidum in estate purum
vel parum in quantitate Condi
tum vinum de vino quod bi
bitur in yeme et quod valet se
nibus et senibus humores frigidos
et membra in ista potione
que fit intrant ʒ ij et ℈ j specierum
cum largo pondere pro qualibet
libra mellis despumati et sic fit
℞ j sextarium vini secundum cremo
nenses vel unum quartarium
de modio secundum veronenses vel
secundum omnes gentes xij partes
unius plaustri vini mellis
despumati libras xxx cinamomi
ʒ iij spice ʒ ij gariofilorum ʒ iij ʒʒ
ʒ s galange ʒ iij zedoarie ʒ
j saffarani ʒ s folii ʒ s pi
peris ʒ j liquiricie ʒ s nucis
muscate ʒ s macis ʒ s fiat
pulvis ex omnibus et misceatur
cum melle et vino in uno bari
llo vel in una tina agitando
cum ligno magno spisso in quatu
or partes per horam unam
et reponatur in vase et valet
confortat enim stomachum et
aperit opilaciones epatis et sple
nis et curat usque dies quar
tana et sumitur in omni hora
fit etiam secundum alium modum ex
parte proportionis specierum quantita
tum vini et mellis non muta
tur ℞ piperis ʒ ij cinamomi
ʒ j et ℈ viij folii ℈ iiij ga
lange ʒ s gariofilorum ℈ ij macis
℈ j nucis muscate ʒ j et ℈ j
spice ℈ s zaffarani ℈ j in hac
potione intrant que fit ʒ ij
et ℈ j specierum cum largo pondere
pro qualibet libra mellis despu
Vel aliter ℞ cinamomi electi
ʒ iiij spice ℈ ij gariofilorum ʒ s
ʒ j cardamomi ʒ s ga
lange ʒ ij et ℈ ij zedoarie ʒ
j et ℈ j zaffarani ʒ ij et ℈
j folii ʒ s piperis ʒ v et ℈
j fiat ut dictum est primo modo
in alia proportione intrat in qua
libet [struck] libra mellis despu
ʒ ij specierum cum largo pondere
Conditum vinum de car
damomo sic fit ℞ galange
calami aromatici ʒʒ cinamomi
piperis longi ana ʒ ij masti
cis ʒ s cardamomi ʒ s gariofilorum
nucis muscate folii mellegete

cubebe an ℥ .ß. reubarbari ℥ .i.
et ß macis zaffram an ℥ ii
passul ℥ .i. et ß condiantur
cu sirupo facto ex aqua decoctio
nis cu libr .v. zuccari hoc enim
conditu stomachum confortat
et digestionem et excitat appeti
tum et aperit opilationes epatis
et meseraicas et splenis et
valet ydropicis ex omni causa et co
lorem corporis efficit bonum et
confert omnibus egritudinibus
intestinorum ex frigida causa et illis
in quibus requiritur confortatio
caloris naturalis et confortat rene
et vesicam et aperit viam
urine et in omni membro corporis
digestionem confortat et vocatur
de cardamomo conservans
humiditatem naturalem et accidentalem
resolvit possit in yeme con
fici cu melle loco zuccari dat
ad modum nucis in auro et ante
cenam et bibitur post illud ali
quid vini odoriferi puri tantum
et est optimum in hyeme omnibus
in utroque sexu. Conditum
de peonia tertium sic fit Recipe peo
nie ℥ .i. mari spice croci co
ralli cu margaritis non
perforatis mastic an ℥ ß
mirabolanorum ℥ .i. ß cinamomi nu
cis muscate garioffili folii ʒʒ ii piperis
longi cardamomi melegete an
℥ iii liquiricie ℥ .ii. anacardi
℥ .i. et ß musci ambre ana ʒ
ii terantur et cribentur optime
et conficiantur cu melle despu
mato bene cocto vel cu siro
bene cocto cu libr viii zuccari
hoc enim conditum valet ad epilenciam
et paralisim et spasmum de re
plecione et ad omnem egritudinem
frigidam in qua calefactio
sit necessaria et delet dolo
rem ventris ex ventositate et con
servat memoriam et removet
oblivionem et sensus ebetes excitat
datur ad modum nucis in au
rora et post illud bibitur aqua
mellis vel vinum limphatum
potest dari in sero comede cu it
dormitum et est utile. Con
ditum tertium de pineis sic fit
Recipe pinea munda libr .i. croci
℥ iii cardamomi garioffili nucis
muscate folii cubebe cinamomi electi
an ℥ iii conficiatur sic terantur
species et cribentur postea dis
solvatur crocus cu parva quantitate
aque decoctionis liquiricie contuse
et cu illa aqua dissolvatur libr
iiii zuccari et fiat sirupus coctus
ut sirupus cuminate vel stoma
ticum agitando cu spatula
lignea donec incorporentur semi
lebete pinee munde integre
et proiciatur super marmorem in
unctam cu penna ex aqua
ro. in qua sit ad musci dis
solutum valet hoc ptisicis tussie
ticis et cardiacis et inventum fuit
quia addit in coitu et deside
rium multiplicat et pulmonem
et cor letificat et videris facit
Conditum quod appellatur stoma
ticum sic fit Recipe cinamomi ʒʒ
an ℥ iii garioffili galange an
℥ .i. nucis muscate spice ligni aloes
cardamomi macis an ℥ ß fiat
pulvis cribatus fiat sirupus
coctus in vase ex aqua de
coctis ro. cu .ii. libr zuccari et
conficiatur in lebete postquam
lebes remotus fuit ab igne
et proiciatur super marmorem
valet stomaticis et confortat digestionem

in stomacho et epate et omni
bus intestinis. Si aut volue
ris ipsum facere laxativum pur-
gans colera pone in unaquaque
libra ʒ ii scamonee electe
vel ʒ iii turbit electi si laxa
tivum flegmatis et humores flegmati
cos facere volueris, dosis eius
cum laxativum fuerit ʒ i vel
ʒ iii plus vel minus secundum naturam re
cipientis in aurora vel ante
diem per horam et plus. C
onditum de galanga in quo
intrat aurum sic fit. Rx ga
lange ʒ iii ss cinamomi gariofili
cardamomi carpobalsami
nucis muscate ana ʒ i petroselini pipe
ris se api se basiliconis ligni
aloes macis dragaganti ossis de
corde cervi sandali rubei ana ʒ
ii cubebe croci margaritarum
coralli rubei succi liquiricie zedo
arie ana ʒ i ro. ʒ iii penidiarum
ʒ iii zuccari auri libras ii passule
ʒ iiii coctis cum siru [illegible]
de aqua decocti ro [illegible] cum
libras vi zuccari, et addatur
cum pecie auri, perfecti ʒ iiii
ʒ i [illegible] misti si misti ponatur
super conditum in fine cum aqua
ro decoqua [illegible] ad modum
[illegible] melancolicis sple
neticis epilenticis cardiacis
paraliticis et hentibus frigidis sto
machi et omnibus egritudinibus de
causa frigida datur in modum muscis
[illegible] bibitur post illud ad
vini boni odoriferi

Capitulum xxiii de pulveribus

Pulvis [illegible] contra vento
sitatem qui ponitur super
leguminia et faba et ci
baria quadragesimalia sic
fit. Rx seminis ani anisi a
momi carui petroselini calamenti
pulegii ana ʒ iii ss siseleos et
se api ʒ ii levistici ʒ ii
origani ʒ iiii cinamomi ʒ ss
ana ʒ [illegible] liquiricie min
date libras i pistentur omnia
et cribentur perfecte et subtilis
sime. Hic enim pulvis stomachum
letificat et cibos grossos
adiuvat ad digerendum et ven
tositatem solvit et carminat
et urinam provocat et aperit opi
lationes meseraicarum splenis
et epatis. Aliud ad idem. Rx pi
peris ʒ iii se feni ʒ iiii sise
leos silaree se api carui
anisi amomi eufragie ana
ʒ ii liquiricie munde ʒ i fiat
pulvis cribatus. Clarificat enim
visum pulvis huius visum et ve
ntositatem dissolvit. Aliud quod
probavimus et usi fuimus in tempore
nostro sic post comestionem vel
in fine comestionis sic fit.
Rx seminis feni libras i piperis
longi ʒ i fiat pulvis cri
batus. Hic enim pulvis de [illegible]
tate visum clarificat et con
servat et addit in coitum et
ventositatem generatam a legu
minibus removet et equat pisces
in digestione [illegible] quod ad
dunt in hoc pulvere ʒ i sila
ree et bene faciunt si tunc
non est sic delabilis ad gus
tum si est maioris operationis. A
liud ad idem. Rx se feni libras
i se silaree siseleos piperis
longi [illegible] ana
ana ʒ i terantur omnia et cri
bentur dosis istius pulveris est
ʒ ii et fortioris sit et datur

cu vino limphato vel aqua
vel vino vel brodio si qui dein
et indig[ent] possit recipi nam usus
istius et sciorum visum mundat
iuvenilem Pulvis alius
Rx ru[te] sicce eufragie sicce ana
ʒ iij se[minis] feni ʒ ij siseleos
tarin ana ʒ j cinamomum
cla ʒ ij piperis longi cube
be carpobal ana ʒ j ss sesla
ree ʒ j ss se[minis] apii ʒ iij fiat
pulvis optime cribatus usus
istius pulveris visum conservat
et acuit et ventositatem removet
et urinam provocat ponitur
enim super omnia cibaria et sume
de eo omni mane i auro ʒ j
cu aqua vel vino decoctionis
feni vel sclaree et conservat
visum et acuit pulvis specia
toris qui ponitur super omnia
cibaria quadragesimalia et
que ventosa sunt sic fit Rx
cinamomi cla ʒ iiij ʒʒ card
garif nucis mus folii cubebe ga
lange liquiricie longi piperis ana
ʒ j ss se[minis] feni feniculi sclaree
ana ʒ ij fiat pulvis criba
tus cu quo misceatur zuccari albi
duri conservat enim visum et
acuit et dissolvit ventosi
tate et digestionem in stomacho
et multum augmentat et odo
rem oris et colorem efficit
bonum Pulvis qui fit pro ter
qualescentes et lente febrici
tantes sic fit Rx cinamomi cla
ʒ j ss cardamomi ʒ j garif nu
cis mus ana ʒ j ss croci ʒ ij ga
lange ʒ j ss liquiricie ʒ inde
s fiat pulvis cribatus Hic
pulvis adiuvat digestionem et
multum et spe[cialiter] epar confortat

et humiditatem substantialem conser
vat et acuitatem consumit et re
solvit et cu hoc confortat appe
titum in 2a mensa Alius ad
idem quem faciebamus domino
marchioni palantino tempore
quadragesime et ponebat ipsum
super omnia cibaria sic fit Rx
cinamomi ʒ iiij piperis ʒ iij
ʒʒ ʒ j ss card garif nucis mus
folii galange cubebe liquiricie
piperis lon ana ʒ j ss se[minis] feni ʒ
iij fiat pulvis cribatus cum
quo adiungatur ʒ j ss zuccari albi
duri plus et minus ad voluntatem
recipientis conservat visum et
acuit et dissolvit ventositatem
et digestionem in stomacho et
multum augmentat et odorem
oris et colorem efficit bonum et
addit in contrarium eius etc.

Capitulum xliiij de trociscis

Trociscos confectos a gal
lia apportatos muscata sic fit
Rx mastic ʒ ij gum arab
ʒ j campfore ʒ j ss terantur et
fiat trociscus cu aqua ro[sacea] et
desiccentur in umbra post de
siccationem tempore ipsos et admisce
eos in oleo in quo bulite
fuerint species iste que fit hoc
modo Rx olei sambucini vel
de lilio ʒ iiij cinamomi garif
nucis mus ana ʒ j ss bulliant
omnia ista adinvicem donec
medietas olei sint consumpta
tunc colentur malaxando cu
manibus cu speciebus supradictis
et fiant trocisci et fiat unus
quisque trociscus ʒ j ss in fine
iungatur unusquisque cu a
qua ro[sacea] in qua muscus sit

dissolutus intrat tales trocis
ci in medicinis electis et que
vz ad egritudines cordis et cere
bri et intestinorum Trocisci di
arrodon qui intrat in dya
margariton Rx rosarum viridi
um ʒ. iiij. spodii ʒ. ij. et gr. viij
camphore gr. xiij terantur
vel pistentur rose recentes in
pila predicto modo deinde mis
ceantur alie species contrite post
hec rosis secundum quod melius mis
ceri possunt preter campho
ram et informentur trocisci
cum aqua ro. et sit uniuscuius
que troc. ʒ. ij. etc. Trocisci
dyam qui intrant similiter in dya
margariton sic fiunt Rx viol.
viridum ʒ. v. amili ʒ. ß. spodii
albi ʒ. ij. ℈. j. se. plantagi
nis ʒ. j. reubarbari ℈. v. bal
sami ℈. j. pistentur viole
ultime et cum eis incorporentur
species alie contrite in fine ad
datur musci dissolutus cum aqua
ro. et fiant trocisci et sit unus
quisque trocisci ʒ. j. ß. et de
siccentur in umbra Trocisci
de rosis sic fiunt Rx. ro. ru. ʒ
ß. spice masticis ana ʒ. j. ß. i
corporentur / formentur troci
sci cum vino vel rosis viridibus
et sit uniuscuiusque ʒ. ij. Et hii
ad dolorem stomachi et febres
flaticas in quibus est humor co
licus et inflammatio, anhelitus
et malicia digestionis Trocis
ci alii de rosis sic fiunt Rx. ro.
ʒ. iij. ligni aloes spice masticis
cassielignee squinanti cinamomi ab
sinthii ana ʒ. j. informentur cum
vino veteri et sit uniuscuiusque
ʒ. ij. datur in potu cum aqua

decoctionis radicis petrocilli apii
et feniculi valent doloribus stoma
chi et malicie digestionis et in
flacioni et incepcioni ydro
pisis et febribus antiquis er
raticis vel planeticis et debent
dari post purgationes in auro
ra ante horas accessionis Tro
cisci ad quartanam Rx absin
thii eupatorii costi zedoarie
vingi amcos aristologie lon
ge dorcon mirre euforbii ana
aurei j. aloes bdellii, piretri
serapini opoponacis semi
tiluce acori amoi ana ʒ. j.
infundatur serapinum et oppo
in vino et moveantur et tera
tur mene et debent et cosi
ciatur et fiat troc. et sit u
niuscuiusque aurei j. datur in
aurora die accessionis cum
aqua decoctionis raphani ʒ
ʒ. ij. oximell compositi. Non
debent dari isti trocisci nisi
post purgationem vel purgationes
et incorporibus fortibus et forti
virtuti faciunt enim conti quar
tanam in terciana et post
illud curatur terciana ut dic
tum est ca° de terciana cra
dicant tales trocisci quarta
nam iterum valde breviter
Trocisci stelle sic fiunt Rx
mirre castorei spice cassie
fistule sigillate corticis mandra
gore ana ʒ. ß. opii croci costi
stelle terre i. talk ana ʒ. v.
papaveris al. dauci ana sise
leos se. iusquiami albi storacis
liquide se. apii ana ʒ. viij in
fundantur gummi in vino odo
rifero, tere mena et con
fice cum eo et fac trocisci et sit
uniuscuiusque ʒ. ß. vel ʒ. j. et

exsiccentur in umbra tales
trocisci nominantur troc. stelle
qui non permittunt vitam rece-
dere conveniunt stomacho reci-
pienti superfluitates expul-
sas ex reliquis membris et
auferunt eructuacionem acetosam
et liniunt super frontem cum oleo
ro. et aliquantulo aceti et se-
dant dolorem capitis et confe-
runt ad catarros et dolore
dentium si ponatur unus eorum
in dente corroso, et conferunt ad
dolorem aurium et conferunt
ad sputum sanguinis et cur-
sum ex omni menbro et ad
tussim cronicam et conferunt
ad febres prodicas. Et si su-
mantur in potu cum aqua mace-
rate et ad venena expulsi-
one et ebibita cum aqua ru.

Trocisci ad delendum et re-
movendum stabigem et sebel et
constringendas lacrimas sic fit. Rp.
viridis eris ℥ iii vitrioli de quo
fit incaustum adhusti ℥ iii ar-
senici ru. baurach firmie
maris ℥ i. salis armoniaci ℥
s. armoniaci ℥ ii armoniacum
cum dissolvatur in succo ru. et
postea ex eo conspergantur et fiant
troc. et sit unusquisque ℥ ii.

Trocisci de calcato, qui con-
ferunt ungule et constringunt
lacrimas et delent pannum sic
fiunt. Rp. eris adhusti vitrioli
de quo fit incaustum ana ℥
vi florum eris ℥ iii salis armo-
niaci baurach arsenici sub-
limati ana ℥ i. terantur et di-
mitta sic per ebdomada et fi-
ant ex eis trocisci cum succo
ru. Isti autem troc. et omnes
mente quemetes ad oculos

que sunt in dicta specia vel que
sunt in more pulveris debent
conteri super marmore ter vel
quater ut alchol et cribari
cum petia subtilissima hoc
qua in oculum ponuntur.

Troc. de myrra allevantes par-
tum et provocantes menstrua
sic fiunt. Rp. cinamomi mirre ana ℥
ii et s. foliorum rute sicce ca-
lamenti carui pulegii rubee,
asse serapini oppo. ana ℥ ii
fiant troc. et sit unusquisque
℥ ii et detur in aurora cum
vino vel aqua decoctionis sa-
vine.

Troc. de gummis allevi-
antes partum et provocantes ea
et qui abstrahunt fetum sta-
tim sic fiunt. Rp. mirre oppo. gal-
bani serapini ana ℥ i. asse
℥ s. fiant troc. cum succo rute
et sit unusquisque ℥ ii datur
in potu cum aqua decoctionis fe-
niculi dactili et rute et fiat
ei suffumigacio cum hiis. Aliud
ad idem. Rp. ciclaminis ellebori albi
calamenti serapini euforbii fi-
ant troc. cum aqua savine et
supponantur in vulva educunt
fetum mortuum et vivum et
provocant menstrua. Adica-
liud. Rp. euforbii ℥ ii et elle-
bori et supponat postea illinatur
℥ cum ~~[illegible]~~ lana educat men-
strua et fetum mortuum et vivum
et talis medicina non debet
dimitti ad plus nisi ad horam
eo quod facit fluere sanguinem
inde quod si currerent
constringatur ut dictum est.

Troc. de fluxu menstruorum. Troc.
qui conferunt contra ardorem
urine et ulcera renum et vesice
sic fiunt. Rp. seminis melonum

cucu. cuc. lactuc. se. portul.
se. papaueris albi, endiuie ius
quiami. se. apij. amcos. amoi
sanguinis draco. cortic. man
dragore an ʒ. i. zucca albi
dur. liquir. an ʒ. ß. terant
et cribentur et incorporentur
cu mucilagine psilij et sit
unusquisque ʒ. i. et ß. Troc.
ad ad ulcera renum et vesice
qui dantur contra ardorem v
rine et sedant dolore et est
in eis confortacio et lenitas
et valent troc. alkekengi q
sic fiunt ℞ seminis citroli ʒ.
v boli ar. gum. arab. thuris
sanguinis draconis se. papa
ueris albi amigdal. excorti
catis succi liquir. dragag. amili
ovi an ʒ. x. se. apij ʒ. ij. gno
ru solatri ʒ. iij. opij ʒ. i. fiat
trocisci cu mucilagine psilij
et sit unusquisque ʒ. i. et ß.
Troc. aliud ad idem ℞ seme
lonis excorticati ʒ. v seminis
citroli ʒ. v se. cuc. se. portul.
se. iusquiami al. se. altee a
migdal. excorticatarum dragag. a
mili succi liquir. papaueris al
bi boli arse. se. apij an ʒ. i
opij ʒ. i. fiat troc. cu muci
lagine psilij et sit unusquisque
ʒ. i. et ß. Troc. ad ad idem ℞
se. melo. excorti. ʒ. x se. citro
li cucur. portul. papaueris al
bi an ʒ. ij fiant troc. cu mu
cilagine psilij sit unusquisque
ʒ. i. et ß. Amcos isti trocisci
dant cu sirupo. fco contra ardo
rem urine ex de sirs i auro
et ante cenam et cu aqua de
coct. lactuc. uel endiuie
contingunt enim mirabiliter

ardorem urine et sanant
ulcera et conservant ut non co
ulcerentur in maiorem lesionem
et ea incarnat si nimis reti
nes urina daten cu aqua
decoct. radic. apij et eius her
be petro. et feni. et tunc magis
provocarent urina. Troc. de
karabe sic fiunt ad stringendum
sanguinem menstruum nimis
fluentem et emorroidas et
omnem fluxum sanguinis
undecumque proveniat ℞ cara
be gum arab. ymcu uel lattee
bala sica barbe yrcine an
ʒ. v thuris ʒ. ij. opij ʒ. i. aggen.
cu mucilagine psilij quoru
dosis sit cu ʒ. i. et ʒ. ß. succi
uel aque sumach. Troc.
de sticados qui ualent contra
tremorem membrorum de frigore
et palisim et torturam sic
fiunt ℞ sticados ʒ. i. ysopi
ʒ. ij peonie ʒ. iij fiant trocisci
cu mucilagine psilij dragag. et
melle ro. et sit unusquisque
in pondere auri ß. datur in
auro cu aqua decoct. stica
dos et melius. Troc. de ka
rabe alij sic fiunt ℞ thuris
san. dra. an ʒ. iij. ʒ. ß. ka
rabe ʒ. v ematitis terre si
gillate an ʒ. iiij. asmis ʒ. ij et
ß ~~bau~~ balaustias ʒ. iij. opij
ʒ. i. tanse ʒ. ij. ex lino om
nia fiant troc. cu succo plan
taginis et portul. et sit unus
quisque ʒ. i. uel ʒ. ß. datur co
tra fluxum sanguinis na
rium et vomitum sanguinis
et sputum sanguinis ex quacu
que ca fiat et contra dissenteriam
et fluxum colicum ventris cu
aqua decoct. portul. uel pla
taginis et similium et stutur

i auro et an tenam et cu se
et absq̄ se ⁊c

Capitulum xix de pillulis

Pillule stomatice alkindi q̄
confortant stom̄ et faciunt
appetere cibum et sunt va
lentes ad stomachum et epar
et mundificant sensus et intesti
na et educunt superfluitatem ex
toto corpore vz colerā ⁊ melian
et flā sic fiunt ℞ mirabol ke
bul ʒ vi sal indi absin aga
rici lemo albi scamonee sti
albide an̄ ʒ iii asari an̄ sca
pii ʒ ii medulle turbit al in
dati ʒ xviii epithi, cretensi ru
nnndi ʒ v pulueris pige ʒ viii
ʒ i fiant pillule cu a
qua decoctis pomis que ta
diu bulliat, donec quasi fue
rint in substantiam spissam et fiat
pille ad modum ciceris mag
ni dos earu est ʒ i s̄ uel ʒ i
Pillule cocie que dolorem
capitis ⁊c qui fit ex materia
frigida composita ꝑt hec remouent
catarrum ⁊ vz in epilia obtal
mia et i omnibus egritudinibus
aurium et oculorum et omnium in
teriorum sensiliu ℞ pulueris pi
ge ʒ v coloquint ʒ iiii et tria
scamonee ʒ ii ⁊ s̄ turbith,
sticados an̄ ʒ v fiant pille ad
modum ciceris grossi cu suco
rute uel apii dos earu est
ʒ i ⁊ s̄ uel ʒ i Puluis pige
qui intrat i omnibus pillis q
sic fiunt ℞ pulueris ro ru sem
ꝯ mastic xiloba carpobalsami
cinna cassie lige asari an̄ ʒ i
aloes sortenis ʒ xviii fiat
puluis cribellatis ⁊ teratur
aloes per se absque aliis speciebus
pille sctē alma q dant
in paralisi et omnibus egritudi
nibus frigidis capitis et sunt
optime i torta et podagra fri
gida antiqua ⁊ inuetera hu
more crudum q inducunt repi
re fiunt ℞ pulueris pige ʒ
v pulpe coloquintide ʒ v Ce
tauree minoris plantaginis
se an̄ ʒ ii euforbii ʒ ii ⁊ s̄
castori ʒʒ asse fetide serapi
ni oppo cassie sinapis piperis
an̄ ʒ i dissoluantur serapinum
et asa cu suco porri uel
rute uel aqua cuius ex quibus
conficiantur pille et fiant grosse
ad modum ciceris dos earu
est ʒ ii uel ʒ i s̄ plus et minus
secundum virtutem Pillule de her
modactil ad podagram et
artheticam calidam sic fiunt ℞
hermodac albi ʒ iii aloes
ʒ iii scamonee ʒ ii et ꝗ̄ v
se apii ʒ i s̄ conficiantur cu suco
apii Pille de hermodactil
ad podagram frigidam et artheticam
sic fiunt ℞ hermodac albi sa
tirion seminis plantaginis
an̄ ʒ s̄ pulpe coloquint bde
li ʒ i centaure minoris ʒ s̄
euforbii castoris oppo asse galb
an̄ sarcocolle ʒ scamonee ʒʒ
sinapis cassie piperis an̄ ʒ
s̄ pulueris pige ʒ i conficia
ntur cu suco porri uel apii
fiant grosse ad modum ciceris
dos earu est ʒ i et s̄ uel ʒ i
Pillule bechice q valent
con tussim siccam cu se et
absque se que tussis cap
apud al que fit acuitate ma
currentis uel fluentis a cerebro
uel que fit ex humiditate fluen
te ex cerebro cu sui liquiditate

Hermodac

et requirit i sua cura inspissa
com succe sbe sic fiunt Rx ri
quilitie zuccari albi ʒ .iiij. ami
li dragaganti amigdalarum ex corticis dul
cium ana ʒ .v. fiant pillule grs
se que teneantur sub lingua
donec dissoluantur cum inmi
lagis seu catomios Pillule
alie ad idem sic fiunt Rx
succi riquilitie amili dragaganti
amigdalarum dulcis ex corticis gum
arabici ana ʒ ij zuccari ʒ .v. fiat
pillule grosse ad modum ciceris
Pillule de storace ad tussi
que inquietat hominem in
nocte et facit evigilare abs
que caliditate et introducunt sop
num et tussim sedant sic fiunt
Rx mire storacis liquide opii
ana ʒ .ij. fiant pillule ut pi
per et sumantur iij vel ij de
illis hora dormiendi Pil
lule de masticis et aloe que
dantur post cibum et ante i
omni hora et sunt mundifi
cativas stomachi et confortativas
ad fetidam et fastidium et de
bilitatem appetitus sic fiunt Rx
aloes ʒ iij masticis ʒ .i. fiat
pillule cum succo solatri dosis
est ʒ .i. vel ʒ . s. et sint gros
se ad modum ciceris et sumatur
de eo sero hora dormiendi
quod continue iij vel iiij et inde
operatur per horas Pillule de
reubarbaro que valent ad ope
rationem epatis et splenis et
sanant ydropisim et omnem
ictericiam cum opilatione sic
fiunt Rx reubarbari electi va
lij continui solum granum unius
a cortice sub ʒ .i. terantur
et cribentur et incorporentur

cum succo apii et fiant pillule
grosse ut cicer sumitur de ip
sis pillulis omni die in aurora
ʒ .i. et post bibat ʒ .i. oxi
mellis compositi et per hoc i
currente paciens ventris flu
xum longum abstineat a bonis
per dies aliquos tam diu quod
natura sit confortata et confir
mata Pillule fetide maiores
confortativas ad dolorem coxe et
podagre et dorsi et crurum
et resoluunt humorem gros
sum viscosum in corpore et co
fiunt omnibus congitudinibus sple
nis et melle sic fiunt Rx bde
lii serapini armoniaci oppo
se armel pulpe coloquintide
aloes electi opii ana ʒ .x. sca
monee ʒ .vi. cinna spice croci
castorei ana ʒ .ij. eufor ʒ .i.
infundantur que in aqua por
ri vel succo eius et fiant gros
se pillule ut cicer dosis earum
est ʒ .i. et s. vel ʒ .i. et plus et
minus et secundum virtutem etc. Pillule
de aloe quas fecimus sic fiunt
Rx spice masticis cassielige
lignum aloes cubebe ana ʒ .i. gar
iofil ana ʒ .i. s. coloquintide agarici
turbit electi hermodactili albi in
dati sene et epithimi ana ʒ .s.
elleborum nigri ʒ .i. s. reubarbari ʒ
.i. et s. aloes ʒ .iiij. conficiantur
cum succo rute in quo succo ʒ
ij scamonee residencia fe
cerint per noctem integram
dosis earum est ʒ .i. vel ʒ .i. et
s. vel ʒ .ij. secundum virtutem H
ec pillule valent ad inflacionem
faciei rubeam et nigram pal
lidam contingentem ex clenere

pille

sudores a ma͞a adhusta melia
et salsa et ex colera ℸ ℸ de
scensu humorum a capite et
valent ad dolores capitis si
ue sint ex ca͞a calida siue fri
gida et ad omnes egritudines ocu
loru͞ et capitis cu ma͞a et albis
qui febre datur sed hora dor
miendi et tunc non est cenandum
Capitulum xx de oleis

Oleum de scorpionibus
sic fit Recipe aristol genera
lis cipi corticis radicis
capparis ana ℥ j pistentur et pro
iciantur in libras j olei de amigdalis
amaris et dimittantur per eb
domadam unam deinde colentur et
ponantur scorpiones x ℸ stent
sub sole tribus ebdomadis deinde
inde colentur et administratur
in membris lapidis renum et vesi
ce ℸ pectoris scorpionum et ve
nenosorum Aliud simplex ole
um de scorpionibus sic fit accipi
untur scorpiones x ℸ ponuntur
in libras j olei amigdali ama
ri et sub sole tribus ebdomadis
dimittuntur in vase vitreo ℸ post
colatur ℸ reseruatur sed hoc in tantum
dictis non est ita bone opera
tionis ut supra oleum ℸ c.
Oleum nardinum siue de spica
sic fit Recipe olei libras j spice
℥ j masticis costi ciperi squi
nanti calami grossi ana ℥ j
hec omnia puluerisata in pre
dicto oleo posita ad solem per
ebdomadam una ore vasis
clauso dimittantur deinde cole
tur ℸ exprimantur fortiter ℸ su
perflue qui in manibus remansit

expertus confortantibus stomachum
ℸ renes administrata optime cu
rant hoc enim oleum stoma
chum confortat ℸ renes et di
gerit cibum et ventositatem
remouet et sedat omnem do
lorem contingentem ex frigidi
ta et delet crampum seu
spasmum particularem ventosum
seu frigidum Oleum aliud nar
dinum seu de spica Recipe cala
mi aromatici cipi foliorum laudani pilo
sal folii indi cinule sauine
squinanti mirti corducem sam
buci ana ℥ ij terantur contu
sione grossa et proiciantur in vase
et super eis vinum et aqua in
fundantur libras viij ℸ libras j olei
communis et decoquantur lento
igne in vase duci sex horis
et moueatur omni hora de
inde auferatur ab igne ℸ dimit
tatur donec oleum et reser
uetur Debes intelligas per
bulitum in duplici vase quod
vas in quo est oleum cum
medicinis debet poni in va
se in quo est aqua et suspen
di cum filo in aliquo ligamine
ita quod vas olei ℸ medicina ho
bulitionis aque valeat bulire
et aqua usque ad horas decoctionis
et sub vase in quo est aqua
ignis accendi debet hoc enim o
leum de melioribus oleis est
consentiens ad omnem dolorem
qui fit ex frigiditate in ventre et
ventositatem intrinsecam et se
dat dolores aurium frigidos ℸ ex
tremorum ℸ aufert dolorem
capitis et emigraneam capitis fri
gidum ex eo ℸ colorem efficat

bonum et aufert colicam et punc
tionem ventosam et confert
ad dolores earum et sedat do
lores capitis et ventris et ca
lefacit matricem et mittatur
in foramine virge et confert
vesice et renibus et ad molli
ficationem vesice. Oleum de
mastice sic fit Recipe olei libras
iij masticis ℥ vj terat mas
tix et misceatur cum oleo in
vase vitreo et bulliat in vase
duplici per horas vj et deponat
ab igne et dimittatur sic hoc
enim oleum confert ad debi
litatem stomachi et apostema
ta eius et lenit duritiem eius
et intestinorum. Oleum de cos
to sic fit Recipe costi amari ℥
j piperis piretri euforbij
ana ℥ j et semis ℥ viij cas
toris ℥ ij terantur per se et in
bene et misceantur cum ℥ vj
olei laurini hoc enim con
fert paralisi et tortuose et appo
plexie et omnibus egritudinibus ner
uorum et eos inhabilitat cale
facit et ventositatem resoluit et co
licam frigidam et ventosam
Oleum costinum aliud Recipe
costi amari ℥ x foliorum mar
rubij ℥ v terantur grosse et
infundantur in vino in nocte
et infundantur postea super me
dietatem libras j et media olei co
munis et decoquatur in vase
duplici donec consumatur vinum
hoc oleum da in potu adversus
lactes et per se epatis et stomachi
et aperit opilationes lactes
et confortat eos faciendo co
lorem esse bonum et consumendo
nigredinem capillorum et debi
ventositatem et dolorem aufert
ventositatem et frigiditatem remouet
Oleum de camomilla sic
fit sumantur libras ij olei comu
nis et semis florum camomille ex
siccati in umbra ana ℥ iij
ponantur ista duo in solo vase
vitreo et dimittatur ad solem
diebus xl hoc enim oleum tempera
te calefacit et calefacit omne me
brum et resoluit superflui
tates a membris absque attrac
tione. Oleum de lilio sic fit
Recipe cassielignee costi cum polui
masticis ana ℥ ij garofilorum cinamomi
ana ℥ j croci ℥ ij terre et po
ne in vase vitreo cum libras
et semis olei comunis et cum lilijs libras
una postquam preceperis id
quod est in eis de citrinitate et
radices foliorum eius et pone
in umbra in loco temperate usque
quo sumat oleum virtute
eius et tunc committe hoc enim
oleum confert ad frigus ma
tricis et eius perfocationem et coli
cam et calefacit renes et vesi
cam. Oleum de lilio simplex
sic fit pone in ij libras olei
comunis xxx una de floribus
lilij postquam preceperis illud
quod est in eis de citrinitate
et dimitte sic in umbra
donec oleum virtute eorum
receperit et fit cum hoc oleum
illud quod facit frigus et cum mi
nori calefactione. Oleum
de absinthio sic fit sumantur
℥ iij absinthei et ponantur in
libras j olei et dimittatur ad so
lem diebus xl et seruatur sic

calefacit membra frigida et sto
machum et nervos et ipsa cor
roborat. Oleum de aneto
sic fit. R. ʒ i seminis aneti
et ponatur in lb. ii olei et
dimittatur ad solem per dies
xx. hoc est sedativum dolo-
ris capitis de frigiditate et equat
omnem generationem et resolvit
absque attractione. Eodem modo
fit oleum de mellilito et habet
eandem virtutem. Oleum ro. vel
viol. vel de nenufar sic
fit. Summitur ʒ iii ros. viridi-
um vel violarum vel nenufar
albi et ponitur in lb. ii
et s. olei communis et dimittatur
ad solem dies xl. et fiat.
Oleum ro. infrigidat confor-
tando loca et membra omnia
ita quod calefacit infrigidatos et
calefactos infrigidat, et oleum vi
violaceum humectat membra
omnia et loca cum infrigidatione.
Sed oleum de nenufar
somnum provocat infrigidando
et humectando. Oleum quod
ponitur loco balsami sic fit.
R. carpobalsami mirre mastic
ide an. ʒ i. L. ypericon ʒ ii te-
rantur omnia grosso modo
et dimittantur residere in iiii lb.
olei veteris [struck: ... terant
omnia] iiii terebentine munde
clare et [illegible] terantur omnia
et malaxentur adinvicem
in mortario et pona in vase
alembit et distillentur hec ut
aqua ro. et hoc est illud
quod dicimus vz ad maculas la-
pidis cum ponitur in memo-
riam lapidis et applanat duricies

[illegible] et ponitur loco
balsami in omni re. Nervos
[illegible] confortat et valet ad pa-
ralisim et albuginem oculi re-
movet et oblivionem et stupo-
rem membrorum et frigus tol-
lit. Oleum de alleis quod
nervos et nodos confortat,
et maxime frigidam [illegible] resol-
vit sicut purgatione ventositatem
carminat et prohibet materiam
currere ad locum debilem. R.
olei communis lb. ii ros. sic-
[illegible] an. ʒ ii allei ʒ iiii
pistentur omnia grosso modo et
pona in vase vitreo cum oleo
et cotidie dimitte ad solem
vel ut bulliat aliquantulum
ad ignem, cum rebus et eius
licet non ita bonum ut quod
ad solem ponitur. Oleum de
amigdalis amaris vel dulcibus
sic fit. Summit amigdale
amare vel dulces et mundantur
perfecte et pistentur ultra pis-
tationem et involvuntur in sta-
mine et calefiunt cum stamine
in quo sunt involute et postea
exprimitur oleum cum torculari
et reservetur. Oleum de vi-
tellis ovorum sic fit. Elixen-
tur ova tam diu quod duresc-
unt et accipiuntur vitelli et
calefiunt in sartagine fortiter
ita quod quasi [illegible] distilla-
tur exinde oleum aut ex-
primendo cum torculari aut
distillando cum alembit sic
fit aqua ro. et hoc est me-
lius oleum quod fit ex vitel-
lis. hoc enim oleum carnem
creat in vulneribus et ea consolidat

et ardorem et adhustionem
remouet. [O]leum de lateribus
sic fit. Sumantur lateres quos a-
qua non tetigit, frangantur in p[ar]-
tes quatuor et accendatur
super eos ignis tam diu quod
rubescunt et submergantur
in oleo et postea terantur ut
milium et ponatur sic in vase a-
lembic et fit ex eis distilla-
tio, ut fit in aqua ro[sacea]. colliga-
tur hoc oleum in vase vi-
treo et reseruatur. Ipsum enim
confert omnibus egritudinibus
frigidis et flegmaticis et facit ad lapi-
dem et egritudines auris et
vesice et ad vermes putrefi-
tiuos et ad paralisim et tor-
turam, quando cum eo fit inunctio
et ad sciaticam artheticam
et dolorem dorsi, et si dis-
soluatur in eo armoniacum et
fit ex eo emplastrum et ponatur
super splenem, delet eum et
omnia apostemata dura et quando
distillatur ex eo in nasum
epilentici confert et et quando
inungitur cum eo posterior pars
capitis confert ad obliuionem
et si distillatur ex eo super
dentem confert et si suppo-
natur ex eo in vuluam extra-
hit fetum mortuum et viuum
et si supponatur cum lana in
ano interficit vermes et si fi-
at cum eo collirium, confert a-
que descendenti in oculum et
omnibus venenis frigidis et punc-
turis scorpionum, et qui vena-
tor vngit rethe, ex eo ag-
gregantur pisces ad ipsum.
[A]liud oleum quod ponitur
loco balsami sic fit. R[ecipe] mirre
carpobal[sami], nucis inde an[a] ℥
s[emis], ypericon ℥ iii, terantur grosso
modo et misceantur cum ℥ ii olei
et ℥ i alargati ℥ s[emis] et ipsi ne
addatur v ℥ musti ℥ g. iii
ambre et ℥ i olei, de lau-
ribus. hoc enim loco balsami potest
poni, in omni loco, facit enim
operationes ut balsamum. confert
omnibus doloribus matricis et ab-
stergit pannum ex oculo, et
prouocat urinam et menstrua
et exsiccat humiditatem matri-
cis et frigori ei confert, et ex-
trahit fetum et similia et
huiusmodi si supponatur ad inguina
cum lana vel coto, et contra-
hit fracturas ossium cum yreos.

Capitulum xxxi de vngentis

[V]ngentum de cerusa sic fit.
R[ecipe] cere ℥ i olei ro[sacei] ℥
iii dissoluatur cera ad ig-
nem in tegola, postquam cera
fuit frustrata et tunc depo-
natur ab igne, et ponatur in v-
na scutella vitreata et ad-
da ℥ iii de puluere ceruse,
agitando et miscendo continue
cum spatula donec fuerit inspissa-
tum et tunc misce cum eis duo
albumina ouorum postquam in-
frigidatum fuit et ipsi ne adde cum
ad camphore. hoc enim vn-
guentum ponitur super membra ad-
husta hora qua vesice ce-
perint apparere vel deuenerint
infrigidat [?] omne calefactum
et remouet arsuram et punc-
turas a membris inducta a flate
salso et colera adhusta, et si
si in eo adiungatur pondus g[rana]
ordei xii opii et pondus g[rana]
ordei xxxiiii iusquiami ℥ i ℥

puluerꝭ corticꝭ mandragꝭ
hoc eni vngentu sit ordina-
tu vz i cancro refrine9 ei9
malicia plꝰ aliis rebꝰ q̄uis
cancer sit incurabilis Vnge-
tu sic fit R̷ calꝭ alba 7 imm̄-
da quā aqua non tetigit et
abluatur cu aqua fria post
x vices et in fine dimittat
residere et separat absq aq̄
sin q melius separi pt/ et
tuc addat oleum ro et misc-
eatur cu eo agitando cu spa-
tula p̄ste uel cōtinue fiat/ In-
corporetur oleu cu calce 7 p9
ablua 7 hoc est nobilior 7 me-
lior vsꝰ incorpacionis hoc eni
vngtm sanat oīa vlcera
facta ab igne p̄q̄m vesice re-
mote fuerint et sanat vlce-
ra sordida que sunt amara
salsa 7 adhusta · vnꝰ corr̄ mundi-
ficam bona 7 est Vngētu aploꝝ
sic fit R̷ Cere albe rasine
an ʒ xviij · oppoi flor ysop
an ʒ vj armoniaci ʒ xviij a-
ristologꝭ lon thurꝭ inimti
an ʒ vj mirre galbai/ an
ʒ iiij/ bdellij ʒ vj litargi ʒ
xx infunda bdelliu in aceto
vini frustrati i vasi in fuerit
cōfricat sic dissoluant omnia
que cum bdellio et cera ad
ignem cu oleo p̄q̄m omnia
dissoluta fuint p̄ste coletur
totu et addat tuc pulueres
alias res que pnt ɔter et
cribat et agitent ɔtinue cum
spatula donec infriatu fuit
p̄ste hoc eni vngtm uocat
vngtm aploꝝ vel vngtm
beneꝭ et est vngtm rectissimus
cu facilite fistulas difficiles
et scrophulas pruas nec est

ad aquid simile ei, et mun-
dificat vlnera ex carne mortua
et p̄geca cōsolidat et q̄ua qꝝ
est vij menas apostolos xij th.
Vngentu citrini quod cō-
tur in citꝰ sic fit R̷ boracꝭ
ʒ ij · camphorꝭ ʒ j corallii al-
bi ʒ ß bellici marini dragi
albi cristalli acalios dactalios
olibam / albi/ mt an ʒ iij ser-
petaie ʒ j/ marmorꝭ albi ʒ
ij ceruse albe ʒ j ß/ confici-
atur sic terat i mortario
simul dragatu 7 emblica ma-
sim et oīa alia terant
singꝭ et in eode mortario et
debet cribai cu panno sub-
tilissimo p9 R̷ assugie re-
centꝭ porci lib ß ʒ ß sepi
capri ʒ j ʒ ß pinguedinis
gallie ʒ j/ liquefiant oēs
iste pinguedines aqua bulliete
ad ignem 7 ponant i vase qd
sedeat i aqua bulliete ita q
liquefiat solum ex calore
aque tangentꝭ/ vas in quo
pinguedines resident/ tuc
cu bn liquefe fuerit coletur
cu panno subtilissimo et re
ponat in scutella intreata
uel argentea/ et tuc ponā
pulues om pt camphora
et boracem et cu hoc sim
sint buliat pinguedines
incorporate cu pulue q̄uatu-
tate vini9 citꝰ uel duos p9-
q̄m acetositas cit remota
sint 7 cu cepit bulirꝭ post
pūu temp9 ponatur in scu-
tella an dca 7 tuc cu tepuit
addatur pulueres camphore
7 boracꝭ agitando ɔtinue,
cu spatula tam diu q totu

congelatu fuit et reponat
i vase tunc possent addi ℥ vj
unsti dissoluti cu lacte capno
calo fiet ꝑ hoc plus odoriferu
hoc vnguentum uel guecta se sima-
prisma uel licinia pulcra red-
dit faciem et alba et cutem
tensa et decorata ab panno
et lentiginibus et cicatricibus
et remouet nigredinem acqui-
sita a sole et emendat macu-
las que fuit i facie prio colo-
ris Unguentu viride sic fit R
floris eris aliud zuccaru medi-
an ℥ ij terat pste et simul
misceat hoc enim vnguentu
fistulas et ulcera mala, et
difficil mundificatos mundifi-
cat et scrophulas et carne
mortua remouet ab omi vul-
nere constringit sanguine Un-
gentu aliud de cerusa sic fit
R cerusse ℥ v litargiri ℥ ij sco-
rie argenti auri dragi ℥
℥ j terant et cribellantur
et simul cere albe ℥ j et
liquefiat cu ℥ iij olei ros
pumatur et incorporent me-
dicine i mortario remoz co-
riacom et adhustionem ignis
Ungetu citrinu sic fit R cere
℥ iij rasine ℥ vj thuris fenu-
greci an ℥ [illegible] thuris s. madi
frustati cera et rasina et
dissoluant ad igne cu cazo-
la, et cu qi dissoluta fue-
rint addant lbr ℥ ij oli-
uo et cu cepit bulire ad-
dat cu eis puluis thuris
et fenugreci et cu omia ad-
inuicem fuerint dissoluta, cole
totu i vrceo vitreato, et re-
sue; hoc enim vnguentum car-
nem i omi vulnere nouo et

Ueteri multiplicat et plaga sic-
ca cosolidat et dolores articu-
loru sedat et mollificat ner-
uos et cordas contractas Un-
guentum de litargiro sic fit su-
man ℥ vj litargiri et imbiba-
tur ex aceto et aqua et oleo
simul i mortario et imbibat
donec intumescat et albificet
et hoc vocatur litargirium
album deinde sumatur
plumbi vsti atrimenti balau-
stias venaru curcume be-
naru gallaru san. dra. dragi
serici vsti alumis catthimie ar-
genti i. superfluitas que rema-
net i concavitate vasis i quo
purificat argentu an ℥ j pul-
uerizentur et misceat cum
litargiro; albificato cu pistel-
lo i mortario donec vnita-
sit hoc aut vnguentu carnem
generat et induat et
cuti perficit et omnem humte
vulneris exsiccat et remouet
Ungetu de palma sic fit
Sumat lbr j adipis vitu-
lini mundati a pellicul. sinos
incidatur frustati et piste-
at cu eo olei veteris litar-
giri triti et puluerisati et c-
brati an lbr j et s. postq
ponant omia i cazola ad
ignem agitando fortit cu spa-
tula palme, uel ligi glandi-
num: uel palme frustati inci-
sa ponatur i vngento hoc
decoctionis et decoquat ta-
diu agitando cu spatula do-
nec fiat in fine spissitudinis
sicut est spissitudo cere mol-
lificate hoc enim vnguentu con-
solidat omia vulnera et
incarnat Ungentu lenitiuus

indurificando et mollificando
duriciem que remanet in membris
post restauracionem fracture uel
dislocacionis uel ulceris conso-
lidacionem sic fit ℞ cere ʒ i olei
de lilio adipis galline aut
anatis medulle cruris vaccini
mucilaginis seminis lini ana
ʒ i aggregentur in mortario cum
pistillo et fiat incorporacio cum eo

Cap. xxxiii de emplastris et
Epithematibus etc.

Emplastrum confortans sto-
machum et epar et ca-
lefaciens ea et resoluens
ventositatem sic fit ℞ absinthii
costi ciperi ana ʒ v oliba-
ni ʒ iiii masticis ʒ ß calami
aromatici gallie sinamomi gariofili
cinamomi ana ʒ ii [illegible]
cum vino et aqua eiusmodi ita
quod res aggregentur simul per quam
trite post fiat emplastrum fuerit
necesse Emplastrum forte resol-
uens apostema durum in stoma-
cho et epate et splene et ad-
ministratur ut non est febris nec
calor manifesta sed et ibi du-
ricies aut apostema antiquum
sic fit ℞ semine lini fenugreci
seminis caulium carpobalsami
ana ʒ v cardamomi yreos a-
migdalarum amararum costi mir-
re spice ciperi ana ʒ v bdelli
ʒ vii masticis ʒ ii storacis li-
quide ʒ iii armoniaci cere
adipis anatis ana ʒ iii olei
camomille ʒ xxx dissolua-
tur gumme in ʒ xx vini deinde
aggregentur et incorporentur
simul cum eo et oleo malaxan-
do cum pistillo in mortario omnia
que possunt teri terantur

ante incorporacionem et inpositionem
Emplastrum bonum ad apostema
in epate stomacho et splene
antiquum sic fit ℞ fenugreci se-
minis lini anete sicce violarum
siccarum camomille sicce althee
sicce masticis ana ʒ v spice
ciperi sinamomi calami aroma-
tici ana ʒ ii cere ʒ iiii olei camomille
ʒ xx terantur et pistentur post hec
et aggregentur cum oleo malaxan-
do in mortario cum pistillo
ut ualet Emplastrum aliud ad idem
decoquatur in oleo communi costus
et ciperus et spica simul ana ʒ
iii de quorum et simma muci-
lago seminis lini et fenugreci
et decoquatur donec inspis-
setur et sumatur de eo ʒ i ce-
roti sandalorum frigidi in mixte cum oleo
ʒ i et masticis ʒ ß aggregentur
et terantur et fiat emplastrum
cum eis Emplastrum bonum ad
splenem dissoluatur armoni-
acum in aceto et ponatur super
splenem dissoluit et mollifi-
cat eum Aliud ad idem sumatur
absinthium et eupatorium et pis-
tentur cum farina lupinorum et
incorporentur infundendo [illegible]
tem cum aceto decoctionis fe-
nugreci sanat splenem et duri-
ciem mollificat Emplastrum bonum
ad epar calidum cum apostemate sanda-
lorum et epatica et eupa-
torium et pistentur post hec et mis-
ceatur cum farina ordei et mu-
cilagine psilii et aceto vini
et fiat emplastrum quod removet
calefactionem epatis et eius apostema
calidum Emplastrum mirum quod
confortat stomachum et ipsum

calefat et appetitum excitat
Rx armoniaci ʒ ij laudani
cere ana ʒ ij olei de mastic
ʒ ij dissoluantur ad inuicem et
malaxentur manibus et ex
tendatur super corem. Aliud Rx
cere laudani armoniaci ana
ʒ j boli armeni ʒ j mastic
dragaganti gumi arabici san dragi
ana ʒ ij pulueris gariofilorum
ʒ j olei de mastic quod sufficit
ad incorporandum gummas cum
pulueribus ita quod emplastrum
durum cum mollicie remaneat
hoc emplastrum ventrem stringit
stomachum et digestionem con
fortat et appetitum et omnia in
testina et in omnibus intestinis re
tentiua. Aliud quod digestionem
confortat et opilationes aperit
sic fit Rx garf ʒ ij mastic
spice galange piperis longi
ana ʒ ij cere laudani armo
niaci ana ʒ j fiat emplastrum cum oleo
de spica ponatur super corem
Aliud solatrum si piste per se
et misceat cum mucilagine
psilii et aceto alterat inante
epar calidum et maturat a
postema calidum ipso. Grecus
dicerit quod omnia emplastra
et epithimata seu unctiones
que ponuntur super epar splenem
et renes plus et melius ope
rantur post purgationem uel flebotomia
quam ante. Emplastrum item quod
ferimus confortat stomachum frigidum
Rx bdellii ~~mastic~~ mastic
thuris vinee mirre ana ʒ j
rasine albe munde clare sicce
sepi cere ʒ iij picis naualis
ʒ iij calami aromatici rosarum munde
ciperi galange piperis longi

garf ana ʒ ij spice croci ana
ʒ j cinamomi ʒ j olei de mas
tic ʒ ij aloes ʒ j conteratur
que teri possunt per se lique
fiant alia et misceantur et fiat
emplastrum super corium et coope
riatur cum panno subtili et su
matur undique secundum diuersas lati
tudines et ponatur super stoma
chum frigidum. Emplastrum eradi
cans dolorem articulorum si ponatur
post purgationem super locum dolo
rosum Rx calamintum exsiccatum
et tapsiam et sinapim et corti
ces radicis capparis et ficum et lac
cum quo aggregentur postquam op
time trita fuerint et superpo
natur. Hoc enim emplastrum do
lorem eradicat si continuetur
Emplastrum quod lenit duritiem
et exstenuans lapidem conterens ex
nectura simma fenugreci et a
migdalarum amarum et armoniacum
et bdellium et dissoluatur cum
oleo de lilio uel de aneto
emplastrum eradicans scabiem
que est post purgationes Rx stercoris
columbini sinapis ficuum siccarum
ana ʒ iiij pistentur per se et simul
misceantur et coquatur cum aceto
et loco supponatur ~~vstio uel ru
bedo~~ et rubificatio loci unguatur
vstio uel rubedo loci cum oleo
ro lenit absque absque fricatio
ne. Emplastrum ad rupturam
Rx mumie ciperi ʒ iiij cipi sa
buci san dra gallarum ac
cacie thuris gumi arabici ana ʒ
ij aggregentur cum glutine pisci
um dissoluto cum aceto et
fiat emplastrum et omni die
sumat de pulueris mumie ex
pressi cum vino et aqua impo
sitis et est utile valde. Emplastrum

ad resoluendu strophulas et
mollificand cas simma ʒ iij
litargi triti et misceatur
cu ʒ ij et s olei et ponat
ad ignem in cazola et dimit
tatur bulire lento igne mis
cendo cu spatula semp donec
totu sit dissolutu deinde addat
an ʒ ij mutilaginis semis
lini et mutilagis femgrec
et ʒ j mutilaginis malua
uisci et miscendo cu spatula
totiens coquatur donec spis
situdine mellis non cocti se
digatur et viscositem totu
fuerit reductu et tu in fricatu
fuit fiant magdaliones in
aqua et vsu reserues Epithima
ad epar calidu R sucii solatri
ʒ ij olei ro ʒ iij aceti ʒ j
misceat et calefiant et infu
dant pecie i eis cu fuerint
mo et ponat sup epar E
pithia aliud ad id simatur
epaticaм et portul et lactuca et
pistentur et extrahat sucus
ex eis et misceat cu aceto et
mutilagine psily et oleo ro et
infundat pecie in ipso et e
pithiet epar cu eis Epithia
ad epar opilatu frigidum et durum
dissolua bdellium et armoniacum
cu in oleo de spica vel deli
lio et misceat cu suco eupato
rii recenti et absinthii uel cu
aqua decoctionis eorudem
et fiat epithima sup epar et
splenem cu pecijs i infusionem
eo Epithima sedans dolore
articuloru et sic stupefaciendo
R opii ʒ j in scorcam cortic
mandragore an ʒ ij seminis
apii aneti an ʒ j terant
pse et criben et incorpen

et misceant cu mutilagine
psily et olo ro et aliquntulo
aceti et cu pecijs infusis in eo
epithimetur locus dolorosus
sedat enim dolorem si eis vsi
fuerit materiam crudelificat
Epithima ad sedando dolo
rem equando omnem generem
ex natura sue equalitatis R flo
ris camomille se aneti mel
liloti an ʒ j pulueristur p
se et misceant cu mutilagi
ne malueuisci femugre et se
lini et oleo de camomilla
et de aneto cu aqutulo aceti
et infundan pecie i hoc et
epithemetur locus hoc enim
anodinum .i. equatiuum omnis
generis app et sedat omnes do
lores equando generem membri
lesi Emplastrum fit de rebus gs
sis et duris que ad impicem
misceant Epithima uo de re
bus mollibus fluentibus liquidis
et unguentis

Cap iij xxxiij de gargarismis

Gargarismus qui mundificat
caput et deponit fla
R piret pipis lon ʒʒ
an ʒ ij sinap ʒ vj granorum
grani acetosi ʒ iiij terantur
et cosiciant cu melle et fiat
gargar cu aqua calida si
ud ad idem R sinap ~~sambuci~~
sambuci an ʒ j aceti mellis
quantu vaсe et misceant et
ad inuicem Gargar ad pa
lisim tortura et grauitem lig
we R sinapis origani ʒʒ pi
peris al et lon et nigri piret
bum an ʒ iij bauracis ʒ iiij
ysopi sicci radicis lily celes
radicum capparis stafisage an
ʒ iiij quorum granati torrefacti
sambuci sicci an ʒ viij teran

et conficiantur cum melle et dis-
solvantur cum sccamiabi mixto
cum aqua calida et gargarizetur
cum eo. Gargarismi fiunt contra
squinanciam et dolorem in gutture
cum suco mororum inmaturorum et suco
corticum inmaturorum viridium nu-
cum et suco berberis et vino de
granatis et silium cum aqua calida
repercuciunt enim materiam a loco et
confortat locum ne amplius
materiam recipiat. Gargaris-
mus qui fit in augmento et cofor-
tat locum et dissolvit materiam
squinancie: dissolvatur medulla
cassiefistule cum aqua calida et mis-
ceatur cum suco solatri. Garga-
rismus qui mundificat et resol-
vit omnem superfluitatem guttu-
ris oris et gingivarum et loca
ista omnia confortat. Recipe
oximell squilliticum vel eius
acetum et dissolvatur cum aqua ca-
lida vel aqua decoctionis y-
sopi quod melius est. Gar-
garismus qui vocem clarifi-
cat et mundificat canna pul-
monis et guttur et bonum capit
et confert ad catarrum. Recipe
ysopus yreos liquiricie et conqu-
terantur parum et misceantur cum
melle ro. et aqua decoctionis
liquiricie quod erit melius et cetera.

Capitulum xxxiiij de clisteribus

Clisteris lenitivum quod fit in
febre acuta et frenesi.
Recipe summitates viol. et fo. lactuce
branceursine et malue et bulia
in aqua et cum libris ij et ℥ ij
aque ʒ ℥ iij olei viol. et
ʒ ij zuccari viol. ʒ ʒ j sal
mixtis cum clisteri coletur
et tepidum ponatur hoc enim
assellares facit et sitim remo-
vet et sompnum inducat. Aliud
lenitivum quod est forcius isto bulli-
antur blete in aqua et cum libris
j ℥ aque ʒ ℥ iij olei viol.
vel olei comunis et ʒ iij mell.
et ʒ j ß sal. fiat clisteris hoc
enim assellares facit et trahit
materiam a intestinis et stoma-
cho ad intestina et capud alle-
viat. Clisteris aliud forcius
isto quod mundificat intestina
a superfluitatibus flatuosis et materiam
humidam et viscosam inflat. Bu-
liatur centaurea et sicla in
aqua cum libris j aque ℥ et
ʒ iij mellis et ʒ iij olei et
ʒ j salis et fiat clisteris. Clis-
teris utile et bonum quod fit
in principio melie et paralisis tor-
tue et subeat et attrahit fla-
a capite et humores frigidos et
alleviat cerebrum et totum ca-
put sic fit. Recipe agarici coloquintidis
centauree ana ʒ j ß fol. ble-
te et porcorum ana manipulum
j pisten et bulliantur simul
bene et post decoctionem sumatur
libris j et ß ℥ aque ʒ misce-
antur cum ea ʒ iij olei et ʒ
iij mellis et ʒ j salis et fi-
at clisteris quod fit in dissin-
teria et excoriacione et lubri-
citate intestinorum. Recipe ro-
sarum, foliorum mirti et gnorum
mirti balaustiarum ana ʒ v cu-
pularum glandium ʒ iij decoquantur
in libris iiij aque donec
remaneat libris j et ß sumatur
de ista aqua libris ß et ponatur
in ea quantitas j vitelli
assati mixti cum oleo ro. et
adiungatur cum eis gummi arabice

combuste camli torrefacti
ceruse acacie san. dra. an. ʒ
ſ. postquam trita omnia et cri
brata fuerint cum ebano tunc
clisterizetur cum aqua frig.
Clisteris utile et bonum ad
illum quem prima vice post assel
lacionem sequitur ex acuitate cius
quod resoluit et mordicacio
ne, et fit per ipsum excoriacio
decoquantur adeps renum capre
que sal non tetigit cum ordeo
excorticato et rizo et colet
et spicat in ipsam vitellum
oui assatum inmixtum o. ro
et ʒ ii sieff quod sic fit Recipe
ceruse ʒ. B. dragaganti acacie a-
myli an. ʒ iiii. climie ʒ ii.
opii ʒ i. te et cribella et con
fice cum albugine oui et sic
ponis siccari ʒ iii. Aliud ad idem
Recipe san. dra. ceruse cartas co
bustas gummi amili an. ʒ i. vi
tellum trium ouorum assatos
olei ro. ʒ iiii. et ʒ ii. cerebri
ſ. succi ordei decocto cum sepo
renum caprarum quod sal non
tetigit et misceantur et ponatur
tepidum. Clisteris quod con-
fert ad impregnacionem utile mis
ceatur galbanum coctum cum lac
te caprino et clisterisetur in
mulieris cum co. etc. Capitulum xxvi

De caputpurgiis et nastalibus

Caputpurgium apud omne
quod capitis purgat est
illud quod ponitur in
nastali vel quod ponitur in vase
aquo meis vel ingeris per quod
purgatur materia ventosa vel
humorosa capitis Sed hic
conuenit quod caputpurgium
vel nastale non detur nisi
post vniuersales purgaciones
totius corporis. Caputpurgium
quod valet ad sodam antiquam
ex ventositatibus, exflate, et
tofenos ad dolorem oculorum et
aurium tinnitum ex ventositatibus
sic fit Recipe fellis thauri mistu
ratie an. ʒ i. aloes ʒ. ſ. terran
tur et fiant pille ut lenes
et cum necesse fuit dissoluatur
cum aqua calida vel aqua de
coct. sauine quod melius est
et imponatur cum nastali. Aliud
ad idem Recipe castorei oppo. ca
fellis stelle adib an. ʒ i. te
rantur et conficiantur et fiant
pille et soluantur cum aqua et
ponatur in naso vel ae inge
nio. Aliud quod absscindit
desteniturm lacrimas ad oculos
et valet ad sodam friam et
ventosam sic fit Recipe fellis
adib et fellis thauri, succi si-
cle an. ʒ i. ſ. misceatur et fiet
caputpurgium ex eis. Caput-
purgium quod valet ad emig-
neam antiquam que fit ex
flate et ventositatibus grossis
sic fit Recipe oppo. fellis lucii
vel altinis pisc. an. ʒ ii. lenciu
amidi ʒ. vi. serapini origani
an. ʒ i. terantur et cribentur
et fiant pille, et soluatur
ex eis duo grana ordei cum
oleo de anellanis et oleo
de semine cucurbite et fiat ex
eis caputpurgium in capite
omnis mensis. Caputpur-
gium ad sodam ex calide sic
fit Recipe spodii ʒ iii, opii ʒ. i. ca
ʒ. ſ. terantur et conficiantur
ex oleo de nenufaris vel olo
viol. a lacte mulieris puel
lam lactantis Aliud ad idem
Recipe amili succi an. ʒ ii. opii
ʒ. iii. spodii ʒ i. camphore ʒ ſ. fiant
pille et dissoluantur cum aqua

fria Caput purgium quod valet ad furfures capitis sic fit ℞ Camphore croci ana ʒ ij spodij grana iij g ordei succi ordei g iij terantur et conficiantur cum albumine oui fiant pille et dissoluatur cum pondere iij g ordei aque pluuialis aut cum lacte mulieris et oleo viol et ponatur in naso Caput purgium mirabile nimis quod fecimus conferens ad debilitatem visus et tenebrositatem et pannum et lacrimas sic fit ℞ succi acoree succi rute Eupatorij succi celidonie et eufrasie fellis thauri, gruis et lucij et misceatur et fiat caput purgium bis uel ter in ebdomada post purgacionem factam in omni ebdomada cum pillulis cochijs etc

Cap xxxvij de collirijs

Sieff meithe quod ponitur in oculo et super frontem in principio obtalmie specialiter post flomia et purgacionem quando timetur ut in oculo fiat eminencia vel ulcus sic fit ℞ sieff meithe ro cum aloes licij sandali ru gallarum croci ana ʒ iij terantur perfecte et fiant trocisci in magnitudine pillarum et cum necesse fuerit dissoluantur cum succo coriandri uel succo endiuie uel aqua ro per sieff menithe volunt sapientes intelligere trociscos paruos factos ex succo alicuius herbe que est sempervina et similem ℞ menithe ut est species glandium cuius color est citrinus vergens ad nigredinem et facile frangitur et sua est amara et eius figura rotunda et similatur gargatule ydeo est ipsa gargala vel tredo, vel tredo et est fria et sicca quia estate debet sicci et ad solem exsiccari

Sieff album quod in principio ponitur obtalmie rubee ne augmetetur et eminencia vel vlcus fiat in oculo et sedat mirabiliter dolorem oculi sic fit ℞ ceruse ablute ʒ x sarcocolle grosse ʒ iiij dragaganti ʒ j apij ʒ ß terantur perfecte et fiant forme similes lenti

Puluis cattus abstergens lippitudinem et humorositatem ab oculo sic fit ℞ sarcocolle ʒ x aloes ʒ ij croci ʒ ij mirre ʒ j licij ʒ ij terantur ista optime et fiat puluis

Puluis albus qui oculum confortat et humositatem vel lippitudinem et quecumque remouet et quando ponitur in oculo cum lacte mulieris puellam lactantis sic fit ℞ mirre ʒ x sarcocolle albe et pigmenti ʒ x et terantur et dimittantur cum lacte mulieris in umbra donec exsiccata fuit et post exsiccacionem addantur ʒ ij de sieff meithe et reponatur quousque necesse fuit eo uti

Sieff de olibano uel thuris quod ponitur in oculo propter incarnacionem ulceris mundificacionem et consolidacionem et confortacionem cornee ne rupatur sic fit ℞ ℞ armo sar ana ʒ v thuris ʒ x croci ʒ ij conficiatur cum mucilagine fenugreci et seminis lini et fiat sieff

Sieff de plumbo quod incarnat et consolidat vlcus in oculo et dolorem sedat sic fit

Rx plumbi adhusti antimon
thucie ablute ers usti gu arа-
drag an ʒ. viij. opij ʒ ß. fiat
sieff cu aqua pluuiali. Sieff
carnem generans i ulceri oculo-
rum, et prohibens effusionem
uue et subsaliens, uestigium
ulceris, quod remanet post eius
consolidacionem sic fit Rx climie
ablute thucie ablute ceruse
antimon thuris an ʒ. ij. mirre
ʒ j. sarcocolle grosse ʒ j ß. san
dra. aloes opij an ʒ j. fiant
ex eis sieff etc. Aliud quod
impedit ne bene expressio fiat
ex ulceracione sic fit Rx antimon
ematitis an ʒ x dragac ʒ
iij. aloes ʒ j. terat et confici
cu suco solatri uel aqua plu
uiali et fiat sieff etc. Atten-
dendum est hic quod quicquid aliquid
ponitur i oculo i modum aque
uel collirij debet esse in ultimo
claritatis et leuitatis secundum quod
melius possibile sunt, et si ad po-
nit i oculo i modum pulueris
quod debet conteri sup marmo-
rem contricione ultima hic in-
terante reos, de quibus pul-
uis fieri debet primo i mortario et
cribet cu panno de sirico
et sic cribetur et conteratur
tam diu sup marmore donec
aliqua asperitatem, uel nocum-
tu i oculo cu ponitur no faciat
uel facere no possit. Sieff expertum
tu et ualde bonum ita quod no
reperitur simile sibi i remo
uendo albedine oculi et in
delendo maculam albam que est in
oculo sic fit Rx aque de qua
separantur uasa trea spume
maris stercoris magni lacti
suach aluos zuccarini an

ʒ. iij. accori celidonie, an ʒ. x.
celidonia et accorus coquantur in
libris j aque donec ad quartam libris
redeat et coletur et extraha
aqua imbibat puluis aliqui
rerum dictarum supra et exsicce
tur i umbra et iterum teratur
sup marmore et cribet et fiat
sic quater, et ultimo reponet
in uase uitreo hoc enim mei
grossum remouet albedinem ita
quod ab oculis equorum et aliarum
aliorum remouet albedinem. Sieff
rubeum quod remouet scabi
em et sebel et ungulam sic
fit Rx ematitis uitoli, de
quo fit incaustum combusti an ʒ
ij. ers husti ʒ ij mirre croci
an ʒ j. piperis lon ʒ ß terant
perfecte et conficiatur ex uino
beti et fiat sieff et seruentur.
Sieff viride expertum in un
gula et lacrimo et fistula que
emittit saniem ex lacrimali
sic fit Rx floris eris ʒ iij uitoli
de quo fit incaustum combusti
ʒ vj arsenici rubei bauracis
spume maris an ʒ j salis ar-
moniaci ʒ j. dissoluatur armo-
niacum in suco ruthe et fiat ex
eis sieff. Sieff de uitolo
quod confert ungule et albe
dini et maculis albis et nigris
que sunt in oculo sic fit Rx
ers husti uitoli de quo fit in-
caustum an ʒ vj floris eris
ʒ ij salis armoniaci bauracis
arsenici sublimati an ʒ j terantur
tur et per ebdomadam dimittantur
et ex suco ruthe in quo sal
armoniacum sit dissolutum con
spergantur et fiat sieff. Colli
rium nostrum album sic fit Rx
floris eris armoniaci arsenici

rubei salis nitri, rubei ana
ʒ ij. thucie ʒ j vitrioli de quo
fit incaustum ʒ ij ruthe celido
nie ana dr. j. sucă feni libr. j.
et s. pistentur et misceantur
et simul bulliant et fiant
magdaliones et ponat in va
se alembic sup fornacem
et distilletur, hoc vz ad omnem
maculam et albedinem remo
uet, et remouet lippitudinem
et conseruat visum et ponit
stillicidia in oculo mane et
sero. Collirium conseruans vi
sum et oculos abstergit et
clarificat sic fit Rx vini de
granat dulcibus libr. ij vini de
granat acetosi libr. ij et pona
t vnumquodque per se in vase vi
treo, ita quod sit bene opilatum
et dimittatur ad solem vsque
a prima die maij vsque ad ulti
mam augusti vel dimittat
ad solem ij mensibus et tunc
quod clarum est de utroque recu
peratur et misceatur et repo
nat in vase per se, et per vnaquaque
libr. huius liquoris inmixti po
nantur ʒ iij pulueris qui sic
fit Rx aloes piperis pipe ni
gri piperis longi salis armo
niaci ana ʒ iij terat et cribet
collirium valde bonum et opti
mum contra obtalmiam caliam
in primo sic fit Rx vini de gra
nat acetosi ʒ iiij suci her
be feni ʒ ij misceant simul
et parum bulliat ad ignem
colet hoc totum bis cum pa
no valde spisso, et in vase
vitreo reseruetur pona sero
cum vadit dormitum in oculo
et remouet et curat obtaliam

caliam. Idem qui opa suum feni
cum ponit in oculo et maxime
si clarificetur. Aliud ad idem Rx
antimonii abluti multociens cum
aqua, et post talem ablucionem
lauet cum aqua pluuiali per
ebdomadam ʒ xx thucie chati
mie auri et per chatimiam au
ri intelligas supfluitatem que
remanet in cinerenciis vasis
in quo aurum purificat ana
ʒ xx abluantur ista duo sic
ablucione dicta supra de anti
monio marchasiche. Rx ab
lute ʒ viij margaritas non
perforatas coralli albi ana ʒ j.
sol croci ana ʒ j camphore
ʒ j musci pondus granorum ordei x
lapides per dies tres cum
aqua pluuiali terant et la
uent deinde omnia misceant
et sup marmorem multociens
terant, et cribet cum panno
sirico et reseruetur vsibus mane
et sero cum stilo in modum
pulueris ponatur vsque eius ocul
umento reddit. Aliud quod
vz consumit reliquias obtalmie
calie et destruit, que rema
nent in albo oculorum carnositem
et inmabilitatem apatur contra ob
talmiam frigidam in predictos
liquores addatur ʒ j floris
heris et ʒ j thucie et ʒ j to
pirosi, et ultime terantur
et bulliant cum predictis liquoribus
aliquantulum et tunc coletur
bis ut dictum est supra sero
ponat in oculum et post
purgacionem ... videbis
mirabilia, misceat ad olei ro
cum tanto vini de granat acetosi

quod ponat in oculo / in quo
q rubedo ex percussione facta
de novo i eadem die ul sequenti
libabit et sstr pt flobomiam
vel ventosa sz friam in spatu
lis etc. Cap xxvii de dentifricijs

Doctrina quemmo ad usu
dentifricij est quod den=
tifricium non faciat effe
bonu neqz utilem sic pse / ni=
si quando an dentifricium pur=
gantur dentes cu ferro / ita
quod ad sordicici / vel gibbo
sitates i dentibus uel circa decau
radices non remaneat facta
purgatione tali vel mundifica
tione dencium / tunc in vite denti
fricia uz et operant / alia no
via / Dentifricia parum uel ni=
chil conferre vim / et talis p=
gato uel mundifica denciu cu
ferro fieri convenit in eo quod
confirmacionem dencium / vel eorum
decoracionem desiderat semel ad
minus quolibet mense / uel i mense
bis et pt ista de medicaibus
dencium / quedam sunt confortiua
dencium et gingiuas / quedam
sunt abstersiua et mundifica=
tiua dencium / quedam albatiua
cu decoratione Dentifricium qd
post mundificacionem dencium cu
ferro asperitate / et crocee
dentes dealbat sic fit R
medulle ossis sepie ʒ ii tar
tari duri de vino albo ʒ
i / terant et cribent et fiat pul=
vis / et cu ipso puluere fricent
dentes fortit et cu digito in=
voluto ex panno lini Ali
ud ad idem fiat pulvis solum
ex tartaro pulverisato cum
quo fortit fricent dentes cu

digito involuto ex panno lineo
vel stamine et pt fricacionem ab=
luant dentes cu vino calido
Aliud ad idem R ossis sepie
tartari mirre sarcocolle an
ʒ s fricent dentes ut dictu est
et post fricacionem abluant cu
aceto calido commixto cu vino
decoctionis ossis sepie Denti
fricium confirmans dentes et
confortans gingiuas obser
uat pta mundificacionem dencium
cu ferro sic fit R coralli rubei
ʒ i / mastic bMc an ʒ s te=
rant sero absqz fricatione ali
qua hic pulvis leniter
sup gingiuas ponat ita ut
adhereat Aliud ad idem ablua
omni die dentes pta mundificatione
i parum cu aceto / squillitico in
quo mastix et vernix dissol
uatur erit utile valde i eo
qd requiritur i decoratione den
cium Dentifricium qd carne
marcidam et cancrena gin=
giuis remouet sic fit R mir=
re sarcocolle an ʒ i alumi
zuccarini / flores beres vitrioli
de quo fit incaustum an ʒ
s mellis quantu suffit ad in
corporandum ita fricent dentes
et gingiue cum ista re vel cu
pulueres rez absqz melle et
post fricacionem fiat ablucio cu
vino pontico calido etc Cap
xxviii de liquoribus q ponit i vesi=
ca cum syringa et medicinis ad
lapidem in renibus et vesica

Censeo collirij quod mia
in vesicam sedantes do=
lorem qui est i ea et al=
terantes eius malam disponem

et incarnantis et consolidantis
ulcera sic fit. Rx ceruse sar-
cocolle thuris gummi arabici amili
opii sandaris ana ʒ ii terantur
et fiant ex eis collyria con-
fecta cum succo apii vel cornu
cal est. Et in primo ponatur
in vesica aqua mellis mixta
ta cum aqua decoctionis apii et
seminis lactuce et tunc et postea
dissolvantur ista cum lacte mu-
lieris vel asine lacte iniciantur
in vesicam cum siringa et
sanat eam hoc vel ptisana de
syrupo qui urinam provocat
Syrupus qui urinam provo-
cat et qui datur cum omni re
que provocat urinam sic fit
Rx seminis apii feniculi capilli
veneris scolopendrie seminis
cucurbite, seminis melonum cucumeris
endivie lactuce cicoree ana
pistentur et bulliant in aqua
et dulcorentur cum zuccaro et postea
fiet syrupus valde aquosus
Confectio memorata ad lapidem
sic fit Rx seminis melonis carpo-
balsami, seminis raphani, dauci
petrosilini ana ʒ i. corticis radicis
capparis, ossium amigdalarum
amararum bacce lauri squinanti
spice cassielignee, scolopen-
drie, harmel genciane, a-
ristologie rotunde asari carui, be-
dellii armoniaci serapini mirre
piperis acori ana ʒ i, solva-
tur bdellium armoniacum serapinum
et mirra in vino subtili al-
bo aut in aqua mellis et
aggregentur et fiant forme pil-
lularum et dentur in potu omni
die de his pondus ʒ i. usque ad
ʒ ii. cum aqua seminis apii, et aqua
seminis feniculi et capparis. Et inunctur
pecten cum aqua ciceris nigri
et oleo amigdalino, et quando
confortatur hoc membrum qui involvitur
oleo balsami taliter quod
humectatur et confricatur cum gummi
ut est dictum et cum eo datur
in potu omni die de cinere
scorpionum, scilicet pondus ʒ i et pueris
medietas scrupuli vel pondus
granorum ordei v. et non debent scorpio-
nes esse adhusti, nisi secundum
quantitatem qua contereantur huius
membri usque cotinuus usque ad
x dies frangit lapidem, et in
vesicis puerorum et aliarum eta-
tum. Aqua que mittitur in vesi-
cam cum siringa sedans dolo-
rem et mundificans ulcera et
provocans urinam sic fit Or-
deum bulliatur in aqua donec
aliquantulum tumescat, et tunc
recipiatur de ista aqua cola-
ta libra i et cum ea ponantur
ʒ iii. mellis et pulueris fe-
cis dragaganti gummi arabici thuris
minuti, sandaraca opio papa-
veris albo, et seminis lactuce melo-
nis et cucumeris ʒ iii bulliatur iterum
illa aqua aliquantulum cum istis
rebus et iterum coletur et ponatur
cum aqua tepida fiunt. Confec-
tio provocans urinam retentam propter
opilationem factam in viis urine
et vesica sic fit Rx seminis apii va-
leriane maiorane dauci rubee
ameos, petrosilini semine asari, se-
minis feniculi gallie, costi amigdale a-
mare ana ʒ x. seminis melonum
ʒ x, cantarides mundatas ab

alios et capie ʒ. i. armoniaci aur. i. armoniacum dissolvantur cum vino et fiant forme quasi ciceres similes avellanis dosis est ʒ. iii. cum aqua decoctionis seminis melonis et apii vel cum vino albo subtili hec mundificant difficultatem urine et mollitiem in corpore et ydropisi et yposarcam et confert egritudinibus in quibus necessaria est subtiliacio corporis et que est calitas addatur in ista semen melonis et tunc dosis est ʒ. i. et plus et minus secundum quod videbitur Scilicet detrocasis et sicut vos fecimus mirabiles medicinas contra ardorem urine et ulceris consolidacionem. Ad primum quemcumque quod in adveniat lapidis et renum et vesice et preter contra dolorem contingentem ex descensu arenule vel lapilli a renibus ad vesicam qui dolor aliquis appellatur yliasis vel de flatu sic fit. Recipe sanguinem yrci rubei qui alitus mecum est pascetibus per annum vel medium annum ederam vel saxifragam et omnes herbas diureticas et exsiccate in furno vel ad solem et fiat pulvis et detur cum vino decoctionis Reubar seminis apii milii solis et radicum herbarum diureticarum vel detur cum tyriaca vel cum trociscis et vino decocto post clistere et balneum et repellet lapidem receptum in viis urine et vesica removebit oppilationem a locis illius absque dubio dosis eius est ʒ. i. vel ii. ad plus tes

Capitulum xxxix de fomentacionibus et embrocacionibus

Per fomentacionem voluerunt interpretes antiqui humectaciones que fiunt in membris et toto corpore quando membrum vel totum corpus infunditur in aqua decoctionis herbarum habencium virtutem abstergendi mundificandi et calefaciendi et mollificandi et humectacionem et aqua resolucione. Et eciam voluerunt intelligere per fomentacionem receptionem fumi vel corporis quod ab aquis decoctionum herbarum habencium virtutem quas superius diximus resolvitur propter quod membrum vel corpus aquam tangat.

Per embrocacionem voluerunt intelligere effusionem aque que ab alto super membrum vel corpus decoctionis herbarum habencium virtutem confortandi membrum vel materiam fluentem non recipiat vel resolvendi materiam que remansit in membro post purgacionem vel cessacionem angustie et status infirmitatis membri. Fomentaciones que valent contra duriciem membri restaurati post ulceris consolidacionem sic fit. Recipe radicum malvavisci et foliorum malue mellilloti ana m. i. seminis fenugreci seminis lini ana ʒ. i. olei comm. ʒ. iii. decoquantur ista in situla aque tamdiu quod aqua viscositatem acquirat ex rebus in ea tunc fuerit tepida membrum ponatur et tamdiu remaneat membrum in ea donec pellis purgacionem acquirat. Aliud ad idem Commant radices

maluauisci xx uel xij ma
dant frustratim et bulliant
i nouo vino quod extrahit
de vua p aliquod temp9 et
ponat membrum i illo musto
cu fuit ppatum hoc enim vi
mollificat omnem duriciem
et relaxat cordas et ligamen-
ta cotracta post ulceris con-
solidacionem **F**omentacio que
resoluit materiam coliticam et
confortat menbrum sic fit
R. fol. malue ro. ru. fo. lac-
tuce endiuie cicoree fo. ro
asinine an m. j bulliant in
aqua i qua sit acetu et cum
ppatu fuit in ea ponatur
menbru i quo fuit egritudo,
resoluet coleram que i mebro
remansit post statu infirmi-
tatis et variolas z pustulas
calidas z lenit cutem z abster-
git **F**omentacio que remouet
residuum flatis quod remansit
i mebro vel mebris sic fit R
centauree absinthij calaminti pu-
legij an m. j ponatur i aqua
i qua sit ad acetu cu ea reside-
at menbru cu fricacione debili
et fiet resolucio cu mollifica-
cione **F**omentacio que remouet
residuum flatis salsi et melic
z humores adhustos sic fiat
R fen. gre. mellilotti camomille
rose acetose an m. j sene
epithi an z. j. olei lbr. s bu-
lliantur omnia i aqua in qua
menbrum residencia longa
faciat et sepe **A**liud ad idem
R sulphuris lbr. s viol. ro-
se lini feniugri an z ij olei
amigd lbr. s. mellisse m. ij mi-
m bulliatur i aqua in qua

sepe menbru uel mebra faci-
ant residenciam et est utile val-
de **E**mbrocaciones q resoluunt
residuu frenesis manie z melic
et aliquorum apostematu calidorum
et dorum sic fiunt R flores ca-
mo. le. se. apij ro. ru. mellilloti
se. altee maluas an m. j.
bulliantur i aqua et cu spon-
gia, vel scutella fiat quod
cadat sup mebru ab alto p
longum tempus, dum fuerit
calida et hoc utile in hac
intencione et post embroca-
cionem caput inungatur olo de
camomilla tepido et tuc locum
cooperiatur usque ad aliam horam
huius operis **E**mbrocacio que
resoluit residuu litargie, subet
et ketellesie i. stuporis cu ap-
cone odorum sic fiat R ab-
sinth. salvie centauree ma-
ioris et minoris aristologie lon-
ro. ru an m. j bulliantur
i aqua et fiant quod hec a-
qua cadat ab alto fortiter
sup caput dum fuerit calida
et post embrocacionem ungatur
locus litargie qui est in parte
anteriori ubi formatur sensus
communis cu olo de aneto uel olo
de camomilla et similibus secundum
q dictum est de embrocacionibus
sone capitis i calida et frigida ma-
ma idem intelligere i omnibus me-
bris z

Cap. xxx de lian(?)

Lecimu quod pom i ano
qui i tenasmo fuit dolor
fortis sic fit R croci thuris
licij mirre an z. s opij z. j
dissoluatur opiu in vino et co
ficiant alie mene cu illo vio
et inuoluantur cu thuris licij

gu͂ arab͂ an͂ ʒ ſ opii ʒ ii in-
formet[ur] licinia cu͂ vino lo-
ga cera filii licinia de panno
vel i illius inveno vel co[n]ſecto-
nibus inene et i uolua cera fi
lum groſſum et fiant forme
longe et curte ſup[er] filum et
ſuppona[tur] cu͂ nece fuit et ſic
vnumquodque i ponde ʒ i vel
ʒ i. Aliud ad idem ℞ thuris
lib[anum] gu͂ arab͂ an͂ ʒ i ſ opii ʒ ſ
i[n]formentur licinia cu͂ vino
bon[o] cera filum et supponatur
vi[ciis] hoc enim dolorem et pru-
ri[tum] sedat ſomp[nu]m fa[cit] et impe-
dit frequentem aſſellacionem. E-
tiam aliud ſedans dolorem
et punctionem et inducens quiete[m]
et ſomp[nu]m quod ſi det post
cliste[re] inundificatum et confor-
tatum ſic fit ℞ mirre boli
ar[meni] acacie ypoquiſtidos vel
lici[i] croci an͂ ʒ ſ opii ʒ i fi-
ant forme p[ro]ut cera filum
ut dictum eſt et conficia[ntur] cu͂ vino
pontico et cu͂ vino et q[ua]n[do] de-
ſuppona[tur] i ano. Aliud ad idem
℞ ſan[dali] ru[bei] bo[li] ar[meni] ceruſe ab-
lute p[er] ijo vices cu͂ aqua maſ-
tic[is] ʒ i i confi[ci]at cu͂ ~~vino~~ ſu-
co plantaginis et vino pon-
tico et fiant licinia forme
cera filum et q[ua]n[do] tenea[n]t vini
i ano ſomp[nu]m inducat et quie-
tem et frequente[m] aſſellacionem re-
mo[ve]t. Aliud quod e[st] melius
aliis ℞ opii iuſquiami al[bi] pa-
pauer[is] cortic[is] mandragore
ʒ i i corticu[m] q[ue] mirre croci
maſtic[is] an͂ ʒ i i conficiatur
cu͂ ſuco plantaginis et vino
pontico et fiant licinia p[ro]ut

cera filum et ſuppona[tur] vnum-
quodque p[er] ſe ſucceſſiue ſ[ed] ta[men]
inducunt ſomp[nu]m et quietem
magnam et punctionem remouet
et dolorem etc. Aliud ad idem
non ita ſublime ℞ maſtic[is]
mirre an͂ ʒ ſ croci ʒ i opii
ʒ ii fiant licinia p[ro]ut cum
muſilagine pſilii et ſupponat[ur]
cotidie vnum i tenaſmone et flu-
xu ventris inducet quietem
et ſomp[nu]m prouocabit etc.

Cap[itulu]m xxx de peſſariis

Per peſſarium intelligimus
p[ro]p[ri]e om[n]e quod ponit[ur]
i vulua cu͂ lana vel toto
vel p[er] ſe, aut cu͂ inſtro facto
in mo[dum] cliſteris ſiue ſit aq[uosum]
aut vnctuoſum. Ad S[u]ppoſi-
torium quod ponit[ur] i vulua ſe-
dans dolorem matris contin-
gentem ex ma[teri]a calida vel ad
huſta vel ragadiis vel ex
calida ſtate ſic fit ℞ ce[re] oli[i]
camomille adipis anat[is] opii
an͂ partes equales miſceantur
ſimul et cu͂ lana vel toto
ſupponatur hoc. Confectio
conueniens ad dolorem matris
p[ro]pter apoſtema ſic fit ℞
ſemen lini cotrita altee an͂
ʒ v vitelli oui elixati croci
an͂ ʒ ii opii ſe[minis] iuſquiami an͂
ʒ i et adipis gallie ʒ ii piſte-
tur p[er] ſe et aggregent[ur] cu͂ rob
et fiant ſuppoſitoria cu͂ lana
vel toto vel p[er] ſe. Peſſarius q[ui]
ponit[ur] i peſſario quod eſt
inſtrum[en]tum factu[m] ad mo[dum] virge
hominis vel ad mo[dum] cliſteris
int[er] volunam vel in aqua ſede[at]
p[ro]pter dolorem matris ex vento
ſitate ſeu apoſte[mate] aut poſt

multam mag replente ipam
matricem sic fit ℞ sansuci vel
maiorane sansibrij aut mente
stradoss vel fe poly abrota
ni semen, cauliu feniugrii se
lini camomille mellilloti an℥ dr
j decoquentur omnia in aqua
cum aqua fiat pessarium vel se
deat in ea, iuuat enim ad in
pregnationem quando sterilitas sit propter
humiditatem matricis aut dolore
Confectio licinij prouocantis me
strua et emorroydas sic fit
℞ ciclamini cicli al calami
serapini eufor an℥ ʒ ij tera
tur et incorporentur cum aqua
decoctionis same et fiant suppo
toria vel licinia que ponantur
in vulua vel ano Confectio
abscindens sanguinem menstruo
rum et emorroidas sic fit
℞ karabe gummi nucis lactee
balanstie barbe ircine vel
ypoquistidos seu licij an℥ ʒ
v thuris ʒ i opij ʒ iij tera
tur et fiant troscisci i. suppo
toria subtilia cum mucilagine
psilij et sit vnusquisque ʒ ij
et detur cum aqua suach vel
ipse in ieiunio et supponatur
in vulua cum aqua suach vel
post eius mundificationem Quando
supponitur cum lana vel toto bal
samus in vulua post purgationem
eius vel in die qua cessant
menstrua maxime preparat matri
cem ad conceptionem et eam con
fortat vt generet et ista si mu
lier fuit purgata vtatur cum
decoctione aliqua dicta ca
de melia vel siro iuro qui
fit de ellis iu et vino nouo

Aliud ad idem quod preparat
ad conceptionem fit a purgatione cum
siro iuro dicto supra qui fit de
ellis et musto ℞ mirre carpo
balsami melliti vel yperion
nucis indice an℥ ʒ ij terantur
grosso modo et misceantur cum ʒ
iij olei gumnos vel desprica
super quod prius coquebantur
musti ʒ vij ambre ʒ viij sup
ponatur hoc in vulua cum la
na vel toto in die purgationis
eius et continetur hoc suppo
sito vsque ad dies vij vel x
et tunc illis diebus vitat coitum
et hora coitus remoueat si
ante coitum et post sit semper
in vulua et videbis mirabile
Aqua que ponitur cum pessarijs
intra vuluam valet ad conceptionem
et confortans matricem et eam
confortat ad retentionem seminis
viri sic fit ℞ yperion melliti
peonie vel eius seminis an℥ ʒ
j mirre carpobalsami galle ba
lanstie an℥ ʒ j pistentur et bu
liantur in libris aque pluuialis
donec medietas sit consumpta
coletur et supponatur ut supra

Capitulum xxxvj de ponderibus cum
inventione eorum

Grana ordei vel frumenti
cum sit inducta in esse que
rit a non volunt ipsa non tra
hers radicem omnis ponderis
ex ipsis gravis vt in radice po
derum non potest inveniri error
sed vt semper omni loco et in omni
homine generant vnitas ponderis
propter varietatem radicis ponderis
date a natura invenitur si per accidens
vel alia causa apud gentes ali
cuius gente destruitur natura vbi

ponderis vel aliarum rerum in pluribus locis
est ut apud homines ex toto
destruatur ut in physica perfec-
tissime est probatum, et fuit con-
venimus propter hoc et commodum
omne apud humana naturam su-
mere radicem ponderis ex gra-
nis ordei naturalibus vel gra-
nis frumenti vel karatis que
sunt in cassiaf eo quod non est
vel inveniuntur aliqua menia ta-
mala vel venenosa seu ma-
liciosa que non posset absque
aliquo periculo vel nocumento sen-
sibili a quolibet homine profecto ad
pondus eius granum ordei recipi
omni homini. Sciat universaliter
qui delectatur in scientia ponderum
et qui veritatem ponderis vult
investigare quod proximum grana
communia multiplicantur in drachma
apud omnem gentem, et xx
iiij drachma multiplicatur in qualibet
uncia et k. facit libras, in omni lo-
co, sequitur de necessitate quod iiij
drachme sunt octava pars uncie. Et oc-
tava pars uncie a medicis appellatur
sequitur scilicet necessario quod drachma sit
octava pars uncie potest in quolibet
secundum istam rationem sumere initium
ponderis et maximum, et medium
convenimus omni homini in eo secundo
secundum quod videbitur ei esse ne-
cessarium, et utile in usu medicinarum
Per aureum quidem volunt
intelligere septimam partem uncie, et
credimus quod veritas sic sit. Et
quidam volunt per aureum intelligere
drachmam ii scilicet hoc non reperitur sic ve-
rum, per dicta philosophorum in usu
ponderis medicinarum. Per karatc
vel siliquam id est intelligatur pon-
dus granorum ordei. Et per fabam

egyptiacam intelligunt pondus
[illegible] lupini vel pondus viij granorum
ordei. Per [illegible] intelligas per
grana ordei, granorum ordei cum corti-
cibus suis. Et per grana frumenti
quod sit absque cortice in usu
ponderis, per cocleare vero
intelligas aureum vel drachmam ij secundum
quosdam sed nos non credimus
hoc ultimum. Et per obolum intelligitur
pondus xij granorum ordei, vel drachma
s. Et per scrupulum vel cotillam
intelligunt antiqui drachmam vj, et
[illegible] drachma ij vel aureus iiij drachma s.
per cotillam intelligitur quoddam
pondus xx drachma. Et per minam
intelligunt drachmam xx, xl, xlij et
hoc ultimum est magis verum,
per solidum vel ex agmi intelligitur
drachma ij, et s. et sic secundum quosdam
dicunt ista duo ab aureis. Attende
quod siliqua est pondus et est
nomen cuiusdam rei et nascitur
ut plurimum in terra ierosol-
limitana et in capata cum calite
indicatur sed est in aliis terris
[illegible] et [illegible] et appellatur ba-
lanstia de spina que nas-
citur super arbore spinosa
in fructus vel scripturis et vocatur
tereoma flatellega. Hec
veritas est quod siliqua est
karoba et appellatur siliquas naba-
ci et germanicum quod est in ita si-
liqua, seu karoba est pondus
et simulatur grano quod reperitur
in cassiaf et almash sive
rash ponunt istas siliquas
in textu de trociscis etc.

Hec est secunda pars istius libri
que est de medicinis simplicibus

Secunda pars istius libri quarti que est de medicinis simplicibus, et requirit in sui principio scilicet quod res particulares et sensibiles cum quibus medici operantur possint cognosci tribus viis: ratione et experimento et narratione antiquorum secundum quod in suis libris reperiuntur ipse res scripte cum naturis et operationibus suis. Ratione vero tota cognoscuntur res particulares hoc modo quia non est possibile si omnis sensus conveniat super naturam calidam vel frigidam rei quin ita sit in virtute verbi gratia. Si oculus viderit aliquam rem rubeam et gustus iudicaverit eam amaram vel acutam vel salsam vel dulcem et odoratus dixerit eam esse odoriferam odore mordificativo et tactus invenerit eam levem et infiacientem membrum tactibilem qualitatem calefacientem ipsum post tempus tactus, et auditus fuerit conveniens cum aliis secundum sui naturam in virtute poterit sapiens iudicare per rationem quem ex sensu concordia quod talis res erit calida et per contrarium frigida et sic in aliis qualitatibus. Experimento cognoscuntur res duobus modis. Primo experimento physico res vii causis. Prima quarum est ut res de qua intenditur experiri vacua de qualitate acquisita ex caliditate accidentali aut frigiditate vel vicinitate alicuius rei vel ex alteratione facta in substantia ut pisces et caseus cum saliuntur sunt calidi per accidens et aqua per vicinitatem ignis fit calida et cachabundi per ablationem infrigidat. Et amygdale in se per longitudinem temporis fiunt rancide. Secunda causa ut experiatur de re in egritudine simplici. Tertia causa ut medicina probetur in duobus contrariis ut melius videatur cum qua rem melius et nobilius operetur. Quarta ut virtus medicine equalis depo(?) virtuti infirmitatis. Quinta ut observetur tempus sue operationis utrum hoc faciat in principio et fine. Sexta ut observetur continuitas sue operationis hoc est quod semper faciat quod facit an non. Septima ut experiatur in homine eo quod contingit secundum ... equi si ratione hominis calidam.

Narratione physicorum cognoscuntur res quia conveniens est ut possideamus et bonos physicos credant dicatur de rebus secundum quod scripserunt. Sed hec ratio ut dicit Hali quarto tegni capitulo de causis curativis super ... ad inventionem vel causa salubrium quecumque que causa ad iam factam consuetudinem sunt salubres ratione utendi est, et cum dicat ibi quod succo libri ex libro in vicio scriptoris fallit narrationem antiquorum.

Alios simplices sicut res per experimentum sicut qui intendit uti in diversis hominibus et diversis infirmitatibus et temporibus diversis aque re, cum morbi vicium et eius effectus bonus vel non bonus non variatur. Incipiam ponere medicinas simplices et simplices et narrabis naturam utriusque et suam operationem principalem et procedes in ipsis secundum alphabetum, incipiendo ab a usque ad

ultimam litteram alphabeti latinorum
Et est sciendum quod cum nos dicimus
de aqua re que est calida vel
frigida aut equalis aut humida
aliquam actionem operationem quod
tamen refertur ad humanam naturam
et non ad aliam rem, nam
ipsa humana quoniam est radius et
centrum ad quam omnia
comparant et referre volunt
et propter quod omnia sinaria a
medicis contrariantur Unde
cum nos dicimus de aqua re
que est sicca frigida vel humi
da in primo gradu 2o et 3o
et hoc totum ad ipsam humanam
naturam referimus Apparet mani-
feste quod gradus qui contrariantur
a medicis sunt gradus inferiores pri-
mus gradus immutat naturam
hominis sensibiliter per usum set in
primo quod sentit 2us immutat se
sibi absque nocumento 3us gradus
immutat sensibiliter cum aliqua lesio
ne per usum 4tus gradus nocet
nocumento sensibili et usque lon
gus eius destruit complexio
nem et compositionem finaliter
Unde non debet dici neque dicatur
quod aer sit in gradu aliquo
nisi generatum et compositum
ex gradu et propter hoc aqua et
terra elementa non sint in gradu
quia si essent in gradu seque-
retur quod essent ut vel frigida co-
plexione humana generationis vel
operatione qualitatis contrarie
existentis in ipsis aut com-
paratione equalis generatis ab
solute et sic essent generata
et hoc probatum est quod est
impossibile in libro de generatione

libro de celo et mundo
et propter hoc in uno quoque gradu 3o
mansiones notantur scilicet prima
2a et 3a sequitur quod omnes
gradus continent in se 12 ma-
siones

Aqua naturaliter frigida et humida
que corporibus humanis et ca
lidis et sanguineis non
nocet ymo iuvat et naturam
in corpore conservat huiusmodi et
ita melior et magis eligenda est
que in ponderibus levior reperitur
et que celeriter in stomacho
et intestinis absque nocumento
alterationem recipit et que calorem
et frigiditatem velociter suscipit
et que limpida et clara est
non habens in se saporem set
saporem debilem cum insipi
dite vel odorem vel colorem
aliquem malum et que exit super
lapides vel lutum clarissimum
et usque ad lationem, aqua vero que
ex frigiditate sua non pervenit ad
hoc ut delectet ymo sua frigidi
tate forti gingivas et dentes
stupefacit mala est et ventrem
eius inflat et sitim non remittit
imo appetitum destru-
it et corpus debilitat mani-
festum et non est congrua Aqua
vero que tacta est quousque
eius frigiditas minuatur magis est in-
flativa et citius descendit et
melius penetrat per membra
et illuminat aut aqua hiemis qui ci-
to incurrunt febres mala est
et maxime si longum est tempus
in frigidis dispositionibus est bona
set in subtiliatione et confortatione
retentive et similibus

Aqua enim frigida ventrem
stringit sive clisterizet sive bi
batur et similiter qui sit ex acute
inē Aqua vero stanis et turbi
da et putrida epate opilaz
genat et lapidem in renibus
et vesica et splenem augmen
tat ac generem epatis et intes
tinorum corrumpit et generat
febres scilicet que est infriata eu
inne vel que ex se frigida
invenitur / ut hec secundum prudit
similiter / si aieiunis bibitur et e
par multum infriat quod mel
li psimmant ieiuni biberis in
si calefacta fortius absque impedi
mento sensibili tunc enim confert
eis super cibum aut si accipiatur
immote aut parum post cibum
stomachum corroborat et qui
escere facit cibum in loco diges
tionis et appetitum auget preterea
aqua habens ~~malum~~ malum
saporem et odorem quemvis
aquam causa ne ne bibant ali
quam mala est neque a sapientibus
bibenda et cetera Aqua autem ca
lida qua ieiuni quoque bibunt
stomachum a precedentis multitudini super
fluitatibus lavat et ventrem for
tasse solvit hec autem si frequen
ter bibatur stomachum confor
tat et debilitat Aqua in qua
homines balneantur non est
conveniens ut sit multum calida
vel multum frigida si convenit ut
inter hec duo temperiem tene
at / hec enim balneum temperantis
hominibus magis confert Balne
um non confert aque frigide
corpora ~~frigida~~ pinguia corrobo
rat ac calidiora reddit quod

perus cavit et facit similiter in estate
senibus quoque et similiter decrepitis
nocet et hiemalibus corpora debilio
ra / vires eius longus denigrat
membra et labia oris et facit fri
gorum febrem et multimoda ma
nifeste ledit Sed balneum aque
calide fatigacionem vel lassitu
dinem removet et dolorem
mitigat atque aperta mollificat
corporis et auget pulchritu
dinem et eius carnes et uri
nam provocat finaliter corpus
debilitat ac sanguinem aqui
bus coire consuevit cito fluide
facit et virtutem deiciat Aque
que sunt naturaliter calide ut sul
phuree et bitumnose vel salse
aut aluminose / et ferree aut e
nee operantur in corpus secundum na
turam rei super quam transe
unt ut in gratia sulphuree et
bitumnose calefaciendo ner
vos frigidos nervorum egritudinibus
conferunt Et qui eas ingrediuntur
paciuntur scabiem quoque et
pustulas proficiunt intestina for
titer / calefaciunt et proprie
epar et eius virtutem dissolvunt
et laxant Salse autem et que
sale armoniaco sunt salite / ac
malum habentes saporem ven
trem / laxant cum bibuntur vel
cum eis sedatur aut cum eis clis
terizatur Aqua vero aluminose
spuentibus sanguinem provenien
tem similiter a stomacho atque mu
lieribus menstruorum nimietate
pacientibus et emorroidibus con
ferunt febres in corporibus calidis
generant Aqua que currit
super terram ex qua exhalat eo

aqua
aqua
lucida

compositionem humoribus corrupta
velit complebit. Aque que sunt
similes istis et iste etiam que bu-
liunt adhurunt coliciam dissol-
uunt ventosam et que fit ex fla-
te crudo vel vitreo, et ven-
tositate infusa remouent men-
sis et spasmum expellunt humi-
dum et est. Aqua uero que ar-
tificialiter fiunt ex rebus istis et
consimilibus idem operantur per
usum si non sint ita potentes
in suis operibus ut naturales et
acetosa frigida sunt licet non sit
vehementis frigiditatis et sicca cum
quadam subtilitate et acuitate cole-
ram rubeam et sanguinem re-
primunt atque stringunt ventrem
si stomachus et intestina ma-
da fuerint. Si aut in eis fuit
multitudo flatus ventositatis flu-
xum inducit et intestina fina-
liter excoriant et corpora infri-
gidat, virtute quoque debilitat
et digestionem et ipse in corpore ni-
uis et neruosis membris no-
cent et desiccant corpora vete-
ra humoris, virtute exsiccant ap-
petitiua. Amara calefaciunt
et desiccant fortiter sanguinem
adustionem perducunt et ma-
liciam coleram quoque rubeam
in sanguine augmentant. Acu-
ta sunt multo plus calida quam
amara colorem augent et cor-
pora vlcerant inflamant ac
sanguinem adhurunt ipsum in
coleram rubeam post mutat
et post in nigram. Amilum in ca-
liditate satis temperatum consistit
et habet humiditatem mansuetam in
quo viscositas reperitur et qua

membra excoriata sunt pla-
na, pectus et epiglotum lenit
cum pultes ex eo cum zuccaro et
oleo amigdalino fiunt. Sepe
aut comestum in epate et
splene opilacionem creat cum
lentibus posite stringit fluxum
calidum. Aqua furfuris decli-
nat ad caliditatem cum parua
siccitate quod sub furfure fiunt
tamen ex eo pultes que
quadam humiditate tersionem mundi-
ficant pulmonem. Aqua
ordei declinat ad frigiditatem
cum humiditate acute febricitantibus
confert et lenit pectus atque si-
tim sedat et ardorem que
exhiberi non debet, hiis qui
stricti sunt secundum ventrem ni-
si post mundificacionem intestino-
rum et stomachi a pus fecerit
superfluitate anteriores cibi, et
hec est secundum humiditatem sue co-
nsistencie in rem qua inueniunt.
Alectrum frigidum est et siccum vsque
ad secundum gradum et est com-
positum ex substantia calida et frigida
et ipsius ambe substantie sunt sub-
tiles sed frigida substantia magis do-
minans est vsque eius materiam
efficit et virtutem destruit
formam quoque minuit, coleram
corroborat nigram, rubeam
uero colam et sanguinem
debilitat et minuit, et eos des-
truit cibos quibus admiscetur
subtiliat per habet et ambula
tionem cancrenas, et adoptum
appositum in vulneribus morit
urinam et gargarismus fac-
tus ex eo abscindit fluxum

humorum ad guttur et sorbe-
atur ad tussim antiquam ca-
lesim et ad sanguinis fugam
etiam confert et quanto magis
decoquitur tanto magis eius
siccitas minuitur et eius acetto-
sitas vel malicia et confert
ad morsum venenosorum canis
rabiosi et similium et ei qui
in potu sumpsit opium et ius-
quiamum post clisteres lenitivum
videlicet ad ulcera intestinorum.

(Alimuri) Alimu-
ri vel ambrosium, quod mo-
ria appellatur in latino est ille
liquor qui exit a sale cum quo
sale condiuntur pisces vel
carnes que reservari debent
et super quas ponitur semina
et species calide et est calidum et
siccum qui in 3° gradu operatur
cum totum illud quod operatur
sal et est fortius sale et sub-
tilius, quod et ventrem laxat
et ventositates incidit ciborumque
subtiliat grossos suum quod
faciat atque stomachum et eparum calefaciat.

(Alimuri) Alimuri vel al-
morosia sic fit. Recipe qui carnes
assantur vel elixantur et con-
diuntur cum sale et aqua et
quassantur hec liquor qui reperi-
tur in cibo alimuri vel sala-
moria vel comosagas cum
pipere vel speciebus.

(Amidum) Amidum est
herba de qua fit assa. Calida est
et sicca in 3° que in stomacho
longam facit moram in flegmone
non dissolvit lixiviam hy-
pomonet et excitat appetitum.

(Anisum) Anisum est herba vel se-
men valde notum et appellatur
feniculum romanum in quo ad-
dulcedinis reperitur, et dicatur
quod est calidum in 2° sic in 3° vel
utrumque in 3°, que est sedativum
dolorum et resolvit ventositatem
et est aptus in ipso cum stipticitate
et adhustio et confert singul-
tui et infladoni in facie et
sode facte ex vapore humido
et confert febri antique et pro-
vocat lac et utile est in oppila-
tione epatis et splenis renum
et vesice, provocat urinam et
menstrua et constringit ventrem
per vicium istam quamque in febribus
antiquius videlicet etiam.

(Absinthium) Absinthi-
um notum est et est plurium
specierum sed quanto est magis amarum
tanto melius et ipso est stipti-
citas cum acuitate. Calidum est in po-
sicione 1° vel usque ad 3um prohibet
pannos aliqua et corrup-
tione vinum et mancipium ab
alteratione et cutes a corrosi-
one induat per visum bonum
colorem et removet siccitas
vel emplasto, ex se, exsiccata
vestigia violacea sub oculo
et aliis locis post percussionem
ponitur dividendo et videlicet visus eius
faciat sedam et vapor decoctionis
eius confert dolori auris. Et
qui de eo bibit ante vinum con-
fert ebrietati et valet ad obtalmiam
antiquam sucus eius vel sucus ipsius
excitat appetitum inabilitatem et
confortat stomachum, si bibatur 3
vel 4 die in auro de suco eius
aut de siro vel decoctionibus
eius continue usque ad dies x confert
yctericie et ydropisi. Em-
plastrum ex eo super splenem
cum decoquitur in aceto et

miscetur cu sanna soly et vi
treo sanat splenem sicut ipsum
nocet sto appe apter quandam
salsedinem sui qui miscetur
cu spica et oleo ro confert
dolori stoi cu oleo de spica
vel de alcanna / confert doti
epis et yliorum provocat
urinam et mestrua et solut
coleram si bibatur cu ydromele
et non sit inviamentu per ipsum
inflate vel melancolie conft
febri et vz morsui veneno
sorum scorpionis .f. et similum

acacia

Acacia est sucus prunorum
immaturorum fria est et sic. i sic
primi gras stiptica est et prohi
bet fluxum sanguinis et de
nigrat capillos et confert
panariciis et omnibus aposte
matibus calidis et oris ulceri
bus confortat visum et re
gritudinibus oculi capis maior
ine vz et stringit fluxum ven
tris et bz dissentrie et solu
cioi antiq et eminenc matris
et ani et mollificacioni ambo
ru sz emplastre sz bibatur
seu clisterizetur.

asaru

Asaru est herba multas radices
et bom odoris ca est et sic in
3o et calefacit membra fria
et confert sciatice et doloribus
intestinorum et grossiciei cornee
et confert opilacioni epis et
splenis et ydropisi / et similiter
cu decoquitur in musto et cola
post menses duos bz i eadem
causa provocat urinam et men
strua

anthimonium

Antimonium cu sba
plumbi mortui similatur in
virtute plumbo adhusto
frigidum est i primo sic / i 2o consoli
dat ulcera et destruit carnes
additas et prohibet fluxum
sanguinis ex naribus et con
servat visum et removet
sordicies ulcerum oculorum
et bz cu supponitur cu lana
vel toto fluxum sanguinis
et matricis.

Armoniacum

Armoniacu gumma satis nota est. ca et i 2o
sic. in primo resolutivum mun
dificativum fortiter si misceatur
cu oleo et melle resolvit
duricies iuncturarum et ulceru
et confert dolori yliacis et scia
tice / si ponatur modo emplastri
super locum extrahit de vul
neribus furunculos et spinas
infixas cu bibitur decoctio eius
dissolutum cu vino confert
duricici epis et splenis si
dissolvitur cu aceto et em
plastretur eo splen sanatur.

Arbor

Arbor que acacie est fria
et sic. et prohibet fluxum sanguinis
urinis et sputu sanguinis
et fluxum matris.

Anagalla

Anagallis vel consolida maior e duas
species unus habet florem citrinu
et alius ceterum calidus est et
in eo sz inta viscositas cum
humiditate et eius sba est profun
data stipticitas prohibet am
pliacionem pulverum et extra
hit furunculos / sedat dolo
rem mole et si bibat cu vi
no confert doti reni adhe
rencia in omni re soluta unde
confert rupture in pn sz
emplastre sive comedatur

Alacar

Alkacardus est fructus similis castanee sed durus et est qui os dactili in huius medio vel radice invenitur. Ad in modum mellis viscosum calida est et sicca in quarto. Hereditavit verrucas et porros et pustulas nigras et albaras et confert paralisi et tortuosis siccos frigidi et corrupte memorie fumus eius ipsa siccat emorroidas et ficus et maliciam eius frangit oleum de inrabus.

Anas

Anas avis non est calidior omnibus avibus aliis. Dicitur quod infrigidatos calefacit et calefactos facit possidere febris. Pinguedo eius mollificat omnem duriciem et eius cadaver frangit ventositatem et impinguat corpus et clarificat vocem et eius pinguedo colorem bonum facit, et ipsius stomachus est plurimum nutrimenti quod est levius de tota eius carne sunt ale et eius caro maioris nutrimenti. Carnes autem avium si bene digeruntur augmentum efficit in coitu et multiplicat sperma. Item dicas de ansere.

Avellana

Avellana nota est et vocant pondach tardius digeritur quam nux sed est minus unctuosa et magis nutrit. Calida est et sicca non multum et plurimus usus eius facit coleram et ventositatem in ventre inferiori et est magis stiptica quam nux et cum assatur et comeditur cum pipere maturat corrizam et augmentat cerebrum. Dicitur quod si liniatur super verticem puerorum habentium oculos varios delet varietatem et confert tussi antique et adiuvat ad serenandum. Avis quedam reperitur apud nos que qualia vocatur de natura cuius veteres predecessores non locuti sunt secundum nostram opinionem nam ipsa avis secundum formam et varietatem penne sibi assimilatur perdici secundum mores et etiam assimilatur gallice sed est parvioris corporis quam aqua [illegible] et venatur sive intenditur cum perdicibus ut gallina et comedit milium et grana ut gallina. Sed eius mores sunt ut perdicis que absconse moratur in cavernis terre et circa terram ut perdix et est brevis volatus sed ipsa que refugit a regione in regionem tempore hiemali ut turtur et est avis valde timorosa de omni re nam eius caro in principio non reddit ad meam regionem antequam pinguescat melancolica et sicca est et non est boni saporis sed est saporis [illegible] et quidam eius caro dicatur calida et humida [illegible] et bonina et hircina et consimilibus dicitur quod sint melitie in compositione ad comparationem vel humanam naturam. Cum vero pinguescit vel tempore autumpnali dicatur calida et humida mediante. Comparatur enim eius quod acquisivit pinguedinem ex pastu, et propter hanc diversitatem, que reperitur in eius carne dicatur et creditur quod addat in venatione et cursu humores de membro ad membrum. Et signum huius est quod usus eius cum fuerit pigrioris fastidium generat et omne fastidium est prius et [illegible] ad gutta

et ventosa cum sit ipsa frigido
super frictam et meliorem materiam
in ore stomachi per indigestionem
multiplicata sed non fricam. Al-
manshor libro 3°. Denominanda
aggregatione iuvamenti et instru-
mentorum mutacionis. Dicit enim
quod res delectationem apud
gustum afferentes plures alijs nu-
triunt et confortant et in hoc conve-
nit Avicenna de eo quod comedi-
tur fen 3a quod per istos cibos quod
tempore sue saporositatis et maturi-
tatis impinguacionis, etiam eius
caro tunc temporis sit valde
saporosa quod eius nutrimentum est
valde bonum et utile hominibus
Membra capitis cerebrum confor-
tant et sompnum provocant eo quod
in cerebro vaporosam et delecta-
bilem multiplicant humiditatem
quam ut perdix et hoc plus opera-
tur tempore sue pinguedinis et matu-
racionis quia tunc temporis dicitur eius ca-
ro matura si assetur humiditate et
comedatur cum salsamento vel
vino de granatis et similibus
Membra pectoris leniunt can-
nam humiditatem sua aeriali
acquisita per decoctionem et suum
nutrimentum et per eius maturacionem
tempore tali et inducunt gaudium et
ridere facit, eo quod cor et pulmo-
nem confortat et totum corpus
Membra intestina longa eius
usus propter nimiam pinguedinem
facit fastidium quod est inconvenien-
ens articulosis et guttosis, et
habentibus vicium lapidis vel are-
ne, sed si assetur humiditate ut con-
dictum et comedatur ut est
dictum cum suis condimentis exci-
tat appetitum et confortat digestionem

et bonum generat nutrimentum ut
supra est narratum per dicta
antiquorum. Membra generationis
augmentant spermam et coitum
concitant et in masculis inducunt in
senibus erectionem et iuvenibus
et confortant magis et eum
calefaciunt et inducunt bonam
voluntatem in utraque specie se-
bres in primo sui eventu antequam
pinguescat eius caro. Inconvenien-
tia est quartanis et melancolicis
omnibus et consimilibus sed tempore
sue pinguedinis omnibus ali-
bus manifeste confert et non
nocet. Agnus castus planta
est et eius folia assimilantur
folijs persicari. Et est in 2° calidus sic-
cus in 2°; dissolvit ventositatem et
est oppositus cum stipticitate et tremori
et lassitudini usus eius sedat
inducit multiplicat lac, spermam
minuit. Dosis eius est ʒ ii
usque ad ʒ i. Aperit opilaciones
epatis et splenis et valet y-
dropisi; desiccat spermam. Et
si ponatur super renes et dor-
sum folia et stipites eius prohi-
bet pollucionem et virge erectio-
nem et per hoc castus dicitur
Et suffumigant mulieres [illegible]
[illegible] et destruit desiderium [illegible]
[illegible] fugant venenosa si bibatur
ʒ i de semine eius cum aqua fri-
gida confert morsui canis
et lupi. Si detur omni mane
in aurora ʒ i pulveris agni
cum ʒ i mellis rosati colati et
aqua frigida valet contra suffocacio-
nem matricis et epilensiam con-
tingentem ex spermate cor-
rupto et [illegible] in mulieribus et [illegible]

Agnus castus

cor[um] meliam ex eade causa
Ale avium meliores aliaru[m]
avium sunt ale gallinar[um] et a-
le anseru[m] sunt bone digest[ionis]
et nutrimenti, hoc propter multu[m]
motu[m] qui est in eis i[n] multi
nutrimentu carniu[m] propter multitu
dinem carnis que est in eis
idem de anse[re]. Acetor[um] radices
plante est que nascitur in aq[ui]s
sic. usi[is] est triangula ca. et
sic. in 2o confert dolori epatis
frigido mundificat stomachum
et attenuat splenem maxime
et provocat urinam et menstrua
et confert rupture et dissolu-
cionem urine addit in coitu et
est ad dolorem matricis et intes-
tinorum et rasure eor[um] [et] si[militer]
si intestina sunt frigida. Argen-
tu[m] vivu[m] notu[m] est et est de mi-
neris terre. fr. [et] hu. in 2o
mixtu[m] cu[m] oleo. ro. si fiat ex
eo unctio est inter[emptivum] pediculo-
ru[m] [et] lendium et si[militer] si iun-
gatur ex eo cingulum mori-
untur omnes pediculi et cimi[ces]
ad ipsu[m] [et] vapor ipsius rei [et] vap[or]
arti vi sup[er] faciem marcescat
dentes et faciat accidere pali-
sim et destruit auditum et
inducit fetorem oris [et] visum
destruit et fumus eius vapor et
vapor sublimati interficit. At-
tramentu[m] p[er] attramentu[m] intel-
ligitur vitriolum de quo fit in-
caustu[m] et est inter species vi-
ride album citrinum [et] rubeu[m]
Viride est fortius omnibus aliis
qui vena terre est, ca. [et] s[iccum]. et
sic omne in 3o adhustiva est
omnia [et] valde septica et stri[n]-
gunt fluxum sanguinis in

omni loco prohibent deambula
cionem herisipile et corrumpunt
vetustatem a fistulis, et cu[m] suf-
flatur in naribus cum fluxum
sanguinis narium et operantur
in ea et cum cannula per eius
ulceracionem [et] cum scabiem et
duriciem palpebrarum. Arse-
nicum vena terre est aliud est
rubeum aliud azurinum aliud citrinum
Rubeum melius est quod de
levi terit. ca. est in 3o sic in
2o abradit pilos et est conve-
niens cu[m] adipe vulneribus
sordidis confert inabilit[er] rubem
faciei [et] inde confert si miscetur
cu[m] adipe destruit pediculos
[et] vestigia sanguinis si miscea[tur]
cu[m] mirra et cu[m] pice vestigia
unguium cu[m] oleo ro. mixto
destruit emorroidas et fici
i[n] ano. Aristolo[chi]a est fu[n]gus
quedam est rotunda q[ue] h[abet] lon. et
quedam similis plantagini viris
Et rotunda dicitur femina, et
longa masculus appellatur, omnes
eius species sunt calide in 3o. sic.
in 2o extrahit spinas et fu-
runculos. Et longa est melior
in ulceribus et nascencijs eo
quod magis abstergit [et] ro-
tunda est melior in removen-
dorum vetustatum confertat
auditum et mundificat sordes
aurium. Rotunda est que in mo
asmati et tussi antique confert
singultu[m] et splenem cum oximel-
le et cum aqua ordei dolor[em]
lateris [et] similiter rotunda aures
de longa, duat humores frigidos
et colericos. Et confert stoma
cho qui bibit cum mirra [et] pipe[re]
purgat superfluitates matricis

ale
a[...]or[um]
argentu
[at]tramentu
arsenicu[m]
aristoloa

parturient et extrahit fetum
mortuum et provocat menstrua
et confert puncture scorpionis

alcamia

Alcamia herba satis nota
est. f(rigida) et s(icca) in 3o. sic. in 2o stiptica
et exsiccativa absque nocumento
et aperit orificia venarum Et
eius decoctio confert apostematibus
calidis et adhustioni ignis et
stringit fluxum sanguinis vol-
neribus vz in fracturis ossium
et fit oleum ex ea et membra
lassa confortat, linitur super
frontem ad sedandum caliam et
est utilis in doloribus matris
et tinctura capillorum alborum

amomum

Amomum semen arboris quod
est involutum sicut rote, et est
boni odoris rubeum unde colo
rem ca. et sic. in 2o subtiliat
et maturat et confortat et
valet in podagra quando bibitur
usque eius quantitatem, et facit sedam
et inducit sompnum prodest frigide
confert, aperit opilaciones epatis
et splenis et est utile in egri-
tudinibus epatis vz in egritudinibus
matris et intrat in pessario
eius confert in puncturis scorpi-

asa

onum Asa est duarum specierum fe-
tida et odorifera sed fetida est
in omnibus calida in fine 3o
sic. in 2o resolvit ventositates
et sanguinem coagulatum in
stomacho sed adversarius va-
let in paralisi et doloribus
nervorum et apostematibus intrinsecis
vz in epilepsia Et si vz ex ea
gargarismus eradicat sang
uissugam incorporatam guttur gar-
garismus eius clarificat vocem
vz sed tussi antique et pleuresi

frigide nocet stomacho et epi
cedit in coitu inabili, et men-
strua provocat et confert do-
lori intestinorum primigitino
et solucionem antique frigide sed
in quartana si ponatur super
morsum canis rabiosi et ho-
minum et scorpionum et ratule

Acetosa

marine confert Acetosa est du-
arum specierum quedam est domestica
et quedam silvestris et fortior
omni re et sic. in 2o ea autem
que est similis endivie co
leram destruit et acuitatem eius et
eius humor satis est laudatus
confert scabiei ulcerose, dicitur
quod si radix eius suspendatur
collo quod sanat strophu-
las, confert fluxui ventris
et matricis sedat nauseam
et sed in desiderio luti vel crete

asinus

Asinus carnis capitis asini
cum oleo vz super strophulas
et lepram sanat quando cocti
sedent in iure carnis asini
et unguentum Epar eius assa-
tum comestum in ieiunio con-
fert epilensie Et ungula
eius adhusta poto est omni die
est duo coclearia cum aqua
decoctionis peonie et c.

Apium

Apium
est multarum specierum, montanum
vz et silvestre et domesticum
et commune, et non commune est ca-
lidum in 3o, sic. in 2o est reso-
lutivum inflacionis et aperitivum
opilacionis faciens sudorem Sed
silvestre est ulcerativum reso-
luit apostemata flegmatica
in pluribus nocet epilentie et cam
sitatem et radix eius frangit
dentes suspensa in collo &c

[P]z in apostematibus mamillarum ca-
lidis qui ponit in emplastro
confert epati et splen[i] Et
est convenientius in comestione
cum lactucis vz ydropisi et epar
mundificat et ipsum calefacit
provocat urinam et menstrua
et purgat renes et vesicam
et est malum pregnantibus et
prohibet ablactationem eo quod
sanguinem corrumpit et coi-
tum excitat et lactantes dispo-
nit ad epilensiam [A]caule gumma

aule

sunt armoniacum et in suis vir-
tutibus est debilior armonia-
co in 2o sic in 3o eradicat
putrefactiva et in ipsa est ab-
stersio cum acuitate et pauca stip-
ticitate educat verrucas et pro-
longat pilos palpebrarum
et confert asmati et bibitum
et suppositum menstrua provocat [A]
migdale note sunt et earum

migdala

unctuositas minor est unctuo-
sitate nucum dulces equales est
declinans ad caliditatem amara
est sic in 2o in omnibus speciebus
amigdale est mundificatio et
abstersio et apertio sed amara
magis aperitiva est aliis abster-
siva et subtiliativa in tantum
quamvis est omnis amara pro-
mena sunt et non per nutri-
mento dulces vero bene prestant
nutrimentum licet parum comede
amigdalas dulces impinguat
et oleum amare vz in dolori-
bus aurium et amare prohibet
ebrietatem amare conferunt
tussi antique et asmati dul-
ces et oleum earum appe est

pleuresi amare utiles in opi-
lationibus epatis et splenis et mun-
dificant renes et vesicam et
dulces 3a [O]z debiliores ama-
ris contra venenum canis rabiosi
operantur emplastrate et comes-
te et sorbicio facta ex eis pro-
hibet fluxum ventris [A]meos ca-

ameos

lidum et siccum est in 3o confert humme-
factioni stomaci et sedat nausea
stomachi et subversionem eius
et est bonum epati et stomacho frigido
provocat urinam et mundifi-
cat renes et vesicam et con-
fert ventositatibus et dolori
ventris [A]mingitivo et matri-
cem mundificat quando fit suffu-
migatio ex eo cum gumma pini an-
tiquis febribus confert in punc-
turis venenosorum [A]mbra

ambra

est in animalis forte in mari id
quod dicitur quod est spuma
maris vel stercus animalis non
est unum 1a vero est melior que
est grisea deinde citrina deinde
varia nigra vero mala est ca-
lida in primo sic in 2o confert se-
nibus et decrepitis subtilitate
sue calefactionis confert cerebro
et omnibus sensibus et cordi [A]

aranea

ranea tela eius stringit flu-
xum sanguinis qui ponitur super
vulnera et indicat frigida et sicca
prohibet ulcera apostemata coquitur
aranea et distillatur in aure
sedat dolorem eius dicitur quod qui
ponitur in emplastro frigidis
et ligatur super frontem sanat
tertianam [A]lcos quod est

alcon

sucus congelatus consistens inter
albinitatem et rubedinem et

est tm̄ speru/ ad sucultm̄
aliud aca tm̄ et aliud seme-
gem̄ ghelis oib; alijs est
sucultm̄ aqua ei9 est/ sicut
est aqua croci ca est/ et sic
13° et est ex siccatis absq3 mor-
dicacone/ et in ipo est stipti-
citas parua confert dolori
b; incitatis mundificat supflu-
itates colicas que sunt i capi-
te et qn̄ linitur sup frontē
cu oleo ro sanat sodam/ con-
fert in ulcerib; oculoru et
opilat ton fluxu lacrimaru
mundificat supfluitates coleri
cas et flacias que sunt in
sto qn̄ bibunt ex eo z 1/2 cu
aqua fria uel tepida/ destru-
it appetitu fli et corruptu
vt in icteri et ledit epar/
datur de eo in aure uel in
melius est lm eni ponitur
i medicis solutis expellit no
cumetu caru a stomacho qn̄
eni solm educat sanguine
quaz ponit cu vino dulci
sup emorroidas emittentes
et fissuras in ano/ abstindit
sanguinem currentem ex eis
puocat emorroidas/ qn̄ solz
bibitur/ et qn̄ dat i diebus
frid timet quod faciat exire
sanguinem solonē

arundo

Arundo est vehementer friatf et
ei9 cinis calis/ i cortice est
abstersio z folijs et ei9 ra-
dix copositum extrahit ifixa
in carne folia ei9 sunt hen-
sipila/ lanugo et ei9 flos i-
ducit surditatem eo q i insta-
tur et no egredit puocat vrina
et menstrua et confert mor-
su scorpionis

abrotanum

Abrotanu
est ca in pmo sic i 2° subti-
le et amaru est z aptitu qn̄
decoquit in oleo et fit capito
remoct et spat natiuitem/ re
mouet apta flegma ei9
decoctio confert concussioni
qn̄ decoquit i lixiuio remo
uet friatem a capite/ cofert
difficulti anhelitu stom cale
facit et ei9 remouet friatem
et sr qn̄ decoquitur cu oleo
et fit inuncio puocat ei9 et
vrinam et iuuat ad lapidem
qn̄ sternitur i locis fugat
venenosa

alumen

Alumen est tm̄
spcies sic sissim humidu et re-
tortu/ sissim est flos alumis
inuenit aut quoddā alume
in quo non est stipticitas nata
sz insipiditas et illud non
bz. ad. ca et sic sz in 2° i pmo
est exsiccatio et stipticitas for-
tis et phibet fluxu omm
et tussim supfluitatu mfficat
cimices et pediculos et or-
fetorem et confert dolori
dentiu qn̄ cu eo colluitur
os cu aceto vel vino calido/
vlcera difficilia desiccat

anet

Anetum calm est in 2° i pmo
maturatum humores frios et
sedatiu doloru z carminatiu
ventositatu oleum ei9 cofert
dolorib; neruos et fac sop-
nu et exsiccat humiditate aur
et nectu et ei9 semen inficit
lac et i specie ei9 est nocum
et pro hoc nocet sto et cofert
dolori ventris pungitiuo/ semen
ei9 abstindit emorroidas

orta, et eius cinis est bo-
no et virge et testiculis. Adeps

Adeps

Adeps anatis est calior et
sicior, demum est subtilior ade-
pe gallie et omnis sunt mage
calefactionis, et adeps bacce
est media inter bovina et cap-
rina, et in omnibus adeps mas-
culi est fortior, adeps anse-
ris valet ad scissuras faciei et la-
biorum, adeps porci valet ad apos-
temata, adeps recens vulpe-
pe valet ut non nascantur pili
evulsi ex palpebris et confert
pannis et aqua descendenti in
oculo, et adeps piscis frixi con-
fert spasmo, adeps cervi et
et adeps caprina confert mor-
dicationi intestinorum, et ulceribus
eorum, et caprina est fortior in
cura ulcerum intestinorum quam
adeps porcina, et hoc propter
velocitatem sue congelationis, sed
porcina sedat magis mordi-
cationem, omnis adeps valet in
mollificatione duritiei et con-
tractionum, adeps porcina con-
fert venenosis et caprina
cantaridibus. Alleum aliud

Alleum

domesticum et aliud porrinum et
aliud silvestre porrinum vero est
compositum ex alleo et porro
in silvestri est amaritudo et stip-
ticitas et vocatur alleum serpentis
ca est omne in tertio gradu silvestre
est calidius confert domesticum
et omnia allea ad alterationem
aquarum, et est ulcerativum et ad-
hustivum cutis et resolvit infla-
mationem, decoctio eius interficit
lendines et pediculos, aperit
apostemata interiora, fit ex eo clis-
te ad sciaticam et valet faciat

sodam si quis coquit vel assat
sedat dolorem dentium visum de-
bilitat, usus eius confert tremori
qui comedit cum nuce et olivis
qui sedent in decoctione vel
foliorum provocat urinam et
menstrua et extrahit vermes
et fla, qui coquuntur in aqua
pisce, aut cum carnibus, fit ex eo
materia sperantis et adiuvat ad
desiderium coitus et equat natu-
ram flatam et eam ad hurit et con-
fert ad puncturam et omnium vene-
nosorum et canis rabiosi.
Altea vel malvavisc(us) id

Altea

est ca ß cum equalitate maturativa
mollificativa et resolutiva et ideo
mollificat apostemata et phleb-
ica et resolvit et maturat vul-
nera et sedat dolorem iunctu-
rarum et specialiter cum adipe anseris
et confert semen et tollit tussi
antique et facile efficit sputum
cum stipticitate sua prohibet sputum
sanguinis, et valet in ardore uri-
ne decoctio radicum eius et in
ardore intestinorum, et valet in
duritie matricis et ani, et quando
decoctio eius datur cum vino con-
fert in difficultate urine et la-
pidis, decoctio eius removet pun-
cturas apium absolvendo. An-

Ansodillus

sodillus ca et sic in fine 3
radix eius est abstersiva et ca-
nis radix eius confert allopi-
cie et serpigini, qui ponitur
radix eius cum farina ordei valet
in apostematibus calidis in prin-
cipio provocat urina et ch qui teri-
tur radix et ponitur cum fece vini super
apostemata testiculorum confert
dantur decoctione aurei iij contra
morsum venenosorum. Auri

est equale limatura eius miscetur
ditur in menis melius et ex eo
fit cauterium velocius sanabile
qua ex aqua re(s), retentus in ipsius
in ore removet fetorem oris
qui ponitur in pulveribus oculorum
confortat visum confert dolori
et tremori cordis et timori et ei

agaricum

qui solus loquitur. Agaricum
dicitur quod generatur in arbore
accepsa (?) per viam putrefactionis
et dicitur quod est fungus abie-
tis melius est illud quod est album
frangibile leve porosum est val-
de duas species scilicet album quod
appellatur femina et nigrum durum
quod appellatur masculus, et est calidum in
primo siccum in 2o, ideo est amaritu-
do manifesta cum quadam dulce-
dine resolutivum incisivum humorum
grossorum aperitivum omnium opilationum
vel ad sciaticam, et ad omnes
egritudines nervorum de proprietate da-
tur cum mellicrato in febribus
longis confert epilentie et mun-
dificat cerebrum et confert asm-
ati, et potus eius est usque ad aureos
datur ad bibendum cum oximel-
le et confert ycterie solucionem
educat humores grossos mela-
colie et flatus et colere rubee,
adiuvat menstrua solutionem et
facit eas provenire ad corpora
corporis provocat urinam et men-
strua, et sedat dolorem renum
confert tremori cordis et febri-
bus antiquis vel vel proprie contra
omne venenum frigidum.

Argentum

Argentum
frigidum est et exsiccativum confert
limatura eius qui ponitur in me-
dicinis humiditatibus viscosis et
confert fetori oris cum menis
ad hoc ponitur et tremori
cordis.

abel

Abel est boni odoris
et acuti calidum et siccum in 3o est
vehementis resolutionis cum
desiccatione et mordicatione
fit ex eo oleum quod con-
fert valde surditati antique.

astigar

Astigar id est borax calidum et siccum
in 3o confert et confortat ap-
petitum quoque et de proprietate cu-
rat quartanam.

alanoch

Alanoch
id est plumbum nigrum et non ni-
grum utrumque est frigidum et humidum in
2o et si fricetur lamina plumbi
cum aqua et cum aquo ex oleo
vel illud oleum in apostematibus
calidis valde. Plumbum ad-
ustum vel in ulceribus malignis
et cancerosis et ulceribus antiquis
et confert obtalmie cum ab-
luitur et ulceribus melius et
ligatur lamina super renes et
confert pollucioni frequenti
et removet desiderium coitus.

Anmeli

Anmeli id est oleum dulce calidum
est et humidum si calidius est ma-
ior humiditate confert doloribus
iuncturarum fit ex eo collirium ad
tenebrositatem oculorum et

agabag

Agabag id est lignum indicum vel
arabicum est boni odoris
habens corticem intranos in medio
spermum que vendunt et in
ipso est stipticitas cum amari-
tudine calidum est et siccum abluens
fricatur ex decoctione eius facit
oris odorem bonum et confert
frigiditati pectoris et lateris, bibi-
tur cum aqua frigida ad dolorem
intestinorum pungitivum.

agagaylem

Aga-
gaylem id est arbor que arabice
calidum et siccum prohibens fluxum
sanguinis et sputum sanguinis

z mastis fluxu z ventis z cetera
Auricula muris est duarum
species vna quarum est de natura mal-
ue et non est stiptica et alia
que est de natura absin z est stiptica
dicitur quia extrahit spinas et fu-
runclos z facit adherere plagas
viz illa que calida iudicatur con-
fert epilie et torre et qui sit
sternutatio ab ea mundificat ce-
rebrum z cetera Albugilixe i lactuca
asini est spinosa aspera viridis
habens plurima folia et eius radix
est coris rubei ca z sic z ra-
dix eius est fortior quam folia qui
fricatur cum radice vel folijs
morphee confert decoctio eius
viz ytterice cum opilone z multum
operatur in doloribus renum et
vesice et confert febribus anti-
quis multum operatur contra mor-
sum venenosorum precipue pista
z ponitur super morsura z cetera A-
mesus ca est z sic cum virtute est
vehementis absterisionis ab-
stergit dentes z viz in vicio la-
pidis et est venenosa multum A-
meth est cortex similis cina-
grosso boni odoris ca z sic odo-
rem efficiat bonum et prohibet
putrefactionem membrorum et dila-
tat grossitiem vlcerum et confor-
tat cerebrum et gingiuas con-
fortat cor et omnia visa et
stringit narium Attamararath
est herba similis peonie prohi-
bet eleuationem vaporis ad ce-
brum prohibet epilensiam z cetera Alban-
gue est herba similis bana-
ne et eius semen sile semen ba-
ne provocat vrina confert
splenem valde z cetera Alesema
seminatum ca z sic in primo

abstergit et desiccat cum equa-
litate confert panno faciei
multum viz in morsu canis
rabiosi z cetera Ardisten frig
et sic confert apostematibus intri-
secis calidis et cum liniatur super
punctura illico sanat eam
Abucalon si ponatur super
vulnera recencia vel sanguino-
lenta illico consolidat z cetera A-
ndrumilon ca est z sic cum quadam
ponticitate aperit opilones in-
tritinorum et doloribus inctuarum
confert valde z cetera Acinac
ca est z hu augmentum coitum
atamicat arbor maie her-
ba est similis pietro vt plu-
rimum de eo quod operatur
est eius radix masiua resolu-
tiua ca est z sic aperit opilon
narium et facit stertimitacionem
confert doloribus anchas et ci-
tat fetum multum operatur contra omnia
venenosa z cetera Asius est virtus
apitiua et generatiua carnis
z resoluit dorturas si ponitur
super ipsas cum pice vel terbe-
tina confert vlceribus anti-
quis et si transglutiatur cum mel-
le viz in vlceribus pulmonis
qui liniuntur super splenem cum aloe
z aceto confert z cetera Atriplos
in littera c reperitur sub vocabulo
cauda equi z cetera Arbor habens
spinas grandes reperitur in littera
d sub vocabulo darsestehan
Arbor habens corticem et inu-
cem reperitur in littera d sub
vocabulo domest z vocatur lauri-
num Auellana uida reperitur
sub littera ff sub vocabulo fachu-
leo Arbor storacis liquide
reperitur in littera t sub vocabulo
terra Acetosa reperitur in littera

ardisten
abucalon
acinac
asius
atiplos
auellana
acetosa

sub vocal^o ribes ℞ c^s Anctum
s^m quanda^m similitudine^m seu
herba silis aneto repitur i
l^ra ℞ sub vocal^o radix ℞ c^s
Blatebisanae sunt frust^e
silia vnguibus arden-
tia boni odoris et appor-
tatur s^m plurimum de
metha, meliores sunt ille q^e
declinant ad albedinem ca s^c
et sic in 2° subtiliatiue sunt
subfugacio carum confert epilie
subfugatio eius cum volua re-
mouet suffocacionem matricis Ben
est semen magnum maius cice
re declinans ad az^{ne}m et h^et
medullam leue^m vnctuosam ca
est et sic in 2° mundificatiuum co
fert in opilonibus intestinos
confert lentiginibus et omnibus
apostematibus duris et verucis
et calefacit neruos et lenifi-
cat spasmum et scabiem i fauce
dulcaci splenis et epatis confert
sedat ventositem et destruit
flegma, si bibatur cum melle
loco eius ponitur mac uel cas-
sialignea Bedegard h^et lon
gas spinas que simulant fo
lijs amori eius stipes non asce-
dit, qui ultra duos cubitos est
f et s et dicitur qui est ca resolu-
tiua et apritiua et retinet (?)
fluxum sanguinis confert spas
mo et omni egri^m et qui trium ner-
uos et vz in sputo sanguinis et
confortat stomachum vz febri-
bus flac et longis operatur
con puncturas scorpionum et po
nitur loco eius fumus terre
Balocennus est arbor egi-
ptiaca nascens i loco qui di-
cit oculus solis cuius folia et odor
ruthe simulant, et non colli-
git z animo de eo, ultra illud
quod est, ult^a l. uel h^o libras
ex ponit deco qui cum ponit
sup lac statim coagulatur
et cum premisset agitando iussi-
satur et coagulat et abluas
ipsius a panno lineo cum ei ad-
hec Est quarta condicio est
subtilitas odoris sz lig^m est
ca et sic in 2° et semen calid^s
ligno et balsamus calidior
est illis duos aperit opilones
et confert visceribus grossi
et extrahit fracturas ossium
et vz con spasmum et confert
vertigini et epilempsie, abst-
git panum ab oculo et az^{ne}m
vz asmati et preplosie frie mun-
dificat stomachum et confortat e-
par confert doloribus matris
et apit os eius vz h^at concep-
tum et egritudinibus vesice et
aufert rigores vz con res
venenosas Been est lig-
num uel radices asp^e exsicca-
te grosse et est duarum
specierum al et ru. est ca et sic in
2° confortat cor et confert
tremori cordis augmentat spe-
rma loco eius ponit lignum
aloes uel tuderi Baurach
est sal grossum rubeum qd
est frangibile et clarissimum et ru-
beum est melius ca et sic i 2°
abstergit et lauat fortiter,
attenuat capillos, cum pul-
uerisatur sup locos confert cor-
ruptionem humorum et palisi, dis-
soluit cum melle et vino aut
siru^o de ysopo et vz sorditati et
somitui vz ydropisi et nocet
stomacho soluit qui comedit
cum rutha uel cum timo aniso

fen(u)o et similibus sedat dolore(m)
ventris et vince(s) inficiat cu(m) tiri=
aca simgeos z ct. **B**ulbus est
quoddam genus cepe quod co=
meditur z vocat(ur) scalogna z
eius folia sunt similia foliis
porri et rosa ipius est silis
viole ca est in 3o et in ipso
est superflua humiditas et co(m)
perat ligwom, linitur sup(er)
pa(n)nu(m) et confert sup(er) verucas
confert furfuribus et ulceribus
capitis v(ide)z in fistulis lacrimas q(ue)
est dulcis et rubeus et est bonus
stomacho z cu(m) non bene digeritur
pungit z inflat excitat coitu(m)
Bacha est queda(m) sp(eci)es melo=
nis fris et humid(a) in 2o et omnis
melo et eius sp(eci)es co(n)vertitur
ad omnem humorem, que i(n) sto
macho i(n)venit z sunt bone ab=
stersionis mundificat cute(m) et eius
intus co(n)fert pa(n)nis z morphe=
e z furfuribus et p(ro)hibet fluxu(m)
fieri ad oculum et movet uri
na(m) absq(ue) labore usq(ue) eius omnis
melo est tarde digestionis et ma
le calefaciens bibat post ipsum oxi
mel z humectatur co(n)ditum
vel vinu(m) co(n)fert lapidi renu(m)
et vesice z ardori urine **B**ule
i. cucumi i(n)dus est ca z sic in 2o
stipticus confortat viscera v(ide)z
tortue z palisi constringit ve(n)
trem z siccat ventositatem **B**el=
lirici mirabola(n)i f. s(unt) in p(ri)mo sic
in 2o confortant stomachum
cu(m) aptitudi(n)e z agitatione ut
corium z in hoc sunt ultimi
stringunt ventrem post leni
tatem z ipi co(n)sumunt intestino
rum et ano **B**edetegem i. sso
zedoarie ca z sic in 2o co(n)fert
omnibus egritudinibus flat(uosis) et

melius confert cerebro aufert
tremorem cordis et ad singultu=
v(ide)z digestionem confortat ponatur
p(ro) eo decoctio eius **B**uada ca z
in 2o sic in p(ri)mo co(n)fert dolori
iuncturarum et podagre augme(n)
tat coitu(m) z venenis confert
Borago herba est q(ue) si ymac
ca est z sic in 2o et non credi=
mus, tep(er)ata aut vir declinat
ad calidum et hu(midum) et habet p(ro)p(ri)etate(m)
generandi leticiam, et si a vino
immissa potui detur co(n)fortat
corpus antiqui imiscebant
eam meris cardiace passionem va=
lentibus valde et cu(m) aqua cocta
et melle et zuccaro potata ca=
nalia pulmonis et gutturis
optime curat **B**ihas i. oculus
bacce rosa eius c(u)lina est in medio
rubea et est grossior flore ca=
mole ca in 3o sic in p(ri)mo odor
eius ventositatibus grossis i(n) capi=
te confert **B**acche est equal(is)
declinans ad siccitatem stip(ti)ca est
z meliam generat, ventre(m) strin=
git v(ide)z intus in ruptura mod(ic)e
est plus sup(er)posita **B**estega haste
i. coriandrum partem declinat
ad caliditatem et siccitatem valde
parum in ipso est stipticitas p(ro)=
hibens cursum et qui miscet
in cibo gallos z continuo fiunt
fortes ad plu(ra), confert fistule
in lacrimali mundificat pulmo
nem, urinam p(ro)vocat et fran=
git lapidem et purgat men=
strua con(tra) venenum, rabiosi ca=
nis opa **B**edoragi i. cuminu(m)
fluviale ca est in p(ri)mo z i(n) ipso
est humiditas superflua qui usq(ue) ad
.. v(ide)z in apostematibus calidis
et confert in media eius semen
si emplastretur sr oculum eius

semen confert pulsationi, co-
fortat cor, et desiccat pulmo-
nem. Cortex eius nocet sed vz in
difficultate urine et punctura
vespas et scorpionum. Blitomo-
sum i. portulata hinc lac vel sil-
vestris semen eius ignem si-
cut sunt titimalli solvit cito
vehementer cum violencia. B
utirum ca. est et hu. in primo si eius
humiditas est plus calide et seda-
tiuum doloris mollificatiuum et reso-
lutiuum et impinguat et humectat
mollificat nervos et lactes vn-
gunt gingiue et dentes pue-
rorum, ex eo melius nascuntur
si comedatur cum amigdalis
et zucc. removet tussim et siccam
et siccam maturatiuum est valde
lenificatiuum est usus eius solvit
remedio, sit clistere ex eo bz co-
tra apostemata talia viscera
et vesice et matricis, resistit ve
nenis cum ex eo linitur morsus
vipre et venenosorum animalium
Butirum iudaicum est nigrum sile
pici quidam dicunt quod emanat
de quibusdam motibus aque est
ca. et sic in 3o et frangibile et
liquefacit sanguinem coagula-
tum in stomacho quando bibitur et confert
strophulis, si emplastretur super
spas et confert podagre et scia-
tice si emplastretur confert tus-
si et vlceribus pulmonis fumus
eius confert duricie matricis
et clistere fit ex eo cum aqua
ordei vz in dissinteria B e-
dellium melius est narium fra-
gibile et ca. et sic disrumpit
ventositatem et sanguinem con
gelatum resolvit et lenificat
membra et maturat apostemata
dura et strophulas et confert
fortussioni et spasmo, et omni
duricie et tussi antique fumus
eius retinet sanguinem emor-
roidarum et quando ponitur in so-
lutione prohibet abrasionem pro-
uocat menstrua et mundificat
matricem et lapidem frangit
ex te. Butirum coctum est fortius
in maturatione quam crudum
ca. et hu. est in primo et matura-
tiuum et resolutiuum maturat omnia
apostemata pura et maxime
cum melle et zuccaro si datur lenit
pectus et maturat sputum fluctus
que sunt ex eo solvit ventrem
cum amigdalis vz venenis
Beber i. papaver cordosum
ca. est in 3o et est de titimal-
lis et solvit fortiter sicut alius
titimallus. Barba yrcina
est fri. in primo sic in 3o succus
eius est stipticus fortiter et eius
folia consolidant vulnera succus
constringit sputum sanguinis
quando bibitur cum aqua ordei sto-
machum confortat ne recipiat
materiam ab aliis membris succus eius
cum vino stringit ventrem et appetit
ypoquistidos et consolidat
vlcera intestinorum Balaustia
fri. in primo sic in 2o retinet
omnem fluxum et generat me-
lancoliam consolidat vlcera an-
tiqua et excoriationem que fit
assella, cum quo equitat con-
solidat et fortes efficit dentes
motos et prohibet fluxum san-
guinis et confert vlceribus intes-
tinorum fluxum ventris et matri-
cis Borrago lapis vel vena
terre est reperitur in littera a

sub vocab(u)lo astiga(r) c(apitul)o aut cre-
do q(uod) astigar sit herba. Bar-
tie est herba similis branace
repitur sub vocab(u)lo ablage.
Bibenes repitur i(n) l(itte)ra a sub
vocab(u)lo arthemisia. Bacca lau-
ri vel arbor ei(us) quod melius
est repit(ur) in l(itte)ra d sub vocab(u)lo
domestica. Bacia repit(ur) i(n) l(itte)ra et
sub vocab(u)lo zezer. Blucas re-
pitur i(n) l(itte)ra h sub vocabulo
holus. Bombicium repitur i(n)
l(itte)ra k sub vocab(u)lo kotum. Ber-
ca apium repit(ur) in l(itte)ra ch sub
vocabulo ch.

Coagulum melius omnibus
aliis est coagulu(m) leporis.
Omne coagulum ca(lidum) est (et) sic(cum)
in q(uar)to resolvit omne conge-
latum vel coagulatu(m) in stomaco
et mamillis et omne liquidum
indurat coagulando et est reso-
lutiuu(m) et masivu(m) et confert
epilencie cu(m) bibitur. resolvit
sanguinem congelatu(m) i(n) pul-
mone si supponatur post purgationem. ch. iuvat inhabiles ad
impregnandum. confert usquiamo
nigro et est ad omnia venena.
Citru(m) cortex ca(lidus) et h(umidus) i(n) p(r)imo
sic in 2o (et) ei(us) caro. ca(lida) (et) h(umida) i(n)
p(r)imo (et) s(e)c(und)m quosdam fri(gida) eius
acetositas frangit. co(r)ru(m) et
eius caro inflativa sed cortex
et semen sunt resolutiva et
ei(us) acetositas delet panni
faciei et ruborem sed cortex
facit odorem bonum oris ablu-
to fr(igid)a cu(m) acetositate removet
yctericiam ab ocul(is) acetositas
ei(us) sedat tremorem cordis cali-
dum sed ei(us) ca(r)o est mala sto-

et tarde digestionis et s(e)c(un)d(u)m colica
semen ei(us) opa(tur) contra venena
scorpionis. Cerusa est cinis
plumbi medium mendacii f(rigidus) (et)
sic(cus) in 2o. v(alet) in consolidatione
ulcerum et apostematibus calidis
oculi et fissuris ani. est i(n) cap(itul)o
venenositatum. Camomilla
multarum specierum est cuius flos
est albus/ alia cuius flos est
citrinus/ alia cuius flos est p(ur)-
pureus omnes ca(lide) (et) sic(ce) i(n) p(r)imo
est resolutiva absq(ue) attractione
apitiva et subtiliativa absq(ue)
attractione (et) apitiva/ et subti-
liativa sedat apostemata calida re-
solvendo ipsa mollificat thetanum et sedat omnes dolores re-
solvendo temperate absq(ue) at-
tractione et confert lassitudini
plus aliis rebus sedat sodam
ex na(tur)a sua aufert ycteriam
provocat urinam et frangit
lapidem oleum ei(us) confert
in febribus prodig(iis) et antiquis.
Cepe notum est ca(lidum) est in 3o
in ipso est superflua humiditas/ cru-
dum n(on) nutrit sed coctum p(re)stat
nutrimentum humiditatis rectificat
nocumentum aquarum species est ru-
bificativum (et) ventosum et molli-
ficativum mollificat saliva cum
(et) v(alet) cu(m) melle ad albulam o-
culi et movet vomitum quedam
est species et est difficilis et
male digestionis et si comedatur
cu(m) aceto movet appetitum et
stomachum debilem confortat
apit orificia emorroidarum
et provocat menstrua (et) omnes
species ei(us) coitum excitant v(alet)
in morsu canis rabiosi cum
emplastratur cu(m) rutha (et) sale

Corallus est herba in mari
et cum extrahitur fit lapis, frigida
in primo sicca in 2o prohibet fluxum
sanguinis undecumque provoci-
at sive ex ano vel aliunde
confortat oculos abstergen-
do et exsiccando humiditates
sputum sanguinis retinet, con-
fortat stomachum et si sus-
pendatur ad collum puerorum
confortat cor prodest scilicet aposte-
matibus testiculorum calidis
Cepe azir i. vasis assimilatur
squille in virtutibus et operibus
sedat dolores frigidos matricis
et operatur contra venenum scorpio-
nis et rutele   Castoreum est
testiculus animalis marini et
bimera appii et iuvenis par. sus-
pensum ex radice una adulte-
ratur ex opio. calidum in 4to
siccum in 2o resolvit inflationem
et calefacit corpus confert ne-
rvis et calefacit eos et tremo-
ri et spasmo et epilepsie confert
oblivioni et litargie si quis
bibat cum aceto super singultu
bus delet dolorem ventris pu-
gatum et resolvit ventositatem
et provocat menstrua et extra-
hit fetum si dantur 3 ii cum
mentastro vel calamento confert
morsui venenosorum et est tyriace
prefocationi elli   Caseus est
ille qui fit ex lacte, recocta
est que fit ex caseo post extra-
ctionem casei, recens est frigida
et humida in 3o, salitus est calidus
et siccus non aqua casei calida in-
dicatur propter quod acquisivit ex
coagulo melior est, medius
inter illum qui extenditur et fra-
gibilem quia ambo mali sunt
recens multum nutrit et impin-
guat et si coquatur in aqua et
datur illa aqua in potu lacta-
ntibus multiplicat lac non vetus
sed salitus aliquantulum est medius
inter recentem et veterem salitum
et recocta est ex parte magis
melita salitus aliquantulum non
vetus convenit stomacho sed re-
cocta minus nocet stomacho
quam caseus, omnis caseus lapi-
dem generat et aqua casei
coleram solvit, assatus non
salitus multum prohibet solucionem
ventris   Cinnamomum est multarum
specierum melius omnibus est hoc quod bo-
num odorem et saporem acu-
tum absque forti mordicatione de-
clinans ad rubedinem obscu-
ram et quod super una radice
existit calidum est et siccum in 3o rectifi-
cat omnem putrefactionem et omnem
virtutem corruptam mundificat
pectus, confortat omnia membra interi-
ora et epar et aperit opilaciones
et provocat urinam et menstrua
et confortat matricem loco eius
ponitur cassialignea   Cerebrum
meliora sunt cerebra volati-
lium et specialiter montanorum silvestri-
um de quadrupedibus melio-
ra sunt arietis et vituli, omne
frigidum et humidum est, omne generat fle-
gma et humores grossos, omne facit
nauseam et delet appetitum et
est male digestionis   Crassatarus
i. id quod est super arborem
que sunt glandes involvitur
est calidum et siccum confert paralisi
et tortue   Cornu melior est

recens boni coloris et subtil
odoris sup cuius pilos est pau=
lulum agmos non uelocit tin=
gens et neque deleu frangit
ca ß z sic in primo stipticus reso=
lutiuus lutius et maturatiuus
est rarificat humorem putrefaz
et confortat, et eius usus effi=
cit colorem bonum, et confor=
tat omnia cor et omnia instra
anhelus eius odor inducat sop=
num in pleureticis, debilitat
appetitum stom, confortat
excitat coitum et confert du=
ricie matris et prouocat urina
z vz ad partum difficilem, dl
quod usus eius indicat inducat risu
z in auris de eo instillant leti=
ficando ologuituda est mas=
culus z femina alba est melior
laxa leuis ca ß et sic in 3º
est attractiua ex longinquo
z incisiua humorum uiscosorum
vz in squinancia et egritudinibus
nucerum omnibus frigidis cerebrum
purgat soluciones educat fla
grossum ex iecture z umbilicum
et etiam soluit coleram et con=
fert colice humide z ventose
valde z vz in morsu scorpio=
nis icer aliud est album ali=
ud rubeum aliud nigrum z aliud
in monte heobi z post hoc aliud
silvestre z aliud domesticum, et
silvestre est fortioris compactionis
ß est deterioris nutrimenti quam do=
mesticum z male digestionis,
omne ca ß z sic in primo clari=
ficat vocem z nutrit pulmo
nem omne est inflatiuum, decoc=
cio eius vz ydropisi z ycteri
z aperit opilaciones epatis et

splenis z ssr mg decoccio et
opilacionem renum et viarum urina
lium z inabilitatis coitu confortat
Ebrias quod 1ª est bona aqua i
qua ciceria primo infundunt
olumbe i pullus qui uolare
non possunt est calitas cum
humiditate superflua sanguis rapone
constringit fluxum sanguinis na=
rium qui fit ex uelamine certi
volantes sunt velocioris diges=
tionis et melioris humoris quam
pulli calefacti comedant cibo
cum agresta z similibus oua eorum
sunt mali saporis z minus ca=
lida ubebe calide et sicce sunt
in 2º aperitiue sunt bone egritu
dinibus capitis et catarro vo=
cem clarificant z opilaciones in=
testinorum aperiunt renes et vesi=
cam mundificant et sputum
masticatis ea delent quia uti=
tur ex saliua masticatis longam
caput virge hora coitus us=
tute est res inuoluta super spi
nas et arborem que non habet
folia et nascitur super plantas
in pratis et super linum z apparet
aquibus de podagra lini ca ß in
primo primi sic in 2º mundificat
stomachum z attrahit superfluitates
subtiles ex venis aperit opila=
ciones epatis z splenis z intesti
norum et confortat stomachum
z iuuat operatur contra ycteriam
z opilacionem, decoccio eius va=
lens operatur in febribus antiquis
tinus est milleus ssperinum
ca est in 3º sic in 2º z 1º ipso
est stipticus z resoluit ventosi
tatem z grossum eligit et
minus usus eius citiuat faciem

et delet apostemata testi-
culorum qui miscet cu faba
z oleo et melle vz tremori
cordis frio confert difficulti
urine et dolori ventris pun-
gitivo et inflacom et cpat
ton morsum bruti v veneno
sorum Castanee quando sut
frie aliquam hnt in se cali
ditem sunt aut melioris nut-
menti glandibus minus stringut
ventrem stomachum inflant
et intestina z ventositem fa-
ciunt et si bn digant corpus
impinguant z appetitum confor-
tant Appar calia z sic
i 2o qui ponitur cu sinapi
uel pse i musto cosrvat ipm
ab ebulicone resoluit z ma-
dit et subtiliat atq mundi-
ficat vias opilatas cofert
sciatice et dolibus uetustis
et exsiccat huitem i cebro
cofert asmati de ffecte sa-
nat splenem et eius remouz
duriciem et confert melie
augmentat coitum et puocat
menstrua et intficit lumb-
icos Aulis ca z in po in
2o sic decoccio eius est diuretica
et puocativa et eius sba ptz
decoccom melita eius nut-
rimentu est paucu z malum
decoccio eius et semen tardat
ebrietatem obfuscat visum eius
usus eius malz est stomacho
Sz decoccio cofert yctericie ex
opilone puocat urinam
et menstrua eius decoccio
Coriandrum frm est et
siccum in 2o in ipo est stuptas
et stupor z ppter hoc sedat
omem pollucom dicitur q
in ipo est sba subtil penetrans
et phoc confert in strophul
s sm totu z eius plurimu est
frm z sic ut dictu est cofert
pulsacom in oculo et eius usus
obtenebrat visum cofert tre-
mori cordis calias cofortat
stom calim z impedit vapores
ascende in cebrum desiccat
sperma et frangit virtute coitus
et confert apostematibus cali-
dis testiculorum usus eius induat
ictericiam et sincopim Canis
urina Canis desiccat destru-
it verucas et porros dicit
q sanguis canis phibet or-
tum pilorum evulsorum et dicitur
q sanguis canis rabiosi
vz ad morsum eius Caro ouis
i eo q caro calia est cu ma-
teria ex qua fit i mente fit sanguis
animalis coagulatus a calido Ca-
ro uo est cibus confortans
corpus et magis ppinqua co-
uersioni ad sanguinem unum est
quod una est calior qua et
i bonitate unaqueque supat aliam
sicut caro capna que est sicior
carne ovina Caro aut bo-
uina quis cu sua calitate sit
subtilior non est tn ita bona
et digesta ut est caro arietis
animalis Caro uo castrati est
media int istas duas dicitur
q caro ovina que est calitre temperata
est subtil est bona dulcis
dicit hic eo de carne z intelli-
go pistam omnia arietanale
cu in ovina femina huius ge-
neris talis bonitas non repitur
z usus hoc inrat Caro agni
nove ngatf est mala z in-
digestabilis z mali chimi colt

Carnes iuuencum thauros et
capreas et illorum qui de eis
sunt parua sunt bone diges-
tionis et nutrimenti Caro mag-
ni animalis quod nascitur ex omni-
bus est leuior et suauior aliquibus
similibus caro masculi si edina est
minoris superfluitatis quam arietina
est melior in iuuenibus et sanis
fortibus et laborantibus quam edi-
na et magis eos confortat et
melius resistit calori et labori
Edina vero melius digeritur in se-
nibus et decrepitis conualescen-
tibus et infirmis et in eis melius
est nutritur absque labore ade-
bilite Caro lactantis a lacte
laudabili est bona et que lactatur
a malo lacte est mala et iu-
uenimus caro decrepiti est ma-
la et extenuati animalis Con-
uenimus caro que est circa ossa
digestibilior et est que secundum partes
dextre est melior illa que est
sinistre Caro autem mamille
in qua non est venenum est suauior
propter grauitatem lactis et propter
gustationem saliue Caro radicis
lingue nam nutrimentum suum cum bene
digeritur est bonum Et testi-
culorum caro melior illa Caro
que texitur inter spatulas
et est sustentaculum ut caro epatis
et cordis et similium est mala et
mali nutrimenti Conuenimus
nascentis de humida matre ipsa
nouitate eius caro est mala
sed caro eius fetus qui natus est
de sicca matre in sua bonitate dum
lactat est bona valde De car-
nibus siluestrium quadrupedum
et caro capreoli siluestris qui ga-
zel appellatur cum sua declinatione
ad meliam est melior omnibus
aliis et cetera Caro vero porci sil-
uestris non est eius pinguedo
vel dulcedo est leuior carni-
bus domesticis et uelocioris di-
gestionis et nutrimenti melioris
et maxime in yeme omnis caro
animalis siluestris volatilium quam
siccior et magis melica est car-
ne domestica eiusdem animalis
Caro quidam volucris melior
est carne perdicis et gallinarum
et est subtilior carne aliorum
animalium et cetera Caro volucrum huius-
modi colla longa et magni
corporis et que sunt aquatice
ut grues et anseres et cosileos
mala est sed ale magnarum a-
uium extremitatum sunt boni chi-
mi et vltra omnis caro auis
est siccior carne quadrupedum Ca-
ro vero cocta in aqua humidius
prestat nutrimentum carne cocta
in veru vel in patella sed non
est ita durabilis in membris et
plures generat superfluitates et
materiam magis habilem ad
putrefactionem Et omnis caro reci-
pit alterationem a rebus cum quibus
conditur, nam carnes que cum
seminibus calidis et herbis calidis
condiuntur calide iudicantur
Que vero cum agresta et aceto et
similibus condiuntur calide iudicantur
per artificium, Caro vaccina sic-
cior est carne caprina, et cap-
rina siccior ouina et difficilioris
digestionis, leporis vero caro
calida est et sicca, ouium pinguedo et
adeps est mali nutrimenti et
parua et sublenet cibum et
male digeritur et eius usus destruit
appetitum et fastidium inducit

Salita vero caro et sicca porcina in principio sue salsetionis humida iudicatur / cum vero exsiccata fuerit sicca et mali nutrimenti et parum iudicatur / pinguior vero caro lenit ventrem. Caro vaccina plurimi est nutrimenti et generat egritudines melancolicas et debet comedi in fine hiemis et veris et in principio estatis et est minus viscosa quam caro porci in sua grossitie. Caro anatis est plus nutrimenti si non equatur cum carnibus gallinarum in bonitate. Sed veteres anatum sunt suaviores et carum epata bona et suavia in cibo. Idem de ansere [illegible] gallinarum decrepitarum est bonum colice et egritudinibus melius [illegible] gallinarum confortat virtutem multum. Pullos vero [illegible] [illegible] magis [illegible] carnis vaccine acetosum est bonum solutioni colice et fluxum ventris colice et caro vaccina prohibet attractionem cole ad stomachum. Et [illegible] assata est bona ulceribus intestinorum. Vaccina vero caro non salita natat in stomacho et est minoris nutrimenti id est que est absque pinguedine / salita vero vaccina que non est sic non sic natat in stomacho et satis generat [illegible]. Caro vero animalium que de ventre animalium ante partum extrahuntur et caro decrepita impinguatorum [illegible] mala est. Omnia intestina animalium preter epata gallinarum et epata de quibus supra fecimus mentionem et corum [illegible] vel pedes et similia tarde

digeruntur sanguinem grossum generant sed anteriora sunt meliora posterioribus. Cerisolomulsa l. immature frigide sunt et humide in 2o sed oleum nucleorum est calidum et siccum in 2o. humor corum est velocioris putrefactionis sed meliora sunt stomacho quam recentia. corum infusio sitim sedat et refrigerat propter velocitatem sue putrefactionis et infusio siccorum confert febribus antiquis. Calx per calorem significativus citrinitatem corporum lapidosorum et ostreatorum extincta et non extincta sicca sed non extincta calidior est extincta abluta exsiccata absque mordicatione et utrumque fluxum sanguinis stringit sed abluta consolidat et confert adustioni ignis. Ciperum est radix plante similis porro sed est longior et subtilior et est aromaticum cum amaritudine et est difficile frangere et extenuat ventositates colorem efficit bonum et odorem oris sunt confortat memoriam et putredini oris confert calefacit stomachum et epar et confert difficultati urine et frigori vesice et renibus et febribus antiquis. Cipressus est arbor magna est calida in primo sicca in 2o est stiptica valde et eius est plus amarine folia et nux eius sunt stiptica sed nux est fortior in [illegible] re eius folia et nux consolidant vulnera ut nux eius ad sputum sanguinis cum vino et ulceribus que sunt intestinis et rupture. Cancer fluvialis est difficilis digestionis

et plurium intinctum decoctio
eius cum massa extrahit spinas
et res acutas infixas in me-
bris sed maxime est subtilis
et similiter cimus eius cum melle
et genciana ad morsum canis
rabiosi. Cancer marinus per
cancrum marinum intelligunt
speciem cancri qui habet membra
dura omnia ut lapis quod de-
co est adustum est subtile ma-
gis reliquis adustis prohibet
lacrimas et resolvit lacrimas
cum sale ungulas prohibet carta-
nam ut dicit. Crisolocanna
i. atriplex frigida est et humida in
primo et separata, secundum quosdam tempera-
mentum est intinctum. Contra-
rios timetur ex comestione
carnis spasmus et tetanus, non
propter hoc quod comedunt elleborum
sed quia ipsa caro est virus
et intinctum ex elleboro ut cre-
ditur propter similitudinem gomios etc.
Cassia est plurium specierum quedam
est cortex radicis mori et est
boni saporis et odoris alia cuius
sapor est sapor spice et alia
est nigra declinans ad pur-
pureitatem, cuius odor est similis
sandalo et 4a est nigra hor-
ribilis odoris fissa subtilis
corticis et 4a ad aquam porri o-
doris et dicitur quod invenitur quodam
simile quod gignitur ad cina-
momum quemdam. ca. s. et sic in 3o
1a meliorem que rubei est
coloris pura plana longi
ligni, grossa boni odoris re-
solvit ventositates grossas
confert epati et stomacho et ipsa con-
fortat et provocat urinam
et menstrua et valet in doloribus
renum et vesice et matricis. Cicu-
minum (?) est secundum in fine primi sic-
cum primo secundum stipticum et confortativum
fortius est oleum eius confert fissuris
frigoris et fornicem (?), comestio
eius generat dolorem inhorrimen (?)
siccum eius et sirupus eius prohibet
sputum sanguinis et confert
asmati et tussi et similiter eius
semen et asperitati gutturis et
lenit canalem pulmonis con-
fert vomitui et ebrietati, sedat
sitim et sirupus eius confortat sto-
machum recipientem superflu-
itates constringit fluxum ventris
etc. Crocus ortulanus ca. s. in
primo sic in 2o et sapor eius secundum e-
qualitatem et maturativus con-
fert ad colla puerorum si fiat ex
eo linimentum cum melle. Cala-
mentum aliud fluviale et aliud
montanum simile ysopo ca. s.
et sic in 3o potus decoctionis eius
confert contricioni lacertorum
siccum eius infusum vino aure
decoctio eius confert asmati et tus-
si antique et extrahit humores
viscosos ex pectore confert pau-
citati appetitus et debilitati stomachi et
contra singultum et yctericie de opila-
cione, decoctio eius provocat urinam
et menstrua et confert dolori
prurigini (?) ventris et colice passi-
one et fit emplastrum ex eo ad
cordis tremorem, eius decoctio
valet rigori. Cardamomum ali-
ud est magnum ut cicer habens
intra se granum album cum fran-
gitur et aliud parvum ut lens
aromaticum ca. s. et sic in 3o ca-
lefacit cum stipticitate confert vomi-
tui et nausee, cum aqua masticis

Cicuminum (?)

Crocus

Calamentum

Cardamomum

& aqua utrusque generati & usui
cius sunt i[n] ellio et sirup[is] conser-
uat humiditatem radicalem et acu-
lem resoluit. Cordumeni .i.

cordumeni

agreste carui ca[lidum] est & sic[cum] in 3°
confortat et calefacit interiora
omnia et confert egritudinibus
neruorum et paralisi et epilencie bi-
bitum in aqua sedat tussim
frigidam et longam operatur contra
vermes et dolorem pungitiuo venenosi
mordicatiorum confert scorpio-
nis &c. Calamus aromaticus

calamus

nodosus et qui est iacincti co-
loris est melior ca[lidus] & sic[cus] in 2°
subtiliatiuus cum stiptic[itate] est con-
fert sanguini mortuo ualet
concussioni & abstergit uisu[m]
apertiuus epatis et stomachi cum
melle ualet & tussi antique pro-
uocat urinam & menstrua
multum operatur in doloribus ma-
tricis si cum semine apii & melle
bibatur. Centaurea est ma-

centaurea

ior et minor utraque est ca[lida] et
sic[ca] in 3° abstersiua cum stiptic[itate]
et acredine est & dicitur si coq[uatur]
cum carne incisa coniungit eam
et confert atticioni et sciatice
si decocta fiat clistere ualet utraque
in difficultate anhelitus et confert
opilationi epatis et splenis pro-
uocat menstrua & uermes
species sunt dulces & acetosa et
dulcia citius maturant sed
dulcia humida sunt cum quadam
caliditate in quibus frigiditas cum insi-
piditate non ... ultimo gra[du]
sit frigida in principio primi gradus
humida in fine primi urinam
prouocant et mouent in intesti-
nis & stomacho generant ex
qua uermes fiunt & uentrem

lauant et stomachum molli-
ficant acetosa sunt frigida & habent
quandam siccitatem prouenientem
in humido colera reprimunt & ue-
trem stringunt colicam sitim
extingunt et excitant appe-
titum et si aliquod plus & minus
humectant in acetositate operantur
materiam humidam similiter retin-
quunt in intestinis et stoma-
cho que materia multarum infir-
mitatum contingencium ex putre-
factione esse potest &c. Car-

cartamum

tamum .i. crocus ortulanus est duarum
specierum scilicet siluestris et domesti-
cus ca[lidum] et sic[cum] in 2° semen eius mun-
dificat pectus et clarificat uocem
nocet stomacho & cascat lac
in eo educit flegma salsum scilicet ad-
hustum et confert colice &c.

chitram

Chitram est de genere picis ni-
gre & est lucida ualde ut aloes
epaticum ca[lidum] et sic[cum] in 4to forte
efficit carnem lapideam confert
garruli laceratorum sedat
sodam frigidam abstergit ulcera
uestigium in oculo confert
tussi antique & ulceribus pulmo-
nis interficit vermes et prouocat
menstrua et fetum mortuum
educit. Emplastrum factum ex eo
super morsum serpentis habet
formam ualet si unguatur uirga
ex eo ante coitum prohibet im-
pregnacionem &c. Costus est tri-

costus

plex quarum una est alba leuis
et aroma alia est nigra leuis
et amara et alia est grauis
odoris. Costus albus recens grossus
si non corrosus est melior
amarus ca[lidus] est & sic[cus] in 2° con-
fert in omnibus egritudinibus

ruos et doloribus pectoris bibi-
tum et suffumigatum provocat men-
strua et urinam et interficit fe-
tum. Crocomma id est fex olei de
croco que est nigra pondero-
sa et nigri coloris est melior
calefactiva et maturativa est
abstergit oculum et provocat
urinam. Cluma amara est
superfluitas que adheret picti
vasis in quo purificatur aurum
est equalis sed in siccitate declinat
ad 2m in ipsa est exsiccatio et
abstersio confert in vulneribus
fraudulentis confortat oculum
et confert albugini initio aq
Climia argenti est superflui-
tas que adheret vasi in quo
cum purificatur argentum ultimo
fit cluma ex ere et marga-
sita est sicut climia auri sed
frigidior et abstersiva mundificativa
et exsiccativa cum equalitate absque
mordicatione confert in vulneribus
humidis que cum difficultate consoli-
dantur. Crisis est herba de qua
fit laudanum sed tamen species alba
magis rubea calida et humida ut cernimus
est nocet in foris eius est superflui-tas
decoctio eius confert in ulceribus
quando administratur cum oleo de lilio
et melle et nitro solvit antiquos
confert splen emplastrum factum
ex eo cum aceto provocat menstru-
a et prohibet impregnationem etc. Ca-
nabis semen eius calidum est et
siccum in 2o fugat ventositates et
est male digestionis et nocens
stomacho exsiccat sperma et
oleum ipsius confert dolori auris
etc. Cartas id est carta de panno
calida in primo sed et sicca in 2o quod
de ea adhustum est prohibet fluxum

sanguinis narium et aliorum locorum.
Cucurbita est frigida et humida
in 2o que elixata aliquantulum
nutrit et est velocis descensionis
de facili mutatur ad corruptionem
confert eius succus dolori auris
calido et tussi ex calida causa
et eius decoctio valet superfluitatibus
calidis in stomacho et eas re-
movet et febribus colericis et valet
in ardore urine et urinam provo-
cat. Cucumer eius semen est
melius semine citroli et cucumer
est minor et subtilior qui est ma-
turus f. et h. in 2o sedat caliditatem
et coleram, sed eius chimus est ma-
lus paratus ad putrefactionem et ex-
citandum putredinem et febres putridas
id est eius odor sincopim calidam
sedat sitim et non nocet sto-
macho sed male digeritur provocat
urinam et confert odori urine.
Cucumer asininus suspendi-
tur fructus eius in fine estatis in panno
et colatur succus eius in scutella et
exsiccatur ad solem et est fortior
scamonea et magis nocens
et venenosus est calidus et siccus in 3o
qui ponitur in clisteribus confert
sciatice et resolvit eius succus emi-
graneam grossam confert ydro-
pisi solutione educit flegma et
sanguinem et succus eius provocat
urinam et menstrua et suppositum
interficit fetum etc. Cornu cer-
vi crudum et capre adhustum
ita quod albescat abstergit
dentes et confirmat gingivas
et prohibet macula ab oculo et confert
sputo sanguinis et dissinterie et
non nocet stomacho. Cimus
omnis est calida et sicca et est
abstersiva et exsiccativa sed

abluendo cum aqua minuit eius
abstersionem et rectificat res
putrefactas. Cinis lignorum
stipticorum sicut quercus stringit
sanguinem et removet impe-
tiginem et scabiem et proprie eius
lixivium. Set cinis almezerion
est abstersivus et putrefactivus.

cicorea

Cicorea sive ~~rostu~~ rostrum
porcinum est herba cuius flos
est celestis coloris est set ad calidite
declinat et succus factus eo ca-
ret attractione et calefactione
si detur bis in die cum aqua
decoctionis florum et seminis eius simul
et est eius dosis ʒ iij qualibet
vice et quantitas aque decoctionis
ʒ iiij qualibet vice et habet huius-
modi herba de sui natura virtutem ha-
bendi in quarto tegni in fine super verbo quod
incipit et iam narravimus omnes
istas res sicut diximus paulo ante
et est contra omnem egritudinem pesti-
lencialem calidam et siccam et omnes egritu-
dines venenosas.

capillus

Capillus
hominis est calidus et siccus color ipsius
est inter ruborem et nigredinem
mundificat pectus et pulmonem et
si ponatur in lixivio augmen-
tat capillos et eos facit fla-
vos et calefacit caput eius set
hoc quia trahit a venere.

capilli

C-
apilli adhusti calefaciunt et
desiccant decoctio ipsorum cum sunt
adhusti facit nasci capillum
capilli mixti cum aceto pon[illegible]
in morsum canis rabidi et valet.

cassiafistula

Cassiafis-
tula melior est illa que est splen-
dida et pinguis vel spissa huma-
da est set [illegible] est equalis caliditate
et caliditate resolvit et lenit valet
leniendo dolori podagre epar-

mundificat et confert dolori yctericie
et dolori epatis solvit absque no-
cumento et educit adhustam coleram
et flegma octava eius deturbis
eodem fac et cetera.

curbeze

Curbeze est silves-
tris et domestica set silvestris
altera apparet est frigida et humida
in primo set silvestris calida est et
maturat et lenificat et abster-
git absque mordicacione confert
apostematibus calidis et additio-
ne eorum facit nasci carnem
in ulceribus oculorum facit humidare
lac et lenit pectus; domestica
est mala stomacho, quia ledit
ipsum; confert ulceribus renum
et vesice et rasure intestinorum
et cetera.

canta

Canta id est curruca
celidonia est calida et sicca et valet
ad formicam et eradicat sca-
biem masticatio eius radicis et
sedat dolorem dencium; succus
eius acuit visum; et dicitur quod quando
[illegible] hyrundines inportant
plantam istam et visum reddit.

candi tos

Candidotes est siligo et spelta
inter intus eius est frumentum inter-
tritum et modicum nutrimentum et satis
bone digestionis.

cauda equi

Cauda equi
est nascens in locis ~~[illegible]~~
aquosis et in vallibus frigida est
in primo sicca in secundo est stiptica abs-
que mordicacione et iuvat ad
fluxum sanguinis hemorroidarum
consolidat nervos et vulnera
consolidat valet in ydropisi et
in egritudinibus epatis confert
in attractione lactorum.

Canta-
rides calide est et sicce in tertio adhusti-
ve et putrefactive est eradicat
verrucas linita cum aceto et
unguentum mollificat removet
parum de ea provocat urinam

& bz ydropisi et qui miscat pas
sica cu mens provocatius me
struorum et vrinas adiuuat eas
colla Colla cuti vz ca est & sic sed
pisium est inidus calid omi col
le inest vtus glutinatiua ex
siccatiua vz mulieribus et omi
re bina requiritur adhesiva
bz sputo sanguinis et intrat
i mens sputi sanguinis et
camphora ruptue Camphora gummia
cuiusdem arboris magni est
ut superfluitas eiusdem frigida
& sic in 3o usus eius facit acce
lerare canicies phibet cum
aceto fluxum sanguinis nari
um facit vigilias confert in
mens obtalmie calide absci
dit coitum & stringit fluxum
cera ventris colicum & ce Cera tpa
ta est & addit i coitu & provocat
& stringit ventrem & poni i vn
gentis propter adhesionem [illegible]
Igitur citrini sive brancha
ursina eius figura est sic
vola manus commixta ex
citrinitate & aque ca sz & sic in 2o
resoluit superfluitates grossas
et cutem mundificat & confert
manie loco eius poni vit al
arsesalha ba & ce Arsesalha i arbor
huius spinas grandes sz huius o
dorem et sub cortice egreditur
rubeum tendens ad purpure
tatem ca est in primo sic in 2o
het in se stipticitatem et resol
uit ventositates & rarificat [illegible]
feccionem & mollificacionem [illegible]
phibet sputum sanguinis et con
fert inflacioni stomachi eius
decoccio ventrem stringit Ce
cechini chini i scandella vel lolium

quod non credit sz gnm simile or
deo longius stricius et magis
solidum et amarum declinat
ad caliditatem siccum in 3o constringit
ventrem facit scothoma et
duriciem mollificat confert
doloribus ani et eius mollifica
tioni & ce Dub est arbor huius dub
corticem et nucem sz frig in
primo sic i 2o abstergit et
mundificat et est malus stomacho
& pectori & ce Demest i ar demest
bor [illegible] lauri eius fo[illegible] & gumma
administratur sz gumma sunt forcior
in omnibus ca est in 3o sic i 2o
confert palisi et tortue mol
lificacionem nervorum & colice et
apostematibus cpis et sple
nis Delisar i gladiolus cuius delisar
herba et folia similia sunt
folijs tritici ca est in primo
sic in 2o et fructus eius dicitur ve
lamia quod aut [illegible] eius sucu
mcor est herba delet alopi
ciam et radix eius exsiccat
coitum & ce Dardar i fraxi dardar
nus & app arbor [illegible] et hz
capita inflata in quibus est
humiditas que sit [illegible] ipa
est stipticitas & abstersio de
coccio radicis foliorum eius confir
mat ossa fracta expellit fla
cus corticis grossi [illegible] Deri deride
de i catapucia in semine eius
sunt puncta nigra ca sz sic
valde solvit cum superfluitate et
est venenosa [illegible] eius
confirmat nigredinem poco eius
est gnm & dimidium solvit hu
miditates & melius est fla quod
est i ineturis & no bibit nisi
in regione fria & fria gne
misceatur cum ~~[illegible]~~ & croco quod
amilo

dauci | soca non dat ʒc. Dauci se-
men baucie silvestris ca. est et
sic in 2o ß aperitivus et provocat
urinam et menstrua ʒc. Du-
durā | ram i. perdix caro eius me-
lior est carne pullorum et ma-
gis temperata est caro eius efficit
augmentum in cerebro et intellectu
dahan | auget sperma et coitum ʒc. Da-
han i. capra ubi invenitur est sil-
dab | ubi invenitur baccans ʒc. Dab ß
species lacti raro inveniuntur nisi
in regionibus arabum stercus eius
et stercus omnis lacti et specialiter al-
bedo que est in ipso confert
albuginem et defensioni aq
dragantum | Draganti est gumma arbo-
ris aqua fortis viscositatis frigida ad
siccitatem declinans ex siccitate
est ut qui arabicum ponit
in egritudinibus oculorum et pectoris
dragante | ʒc. Dragantum reperitur in sa
ß sub vocabulo kerdeb ʒc.

Edhbliem est debilior omnibus
mirabolanis sic est in
fridate pauca extinguit
caliditatem sanguinis deni-
grat eius decoctio capillos
et eos fortes efficit et radici-
bus confortat cor et mente vi p-
bet augmentum confortat stoma-
chum et anum et excitat coitum
solvit fla et melancoliam et pt
solucionem stringit ventrem Epi-
epithimiu | thimu est flos et semen
et stipites parvi consiccati et
involuti quod rubeum est et
acuti odoris melius est ca est
et sic in 3o ut in omnibus epilo-
ribus et confert melie et
spasmo facit sitim et exsiccat
colera rubeam potio eius est
usque ad aureos [illegible] solucio educit

melanciam et fla non recipitur intra
decoctiones qui eius virtus resolvatur
bene semper in fine decoctionis po-
ebe | ʒc. Ebenus nigra melior est
et que est solida lucens ut
cornu in quo non sunt lineae
ca est et sic in 2o post fricationem
super lapidem et subtiliat et ab-
stergit pannum oculi et fit ex
ea xxx ad medicinas oculi hic
illud quod exit ab ea per frica-
tionem facta cum altera in colli-
rio et cum colliriis [illegible] ad albu-
ginem et pannum in oculo ʒc.
eruca | Eruca alia est ortulana et
alia silvestris ca. in 2o sic in p-
mo siccitate humida est humidus usus
eius facit sodam si lactuca re-
movet hoc facit lac humidat
confortat digestionem facit erec-
tionem provocat urinam et debi-
litat coitum confert cum vino
endi & ali | morsui [illegible] Endivia
alia est silvestris alia est ortu-
lana aperit et est [illegible] opilo-
in epatis et splenis frigid et hu-
est in primo sic vero in primo
aperit omnes opilaciones intestinos
et renum et vesice et confortat
cor et confert apostematibus gut-
turis qui ex decoctione eius fit gar-
garismus cum medulla cassiefi-
stule colera et removet nau-
seam qui comedit cum aceto
stringit ventrem et specialiter pluries
confert quartane et antiquis
febribus confert in puncturis scor-
eufor biu | pionum Euforbium gumma est
virtus debilitatur post annos [illegible]
clarum citrinum [illegible] acuti o-
dorem est melius adhustivum
et abstersivum est [illegible] ca est

z sic in pri^o gⁱ confert sciatice
et ciat tortos ossiu una die
confert palisi et tortuie sol-
uendo educat fla vistosa rete-
tu i vtrisqz anchis et ei9 oliu
multu opatur in palisi z spas-
mo. Equinos dicitur qd si ad-
dicencos, que sunt sr gem terre
et bibant cu aceto qn sanant
epiliam et sodam coagulum
equi z ppe vz fluxum ventris
Erugo ferri in ipa est isfria-
cio et stiptas, confert fluxum
pienrau zc. Ericius est duo
spes ille qui est notus z alius
qui hꝫ spinas sagittales et
appellant porcu spinosu et
alius qui est marinus et est
spes piscium, hnem ostrata, caro
ei9 confert strophuli et nodos
pinis durs, et omnibꝫ egritudini-
bꝫ neruoru z palisi et spasmo
~~z exterminatu~~ exterminacioi vl
senectute que fit in pinis et cu
oximelle confert ydropisi et
multu opatur i illo qs pinis
qui nngunt in leo et confert
febri antiquus. Enula ca z
et sic, in 2° ꝫ in ipa est humiditas
superflua que impedit citam ca-
lefactiom ei9 cofert sciatice et
omnibꝫ doloribꝫ ventris et uen-
tositas z emplastrum fcm ex folijs
ei9 vz doribꝫ ex ti frigido
adiuuat ad spuendu cu melle
et pse, mundificat pectus z vinu
decoc ei9 mundificat pulmonem
decocc. radix ei9 pvocat vi-
nam et menstrua et cofert
omnibꝫ egritudinibꝫ vesice et
ardori vrine. Emathites
lapis est qui i mineris non

ablut ca ꝫ z sic, ablutus ud
f. ꝫ z sic in 2° abstersiuus et
subtiliatiuus est extermat car-
nem hiudam, cuius puluis
confert vlceribꝫ oculorum et
ea consolidat, et aspitati pal-
pebrarum et scabiei rasicat
de sppete gomorrea. Ellos
niger ca est z sic, usqz ad 4
resolutiuus et subtiliatiuus est
z ipe de sppete pmutat corpus
a sua qne et facit acquire
qnem bonam iuuenilem con-
fert palisi et doloribꝫ iuctu-
rarum, decocco ei9 i aceto,
sedat tynnitu, si in aure distil-
letur educit ex toto corpore
melian et fla z sanguinem
mundificat ab omi superfluitate
et confert melie et epilie.
Ellos albus ca z sic i meio
3^i ꝫ albus e maioris amari-
tudinis, poco ei9, cu superflui
facit accidere singultu spas-
mu et pfocacom et mortem
excitat sternutacom et 9fortis
visum. Eupatoriu est ex her-
bis amaris z app^e saliua silues-
tris ca est in primo sic, in 2° sub-
tiliatiuus z abstersiuus 9fert
~~egritudi~~ egritudinibꝫ epis dolo-
ribꝫ vz z cauis opilationibꝫ, con-
fortat ipm et confert duricei
splenis et cofert febri anti-
quis z ppe ei9 succus zc. Epar
hirmor gradus ex eo est grossus
saminos ex eis ꝫ epar anatis
pigius et gallinarum, epar
capreas z ppe yrreos 9ortat
epiliam epar adib uel lupi
confert omnibꝫ doloribꝫ epis
Enase nasneu 1 foliu mi.

quinos
erugo
ericius
enula
emathi

ellos
ellos
eupatoriu
epar
enasneu

ca in primo sic i 2° stipticu et
abstersiuu est tingit capillos
erba — Erba inter esula reperitur
in litra e sub voca^lo sebra
ndiuie spes repit in litra et
sub vocabulo taraxaco

Fabe note sunt que aut
grosse sunt et no perfo-
rant^r a gurgolionibus
meliores sunt declinat ad
fridatem et siccitem manifeste
abstergunt et inflant delent
lentigines et panni et faciunt
boni colorem et ipse cortices
et farina ei emplastrum factu
ex eis sup apostema testiculo
rum cu puluere cimini et ace
to [illegible] inflacoem testiculoru
faciunt sedam conferunt sputo
sanguinis et tussi et cu melle
apostematibus duris gutturis
sunt male digestionis et decoc-
te cu aceto et aqua conferunt
solom antique et dissinterie

fex — Fex mcor est fex vini ve-
teris et fex aceti cu vehementis
virtutis adhuri pro exsiccatione
eius et fit adhusta et desiccatiua
et fortis abstersionis, fex uo ad-
husta vel confert adustioni, fex
non adusta qfert inflacoem
et emplastrum factu ex ea con-
stringit fluxum menstruos
adhusta uo omem superflui^te
que est sup cutem desiccat
et remouet ita quod delet
morpheam

fumus — Fumus omnis ex-
siccatiuus est sed fumus albitra
omnibus fortior exit, fumus thuris
et terbentine vel adulcedia lac-
mas fumus lignorum visum de-
bilitat

flos — Flos heris est sup^ius
corrosiuus et morditatiuus

corrodit carnem addita vel
imponitur ani et emorroidas

fistula — Fistula pastoris ca et sic in
2° succus eius frangit lapidem
et confert ulceribus intestinos
et egritudinibus matricis que sunt
dolorose prouocat urinam et
menstrua

frumentum — Frumentu mag^is
mediu int duritie et raritate
et int rubedine et albedine est
melius ca et temperatu i siccitate
et humiditate frumentu eleuatu
est tarde et male digestionis sed
frumentu rubeum est plurimi
nutrimenti Game de frumento
est tarde digestionis et frumentum
coctum ventres generat, sanguis
hic generatus ex eo est temperatior
sanguine qui genera^r ex omnibus
aliis granis, fenugrecu ca est
in primo et sic sed habet humiditem
exonea digestiuu et matura
tiuu, lenitiuu et sedatiuu omnis
doloris est decoctio herbe eius
et semina et oleum ipsius plon-
gant capillos et conferunt fis-
suris corium sed usus eius facit
fete odorem corporis et sudoris
mundat furfures capitis clarifi
cat uocem et nutrit pulmonem
et confert omnibus egritudinibus
pectoris fit cliste ex decoctione
eius ad apostema matricis
et dolorem eius et coartacoem
ipsius, decoctio eius cu aceto in
ulceribus intestinorum et ferrum
aliud e naturale, aliud arti-
ficiale purificatu, aliud calips
limm et aqua in quibus extin-
guit^r ferru confert apostematibus epatis
et splenis et opilonibus am-
borum et mollificacoi stomachi

storia et erugo eius constringit
fluxum sanguinis ex matrice
et ex emorroidibus / et fasceoli
rubei calidiores sunt aliis et
omnes declinant ad calliditatem
et siccitatem sed in eis est superflua
humitas meliores sunt ex mediis
et conferunt pectori et pulmo-
ni grossum humorem generant
sed sinapi removet eorum nocu-
mentum et aceto cum sale et pi-
pere cum origano et bonum vinum
subtile et acutum provocant men-
strua precipue ~~rubei~~ rubei etc.

(fel) **F**el omne ca. et sic. in quarto omne
abstersivum est / omne fel con-
fert obscuritati visus et omne fel
est solutivum et valet ad dolorem
matricis et testiculos emplastrum

(fuligo) et suppositorium / **F**uligo que
est levioris ponderis est melior
omnibus ca. est et exsiccativa in ca. /
que ~~nasat~~ assumitur ex fumo
ligni pini cum gumma et bdellio po-
nitur super adhustionem ignis et

(furfur) dimittitur donec cadat **F**urfur
ca. est et sic. in primo mundificat
et levificat abstergendo confert
apostematibus calidis cum aceto
facto sorbicio ex ea cum zuccaro
et oleo amigdalino / lenit pec-

(falamiuste) tus et ventrem **F**alamiuste-
lo ozimum gariofilatum ca. est
et sic. et odor eius est similis
odori gariofili aperit in cerebro
opilaciones et in ambabus nari-
bus confert tremori cordis qui
mestum qui fit ex flate et

(fu) melia **F**u .i. valeriana folia
eius sunt sicut folia apii radix
eius aromatica et est ca. et sic.
et virtus eius est sicut virtus spice

provocat urinam et menstrua
eius decoctio et confert dolori

(fausel) lateris **F**ausel .i. avellana indica
et apparet in nostra regione garga-
cula est propinqua virtuti san-
dali / et loco eius ponitur in stat-
tu stiptice et confert aposte-
matibus calidis et est conveniens
inflacioni in oculo et obtalmie

(fabel) calide etc. **F**af abel / i. fructus
super quem est cortex similis
in colore corticibus avellanarum
et forma eius est sicut forma fistici
et intra ipsum est granum pige
simile grano pini quod vocatur
granum regium / color eius inter
album et nigrum calo est cum
pauca siccitate et confert
mollificacioni nervorum et ve-
tositatibus emorroidas et cas
sanat et habet in se virtutem

(ful) pomorum mandragore **F**ul .i.
radix piperis fulminem con-
fert doloribus frigidis et spasmo
et est ca. et sic. / confert vento-

(festuc) sitatibus frigidis et colice **F**estuc
i. vitis alba est ca. et sic. in 3o
calefacit abstergit et subtiliat /
radix eius delet verrucas et
cum harobo et femigreco eius radix
abstergit pannum et magna
vestigia remanencia post ulcera
radix eius confert epilempsie
et vertigini qui / de ea sumit
omni die aureum confert dolori
et tussi et dolori lateris et radix
eius interficit fetum si supponatur
decoccio eius mundificat matricem

(felicza) si in ea fiat sessio **F**elicza
haragi vel corniastellum .i.
arbor licii que appellatur
cabrosonin frigidum est et siccum

f

confortat capillos. Decoquitur radix eius cum aceto et bibitur ad splenem; eius decoctio provocat menstrua. Et fungi frigidi sunt et humidi in 3o, generant humorem grossum malum venenosum; rectificantur cum coctura maliciam cum vino et pipere et optimo postquam elixantur. Generant stuporem et apoplexiam et mortem subitaneam, et sunt omnes venenosi et maxime qui nascuntur in vicinitate locorum putridorum et ferri eruginosi. Et fistucum ca. et sic. in 2o, aperit opilationes epatis et splenis propter suam amaritudinem et aromaticitatem et aperit meatus nutrimenti et confortat os stomachi et excitat coitum. Fesse fissio est ca. et sic. in lect. et vocatur ugil et fetet cum ponitur. Odor eius valet suffocationi matricis; quando teritur et ponitur in foramine virge sanat difficultatem urine. Et dicitur quod si ponitur in faba et deglutitur antequam invadat quartana, ei confert.

Faganbesas i. athonasul humidificat cum abstersione et maturatione et calefactione; si bibantur iii aurei decoctionis et non plus cum vino vel mellicrato sanat ictericiam, specialiter de opilatione; provocat menstrua et solvendo educit flegma aquosum; dantur decoctionis aurei iii vel iiii ad plus. Et furca i. cibarium quod fit de ordeo et aqua quemadmodum est quod fit de pane tosto et fermentato generat humorem malum et est mali

nutrimenti. Dicitur quod si infundatur in os elephantis in ipso, dum est calidum, quod mollificatur et fit artificialiter. Nocet ulcerationi cerebri quod fit cum ordeo; provocat urinam. Et feniculum ortulanum ca. et sic. in 2o, secundum alios in 3o; aperit opilationes epatis et splenis; acuit visum. Eius visum unde serpentes et alia comedunt ipsum ut oculi illuminentur. Humidum et recens facit habundare lac et provocat urinam et menstrua. Datur in febribus antiquis cum aqua frigida. Radix eius teritur et ponitur super morsum canis rabiosi et confert. Et dicitur et confert vinum si sumantur ʒ ii de eius semine post prandium, quod visum confortat et auget quocumque modo sumatur. Fumus terre frigidus in primo, siccus in 2o, purificat sanguinem et aperit et clarificat. Sed nota calor ideo propter quod sentitur de amaritudine in eo; stomachum confortat et aperit opilationem intestinorum; lenit naturam; valet in scabie et febribus antiquis. Ficus alba est melior, deinde rubea et postea nigra. Cum vehementer est matura omnis ca. et sic. et humida; immatura frigida et abstersiva est; et que est sicca est ca. in fine primi. Nutrimentum ficus quamvis non sit in robore nutrimenti carnis et granorum est tamen vehementioris roboris quam nutrimentum omnium fructuum. Delet immaturas verrucas et morpheas albas et rubeas cum decenti fricatione panni et maxime lac

cius et generant pediculos non nasci-
tur ex amigdalis vel in aliis
dicitur quod humida et sicca confert
epilenticis, sicca et hu confert aspe-
ritati gutturis aperit opilationes
epatis et splenis que humida
est mala est stomaco sed sicca non
sic, et omnes quidem ille sunt
tenenes cursui vires ad sto-
machum propter hoc disponunt cor-
pus et humores ad putrifactio-
nem et inducunt residiua in
febribus et ille hoc vero vidimus
nostris temporibus et etiam illi qui
nobiscum sunt, hoc viderunt con-
ferre renibus et vesice que est
humida et que sicca est et admis-
to cius decet fieri in ieiunio et biberis
post eam vinum limpatum vinum
quod sirupus acetosus compositus vel
oximel cum aqua frigida sumptum
rectificat eius maliciam. Fex olei
nucis fex ex fecibus istis est
fex olei de croco fex expressio-
nibus olei est calida in primo fex
olei decroco tingit linguam
et dentes et perdurat eius tinctura
per vi horas, fex expressionis o-
lei consolidat ulcera que sunt
in corporibus siccis et fermentum ca-
lidum humitas et siccitas sunt secundum qua-
litatem salsedinis in ipso est
abstersio et per accetositatem in fria
co resolvit exhibit materiam ex
profundo corporis sit ex eo em-
plastrum ad dolorem qui fit
in inferiori parte pedis exsiccat
lac in mamillis et folium calida est et
siccum in 2° qui frigit in pannis
conservat eos a tineis odorem
que efficit bonum retentum sub
lingua confert stomacho et epa-

provocat urinam etc. **F**ructus
Juniperi reperitur in a sub vocabulo
abel. Fex olei de croco reperitur
in litera c sub vocabulo croco-
ma etc. **F**axinus reperitur in d
sub vocabulo dirdam et folium nil
reperitur in g sub vocabulo guse-
nem et est similiter fructus
tamarisci reperitur in k sub vo-
cabulo kamegil etc. **F**ungi sunt
quadam similes illis reperimus in k
sub vocabulo kembesen etc.
Folium nil vel semen reperitur
in e sub vocabulo enasnem
etc. et fetelenga est illius arbo-
ris que appellatur rubus cuius fructus
est ad modum olive habens intra
se sicut lana reperitur in r sub
vocabulo rubus etc. Ferrum reperitur
in o sub vocabulo sarsac

Glans frigida est in primo sic-
ca in 2° stiptica est sed cas-
tanea est minus calida et castanea
est parum calidis et habet propter
suam dulcedinem in castanea est
abstersio sed in utraque est stip-
ticitas et inflatio in ventre
inferiore tarde digestionis est cas-
tanea sed est salis nota bonum
nutrimentum sed nutrimentum castanee
et glandis laudatur in porcis plus
quam in hominibus sed zuccaris cum
castaneis comedatur sit bonum
nutrimentum carnium, confortat etiam
eas nutrimentum ex carne por-
ci, salita de novo castanea
confert sputo sanguinis ventrem
constringit et confert dissinterie
et fluxui sanguinis etc. **G**eo-
lin est granum pini maioris
et est melioris nutrimenti quam

genciana

ymo tpatu est s attict cali=
diti caliditi, intinctu p bet
forte rtificat humitates cor=
ruptas in intestinis pulmo
ne ex famic mundificat et hu=
moribus grossis excitat coitu
et cofert vesice. Genciana
folia eius sunt similia folyo
inies et sunt multu iuxta
radicem ca est in 3o sic in
2o in ipa est stipticitas z abste=
sio et subtiliacio cu bibunt
ʒ iij cu vino remouet torsio=
nem neruos que fit ex per=
cussione vel casu apit opilo
nes epis et splenis prouocat
vrinam z menstrua z facit
si supponat abortire fetum
inena est ppe ad punctuas
scorpionum zcs. Gepsim gepsim. i. gip=
sum cu adhuritur augmen=
tatur eius subtilitas frs et
siccus in ipo est stipticitas cum
viscositate, constringit fluxum
sanguinis et conglutinat
loca vlcerata z ea adherere fa=
cit, liniat ex eo caput vel
fit pillens ex eo z retinet
fluxum sanguinis ex naribus
in vna wlpina ponit cum
albine oui ad oblalmia ca=
lidam zcs. Gensessimum mundi
ficatim appitum sedatum infla=
cionis ventositatum resolut
humitates viscosas ista con=
fert stomacho infrancu et
ventositatibus matricum zcs.
Gesar Gesar. i. bancia seme sil=
vestris est fortius ca est in 2o
humida est in primo et confert
pleuresi palisi et tussi an=
tique nutta est scalior di=
gestionis confert ydropisi secz

doloem ventris pungitum et
excitat coitum prouocat vri
nam z menstrua, s silvestris
est fortior in omnibus zcs. Gen=
guer. i. pamcu vel miliu sim
est z siccu in fine s s pam
cu est melioris disposicionis
i omni re qm miliu coquitur
cu lacte et aqua furfuris ~~stle~~
~~et oleo~~ simile et oleo amig=
dalino et pcibus bonu nutri=
mentu euaporatum est vinu
quodam tarde digestionis est in
stomacho et in sua substan=
cia et in pane et vinu quodam
ventrem stringit zcs. Galline
z gallus adeps pullos calior
est adipe gallinas magnas
gallorum inceor est qui non
calcant aut cantant adhuc
z inceor gallinas est que no
dum parit oua, antiq sunt
mali testiculi gallorum sut
velocis digestionis et laudabi=
les ius gallos conuenit tre=
mori cordis et dolori inctuaes
caro gallinas que sunt pulle
efficit augmentu in intellectu et
cerebru gallinas confert
fluxum sanguinis ex vela
minibus cerebri ius gallos con
fert asmati et gallinas cad
clarificat vocem galli vetus
ius cu polipodio et ancto
confert colice et dolori stom
ex ventositate z soluit melan=
coliam s cu cartamo fla et
caro gallinas augmentat
spma galline scisse aut gal=
li sup cor suu qn ponitur
sup morsuram serpentis tra=
hit ad se venenu z confert zcs

Gasenci i. folium nil ca in p°
sic in 2° abstergit cum stipticitate
et tingit capillos etc. Garas-
con i. genus columbarum et credo
quod sint turtures, sanguis
eius est bonus ulceribus oculi sed
eius caro est difficilis digestionis
et stringit ventrem etc. Gazel
i. stellio cad eius et ca inmultu
contrahit furunculos et spinas
stercus eius tritum eradicat veru-
cas et valet ad albuginem o-
culi etc. Granum lauri dictum
est in ca° demonstr etc. Granum
nil. i. nigella vel git. ca. sed et
sic, in fine 3', solvit melius
et humores grossos et vermes con-
fert morphee etc. Granum pi-
ni ca est et humidum in 2° sed magis
declinat ad caliditatem, i. pignora
tum est omne, confert tussi et
humoribus putrefactis in pulmo-
ne confert stomacho augme-
tat coitum ipse et cum adiunctio
etc. Granum alkikil i. illud quod
appellatur piper album est al-
bum magis tartarus confert
fastidium usus eius facit fasti
dium emenda eius malia cum
zucara mordicat et apit et re-
solvit Granum viride calefacit
et humectat et consistit per primo
usque ad finem 3' mundificat et
calefacit cum lenitate et stipticitate et
conservat capillos et palpebras
a corrosione confert tussi anti-
que confert splenis excitat co-
itum et provocat urinam et mun-
dificat renes etc. Gramen facit
adherere plagas sanguineas eius
decoctio lapidem frangit etc.
Gallia vel gallia muscata est
quedam confectio que fit de em-
blicis et aliis rebus in antid° dicitur
confortativus viscera resolvit confor-
tat et stipticat viscera et facit
augmentum in coitu confert do-
loribus nervorum etc. Gummi arabi-
cum ca. sed et sic et omnes spe-
cies gummi similiter confortant stipticant
et glutinant lenit tussim ca-
lidam et expellit nocumentum
pulmonis et vocem clarificat etc.
Gariofilus ca et sic sed in 3° cum
odore bono efficit, abstergit
visum confortat stomachum
et epar, confert vomitui et
nausee etc. Galbanum ca et sic,
est in 3° carminat ventositatem
et resolvit confert strophulis et
lassitudini et spasmo qui epi-
lempticus ipsum odoret revivisc(it)
et asmati et tussi antique vz
provocat menstrua et contra-
hit fetum est tyriaca vene-
nos etc. Granatum quod est
dulce est frigidum et humidum in
primo acetosum frigidum est et sic
2° acetosum reprimit coleram
et prohibet cursum superfluitatum
ad viscera et propter unum eius ace-
tosum exasperat pectus et dul-
ce lenit ipsum granatum inmizum
confert inflacioni stomachi
confert vinum de granatis ebrie-
tati et propter acetosum Succus granati
acetosi confert dolori colice
et inmizum confert febribus
acutis similiter et acetosum etc.
Galange ca. sed et sic in 2° odo-
rem oris efficit bonum confert
stomacho et est digestivum cibi
et colice frigide etc. Gulem i.
mespila frigida sunt in primo stica-

gumm
galbanum
granatum
galange
gulemu

in 2° retinent fluxum et sut
morf expomo et hoc qui sorbe
et reprimit coleram et tardat
ebrietatem si sumant post vi-
num retinent vomitum et con-
fert fluxui colico etc. Gaga-
tes i. lapis et est huius odo-
rem asphalti / confert podagre
confert precipitacioni matricis
et epilie qui fit suffumigacio
ex eo etc. Grisumie i. fungorum
in eis est suavitas
ut suavitas lactorum et car-
nositas et aquositas neque
ita mali humoris ut fungi
aliorum et eius figura est rotunda etc.
Gallia est quedam herba a
gallia odorifera appellatur odor
eius confortat cor / et confert
doloribus frigidis matricis provocat
menstrua et spat ipsa ad ingi
nacionem etc. Gluten est genus
gummos calidum et siccum / resolutivum
et maturativum est etc. Galle sunt
frigide in primo humide in 2° pro-
bent cursum humiditatum ad lig-
uorem et stomachum vz ad fluxum
ventris antiquum et confortans
omnia menabris ventris corporis
etc. Gumma arboris mag qua
corpora mortuos condiuntur
reperitur in C sub vocabulo cedria.
Gummi regium vel gummi pi
ni reperitur in F sub vocabulo
facl. Gumma rute agrestis
reperitur in T sub vocabulo the-
sifie etc.

Homo secundo urine hominis
sedat herisipila et re
movet scabiem et quando
urina eius coquitur cum melle
in vase erea abstergit albu-
ginem oculi / urina hominis

si bibatur xv diebus ieiunio li-
berat a splene et sr si infir-
mus urinam propriam bibet. Holi
i. blitis frigidum et humidum est in 2° Em-
plastrum factum ex eo apostema-
tibus calidis confert tussi calide
et sedat caum et sitim similiter
et confert ardori urine et
difficultati emissionis urine
cum . Hortoma i. spelta ul
scandella equalis quoniam est de-
clinans ad humiditatem ex stuat
absque mordicacione et est superca
cum resolucionem et est superca me-
dia inter fluxum et ordeum etc.
Hirring / emsistuos i. succus
barbe. Hircine vocatur ypoquisti-
dos frigidum et superca est et declinat
ad siccitatem constringit omnem
fluxum ventris. Hearsellis i.
lactuca asini frigida est et humida et
est superca cum prima calefactione
et apertione. Haaste i. ysopus
yspania calidum est et sicca in fine
secundi mundificat pectus et pulmo-
nem et confortat digestionem
et appetitum provocat urina
et menstrua. Hasck i. fabulas
calidum sunt et sicc in primo cum semel
parva augmentum efficiunt in
coitu et frangunt lapidem
in renibus et vesica / et confert
difficultati urine et colice. Har-
mel i. semen rute calidum est et
sicc / dicitur quod si teratur et mis-
ceatur cum melle et vino et felle
perdicis vel gallinarum et aqua
fencii est convenientius debilitati vi-
sus provocat urina et menstrua.
Halitici i. herba similis her-
modactilo calidum est et sicc in 3°
confert podogre et dolori

inctuarum et solone educat humore
crudum et grossum et viscosum
et vineos. Hendachocha i. lig
arietis vel septeuina ca. est et
sic in fine pi confert dolori
laterum ex flate et ventositate
ventrem stringit si datur succus
eius cum constrictionis, dicitur
quod si tercianariis tria ex foliis
eius vel iiii ex quinis rtinis et
Quartanariis inior accipiet
quod variabitur eius cuitus et
fiet sanius et hoc secundum me habet
locum post aliquam vel aliam pur
gacionem vel purgaciones. Her
ba interi qua intus abluitur
in ipa est stipticitas cum humi
ditas est succus eius valet ad tussi
antiquam et removet emor
roidas. Hasarum i. pestitaia vel
herba signata ca. est et sic in
3o adustiva est et excoriati
va adurit stomachum et indu
cit vomitum etc. Haurum est fructus
karabe vel eius arbor equale
est declinat tamen ad siccitate
confortat oculum prohibet impug
nacionem et confert difficultati
urine. Heebri i. robilia vel ci
sergna ca est et sic in 2o abs
sivum et apitivum est confert du
riaci mamillas usus eius facit
minge sanguinem et solvit na
turam et qui miscetur cum aceto
sedat tenasmonem et dolore
ventris pungitivum etc. Heco. ca
est et sic in 3o in adusto est stip
ticitas et unitas et consolidatio
prohibet ulcera maligna ambu
lativa et ea consolidat confert
duriciei palpebrarum et visum a
cuit etc. Hermodactilus herba
est reperitur stipis ubi dicit

Haltic ca est et sic in 2o soli
tivus est confert podagre et se
dat dolorem stomachi si bi
batur cum zizibe et similibus
in coitum addit datur de eo
ʒ i vel ʒ i et s aut ʒ ii.
Irundo avis est et dicit
quod in ventre eius primo
invenimus duo lapides
quorum unus habet colorem unum
alius habet colores plurimos qui
si ponitur super spatulam
vel adiutorium epilenci sanat
cum usus comestionis eius
visum acuit. Iniube frie sunt
in primo et equales in siccitate
et humiditate qui sunt acuitati sang
uinis cali et pectoris et pulmoni
sunt male stomacho et male
digestionis et intinctum et con
ferunt dolori renum et vesice. Ius
quiamum nigrum omnibus aliis
est deterius et magis venenosum
fri est et sic in 3o sedat dolo
rem stupefaciendo et morti
ficando locum et podagre et
auris prohibet fluxum materias
ad oculum confert sputo sang
uinis et dormire facit et sorbeth
et oleum eius similiter. Iac flius
et est planta cuius flos est si
milis nenufari et est submer
sa in aqua ex qua paria az
fria et stiptica est confert pru
ritui et ulceribus fraudulentis
etc. Iuniperus ca est in primo
et sic in 2o carminat subtiliat
et calefacit et apit opilones
et confert doloribus pectoris
et tussi confortat stomachum
provocat urinam et menstrua lo
co pipis ponitur a quibusdam

tcf. Interfactor canis facit ac-
cidere fluxum sanguinis ibi-
bus et canes subito inficiat
tcf. Iabrol i. radices mand-
gore dicatur quia figura eius est
similis figure fria et sicca in
3° narcotica est vel stupefac-
tiva et sompnifera et eius
oleum sir constringit lacrimas
acutas interficit pucos et
facit subeth omnibus et preparat
matricem ad conceptionem sed
absque coytu virili non facit
hoc quamvis laici contrarium
dicant vel credant tcf. Illud
quo aurum adheret hoc nomen
armoniacum queritur si hoc est
artificiale quod fit ex urina
infancium et aceto vini et or-
dinata in vase ereo ca est et
sic in 3° constringit calefacit
et desiccat, eliquat carnem
et finaliter consolidat et constrin-
git

Edrabe est gumma ut san-
daracha, cuius color est
citrinus ca est parum hu
sic in 2° stringit sanguinem exe-
untem a quocumque loco et confert
tremori cordis et sputo sangui-
nis et retinet fomitum et con-
fortat stomachum et ventrem
stringit. Eancepitheos ca est
et sicca in 3° aperitivus et ab-
stersivus est confert sciatice qui
bibitur cum aqua mellis aperit
opilaciones epatis et splenis
confert yctericie nigre provocat
urinam et menstrua tcf. Ea-
medreos calida est et sic in 3°
confert tussi antique et duri-
ciei epatis et splenis et yctericie
cum opilacione provocat urinam

et menstrua et extrahit fetum
Earmezib i. fructus tamarisci
fri in primo sic, i. 2° confortat
splenem et omnia intestina E
ekengi i. herba volpina fria et
sicca est in 2° confert yctericie
et ulceribus vias urine et in-
flacioni anhelitus tcf. Ebi-
kegi i. lupinus silvestris ca
est et sicca folia et stipitem
eradicant albaras et agnem
unguium sanat verrucas et
scabiem decoctio eius confert
Saphati carui semen est ca
et sic in 2° expellit vento-
sitates et confert tremori
cordis et vermes interficit
Bentangue i. lingua bovis
vesice removet tristiciam et cor
letificat Eisti i. lenisticum ca
et sic in 2° expellit ventosi-
tatem et stomachum confor-
tat et vinees educit et menstrua
provocat. Eenzescu i. species fu-
gorum frigiditatem et siccitatem
habet, cum hunc superflua
cuius magnitudo est in mag-
nitudine testiculi et habet
verrucas et in sapore eius
est quedam dulcedo, est autem
inter malicie genus fungi et tu-
bera et est solide substantie Eerse
i. flos cinamomi ca est et sic in
2° confortat epar et intestina
eorumque vias aperit E cykenus
i. storax liquida ca est et sic
mundificat et delet vestigia ul-
cerum et variolarum et nisum acuit
confert asmati et per hoc con-
fert lactantibus, usus eius sple-
nem extenuat et menstrua
provocat cum aqua mellis tcf.
Eotu i. bombicinum eius semen

lenificatiuum et calefactiuum est
eius grana sunt bona pectori
et tussi, succus foliorum eius her=
be confert solucionem (?) pucorum etc.

Kecred

Kecred i. dragantum arbor
gumme que appellatur dragantu(m)
et est frigida et sicca, siccatiua in=
spissat etc. Kali i. sal cum quo

Kali

fit uitrum calidum et absersiuum
est confert morphee et scabiei
et carnem additam corrodit
etc. Kymolea i. genus lapidis

Kymolea

est lamosa sicut marmor al=
ba splendida et fragibilis con=
fert adhustionem ignis cum aqua
et aceto et adheret et confert
ulceribus incarnacionis etc.

Karabe

Karabe reperitur in h subuo=
cato (?) karabe aut arbor eius sen
pecaco etc. Sequitur capitulum

Lepus silurio fri. et sic.
et rasificatur cum melle
et zucaro et inungitur
ex cerebro, leporis gingiue
infancium oriuntur eorum dentes
velociter absque dolore confert
sanguis eius vel eius caseus
dissintherie et solorum antique cum
bibitur eius coagulum cum
aceto confert epilentie si quando
bibitur cum aceto tribus diebus
continue post purgacionem me=
struorum prohibet impregnacionem

Lepus

Lepus marinus est animal
obscurum lutosum declinans
ad aquam rubenem si ponatur
mortuus corpori sup oculos visum
acuit et mundificat et morphe=
am venenosa vero est et ulce=
rat pulmonem et inficit

Locuste

Locuste que habent alas sunt me=
liores pedes eorum verrucas
eradicant ut dicitur a biceps

contimitatibus et capite et biba(n)tur
grana vii cum puluere inti confert
ydropisi et guttacioni urine etc.

Longum piper

Longum piper ca. s. in 3o
siccum in 2o resolutiuum et e=
gritudines frigidas remouet cum
aqua eius capitis assati confert
panno in oculis, confortat sto=
machum et appetitum et efficit
augmentum in spermate. Lapis

Lapis

qui reperitur in ventre spongie
dicitur quod frangit lapidem re=
num et vesice. Lapis lactens

Lapis lactens

cum enim lapis iste fricatur cum
aqua exit ex eo aliquid quod
est sicut lac est probatum confert
apostematibus calidis in principio
usque ad statum ex fricacione
eius cum aqua alcohol et prohi=
bet cursum superfluitatum ad ocu=
lum acuta in ipso etc. Lapis

Lapis molaris

molaris prohibet fluxum sang=
uinis et apostemata calida

Lapis in quo cos acuitur frica=
tus eius ponitur super mamillas
et testiculos ut non magnifi=
centur et est bona apostema=
tibus calidis etc. Lapis alagi s.
similis ossibus elephantis reti=
net sanguinem et prohibet
fluxum sanguinis ex vul=
neribus et ulceribus, lapis
lune inuenitur aput augm=
tum lune in terra arabie
dicitur quod si suspendatur
sup arborem fructificat et sus=
penditur super epilenticum
et sanat eum etc. Lapis qui
in eo oleo extinguitur est
quod inflamatur in aqua, lapis
armenicus in quo est aliquantu=
lum azuli abluitur et non facit

nauseam soluendo educit me
lancoliam fortius quam lapis la
zuli et vz ad egritudines melancolicas
et ponitur loco elli nigri

Lutu

Lutum sigillatum fit ex quadam
terra que est in lacuna vz
in terra plana ut herba non
nascatur neque lapis inveniatur
illic et fit secundum formam trociscos
et adheret lingue cum ponitur super
eam constringit sanguinem flu-
entem ex omni loco et prohibet
catarrum et effusionem materie ad
membrum et constringit materiam
omnem fluxum ventris et ra-
suram intestinorum mouet siue
clisterizetur aut bibatur

Lutum ome

Lu-
tum omne infriatum est exsic-
catum et abstersum constringit
carnem laxam ponitur super
strophulos et duricies liniunt
ydropici et spleni et iuuant et sa-
nant carnem etc.

Lutu armeni

Lutum ar-
menum rubeum est frigidum in pri-
mo siccum in 2o retinet sangui-
nem et confert apostematibus
calidis et pestilencialibus confert
linitum et bibitum in re volue-
rum optimum est et sputo sangui-
nis et ulceribus ~~intestinis~~ intes-
tinorum et fluxum matricis et fe-
bribus pestilencialibus confert
et si sit bibatur cum vino sub-
tili et aqua ro.

Lutum samium

Lutum sam-
ium frigidum est et congelatum val-
de vz in apostematibus confert
erupcionem sanguinis a matrice
et egressionem sanguinis cum
egre utrum quod comeditur
opilatum et corruptum omnes sa-
ni stomachi confortat et delet
elevacionem cibi et prohibet vo-
mitum

Lu... crete

Lutum creticum est mi-
te acritatis confert inflacioni
et rubedini oculorum et allevat
pustulacionem et suspensum super pre-
gnantes eas conservat. Acti-
minu est omnis herba que ha-
bet lac acutum ~~solutum~~ solutiuum
maxime adhustum ac eius
est ca. et sic in 4to qui lac eius
ponitur in lacuna elevans
pisces super aquam et eradicat
mora et verucas et clauos
de manibus et pedibus, eradi-
cat verucas et duricies que
sunt in circuitu fistularum sol-
uit flegma et aquositatem si po-
nantur in gutte vel in delec-
to super ficum vel in fora-
mine ficus vel super unam
soluit flegma et maiorine qui
desiccatur super ficum vel vinum

Laud...

Laudanum est humiditas pen-
dens in pilis capraris et bar-
bis earum cum pascunt plan-
tam que nominatur tasius. ca.
est in fine primi sic in 2o in
ipso est parum stipticus subti-
le est maturativum humiditatum
grossarum facit nasci pilos con-
fert cum oleo ro. in soda et
pulsacione capitis et tussi resol-
uit apostemata matricis et sup-
positum extrahit fetum mor-
tuum et humida et cum bibitur cum
vino antiquo stringit ventrem

Lubane i. arbor storacis
liquide ca. est in primo sic in
2o est resolutiua calefactiua
maturatiua membra confor-
tat et spasmum prohibet humida
et sicca confert catarro humido

et torrise, et tussi antique et
vocem clarificat provocat uri-
nam et menstrua et quod
siccum est de ea ventrem strin-
git acta guma cum in virtu-
te karabe convenit confert tre-
mori cordis et confortat epar
et val. ictericie et ydropisi et
doloribus capitis etc. Luff est
herba bissaria vel serpenta-
ria est duas speciarum plana et
crispa, plana ca et sic in primo
crispa in 2° aperit et incidit
humores grossos et ipsa combu-
bus est fortior radix eius
si pistetur et misceatur cum mel-
le vel vino sanat morpheam
et pannum et fissuras frigoris sum-
ucie que domestica est confert
dolori auris et qui ponit tum
oleo ro in nares sanat poli-
pum et cancrum confert asmati
et spuere facit Crispa si po-
natur in vino movet coitum
et mundificat renes et vesicam
et odor eius nocet pregnantibus

Lingwa avium ca est in 3° humi-
da in primo mundificativa est
confert tremori cordis addit in
coitum Lingwa bovis equa-
lis in primo est declinat tamen ad
caliditatem removet alcola in
infantibus leinficativa et confor-
tativa cordis bona in media et
tremoris cordis et confert
tussi et asperitati gutturis si sic-
cetur et fiat pulvis ex ea sa-
nat ulcera difficilia sanacionis

Lingwa arietis, i. septenervia
vel plantago est duas species
est parva et magna sed ad est
vicior in omnibus frigida et sic-
ciat in 3° sed est stiptica maxime
constrictiva est omnis fluxionis
et sanguinis et aliorum val. in aposte-
matibus calidis et ulceribus, de
ambulativis et venenosis et heri-
sipilatis et cum malva et cerusa
et ipse confert omni dolori ex
calidite et capitis et aliorum et
obtalmie calide et operatur
multum in sputo sanguinis confert
solucionem aquose, quorumque mo-
dest, dicit quod si bibantur
iii radices eius cum 3 iii vini,
usque ad tres accessiones quod
sanat terianam et quartanam si
bibant iiii etc. Lingwa est herba
composita ex carnalassa in
qua nervi et lacerti et vene
penetrat et humor eius est hu-
midus Luminum per arbore po-
nitur hic fructus eius est sapi-
entis siccus confert solucionem ven-
tris et sanguinis et dat cum vino
ad hoc Lac in ipso sunt tres
substantie aquositas caseitas et bu-
tirositas, Lac acetosum est
secundum terrenus est temperatum cum
declinacione ad frigiditatem melius
est muliebre post muliebre
caprinum et post ovinum et vaccinum
Quod enim est valde album
et quod non erit ut aqua et
extrahit de novo a mamilla
aut quod sugatur a quod est de
ali bonum pastis et sanis sed omnibus
aliis melius Usus enim eius
pediculos generat, sed rarificat
per usum mellis vel zuccari in eo
nocet renis et humoribus egritu-
dines frigidas et flaccidas et induat
tenebrositatem in oculis sed cum
mulgetur in oculo confert ob-
talmie calide etc. Lac asini-
ni et caprinum val. in omni exco-
riacione et ethica, si cor cruciat

humidum. Usus eius induat opi=
lones et ycteria de opilone
aqua casei soluendo educat
coleram adhustam et cum epithimo
educat melancoliam et cum reu=
barbaro mundificat totum cor=
pus et vasa lactis et facit eici=
re lapidem. Lac caprinum et a=
sininum et acetosum conferunt
febribus ethicis et lac manifes=
te confert potui mortalium
menorum.

Lampas

Lampas vel cande=
la est planta propinqua ysopo
ca est in primo et sic in 2o ab=
scindit omnem fluxum sang=
uinis et fluxum sanguinis ex
naribus et sputum sanguinis
et ulceribus intestinorum.

Lilium

Lilium
est de genere yreos est album
ortulanum et silvestre cuius
flos purpureus est et illud est
fortius in omnibus operibus. Ca
et sic est in 2o. Radix eius et folia
lilii est abstersiua et desicca=
tiua confert panno et lentigini
bus. Radix conveniens est in
uis masis confert anhelitui
in dilatacione et splenem oleum
eius bibitum et in unctum duri=
ciei matricis et quando decoquitur
in oleo rosarum non est ei par in
egritudinibus matricis.

Lactuca

Lactu=
ca quedam est domestica et
quedam silvestris sed silvestris
fortior existit et existit ei in vir
tute papaveris nigri est fri
et hu in 2o sed silvestris frigidior
existit sanguinis generatio ex ea
est melior sanguine generato
ex aliis frigidis oleribus frigi=
dis oleribus et elixata est melior
et nutribilior quia confert apos=
tematibus calidis et si comedatur
in medio prandii vel in fine
prohibet egritudines ebrietatis
facit sompnum et remouet vi=
gilias elixata et cruda confert
omnibus egritudinibus capitis
que fiunt ex sole vel ex calido
confert obtalmie calide mul=
tiplicat lac et tussim et caliditatem
stomachi exsiccat sperma et
sedat desiderium coitus et
multitudinem pollucionis et
prouocat urinam et menstrua.

Lacti[?]

~~Lactum~~ actu asini ca est
et sic in fine primi apparitia[?]
abstersiua est interius et con=
fert apostematibus duris ubi=
cumque sint et remouet grossiciem
palpebrarum et mundificat epar
et splenem prouocat menstrua
et urinam.

Laurus

Laurus quoniam lauri[?]
est ca et sic in 2o confert oleum
eius doloribus neruorum frigidis
confert stricture et difficultati
dilatacionis deglutiendi eius
oleum confert dolori epatis
et intestinorum prouocat menstrua
et urinam et oleum eius confert
oppilacionem in unctu etc.

Licium

Licium
est sucus quorundam embrosam[?]
vel cornustelli in calidis et
frigide est temperatum sed est sic
in 2o confortat capillos et eos
tingit confert obtalmie et ab=
stergit corneam remouet
et oculi scabiem sanat et
confert fluxui ad stomachum vel
in scissura ani et fluxum an=
tiquo et debilitati stomachi et dis
senterie.

Lacerta

Lacerta est molestior
stellione propter illud quod inter
eius stercus confert albugini et
pruritui et acuit visum.

Lunacia

Lu=
nacia est de ostrachio potigus[?]

sanguinem et stercus eius adustum
confert ulceribus oculorum. Lupi-
nus. ca. est in primo sic in 2o ab-
stergit resolvit absque mordi-
catione cum quadam stipticitate sub-
tiliat capillos et abstergit
pannum et morpheam extra-
hit vermes decoctis lavitis super
sinne et deglutitis et per se et
cum melle provocat urinam
et menstrua. Liquiricia est
radix declinans ad caliditatem
et humiditatem lenit canna pul-
monis et mundificat eam et vocem
clarificat et sitim sedat et con-
fert inflacioni stomachi et ardori
urine et ulceribus renum et ve-
sice et scabiei et vz in febribus
antiquis. Lens est quoddam
genus silure et quoddam domes-
ticum declinat ad caliditatem
et siccitatem et substancia eius per se frigida
iudicatur est constrictiva cum absor-
sione et iudicatur sibe compo-
te bis cibus facit possidere
lepram et egritudines melan-
colicas et nocet nervis si de-
coquatur in aqua maris vel sa-
lita vz ad apostemata mamil-
larum ex constrictione lactis
vel sanguinis est mala stomacho
et facit inflacionem et usus eius
visum obtenebrat et facit
opilaciones que decoquitur
absque cortice suo stringit ve-
trem et cum cortice cocta prima
ma aqua inspissat sanguinem
et stringit urina et menstrua
Lana cum adhuc recens confert
ulceribus et carni addite et co-
stringit sanguinem cum albumine
ovi si misceantur. Labrusca

repitur in n sub vocabulo nabach
quedam species ligure homine
repitur in m sub vocabulo maru
Laureola repitur in n sub vo-
cabulo mezereon. Lactuca asi-
ni repitur in a sub vocabulo
albugilisse. Lapis super quem
qui nascitur sal in littore re-
pitur in littera a sub vocabulo asinio.
Laudanum vel herba de qua
fit laudanum repitur in c sub
vocabulo census. Lacerti species
que campana appellatur re-
pitur in d sub vocabulo dak. Lactu-
ca asini repitur in h sub vo-
cabulo hoarselus. Ligna aloes
vel septentrina repitur in h sub
vocabulo handachota. Lupinus
silvestris repitur in k sub vo-
cabulo kebikegi. Ligna homo
repitur in k sub vocabulo kenzar-
ge. Lenticula repitur in k sub
vocabulo keysti. Lapis qui kimo-
lea vocatur repitur in k
sub vocabulo kimeola. Litargirum
vel plumbum repitur in m
sub vocabulo mendesez. Lolium
repitur in z sub vocabulo zizania
Macis est cortex muscate
declinans ad
rubedinem et citrinitatem
et confortat cor et omnia spiri-
tualia et odore oris efficit bo-
num. Mirabolani sunt v species
citrini kebuli indi emblici
et bellirici melioribus omnibus
aliis sunt citrini. Omnes enim
sunt constrictivi, et omnes quidem
frigidi sunt in primo sicci in 2o
omnes nobis confert tre-
mori cordis et hepatis ex calo-
re et ex voluntate repelendi

Qui bibunt citini soluunt co-
leram et parum flatus et nigri
meliam, et kebuli flam et me-
lancoliam; alii vero soluunt humo-
res equaliter et ventrem omnes
stringunt post eorum solucionem
et specialiter si humiditatem omnes con-
fortant appetitum et intestina

mandrago

omnia. Mandragora frigida et hu-
mida usque ad 3m sompnife-
ra est si supponatur vel se-
deat in decoccione eius parat ma-
tricem ad concepcionem. Musci

musc

est folliculus ardalio sic gazel
melior est qui habet colorem
palee, item nigrum melior
ex parte coloris et odoris est
pontat citrinus ca et sic in 2o
confert sode frigide et confortat
cerebrum et cor et visum et sa-
nat tremorem cordis et meliag
ex sollicitudine est tiriaca nepel-
li. Mirti aliud est aqueum a-
liud terrenum marinum et pe-
trosum et omne est frigidum cum
stipticitate, sanguinem reficit
in omni loco, linitum et confert
apostematibus calidis et dolo-
ribus calidis inctuaris fit con-
plexum rannili intestinorum et
faciat eam detuesse et c. Mas-

mastix

tix qui est albus magis mun-
dus est melior, ca et sic, in 2o
stipticus et resolutivus est confortat
dentes et gingivas et operatur
in lavandis, liquidis mulieris
pili in usati adherent per eam
confortat stomachum et epar
provocat appetitum et eius oleum
similiter confert apostemati-
bus epatis et stomachi et statim con-
fert fluxui sanguinis per in-
feriora et dissinterie et rasura

mirra

Mirra frusta dulcia figuras
in colore agarici stiptica cum ama-
ritudine boni odoris ca est et sic,
in 3o et habet virtutem extranea
confert doloribus inctuaris
bibitum et linitum, confert do-
loribus vesice et constrictioni.

mezerion

Mezerion id est laureola est ca
et sic in 3o solvendo educat
aquositatem, et per hoc datur
in potu ydropicis et multum
operatur. Marum id est sponsa lige bo-

mari

nune est ca et sic in 2o reso-
lutum rarificatum in flacomi
et flatus et confert dolori
stomachi et confortat renem et
intestina et semen eius cum fri-
git confert rasure intestinorum
et dissinterie. Marinatora id est

marin tora

marubio est declinans ad vi-
riditatem est duas species aroma-
ticum viz et non aromaticum ca
est in 3o sic in 2o, aperit opilo-
nes flatus ubicumque fuit cum
ponitur in vino inebriat con-
fortat stomachum et intestina et
aperit opilaciones visceris et ex-
citat virtutem stomachi. Me-
desez id est plumbum ustum vel
litargiris est declinans ad sicci-
tatem et est debilis calefactionis
et infrigidationis est abstersivum
cum stipticitate constrictum et con-
glutinativum, efficit odorem
corporis bonum et ascellarum
confert rasure coxarum et ab-
stergit pannum et cicatrices
inguinis creat carnem in vulneribus
paccinos ponitur ablutum ut
alchol et abstergit oculum
vel in fluxu ventris et ulceribus
intestinorum specialiter si abluatur

Mestaramesir est pulegium cal. et sic. in 3o extrahit humiditates viscosas ex pectore et pulmone provocat urinam et menstrua fortiter et bibitum et suppositum extrahit fetum. Milium i. bresca vel parietes domorum apium est equale lenitivum opilationum et conglutinativum lenit duritiem apostematum et extrahit surculos et spinas confert asperitati pectoris et qui coquitur cum oleo violacio prohibet lac in mamillis congelari lactancium si instillatur sorbicionibus de milio et rizo valet ad ulcera intestinorum. Magnetes est lapis qui attrahit ferrum melius in bibitus rubere est melior in quo non est proprietas datur in potu bibentibus limaturam ferri cum retinet et ducit eam. Marchasita alia est aurea alia argentea ferrea et herea ca. est omnes in 2o sic in 3o confert quando linitur cum aceto confert ~~qui linitur cum aceto~~ sup morphea / dicitur quod si suspendatur ad collum infantis non timet adhusta et non adhusta abstergit oculum confortat. Maiorana ca. est et sic. in 3o est apitma resolutiva cum fortitudine et est subtilis substantie qui pistatur et linitur super scarificationem prohibet ne illa vulnera que albent apud apolonias / cebri et confert contra egritudines frigidas et ventositatibus c̄ssio valet decoctio eius ydropisi in principio confert difficultati urine et dolori punctivo ventris

mumia

Mumia est in virtute picis et aspalti ca. est in 2o stiptica et resolutiva est confert apostematibus flatus / et est conveniens fracture et rupture casui et percussioni valet in epilentia et vertigine prohibet sputum sanguinis ex pulmone est bona ad ulcera que sunt in fundamine virge et vesice / confert in punctuis scorpionum.

mira

Mirra est gumma turreno ex arbore armenica ca. est et sic. in 2o qui miscetur cum oleo mirtino et sandalo iuvat ad confortandum capillos consolidat rohopit ossa nuda abstergit vestigia ulcerum in oculo bona est tussi antique et humide provocat menstrua supposita cum aqua rute vel pessarisata cum aqua lupinorum extrahit fetum et vermes valet bibita in puncturis scorpionum.

memithe

Memithe est simile glandibus corporis citri et est fructus cuiusdam herbe que nascitur in littoribus aquarum est fri. et sic. in primo multum stipticum est confert apostematibus calidis et sanat herisipilam ex succo fructus eius troscisci fiunt ad obtalmiam calidam et omnes egritudines oculorum in quibus requiritur infridacum stiptice.

myste

Myste i. citga est proxima substantie fabarum est fria temperata in siccitate et humiditate confert emplastrum factum ex ea cum vino ut albumine ovi ad concussionem et fracturam ossium chimus eius laudabilis qui ex cortica et sūr cum coctione

cu oleo qui decoquitur abiecta
prima aqua si item decoquatur
in 2a constringit ventrem et
cu aceto removet coitum. Meli- *melica*
ca vel doraisen rogiermo
mala branchia sicca est que
parum nutrit et ventrem stringit
almas. Manna est omnis ros *manna*
cadens super arbore vel lapides
et qui fit dulcis et coagulatur
ut mel et assimilatur omnis ros de
natura rei super qua cadit et dicatur
t omnis tal ros lenitiva cum
dulcedine. Musa est fructus cuiusdam *musa*
arboris habentis folia magna ut
bardana vel farfora et est
dulcis saporis ut dactilus est
non nutrit velociter et est leni-
ficativa multitudo eius generat
opilationes et addit in colera et
flate secundum quem confert ad
hustionem gutturis et pectoris
generat stomachum eius multi-
tudo, calefactus post ipsam su-
mat oxymel et infriatur
mel augmentum efficiat ipsa ma-
te et convenit renibus et pro-
cat vrina. Medulla vitulorum *medulla*
Medulla est convenientior omni-
bus aliis deinde carnis post ca-
preas ultimo ovium ca et hu-
est cum abstersione et lenite
et si digeritur multum nutrit con-
fert duriciebus et lapidositati
conturbat stomachum et delet ap-
petitum, si piper et senna co-
medant eius maliciam fugat
primos venenosos. Murid *murid*
de sale quod exit ex condi-
to piscium et carnium et gno-
rum ca est et sic in 3o abster-
git et mundificat cum sapate
humores flacos confert dori
anche aufert humiditatem a stoma-
cho et visceribus, ponitur in clistere-
bus ad mundificandum viscera ab
humoribus et frigidi. Muria id *muria*
quod de sale exit ex condi-
mento piscium et carnium sal-
sarum muri vel muisos vel
alimure vel ossemogarum predi-
catur qui pisces vel carnes
assant aut elixant vel generaliter
similiter et condiunt cum aqua
et sale et speciebus vel piperis
et tunc salimaria appellatur effectus.
Menta ca est et sicca in 2o *menta*
et in ipsa est humiditas superflua
prohibet fluxum sanguinis
et sputum ex pulmone et
coagulationem lactis in mamillis
more emplastri supposita con-
fortat stomachum et cale-
facit ipsum et sedat singultum
et digerit et prohibet vomitum
flaticum et sanguineum et con-
fert ictericiae et propter eius sirupus
adiuvat ad coitum propter infla-
tionem que est in ipsa et humiditatem
et si supponatur ante coitum
prohibet impregnationem. Mel est *mel*
ros occultus cadens super
flores illud est melius quod
quod est bone naturae dulcedinis
boni odoris declinans ad acui-
tatem et rubedinem ca est et
sic in 2o secundum melcabarzet et
decanus est ca in primo et hu-
mundificativum et aperitivum orifi-
cios venarum et prohibet pedi-
culos et lendines et interficiat
ambos si linea et misceatur
cum sale mundificat aures et
abstergit tenebrositatem visus
aqua mellis confortat stoma-
chum et facit appetere cibum

Mel cuius spuma non est abs-
ta inflat et solvit ventrem
sed decoctum non movet neque
inflat si bibatur melicrate ca-
lefactum cum oleo ro[sato] et con-
fert venenosis stringit quoque
flaticos et nutrit plurimum
Morum dulce ca[lidum] et humidum
est acetosum frigidum est et humidum
acetosum retinet apostemata
oris et gutturis et est conferens
apostematibus oris et molli-
ficatione dentium morus est ma-
lum stomacho corrumpitur enim in eo
morus desiccatum et salitum ven-
trem retinet et confert dissin-
terie Mirtus i[d est] mirta est amarum
cum ponticitate frigida est in primo sicca
in 2° retinet solutionem et sudo-
rem et omnem fluxum sangui-
nis et humorum, prohibet do-
lores pulmonis et tussim suc-
cus fructus confirmat capillos
eius oleum vel decoctio et pro-
hibet fetorem ascellas et sudo-
ris confert apostematibus calidis et
omni percussioni in principio scilicet in ob-
talmia et ungula confortat sto-
machum et prohibet fluxum
superfluum ad stomachum succus
eius confert ardori urine et ve-
sice et eius aqua vel decoctio
stringit naturam et solutionem coli-
cam et melius prestat cum me-
bro ut corem Mucus sanguis
eius eradicat verrucas et succus
eius linitum cum aceto prestat scilicet in
alopicia si bibatur cum thure
et aqua mellis frangit la-
pidem et si supponatur colli-
rium factum ex eo solvit ventrem

pueri dicitur quod si ponatur super
morsum scorpionis sanat Melli-
lotum habet florem coloris palee
in quo est livoris sicca cum calidita-
te est et sic, in primo, in processu
stipticitas pauca cum resolutione
et propter id digerit confert
apostematibus ca[lidis] maturando
cum farina fenugreci et seminis lini
et papaveris et cum effunditur
eius succus super caput cum aceto
et o[leo] ro[sato] sedat soda[m] si deco-
quatur cum vino cum ficubus siccis
confert apostematibus testiculorum et
ani Maiorana aracia reperitur
in a sub vocabulo auricula mu-
ris Melon frigidum quaeras suum proprium
reperitur in b sub vocabulo bathecia
Mumiae reperitur in c sub
vocabulo subere mandragora
vel radicis eius reperitur in lra
d sub vocabulo iabrot, charima
reperitur sub vocabulo tinabi in
lra Minium in v sub vocabulo
vzifur etc

Napmethe est venenum
et stupefactiva et simile
vinci super quam sunt spine
grosse et similis vinci nodose et
eius semen est simile turi si e[ius]
fiat sibeth et pondus unius
dragme inebriat et est mala
stomacho et inimica cordi et 3
3 est venenum sic dicitur Na-
pellus est herba nascens in
montibus et vallibus ex qua
fit venenum perniciosum et est
in summo caliditatis confert le-
pre et albaras cum sumitur ex eo
in potu 3. 1. et si maior quan-
titas que est ex eo datur

℞ metaos ʒ .i. uel ʒ .i. tiriaca
uo cius est virus napelli qui
inficiuntur ex eo cibantur et non
moriuntur / napellus morsi est
aliter et moratur in radice na-
pelli sicut virus et est maior
tiriaca contra napellum et valet in
lepra et albaras et omnibus
ut napellus et est tiriaca omni
veneno et vipere. Nux calida est
in 3o sicca in primo sed in ipsa est
humiditas grossa qua deletur
cum antiquatur tiriaca cius est
oximel cum nocet emplastrum ex
recenti valet in vestigiis percussi-
onum et cum melle et ruta confert
torsioni nervorum facit soda
et bothor in ore et lingwa et
palato .i. pustulas pravas sic-
cas et rob cius nocet tussi est
difficilis digestionis et mala stomacho
sed mitta uel cocta et recens
est melior stomacho et minoris nocu-
menti et intrita cum melle con-
fert stomacho frigido et cius nocumentum
non est in stomacho calido sedat
dolorem ventris pungitivum et
cius cortex retinet fluxum
sanguinis menstruum et omnem
fluxum usta cius longos edu-
cit vermes et ascarides cum fici-
bus et rutha valet omnibus veneniis
et si misceatur cum sale et cepe
et fiat emplastrum et valet morsui
canis rabiosi et reliquorum

nux
muscata

Nux muscata cius est granum
ad modum galle et est frangi-
bilis est calida et sicca in fine secundi odo-
rem oris efficit bonum et confor-
tat visum constringit et provocat
et confert difficultati urine. Nux
cipressi est emplastrum rupture

pe et ~~bibatum~~ bibita multum con-
fert. Napi calida sunt et humida qui in-

napi

flacionem generant ac crudi infla-
sperma acuunt atque gutturis et
pectoris lenitatem efficiunt re-
nes et dorsum calefaciunt. N-

nux

ux ~~muscata~~ indaica qui in ca-
no ~~[illegible]~~ inveniunt aqua est sig-
num quod antiqua est calida in
primo sed sicca in secundo aut exca
est viridis est humida et in se
habet humiditatem gravius est sto-
macho sed pauca nutrimento est
boni nutrimenti et cortex me-
dulle cius non digeritur propter ipsam
non firmat cibus nisi post [illegible]-
ram augmentat coitum cum
antiquatur / solutione educit v-
ermes. Nux tamaria calida est

nux

in primo gradu et sicca in fine
cius abscindit fluxum sang-
uinis decoctio cius cum aqua et
aceto valet duricie splenis. N-

nastur[cium]

asturcium cius bibitum est similis
virtuti sinapis calidum et siccum est in
3o retinet capillos cadentes
bibitum et linitum / confert sciatice
et mundificat pulmonem et con-
fert asmati calefacit stoma-
chum et epar et confert gros-
siciei splenis augmentum efficit
in coitu et solvendo educit
vermes et provocat menstrua et
eicit fetum. Narcissus assi-

narcis[sus]

milatur petroselino romano
calidus est et siccus contrahit spinas
et surculos / radix cius cum mel-
le et hobo rumpit prava aposte-
mata / oleum cius confert ner-
vis aperit oppilationem cerebri
et confert sede humide / radix
cius qui comeditur excitat vomitum

et succus eius confert doloribus
iuncturarum et vesice. Nil vel ni-
gella ca. est in primo fluxum
sanguinis et sic in 2o stipticum
est prohibet fluxum sanguinis
nimis domesticum excitat abs-
que mordicatione et in siluri
est acuitas confert alopicie
confert omni aposteti in principio
confert pueros tussi vehemen-
ti que facit eos vomere et
succus eius confert pleuresi et
melius confert splenem et yprie
silure. Nem i. sinsibrum ca.
et sic in 2o inficit pediculos
confert apostematibus
frigidis qui decoquitur cum aceto
et miscetur cum oleo ro. confert ob-
livioni qui bibitur cum vino
confert singultui et apostea-
tibus frigidis. Succus eius confert vomi-
bus et ascaridibus et extra-
hit fetum mortuum et provocat
urinam et confert puncturis
vesparum et apium. Nemsar
est flos herbe que nascitur
in stagnis cuius fo. sunt rotun-
da ut cucurbitarum folia et
vocatur caulis aque et est duarum
specierum album et croceum fri. et
hu. in 2o fit sirupus ex eo subti-
liativus valde confert in
totum apostematibus calidis fa-
compnum et sedat sodam ca-
lidam colitam eius sirupus confert
pleuresi et tussi calide inhibet
pollucionem et frangit deside-
rium coitus cum bibitur cum siro
de papavere et spuma congelat
sirupus eius confert febribus acutis
et est vehementer extinctivus.
Nefe esremith i. rosa asini
est ca. et sic in 3o, sto et epi fri-
gidis confert eius spica. Naba-
tha, lambrusca stiptica est et
ipse eius sanich confortat stomachum
constringit ventrem et confert
fluxum sanguinis menstruum et
ulceribus intestinorum et solom
fit propter debilitatem stomachi
inmatura excitat coleram co-
licam passionem eo quod non
digeritur. Nucleus cum adhuc
confert ulceribus fraudulentis
et stat in alcofol loco thucie
et retinet pilos palpebrarum
et facit eos nasci confert
ulceribus oculorum et ortum
pilorum. Nigella est ca. et sic
in 3o matura flatus et resol-
vit ventositates confert co-
ryze et ipse torrefacta et por-
ta in panno lineo et ligata
confert strictue pectoris inter-
ficit vermes et ascarides si li-
niatur super sinne vel bibatur
ipse evacuat fecem melancolicam et
flegmaticam, fumus eius fugat
venena. Nux est mala se-
nibus et illis quibus generantur
fri. humores sedat demand
colorem calidum, nocet pulmoni
et stomacho et facit sitim
ipse qua condimat faliste.
Nil reperitur in E sub vocabulo
enasenium etc.

Opium est succus papaveris
nigri egiptii melius est
cuius acuti odoris frangi-
gible et quod facile est in aqua
resolvitur et non congelatur in
liquefactione et resolvitur in sole
et. fri. et sic in 4to eius potio
non est ultra pondus xij granorum

nil
nem
nemsar
nefe esremith
nabatha
nucleus
nigella
nux

Ordei est narcoticum sedatiuum
omnis doloris siue sit bibitum
siue linitum et potio eius quanti-
tas lenticule magne facit dor-
mire si supponatur cum licinio
aut absque licinio sedat dolo-
rem obtalmie calide retinet
solutionem et confert dissinterie
et ulceribus intestinorum eius tiri-
aca est castoreum non presumat
aliquis dare alicui homini sano
uel infirmo debili pro nocu-
mento infortunii / Dosis eius in qua
dosi [illegible] uel confectione aut
suppositorio seu trocisci reperi-
tur ultra i granum uel ii / uel ad
plus iii neque ipse de opio da-
tur ultra i granum uel ii et ter-
cium opium immiscetur cum aqua re-
que ipse est sompnifera sicut
est diapapauer uel eius sirupus et
filonium et alie confectiones in qui-
bus intrat iusquiamus et man-
dragora seu papauer / et opius
concedatur opium potest dari sub-
tali condicione / non eius datio
continuetur omni die sed per inter-
ualla per multos dies si ne-
cessarium est dari / nam talis
continuatio inducit [illegible]
[illegible] in membris et corpore et in-
frigidat membra communia et destru-
it appetitum facit sincopim et
debilitatem magnam et infrigidat
spiritus et finaliter per longum usum
inducit mortem / Oua me-
liora ex eis sunt oua gallie
recentia et melius quod est
in eis vitellus et eorum artificium
melius est ut non coagulen-
tur in aquis post oua gallinarum
sunt oua perdicis / fasianorum
et ultimo oua anatis tum
in alium efficiunt nutrimentum

oua

sed oua anatis et anseris / Oua
equalia sunt albumen tamen ad
frigiditatem declinat vitellus
uero ad caliditatem / mollia
uero sorbilia / secundum artificium fiat
melius omnibus albumine con-
glutinationem sedat dolores mor-
dicatiuos propter sui aglutina-
tionem et in vitello est sapor tamen
propter cum assantur conferunt ad
combustionem et cum lana ad ulcera
stringit fluxum sanguinis albu-
men sedat dolores oculi et
vitellus cum croco et oleo ro(sato) con-
fert valde percussioni vel ethi-
ca et pleuresi et asperitati gut-
turis et strictue anhelitus et
sputo sanguinis cum sorbetur
coctum vitellus tepidus / cocta
uero cum aceto / integra ipsorum
vitelli prohibent effusionem
mic ad stomachum et intesti-
na et prohibent fluxum ven-
tris et dissinteriam / Oppopo-
nacum ca est et sic in iii reso-
lutiuum est et lenificat duritiem
fit ex eo collirium et visum
acuit Emplastrum factum ex
eo confert splenem et lenit du-
ritiem matricis et bibitur cum
aqua ca et prouocat menstru-
a ponitur [illegible] de eo in
duobus vitriolis [illegible] et cla-
rifica post ii menses et con-
fert splenem hoc mixtum in
ydropisi / Oleum / olea dul-
sificant secundum quod sunt et fiunt
est enim oleum de balsamo
et oleum de lilio et de vr-
tica et de cartamo et de
narcisso et communitatibus vite
et de camomilla et de viol(is)
et de aneto et similibus et sic

oppo-ponac

olo(?)

dulsas nãs frm quod sunt
z nascunt Oliue oleum de o-
liuis inmaturis z quod ad ultie
dematur. Quod non fit de o-
imaturis orisantinum app et
est fri et sic in primo. Illud uero
quod fit de matur dicitur
esse calm equalit declinat
tamen ad hūitem quod si la-
uetur est tpatū in hūite et
siccite et fit unctuo calm ole
um de oliuis, pluribus est
sicut oleum ro et omes olei
ffos corpa confortant oleum
de oliuis motu allenuat et
onfantinum stom confortat o-
liue grosse sunt difficilis di-
gestios et omes oliue z h sali-
te caru et condite cu feno et
spebus confortant stomachu
appetitu et stom et impediunt
fumos ad cebru ascendere
libanum est thus cu inflamat
fiat gumma pini non firmat
ca est 2o sic in primo confortat
integros sensus consolidat ulca
oculi et replet ca vomitum
retinet et stomachum confor
tat retinet fluxum ventris
cu sanguine et confert dis-
sintie et febribus flac Ori-
ganum ca est et sic, in 2o car-
minatiu et subtiliatiu est mas-
ticā et sedat dolorem dentis
confert epi et stomacho pvo
cat urinam et extrahit v-
mes et ascarides Ostratum
caro ostrati silvestris cu ter
tur et linitur desiccat for-
tit omes tiute ostrati z corti
ces cu adhurunt, abstergunt
morpheam et consolidant

ulcā et delent albuginem
oculi Ordeum fri et sic est i
primo ei nutrimentu est miq
nutrimento tritici, aqua eius confert
egritudinibus pectoris et qn bibi
cu aniso et semine feni fiat
humidare lac aqua quo infia
tiua et humectatiua febrium in
calid quod pura in frio aute
apio et feno datur et pmix-
tum et coctum cu ficubus valz
in febribus flegmatic Ossa fri-
gida sunt et sicca, dicā quod
ossa hominis qn dant in potu
auferunt epiliam et dicitur
quod si calcaneus yrci datur
cu oximelle aufert splenem
dicitur quod calcanes yrcinus
excitat coitum et crura vac
tina absciendunt adhusta ab-
sciendunt fluxu sanguinis et so
lucom ventris Si accipiant
ossa cruris crurium animaliu lac-
tanciu et comburant pfte et
terunt et cbent pulvis facta
ex istis volnā sigillat mundi-
ficat et ipa consolidat et in-
carnat vehement et cu ato
cum albene loci Oleum dul
ce repitur in a sub vocalo ami-
ndi Oculus vacce repit in b
sub vocabulo bibar Ozimum flu
uiale repitur in b sub vocalo
bedoragi Ozimum garofilatu
repitur in f sub vocalo flamasti

P[r]une, que tn hnt colo-
rem palee sunt fortiora
nigris z citrina fortiora ru-
beis et alba magna grana
sunt pre solucionis z mag
na pinguia sunt meliora oi-
bus h armenica sunt melioa
omnibus z vehementius soluta

oliue

origanum

ostrum

ordeum

ossa

oleum

omnia sunt frigida in primo et humida in fine secundi eius gumma consolidat ulcera et visum confortat urina, sedant inflammationes cordis omnia dulcia mollificant stomachum humectant et cum infrigidant et per hoc non quiescunt ea si urina fortis colere resistunt que non sunt dulcia vehemencius solvendo coleram educunt et humida vehemencius sunt solutiva que sicca sunt in silvestribus est constrictio maxima

psiliu

Psilium frigidum est et humidum in secundo psilium frixum si mistea cum oleo roseo fit stipticum et dolores sedat et ut in soda calida eius mucillago cum oleo confert siti vehementi colice, frixum involutum in oleo roseo stringit et confert dissinterie et precipue infancium sicut eius mucillago cum oleo violarum solvit ortulata frigida est in 3o humida in fine ii stiptica est et prohibet fluxum sanguinis et antiquos fluxus et est resistens colere, friaturi colere veruce et porri cum ea et eradicat eas sua proprietate non sinit que lite nimis usus eius facit acute pacium in oculo confert contra inflamacioni fit ex ea clistere dissinterie et solucionem colice confert doloribus renum et vesice et ulceribus earum abscindit plurimum desiderium coitus

polipodiu

Polipodium calidum est in 2o siccum in 3o solvendo educit meliam absque perturbatione et solvit flegma et chimum aquosum

papirus

Papirus fiunt carte ex ea frigida est et sicca confert fluxui sanguinis et eius cinis stringit pulverizatur super vulnera recencia ea consolidat eius cinis retinet sputum sanguinis

poli

Polium est silvestre scicados calidum est in 3o siccum in 2o quod ex eo est viride consolidat vulnera recencia est removens apostematibus splenis positum modo emplastri super eum provocat urinam et menstruam et valet in febribus antiquis confert punctuis scorpionum cuius meliores ex eis sunt pelles lactanguine propter eos habitum eorum nutrimentum est paucum viscosum et est pinguium nutrimento peditum

pell

Pellis intrinseca que est in stomacho avium et in gutture eorum precipue gallorum que siccantur et teruntur et bibitur cum vino confert dolori stomachi

pix

Pix est duarum speciarum nigra liquida marina que ponitur in emplastris et alia est mirtina silvestris que nascitur ex arbore pini calida et sicca omnis abstersiva, desiccativa maturativa humorum grossorum extirpat agnem unguium et attrahit sanguinem ad membra et impinguat ea, quando ita ponitur eius adhesio et evulsio fit subito cum violencia et liniatur super scissuras pedum et reliquorum membrorum et sanat eas et emplastrum factum ex ea facit nasci pilos allopicia

por

Porrum est silvestre et domesticum cum calidum est, in 3o siccum in 2o et silvestre est fortius, eius commestio facit sodam suffumigacio ex semine eius cum alkitran, dens in quo est vermis et interficit vermem et creat illum nocivus visui cum aqua ordei confert asmati frigido ex materia grossa est magis frigido et tarde digeritur

et est inflativum eorum ut dixerit
in dulcibus aquis provocat urinam
et menstrua, et nocet ulceri-
bus renum et vesice et similiter
in omnibus nocet magis. ista
diversas species scilicet omnia fructus sunt
in primo sicca in secundo scrutabrum sunt
parata subtilia vel humida penetrant
stomachum constringunt ventrem
et ipse que sunt exsiccata et
usta ipsorum faciunt eucrasiam coliga-
cum eorum ut bibat potus ipsum ydro-
mel cum speciebus scilicet cum piper
et cinamomo et similibus et
corium eorum confert fluxum ven-
tris colitis. P edes generant hu-
morem viscosum non grossum
si ipse est et laudabilis pau-
tarum superfluitum eorum inter-
tum non est multum si satis bene
digerimus et velocitatis dissolu-
cionis eorum in decoccione est signum
bone digestionis eorum. P etrole-
um est album et nigrum est calidum et
sic usque ad quartum confert in dolo-
ribus ancharum et iuncturarum omnium
et doloribus aurium frigidorum et albu-
ginem oculorum et aque descenden-
tis asmati et tussi antique cum
bibitur cum aqua calida sedat
dolorem ventris provenientem
et ventositatem et supponitur
et educit urinam. P entafilon
vel grece folia ta et sic absque
acute decoctio radicis eius vel
ad linguam dolorosam et gar-
garizatur ad asperitatem gut-
turis, decoctio eius vel ad yc-
tericiam et dolorem epatis frigidum
confert radix eius solucionem
et ulceribus intestinorum folia eius cum
vino confert quartanam. P etro-
selinum in eo de apio dictum
est ysaac in dietis particularibus

dicat quod petroselinum est ca-
lidum et siccum in fine secundi gradus quo-
que diureticum medicinis et
urinam et menstrua provocat ve-
tositatem et inflacionem dissolvit
precipue hoc enim semina in semine
facit unum sed inquit petrose-
linum cataplasmatum super pus-
tulas scabiem ac morpheam
mire mundificat cum fit ydro-
picis iuvamentum et prodiam
febrem pacientibus dolorem
renum et vesice placat quia
corporis poros aperit vias
rarificat humorem extenuen-
do urina et sudorem provocat
epar et vulvam mundificat opi-
lationes aperit et apostemata corpo-
rum curat maxime si sint in renibus
ventositates colice passiones dis-
solvit quod pisatum et in vul-
va immissum menstrua provocat
secundinam et mortuum fetum edu-
cit quo etiam potum dato mun-
dificat fetum ab huiusmodi visco-
sis grossis. P isces meliores
sunt illi qui non sunt magni
neque habent duram carnem neque
siccam in quibus non est pingue-
do neque mucillago ita quod non
frangatur et in quibus non est
malus odor et quorum sapore
suavis et pinguedo non habentes
superflua pinguedine omnes
sunt frigidi et humidi et plures
minus recentiorum piscium recentes, ge-
nerant fleuma et non conveniunt
in stomacho colico, saliti vero
non conveniunt nisi per mena
omnia vera piscium leniunt ven-
trem marini sunt meliores
non morantibus in mari et qui mo-
rantur in aquis petrosis sunt me-
liores de aquis dulcibus, deinde

Margin: pedes; Petroleum; Pentafilon; Pisces

qui in arenosis et currentibus et
in quibus non sunt sordes et
non sunt limosa, neque lacuna-
les neque campestres et non
sunt de lacunis primo, quod
non imbibunt fluvia et in quibus
non sunt fontes, pendens ca-
sunt et humidi in primo sunt
grossiores et succus confert tussi
et ventre leniunt. Piper in (piper)
primo cum elevatur fructus eius
dicitur longum piper, deinde se-
paratur in grana piperis et album
est illud quod non diu est ~~nigrum~~
tum maturum neque corrugatum
calidum est et siccum in quarto gradu masticatum
cum uva passa generat cenam et
prandium et eradicat flegma vis-
cosum; calefacit nervos et lac-
teos et non est par in hoc et quem
mittit famosius sed quem non tussi an-
tique et doloribus ~~antiquis~~ pec-
toris frigidi digerit cibum et con-
fortat appetitum et confert dolori
ventris ex frigiditate provocat uri-
nam et eicit fetum, longum
vero piper efficit augmentum
in coitu, piper aque est ut blitus
et approximat in sapore gustum
piperis calefacit sed minus quam
piper. Passiu est herba vi- (passiu)
dis valde mali saporis est
calida in tertio sicca in secundo succus eius cum
melle visum acuit mundificat
pulmonem et pectus productione
sputi aperit oppilationes epatis
et splenis et delet ycteri-
ciam et videntur etiam eius si
apponitur oppilationem contingat provocat
menstrua et urinam mundi-
ficat et in morsu canis rabiosi
si ponitur et fiat emplastrum. Peo-
nia alia est femina et alia masculus (peonia)
masculus habet radices ut digiti
grossas femina subtiles et mi-
nutas calida est et sicca in fine secundi
exsiccat et resolvit cum stiptic-
itate et confert epilentie et suspensa
ad collum et bibita et comesta
cum elevantur et ipse suffugantur
femina ex semine eius videlicet demonia-
ci et epilemptici et eos sa-
nat et bibunt de semine eius
grana xv cum mellicrato aut
vino et confert in oculo cum
decoquitur cum sirupo stipticus
retinet naturam provocat uri-
nam et menstruum immo cortex
eius confert ulceribus corticali-
bus vel malignis gargarismus
factus ex decoctione corticis eius
attrahit flegma plurimum fumus cor-
ticis eius confert casui palpebrarum
et corrosioni anguli lacrimalis
et tussi antique cortices fe-
ris qui bibunt confert dolori
epatis. Pupilla oculi est cru- (pupilla)
ta aque vel aperitur aque et
est boni odoris et ortus eius est
in aquis stantibus provocat
urinam et menstruum et frangit
lapidem in renibus et confert ul-
ceribus intestinorum. Pastinaca (pastinaca)
silvestris est herba hanc communem
dicunt est calida in primo sicca in secundo
eius decoctio denigrat capillos
et ea ponitur intus in omni re.
Pes locuste fit albus ex eo (pes)
et confert extenuationi inna-
mentum crisolocarne decoctio
eius est sicut nuiamentum cris-
locarne et reliquos in febribus
quartana sinochis et emittendis.
Pes corvinus radix eius cum
decoquitur confert solucioni an-
tique et efficit opinionem her-
modactili absque nocumento

pulmo

Pulmo eius nutrimentum est parum
declinans ad fleuma. pulmo
arietis sanat excoriationes calcati
calciati ex calciamento quando
ponitur calidum super ipsum cito
digerit et est ipse ventris con-

poma

strictus. Poma sunt insipida et
acetosa et dulcia et omnia sunt
frigida et humida sed acetosa decli-
nant ad siccitatem. cum stipticitate
et dulcia ad caliditatem declinant
ipsius est prohibitus superfluitum
et inflatio comestionis pomo-
rum facit cum eis dolorem iliorum
et propter inualia odorifera cor con-
fortant et maxime si ibi sit
angustia cum caliditate confortant
debilitatem stomachi et propter hoc si est cum
caliditate dulcia et acetosa quando in
stomacho veniunt humore con-
sumunt quando deponunt ipsum in
egestione et si est vacuus retinet
et pontica sunt magis conveniencia
in dissinteria et fluxu ventris

papaver

Papauer est campestre et
ortulanum frigidum et siccum in 2º et niger
in 3º usque ad 4tum vel in herisi-
pila liniatur et linitur super
podagram campestre cum melle
et lacte et confert facit soporem
si cum licinio supponatur vel in
doloribus oculorum calidis confert
tussi calide et sputo sanguinis
et fluxibus de pectore quando multum
teritur et datur in potu cum vino
nigro et pontico sedat flu-

persica

xum antiquum. Persica fri-
gida sunt in 2º et humida in 2º et non ma-
tura sunt bona stomacho et confor-
tant appetitum et non comedan-
tur matura post alium cibum quia
corrumpuntur et corrumpunt cibos
nisi precedant. Emplastrum ex
foliis ipsorum umbilicum interficit et
eorum sucus si bibatur et in uitiora
ipsorum ossium sit et leniunt ven-
trem matura sed inmatura stringit

panis

Panis oportet ut sit mundus sali-
tus fermentatus decoctus bene mane
nocte antequam comedatur. nam
panis calidus aput nam non
est receptibilis mecum qui sit de
simila oppacus non est bonus
sed qui est plurimi plurimi fur-
furis est in locis penetracionis

panis

Panis qui est de frumento no-
uo impinguat velociter panis
calidus facit sitim sua acuali
caliditate et natat propter humiditatem
suam vaporosam et propter illud
velociter facit sed est velocis di-
gestionis et tarde descensionis

panis oppacus

Panis oppacus et siccus quando non
est fermentatus stringit ventrem
et azimus et coctus in patella
sed fermentatus lenit. Peretrum
acutum est melius ca est et sic in
3º confert mollificationi neruorum
et stupori eius. Decoctio con-
fert dolori dencium et apud opi-
nionem collatoris plus alia
re. palma omnis eius partes sunt
stipice quando folia est pentafi-
lon et iam dictum est de eo

plumbum

Plumbum nigrum et non nigrum
reperitur in a sub vocabulo alanuoch

portulaca

Portulaca cum lacte vel agrestis
reperitur in a sub vocabulo ame-
mos. portulaca agrestis est
lac et reperitur in b sub vocabulo

papaver

bilome. Papauer cordosum

perdix

reperitur in b sub vocabulo bebisi. Per-
dix reperitur in d sub vocabulo du-
ra panicum vel milium reperitur
in g sub vocabulo gegner piper

albus vel granum quod sic apparet
reperitur in a sub vocabulo alki-
kil. Persicaria vel herba sig-
nata reperitur in h sub voca-
bulo hasum. Plantago vel
septenervia reperitur in h sub
vocabulo lingua arietis. Pulegium
reperitur in c sub vocabulo
monstra unesir. Pupilla o-
culi reperitur in s sub vocabulo
simmimum etc.

Quercus vel quercula minor
terre est herba que appel-
latur camedreos et
est dictum de ea etc.

Rizum ca est et sic qui
decoquitur cum lacte
et oleo amigdalino
multum dat nutrimentum et fit
inde siccum; decoctum cum aqua
stringit et specialiter si fricatur cum suo
cortice et efficit augmentum

rosa

in spermate. Rosa rubea est frigida
aquea et terrea; frigida est in
primo sicca in secundo et maxime
cum est sicca fetorem sudoris
rectificat sedat sodam calidam
et dolorem ~~sedat~~ oculi ex
calidite cum aqua rosacea bibita con-
fert sincopi et confert ipsa
rosa et eius virgulta sputo
sanguinis; aqua rosacea bona
est capiti et stomacho et que
ex ea nutrita est cum melle
confortat stomachum et confert
mollificationi stomachi sedat do-
lorem ani et matricis ex ca-
lide clisterizata valet ulceribus
intestinorum; rosa recens solvit si
dormiens super eam cum est
recens abscindit desiderium
coeundi.

rutha

Rutha domestica
est melior silvestri calida est et sicca
in 2o; confert paralisi et dolori-
bus iuncturarum acuit visum et
specialiter eius succus cum succo feniculi; fit
ex ea emplastrum cum ficubus
et specialiter silvestri et confert ydro-
pisi et yposarce exsiccat
sperma et ipsum abscindit et
deicit desiderium coitus et cum
bibitur resistit veneniis.

rap

Ra-
pe unde sunt in 2o ad aliquid
declinant caliditatem conferunt me-
lancolice et quartane; ducunt
per urinam et valent in ardore urine
addunt in coitu et sperma aug-
mentant inflationem faciunt in
stomacho et intestinis et fumum
humorem generant sitim ex-
tinguunt valent in ethica et corpus
impinguant et specialiter que in igne
coquuntur.

rub

Rubus qui est spinosa
arbor que appellatur stel-
senga cuius fructus est ad mo-
dum olive habens intra se sicut
lana, frigidus est et siccus, folia
eius que masticantur stringunt
gingivas valent in coctura oculi
et sputo sanguinis stomachum
debilem et recipientem super-
fluitates confortat stringit ven-
trem et confert ulceribus intes-
tinorum.

rub

Rubea tinctorum est pon-
tica saporis sed est calida datur
in potu cum mellicrato et con-
fert sciatice et paralisi valet cum
tenbarto ad percussionem et ca-
sum provocat urinam et menstrua
et extrahit fetum. Rapha-
nus fortius est quod est in eo
est semen; calidum est et siccum sed lig-
num humidum dicitur si misceatur

cu eo fama, coli facit nasci
pilos in alopicia et timea no-
cet oculo si abstergit cu distilla-
ceo cosert tussi antique, melius
est sto et facit natale albim
confert morsui vipere. Roba
e fructus i magne ducellae ca
est et sic et vz stabiei et prun-
tu et torture et scothoie et
epilie et aque in oculo et co
fert pleuresi frie et colice
passioni et dolori stoi et matr.
Reubarb est croce tincture
et vari color et rad sbe et supce
cosert panno et vestigiis re-
manentibus sup cutem qn lini
cu aceto et casiu et passiori
dat de eo. ʒ ij i cu vino, gfert
asmati et sputo sanguinis epi
et stomacho et debilitati ambo-
ru et ruptue cosermat sple-
nem cosert dolori ventris pu-
gitiis et dissintie et dolori re-
nu et vesice et matr et fluxoni
sanguinis et i febribus antiquis
et hcilabus pylidos confert mor-
sui venenosor. Rahegi i ca-
lophonia est gumma pini ca
est in 3º. sic in pmo genat car-
nem i corporibus tener et gmo-
uet dolorem i cio si cu balans-
tijs ulcea sanat. Ribes i ace-
tosa vel acetula fri est et sic
gfert apostematibus pestilen-
tie et antraci acuit vi sm
sigm arbor eius cosert dolori
colice et pestilencie. Rasis i stag-
mi est fri et hu, qn fingitur
cu vino aut aqua succos fri-
gidos confert apostematibus
calidis et ulceribus fraudulentis

Rana est fri et hu. cinis eius
qn ponit sup locu stugit san-
guinem ius eius cosert aposte-
matibus cordis qn effundit
sup ea vz in lepra et vlnibus
venenosis etc. Reneos sut ca-
leos ad sccitem declinatos re-
neos edi lactantes laudabilio-
res sunt pro mitatu et huor
eor malis et mali sapor et
diffical digestionis. Rob in-
uat ad spuendu et pom istro
de ppaueris et cosert dolori
renum et vesice. Rux herba
est similis ancto et fo eius
sunt folia ut folia malue et
iuoluit sup arborem sic volu-
bilis et cosicat pom super
apgta plaga et podogram et
confert de ppetate suppom
cu olo ro ad dolorem matr
et sup morsu scorpionis. Radix
herbe de qua fit usa repit
in a sub volo amidem o-
bilia repit in h sub vocalo
horobu. Rosa asini repitur
in d sub volo mesirenith etc.
Rosa que repit in frumento
repitur i lrat o sub vocablo
Orobi etc.

Squinatu est duas spes
una absq fructu et alia
cu fructu, melius e amod
rubeum fortis odor. ca est
et sic, in 2º in ipo e stiptio
et cosertatio cu resolutione
est digestiuu apit orifica
venas et resoluit ventositas
et dolores intrinsecos confert
lacti et spasmo et dolori pul-
monis eius radix et flos et
herba, consortat stomachu

roba
reubarb
rahe-
ribes
rasis
rana
reneos
rob
Rux
radix
rosa

et faciat appetitu et sedant
nausea accepta aurs ex radi-
ce vel herba 9fert dolori ma-
tris et renu z fluxui sangui-
nis yponi et ydropisi z vene-
nosorum morsibus [S]arcocolla
gumma arboris est que ad cit-
rinitatem declinat est mediocri-
ter ca est in 2o sic i primo cofert
corrize et catarro consolidat
vulnera recencia carnem cre-
at, mundificat cu melle sordi
ciem auriu confert obtalmie
frie et lippitudini et fluxui
oculi cum lacte asine, soluit
humorem grossu crudum et
fla grossum ex ancha et iunc-
turis [S]torax i speces storacis
et dia quod est gumma oliue
ca est in 3o sic i po confert
corrize et catarro z tussi et
ei9 oleum confert duriciei
matris et prouocat menstrua
et apit matricem [S]ticados
est planta cu spica ca in po
sic in 2o ei9 decoccio sedat
dolores neruos et iuncturas
et ei9 sirup vz plus alijs re-
bus in egritudinibus frigidis
neruos confert epilie et me-
lancolie facit sitim excitat vo-
mitum colitum confortat p-
mstra vrine [S]pongia maris
corpus rarum est sic, filtru que
est terrenus, est mediocr ca in p-
mo z sic in 2o exsiccat fortis
apostemata flegmatica infundit
~~et cu vino exsiccat humidas~~
i aceto z cosolidat plagas z
cu vino exsiccat humidas
et cu melle vulnera profunda
lapis reuenti i ea frangit la-
pidem i renibus z vesica z c9
[S]tincus est stellio aquaticus

Sarcocolla — Storax — Sticados — Spogia — Sticus

ille qui in ve capit, hoc quia
seruet ad coitum est mediocr co-
fert egritudinibus frigidis
neruoru ei9 sal excitat coitu
z ipse caro sim ei9 z que renes
sequitur z ei9 adeps z c9 [S]pina-
cia fri est z hu in fine primi le-
nificatiua sunt z meliora criso-
locanis 9sumit pectoris et pul-
monis calido et dorsi sanguineo
et ventrem leniunt [S]emen
lini est ca in primo equale in
pauis maturatiuum digestiuum
abstersiuum est lenit apostemata
calida interiora et exteriora prohibet
contractionem vngu et spasmum
confert cu assatur tussi anti-
que et corrize malum est
stomaco z male digestionis frixum
ventrem stringit [S]aliua q
est in famecis est sarcos e opos
z ipse cum9 9o est calia vz ad
impetiginem et mitificat ve-
nenosa et scorpionem [S]tercus
adal i lacti magni qui mo-
ratur i aquis confert lenti-
ginibus propter sua abstersionem
et stercus cameli vel asini, de-
struit verucas et stercus q dib
abstergit albuginem oculi
et stercus ouis resoluit bothor
Capre uo resoluit strophu-
las z asini vel cameli, sedat
dolores iuncturas stercus capras
cu lana prohibet fluxum ma-
tricis [S]anguis draconis e
succus rubeus notus fri9 est sic
in 2o prohibet fluxum sanguinis
conglutinat plagas et ulce-
ra recencia confert dissinterie
et fissuris ani [S]anguis
hominis z sanguis porci sunt
similes in omni re z cos carnos

Sp — Sem — Sali — Ster — Sag — Sag

sunt proxime in omni re et dicitur
quod quidam fuit qui vendebat
carnem hominis loco carnium
porcorum semper cum aquis san-
guinis administratur in medicinis
debet esse ex avibus sanguinis
sanguis leporis calidus suppositus
morphee et panno et confert
cis et apostemata calida matu-
rat dicitur quod sanguis menstruus
calidus distillatus super morphe-
am et confert sanguis colum-
be et turturis distillatus super
excoriacionem et dolorem sedat
Sanguis lacerti et stellionis
confert visui Sanguis colum-
be et turturis distillatus super
maculam rubeam et confert
sanguis. bubonis confert asma-
ti Sanguis vespertilionis con-
servat mamillam in statu san-
guis menstruus suppositus pro-
hibet impregnacionem Sanguis
yrci capre et cameli et asini
cum exsiccatur stringit sanguinem
Sapagnus est calidus et sic aperi-
tivum opilacionum epatis et splenis
viscerum et renum et confert ycteri-
cie omni et dicitur quod provocando
stringit ventrem Sordicies
ca est in fine 2i vz alucariarum
et videtur est melior in omnibus
omnis sordicies abstergunt
et attrahunt sordicies auris
confert panaricio sordicies
luctancium et balnei est bona
apostematibus mamillarum
sordicies alucariis i. que re-
periuntur in conductibus aquarum
abstergit impetiginem Spuma

maris est v species spongiosa
alia spongia rancida in odore
suo et est spissa litorosa ma-
ris et est spongiosa levis lo-
ga levis odoris terrei et ro-
sa purpurea similis lane
sordide et guttata habet formam
fungi ex toto plana intus
aspera et non habet odorem
calida est et sicca in 3o desiccativa
est et abstersiva sordicie et 3a
est subtilior aliis plana con-
venit abstersioni dencium ma-
gis spongiosa vz scabiei rosea
convenit splenem et ydropisi et
difficultati urine Stercus
stercora diversificantur secundum diver-
sitatem specierum animalium omne stercus
est calefactivum cum exsiccatione
stercus caprarum et precipue monta-
narum administratur in omni flu-
xu sanguinis et stercus asini
adhustum in omni cursu san-
guinis stercus columbarum stercus
rubificativum est stercus ovium cum
aceto est gnemmino verrucas for-
micalibus Sarcimi vero cum aceto
sedat exituras calidas ex stol-
lis vaccarum fit emplastrum super
sciatica stercus asini odoratum
ad fluxum sanguinis nari-
um fortem Stercus stellionis
et lacerti et yrundinum vz albugo
oculi stercus canis ossa come-
dentis ponitur cum digito in pa-
lato et vz ad squinanciam
stercus caprarum et precipue montanarum
bibitur cum pipere et cinamomo
provocat menstrua et resolvit
splenem Serpens melior
est serpentum est calidus ferme

est aliquis calefactionis cum
exsiccatione de proprietate facit pe
netrare superfluitates ad cutem
cum homo mundificatur nos fuit
confert lepre magnifice et pe-
diculos facit eius usus et prohi
bet augmentum scrophularum
nos superveniens et eius caro consum
sumitur ¶ Spodium est radices ca

spodium

nnas adhuste fri. est in 2° sic
in 3° in ipso est stipticitas et stiptica
confert apostematibus calidis
oculos confortat cor confert
tremori cordis calidi et sincopi
frie et timori de presentis et
terrori de futuris confert infla
cionem stomachi ex effusione colere ad
ipsum prohibet solutionem colicam
et confert febribus antiquis
¶ Splen melior splen est

splen

splen porci tamen est mali chi
mi est tarde digestionis propter
suam stipticitatem etc. ¶ Sulphur

sulphur

est ca. et sic in 4to pomum cum
aceto super morpheam et herpetem cum
nitro lavatur corpus propter
pruritum restringit corrizam suf
fumigatum et administratum cum ace
to et melle super contritionem auris
¶ Stafisagria est ca. et sic, in 3°

stafisagria

interficit pediculos cum arsenico
masticatur ad extrahendum fla
et humorem ex cerebro et eius decoc-
cio eius ad dolorem dencium
cum ex ea colluuntur os bibunt
ex ea grana xv cum mellicrato
et facit vomere chimum viscosum
mundat vesicam a superflu
itatibus frigidis et eius usus longus
vesicam ulcerat ¶ Storax est

storax

humida et sicca et est quedam in
in ipsa est exsiccacio cum

stipticitate mundificat cerebrum et est
ca. et sic, confert humiditati stomachi
storax sicca et ca. et ventrem reti
net, ¶ Sal calidus est et sicus in 2°

sal

abstersivus resolutivus exsiccativus
est, sal adustus mundificat den
tes a lapidibus et removet
nigredinem sanguinis ubicumque
unctus fuit carnem corrodit
cum farina et melle post super
fricationem corrodit carnem ad-
ditam in palpebris, sal iuvat
ad vomitum et confert dolo
ribus stomachi frigidi, sal omnis facile
efficit superfluitates egressionem et
destensionem cibi etc. ¶ Scratu-

scaratura

ra est omnis secundum naturam ar
boris cuius fuit scratura signum
supra ut mespili et sorbas et
quercus consolidat vulnera et
stringit sanguinem ¶ Sal ar

sal armoniacum

moniacum id est melior qui est
ut borax, clarus cristallinus
ca. est et sic in fine secundi confert
albuginem oculi constringit urinam
que cum patitur et confert
squinancie etc. ¶ Sadarach i.

sadarach

vernix ca. est et sic in 2° in ipsa
est proprietas retinendi sanguinem
desiccat fistulas que suffumigatur
cum ea fumus eius prohibet catar
ros confert tremori cordis ut
carabe ut fluxum sanguinis
confert splenetici est quem in
colon antique et eius fumus
confert emorroidibus ¶ Scor-

scordion

dion est allium agreste, ca. est
et sic in 4to abstersivum et ape-
ritivum est quem in est attrac-
cioni lactis ¶ Spodeos ca.

spodeos

et sic in 2° resolutivus carmina
tivus mundificativus est confert
doloribus dorsi confert asmati

et tussi antique sedat dolorem visceru(m) et est bonu(m) stomacho et cibum digerit resolvit dolorem ventris p(ro)p(ter) frigiditatem et ventositatem et facilem efficit partum in omnibus animalibus. Scamonea est succus cuiusdam volubilis cuius virtus usque ad xxx annos perdurat melior est varia declinans ad albedinem ca(lida) est et sic(ca) in 3o nocet cordi et epati et stomacho sed rectificatur cum assarone et semine apii facit sitim et destruit appetitum solutive educit coleram fortius et nocet intestinis potius nisi cum aloe minus nocet ani quidem datur p(er) se qui supponitur cum lana inficiat fetum rectificatur eius malicia cum aqua acetositatis citoniorum aut pomorum aut cum aqua ro(sarum) confitiatur cum simach et fiunt troc(isci) et rectificata est confortans et adiuvans omnem medicinam laxativam. Serapinum est gumma arboris ca(lida) est in 3o sic(ca) in 2o carminativum et abstersivum et subtiliativum resolvit sodam frigidam et ventosa(m) confert obscuritati oculi et grossitudini palpebrarum et dolori lateris et pectoris et ydropisi et extrahit aquam citrinam confert colice clisterizatum et bibitum et dolori ventris p(ro)p(ter) frigiditatem et matricis et vesice et febribus prodest. Scolopendria ca(lida) est in primo sic(ca) in 2o confert splen(i) magnifice qui (con)sumitur cum oximelle dies xl et yctericie et singultum frangit lapidem in renibus et dicitur quod suspensa p(ro)hibet impregnacionem

Smirniz i(d est) pupilla oculi est herba que est in aquis stantibus reperitur medulla eius decocta confert lapsidi et dissinterie. Sicutium i(d est) sempervivum fri(gida) et sic(ca) est dicitur quod aggregat partes carnis in vase cum decoctio confert attraccioni nervorum et recentes plagas consolidat p(ro)hibet sputum sanguinis et cum aqua mellis mundificat pulmonem confert ulceribus intestinorum et abrasioni et fluxui sanguinis menstrui et retinet. Simach est fri(gidum) in 2o sic(cum) in 3o stipticum confortativum est denigrat capillos p(ro)hibet loca p(er)cussa aposteri(ari) stomachum confortat et appetitum et sedat sitim et nauseam colicam constringit et retinet menstrua et fluxum et p(ro)hibet rasura. Sicla i(d est) nepa est que sub terre est calida et p(ro) hoc dicitur quod decoctio eius laxat sed non ex aqua eius cum felle gruis fit caputpurgium et delet torturam et lavatur caput ex ea et delet furfures et in opilacionibus splenis et epatis si datur cum sinapi et salibus si decoquatur abiecta prima aqua et ponatur in fimo constringit. Sebeste temperate sunt leniunt pectus et guttur sitim sedant ventrem leniunt. Spica ca(lida) est in primo sic(ca) in 2o resolvit apostemata et bothor p(ro)hibet ca(lida) reumatismos et cerebrum confortat confert tremori cordis et pectus mundificat et pulmonem et aperit opilaciones epatis et stomachum confortat et omnia interiora

prouocat vrinam et menstrua et

[Sami] Samic. ductu est de eo in c. e
tici et ordei confert pectori
et pulmoni. Psamm ca et hu
in primo resoluit viriditates et
tussionis grossiciei confert ner
uoru et asmati et attractioni
anhelitus nocet stomacho et fa
cit nauseam qui comedit cum
semine papaueris et semine lini
cum equalitate augmentat sper-

[Solatrum] ma et coitum. Solatrum frigidum
in primo sic in 2o sanat fistulas
oculi et sanat sompnum et confor-
tat visum seu stupefactiuum
et inuiscatiuum renum et vesice
et prohibet pollutionem et con-

[Scorpiones] stringit menstrua. Scorpiones
oleum scorpionum confert dolo-

[Sudor] ribus auris valde. Sudor est agi-
tatio sanguinis cum prius coletur
est ad motu administra ante
exsiccationem eius sudor sicut luc-
tatori cum oleo de alcanna
ponitur super apostemata maille
et resoluit ca et cum oleo ro pom
ad congelacionem lactis.

[Sandali] Sandalus
rubeus est sandal in omni re fri-
est et sic in 2o apostema resol-
uit calida confert sode et tremori
cordis acuti in se linitus et bibi-
tus et debilitati stomachi et febri calide

[Sapo] Sapo est vlceratiuus et putre-
factiuus et colica resoluit et
soluit humore crudo.

[Sinfar] Sinfar
i. ferrum quando ferrum ignitum ex
tinguitur in olo dem distillatur
in aure remouet dolorem auris

[Sakaik] et pulsacionem. Sakaik i. rosa
que nascitur in frumento est ca
in 2o et hu in primo denigrat
capillos cum corticibus nucis su-
cus eius confert tenebrositati visus
si coquuntur folia cum succo ordei
sorbilibus nucis et comedatur

sant humidans flac et prouocat

[Seiden] menstrua. Seidenegi i. semen
canabis est ca et sic in 3o re-
soluit ventositates et exsiccat
fortis facit sodam sicut cali-
de obtenebrat visum nocet sto-

[Sceitar] exsiccat sperma. Sceitaragi i.
tapsia est ca et sic in 3o ap-
tius et acutus est eradicat al-
baras cum aceto et morpheam
albam extermat splene sedat
dolore vesice, qui eius radix
suspenditur super aurem ut dicit

[Seylem] Seylem i. species agnelli ca
est in primo resoluit strophu-
las cum semine lini sedat sto-
thoma et cum mellicte sciaticam
qui sit ex eo vaporacio adiu-
uat ad impignandum et ipse cum

[Sicea] ordeo. Sicea i. scicados arabica
ca est in primo sic in 2o et ole-
um facit nasci barba qui tar-
da eius vaporacio resoluit ob
talmia frigidam confert difficul-
tati anhelitus purificat vrinos
et eos extrahit et prouocat
vrina et menstrua confert

[Scinar] punctuie scorpionum. Scinar
i. lactuca asini fri est et sic usque
ad 2m confert yctericie et mor-
phee linita et bibita et dolo-
ribus auris et splenis et epatis et
corticos eius stomachum reparant

Senecham i. species iusquiami
fri est et sic in 3o prohibet nasci
pilos, cum linitur super locum
euulsionis administratur in do-
loribus oculi eius succus et super
podagram calidam vz et prohibet
magnificacionem mamillarum et
habundanciam lactis retinet
menstrua et prohibet pollucionem
et confert dolori matricis

Seracul. i. yringus ca est in 2°
et declinat ad humiditatem quod ex-
citat appetitum coitus. Sebran
i. esula ca est in 4° sic et eius
siccitas est in 3° et ideo disrup-
to venarum nocet stomacho et epati datum
in ydropisi si rectificat cum sinco
endiue, feni et solatri, soluit et
educit coleram meliam et fle-
gma et aquositatem et nocet coitui et
spermati. Serbin i. arbor resine
de cortice huius arboris est stipticus
eius fructus confert tussi et con-
fert epati et distillacionem urine
et cum pipere prouocat urinam si
bibatur fumus corticis eius expel-
lit fetum et secundinam. Sinap ca est
et sic usque ad 4m madefit fla
aufert vestigia sanguinis mor-
tui resoluit et apostema cali-
dum confert dolori iuncturarum et
extenuat splenem et facit sitim
confert prefocationi matricis
et facit desiderium coitus et ... in
mulieribus. Stranglator canis
vel lupi. confortat canes et por-
cos et lupos. Stranglator leopardi
interficit leopardos et lincos et
reliqua etc. Salix fri et stip est
absque mordicatione folia et flores eius
sedant sodam calidam et valet ad
prusionem pupille, aqua eius
confert ycteritie et opilationem epatis
et eius fructus sanguinem strin-
git et eius folia similiter. Scarabe-
us oleum in quo frigitur valet ad dolorem
auris et corpus eius qui optime con-
terit. Scoria ferri est desiccativa
et scoria ferri sic. e in 3° et scoria
eris similiter sunt minus calide, scoria
ferri confortat stomachum et excitat

superfluitatem et removet mollifica-
tionem eius qui datur in potu cum vino
antiquo mixto et prohibet flu-
xum emorroidarum et menstruorum
et coartat anum et prohibet impregna-
tionem. Squilla est cepe muris
et vocatur sic quia muros interficit
bona est que est dulcis cum amaritudine
et acuitate et dote splendido ca est
in 3° sicca in 2° attrahit sanguinem
ad exteriora et est resolutiva era-
dicat verrucas et porros ace-
tum et eius sirupus et ipsa consumit palisi
et stranguriam eius comestio visum acuit
confert duricie splenis et con-
fortat stomachum et digestionem confert
difficultati urine et menstrua pro-
vocat. Salmuria reperitur in a sub-
vocabulo almuri. Sagnantum reperitur
in a sub vocabulo alsefem. Spina al-
ba reperitur in b sub vocabulo bedeguar.
Saturea vel eius semen reperitur
in littera b sub vocabulo buade. Semen
psile lenti reperitur in b sub vocabulo ba-
chele. Siligo vel spelta reperitur
in c sub vocabulo caderes. Scan-
della reperitur in littera d sub vocabulo
dechim et dicitur quod est lolium quod
non credo. Sticlio reperitur in g
sub vocabulo gatil. Spelta vel sca-
della reperitur in h sub vocabulo hir-
chima. Semen rute reperitur
in h sub vocabulo harmel. Storax
liquida reperitur in k sub vocabulo
keyleos. Sal cum quo fit vitrum
reperitur in k sub vocabulo kali.
Serpentaria vel herba
bissaria reperitur in l sub vocabulo
lufi. Sisimbrium reperitur in m sub
vocabulo menta. Stamum in r reperitur
sub vocabulo rasas. Stercus pas-
seris reperitur in v sub vocabulo usne.
Sclarea reperitur in m sub vocabulo
amaru

Tri est sic corrigie fem
eo azimo ca et hu est tar-
de digemo ꝫ coctu cu car-
ne e leuis ꝫ conditu cu pipe
ꝫ specieb ꝫ olo amigdalino for-
tifica eius malia ↄfert sputo
sanguis et tussi qn decoqui
cu portulata. Tamarindi me-
liores recentes ꝫ teneri ↄfert

tamarindi

vomitu ꝫ siti stingut ~~ventre~~
stom mollificatiu solucione, e-
ducat colera ꝫ dat febris ↄ-
fert febribus ↄnau sincopym
et ↄturbacom ꝫ maxime qui
terit ne leuitas. Taraxacon

taraxacon

i spes endiuie frigꝫ ꝫ hu, aptita
infriatiua, lac eius abstergit
albugine ↄfert ydropisi et
yeteri e apit opilones mitta-
nos tes. Tamariscus stiptius

tamariscus

est cu inudificacione vz i apostea
tibus flixos ꝫ mollibus ↄfert
sputo sanguis vz ad splenem
bibi vinu i quo decoquuntur
fo(lia) eius ꝫ ramu ꝫ vz ad splene
ꝫ fiut vasa eo ligno eius in
quibus po vinu ↄfert splen
ↄfert doloi antique. Tara-
chit est stipticu ꝫ phibens flu-

tarachit

xu sanguis i mebris ↄfortat
inctuaos ↄfert mollificacoi stoi
et epis et stugit egonem dis-
sintie decoctu i lacte capre.
Talk vena terreꝫ ꝫ lapidosum

talk

subtile plus sal ꝫ lucidu, qui
sipsit frigꝫ i primo sicut i 2o
non adhurit i igne n arti-
ficiar phibz apostecta maxilla-
ru ꝫ testiculos ꝫ retinet sputu
sanguis cu aq platagins
ꝫ sanguine mrius. Tubera sunt
eo sba terrea plus ꝫ aqa mis

et ipsius est acreitas ꝫ no inue-
niunt sup terram meliora eos
sut assia arenosa i quibus non
est odor malus, phet mit me-
tu grossu melancolicu et no
appinquat eis ad rubei eos
qui tyriaca e viij pius ꝫ ssio
ↄdictes eo usu ipos timet in
gmestioe palis uel media
aut lepra vl appoplexia et
sut tarde digemo ꝫ uancia
stom mali chimi ꝫ gss et ma-
la reputan sompnia. Testudo

testudo

sanguis eius q campestre est
ↄfert epilie ouu eius ꝫ ipis
caro vz ad tussim infantiu
ꝫ fel ipis i linitu ad scrophu-
las. Tuderi est herba q facit

tuderi

tegas cuius fo assimilant fo-
lys prassy ꝫ het radicem qua-
dratam cu est i 2o hu i primo
ↄfert cancris no ulcerat lini
ta cu aqua mellis ꝫ apostea-
tibus duris adiuuat i coitu et
spe eius decocto cu vino. Teren-

terengiabin

giabin i mana e ros cadens
sup lapide uel mana i regio-
ne meridionali ꝫ equal decli-
nans ad calitez abstergit ↄ-
fert tussi ꝫ lenit pectu ꝫ sedat
siti educat colam facile ꝫ dat
recca ab aurs. x. usqz ad xx.
Thucia. Origo thucie e fumus

thucia

qui eleua nisi perfica a lapi-
dibus qui ei admiscent fria est
i po sic i 2o absqz mordicacone
ↄfert dolori oculi ꝫ phibz sup-
fluitates coartatas ꝫ venis
oculi penetrale i thucias spe-
cia que est ablūta et loquata
ↄfert ulceribus ani ꝫ testiculos
si terat thucia sup marmo
reu v terit cinobriu ulta

confice bis / bis tribe cu pe-
cia valde munda et postea
dissoluatur cu vino albo et aqua
ro. mixtis equaliter et ponatur
de hac mixtura sero cu itur
dormitu in oculo stringit ma-
bilit lacrimas et omem rubedi-
nem remouet, que est absq;
scabie et carnositate. [Tapsie] Tapsie
est gumma rute agrestis, s. ca. et
sic valde adhustiua vel adeo
tudines frias neruos et arthe-
tica et podagra limita et em-
plastrata confert sputo sanici et
difficultati anhelitus eius vsus
nocet in febribus. [Turbit] Turbit melius
est album frangibile velociter et
carnosum, confert egritudinibus
neruorum et eius vsus exsiccat et
extrahit humiditates, subtilius
tificat cu zinzibere et oleo a-
migdalino soluitur educat fleg-
ma plurimum et de humoribus
adhustis ad et si confortetur
cu zinzibere educat grossum
et crudum humorem dan. deco
z. ii. z. medietati vsque ad iiii.
[Tubel] Tubel i. baccitura alicuius me-
talli, fortius tubel s. tubel,
deim illud quod cadit ex per-
cussione super ea exsiccatiuum est
ome tubel. [Testiculus] Testiculus vulpis
ca. et hu. s. in primo vsus eius facit
appetitum coitus et ipse cu vino
et stat loco stinci. [Testiculus] Testiculus
canis est duos paruus quorum
vnum par est minus et a. su-
perius sic sursum, qui vir maio-
rem ambos sumit, generat mas-
culum et qui femina sumit minore
facit feminam, auget coitum viridis
s. siccus abscindit ipsum. [Testiculus] Testiculus
est de genere carnis mollis melior
testiculus est adolescentum et
magnorum yrcorum et arietum et
thaurorum non est ita bonus
ut testiculus gallorum impinguato-
torum, omnes ipsorum testiculi qui dige-
runt nutriunt multum et plures
ipsorum sunt difficiles digestionis et plu-
rimi minuchi et ipse qui sunt
de animalibus magnis et grosse
carnis. [Testa] Testa omnis testa et
ipse cancri marini et libam
est exsiccatiua, et tegula eius vir-
tute solius testa cancri marini
abstergit scabiem, testa eiba-
m confert podagre et cu sale
metallino vngule. [Testiculus] Testiculus
vulpis reperitur sub ya sub vo-
bulo alcinat. Turtuces repe-
runtur in o sub vobulo quadrus-
ce. Terra sigillata reperitur
in l sub vobulo lutu sigillatu.
Talk reperitur in l sub vobulo
lutum sanum. Tribuli repe-
runtur in h sub vobulo hasek.
Tapsia reperitur in o sub vo-
bulo Berraragi etc.

Vnce est cortices tenues
subtiles inuolute super
arborem ferente glandes
et pinum et nuces et habet odore
bonum est fria et sicca, cu sup-
te, confert apostematibus calidis
cu infundi in vino facit dor-
mire potate confert tremori
cordis, retinet potum et confortat
stomachum cu infundi in vino stipticus
et epar debile confert dolori-
bus matricis qui sedet in aqua
decoctionis eius et prouocat menstrua
Csuc. i. sterns passim e viridis

fortior omnibus mundificativa
et aperitiva est pondus ʒ .i. de
ipso resoluit difficultatem urine
et pondus ʒ v eicit fetum mor-
tuum et vivum ʒ ʒ i. s. pstice usque ad
ʒ provocat menstrua et pondus
ʒ iij soluendo educit aquositatem
ydropisis et est de benenosis r-
tica semine et ipsa sunt calida in primo
et ij et sic in 2o eius folia contrita
abstendunt fluxum sanguinis
ex naribus et semen eius confert
strictue narium quando bibitur cum
aqua ordei mundificat pectus
eius semen ternoz asmatico et pleu-
resim frigidam excitat coitum et
perpipue semen eius cum vino et
aperit orificium matricis quando magis
recipit sperma et [illegible] ex hac via
conceptio

viola

Viola frigida est et hu
in primo sedat apostemata ca
pita more emplastri est bona
stabici et sedat sodam sangui-
neam et confert obtalmie ca-
lide et tussi calide et lenit pectus
et eius sirupus confert pleuresi ca-
lide et inflacioni stomachi si usus eius
sir et dolori renum et provocat u-
rinam et soluendo educit cole-
ram

urina

Urina ex urinis melior
est urina cameli omnis e ca
et sic / urina hominis cum cinere
vitis po fluxus sanguinis et sis-
tit urina puerorum cocta cum
porris confert albuginem et sta
oculorum quando splenetieus bibit
urinam suam omni mane usque
ad dies [illegible] sanat

urina

Urina
porci frangit lapidem in renibus
et vesica valde bona est herba
cuius folium assimilatur folio
feni pluvium et radix eius assi-
milatur radici pastinate / sed
radix valde bona est rugosa
magis et minus alba sapor tamen
qui vi / et sim qd dia si coquatur
radix valde bona in aqua / et
detur de ea omni mane ʒ i
et bibantur post ʒ iiij / vel iiij aque
tepide detrahit eius quia sanat dis-
strangwiriem et difficultatem
urine et ardorem et punctionem
nos aut credimus quia in omnibus
istis cauda multum conferat
visus eius fructus est similis accri
mus non pure rotundus est ca
et sic in 2o / eradicat cum arseni-
co / ungues malas lenit uic-
tuas cum tanta cera / quibus ipse
est et cum resina mixtis equat
exteniat splenem confert a-
postematibus frigidis post aurem

vermis

Vermis granie est vermis
tictorum et dicitur etiam quod col-
ligitur ex arboribus ferentibus glan-
des frigido est cum siccitate

vermis

Vermis
rubeus qui est sub urgeis aq
qui habet plurimos pedes et
cum tangitur contenditur / confert
asmati et difficultati anhelitus
et confert difficultati urine quando
cum vino bibitur

vzifr

Uzifr .i. mi-
nium ca est et sic in 2o est eius
virtus ceruse consolidat vulnera
et generat carnem in ulceribus
et prohibet adhustionem ignis
et ostracoitatem prohibet cor-
rosionem dencium

vitru

Vitru inter
lapides est ut stultus inter
homines ca est in primo sic in
2o abstergit dentes abster-
git oculum et delet albu-
ginem et est fortius adhus-
tum quod est adhustum con-
teritur et bibit / cum vino frangit
lapidem in renibus et vesica

Virga pastoris
Virga pastoris siccum cum stipite
confert flores et herisipile con-
solidat vulnera recencia aqua
eius confert sputo sanguinis
prohibet fluxum sanguinis
ex matrice et ulcera intestino-
rum et sanat eum qui retinet
urinam et non potest emittere eam
quando vult.
vene
Vene lictoris ea et
sic sunt in 2o eius masticacio
confert dolori dencium acuit
visum et abstergit aquam
que est circa pupillam et albu-
ginem confert ycterie de opi-
lone.
uva
Uva alba laudabilior
est quam nigra cum equa in reli-
quis proprietatibus cortex vene
frigidus est et siccus uva quidem
in eadem hora collecta movet ven-
trem et inflat, et omnis uva nocet
vesice uva passa amica est
stomacho et epati et uva suspensa
dor cortex determinat et est
bonum nutrimenti et confortat
corpus.
vulpis
Vulpis in prima est reso-
lutiva eius pellis est calidior pelli-
um et humectantium iuvat pellis
eius propter suam resolucionem, quando
vulpes coquitur et embrocatur
iuncture dolorose ex ea confert
et quando decoquitur in oleo viva vel
decollata et fit iunctus ex illo
oleo sanat dolorem iuncturarum
vespertilio
Vespertilio abstersivum cum
calefactione non est verum quod
dicatur quod sanguis eius prohi-
bet ortum pilorum eius cinis acu-
it visum et confert ungule et
albugine in oculo.
uber
Uber est
frigidum et siccum propter nervos plurimos
qui sunt in ipso nutrimentum
uberis plenum lacte quod digitur

propinquum est nutrimento car-
nis et ipse qui comeditur
cum speciebus.
vngula
Ungula cum ex cinere
ungule caprine cum aceto li-
nitur alopicia confert val-
de.
volubil
Volubilis est equalis in
calidite et declinat ad siccitatem
resolutiva et aperitiva, sed lac
volubilis magne abradit
pilos et interficit pediculos
decocta in vino volubilia consoli-
dat, confert pectori et pulmoni
et asmati aperit opilaciones epatis
et splenis, aqua eius soluendo
educit coleram adustam.
ventres
Ven-
tres avium sunt plurimi nutrimenti
et illi qui sunt gallinarum non
digeruntur velociter existimatur
quod interior tunica exsiccata con-
fert, dolori stomachi et ori eius.
vinum
Vinum
ut volunt omnes physici diversificatur
multis modis secundum maturitatem et novitatem
et saporem et suas qualitates odora-
tu visu et gustu. Vinum album cla-
rum quod non multum tollat aque
admixtionem minoris est caliditatis sed
est magis urine provocativum quod
non igneum est in colore et acutum
et quod potest maiorem aque recipe-
re admixtionem est maioris calefaccionis.
Nigrum grossum atque in quo est
ponticitas atque dulcedo gros-
sioris est nutrimenti parte nominum
sanguinem magis generat atque
venas velocius implet. Vinum
autem huic contrarium rubeum et est
magis calidum. Vinum proprie generat
epar et stomachum calefacit atque
nutrimentum penetrare facit
sanguinem atque carnem et ina-
tum calorem augmentat ipsum
circa namque in suis proprietatibus accidentibus

adiuuat, ioqz digestu sit forti-
or et p illud superfluitatu expul-
sio et carni egressio sit facilio
z her b ca quare sanitas et
grossitudo et fortitudo pduant
et semen tardat. Vinu pte a-
nimu letificat, s si superflue
i potu sumat epi et cebro
ac neruis impedimentu facit tre-
morem ac spasmu palisim
z appoplexiam z morte subita
neam ynatz tpate sumptu mt-
te bonu, ca consat et ingeni
me i senibus. Vinu puru cu
paru aque admisceat hys q
grossam soliti sunt pati venti-
tositatem et quos stom z epar
sunt fria gfert. Cu uo mt
tu admisceat i de aqua hys
qui ex vino dolorem paciut
capitis uel ex eo inebriantur
quorum prat licet vetre i flet.
Vinu grossu et dulce z nouu
inciore hntibus opilonem ul
grossitudine nociuu est si vole-
tibus impignari est quem no vi
nu est stom z epar calefacit
inflacoem quoqz dissoluit ci-
bum digerit atqz vrina puo-
cat z ventre soluit z pter
hoc aiaz letificat ac gaude
facit hnc aut postremu bo-
nitatis vini modu no du invo-
minus ad qz vicem vini sup-
pleat. Volubilis q i venit z
sup arbore que fert glandes
repit in c sub volo cerusa-
mis. Valiana repit i f sub
volo fu. Vna lupina repit
i g sub volo. Vermsemn et
repitur in k sub volo kehen
gi. Vermis in o sub volo

vinu

Vin grossum

volubilis

Vermis

sandarach, Vitis alba repitur
in ff sub volo quod dia fesic
Vi iloalogo melior e que
apportatur de meo regionis
indie ca b z sic in 2o cu9
masticatus facit odorem oris bo-
nu gfortat sensu z cebru z cor
letificat ipm z stomachu z epar
si bibatur z i. et i remouet
hnitatem putrifactam stoi con-
fert dissintie melancolice z q
fadus lilij certis
Viticos est ca z sic in 3o ap-
tiua, digestiua est facit
nasci carnem i fistulis et
ulcerib sordidis cu9 oleum resol
uit lassitudinem et confert con-
tractioni lacertorum sedat dolore
lateris et pleuresi confert tussi
ab hnitate grossa z pplemore
et difficultati anhelitus sedat
dolorem epatis et splenis. Sres
apit oris ad vena et emorroi-
dis z remouet dolore prim
gitis et aufert gomorream
z pollucoem et menstrua puo-
cat cu vino. Ypicon ca est z
sic in 3o confert apostematibus
fris et dori anche et decoctu
cu vino si bibat xl diebus
gtinue sanat sciaticam puocat
vrina z mestrua. Ysopus hu-
z ca est hnida in pmo gfert
friati epis limita z bibita re-
soluit ventositates que sunt i pti
bus vesice matricis z confert fri-
gi renu. Ysopus sic ca b z
sic in 3o gfert pectori et pul-
moni et disine z tussi antiq.
Emplrum fen ex ca cu ficubus
et bannach gfert splen z mstu
cu9 bibita gfert ydropisi soluedo

ypicon

ysop

reducit fla et ascaridès et v-
nicos et qui miscet cum corduc-
m et yrcos confortat eius solo
Ypoquistidos vel sucus sucus
barbe yrcine reperitur in h sub
vocabulo heruscidos ypoq
hyspana reperitur in h sub vocabulo
hadste lyrnigy reperitur in d sub
vocabulo settarul et c.

Zedoaria est porrones
similes aristolo[chie] resistit
napello et est tyriaca
venenorum omnium et napelli et
alios Z inziber calidum est in fine (piber)
iii siccum in ii et est in ipso humiditas
superflua augmentat efficit
in memoria abstergit humiditates gut-
turis et capitis et digerit et quiet-
ificat cibos et stomachi et confortat
humorem stomachi generata ex fructibus
mittum et non mitium seu confec-
tum coitum excitat stringit ventre
secundum dyascorides Z inu- (rubet)
bet herba est filio pirret. calida
et sicca in iii resolvit vetositates
et cor letificat vomitum retinet
et stringit ventrem et confert vento-
sitatibus matricum Z Zz cuminum
est ut piper aquaticum calidum in ii et sicci in
primo, recens contritum cum sepie
suo abstergit vestigia que
sunt in facie et panni et lentigi-
nes et resolvit apostemata antiqua
si coco fiat emplastrum Zijmar
est unde hec est artificiale et
minerale, est fortius et melius
calidum et siccum in iiii, abstersivum
corrosivum carnis et consolidat
cum ceroto si fiat cum sale ar-
moniaco aliquo et aceto et com-
teritur et sufflatur in naribus
et impletur os aqua ut non

provocat ad guttur prohibet
fetorem narium et ulcera mala
in ipsis grossitudinem palpebrarum
prohibet et oculorum inflationem et ab-
stergit oculum, Zizania, id est lo-
lium quod nascitur in frumento
et inebriat vel stupefacit bo-
na que est lenis ponderis non
vetus sed frangibilis que est vis-
cosa cum masticatur Zuccara est
calida in primo et humida lenit pectus
et removet ipsius asperitatem
bonum est stomacho in quo colera non
generatur ledit tamen quia ad co-
leram cedit et sitim facit, sol-
vit tamen illud quod sub acu-
mine invenitur, sicut sal Zuccara
alhusar est manna cadens et
est ut frusta salis abstergit
cum ponticate acuit visum con-
fert pulmoni et ydropisi, et
non facit sitim propter suam
dulcedinem ymmo que est in ipso
est bonum stomacho et cibi Ze-
doaria secundum quandam sui speciem re-
peritur in b sub vocabulo, bede-
tengenij, Zinamomum secundum quandam
sui speciem reperitur in k sub vo-
cabulo, kense Zizergna reperitur
in d sub vocabulo dyste et c.

~~Willelmi de placentia~~

~~Explicit deo gracias~~

Albula	
Agiosra	Sein
Aguosora	plm
Gemma	
Margaritha perla	
pla alba Otilem	
Auru Crisos	Golt
Essobeb origoia sol	
Auru coctum	Geslagen
Auru foliatum	golt
Auru lamatum	
Aurum malleatu	
Folia auri	
Lama folio	
Argentu felda	
Ayama	Geslagen
argentum meos	silber
Argentu lamatu	
Argetu foliatum	
Argentu malleatu	
Foliu argenti	
Lama argenti	
Alaban alasrob	
Ahabari	
Athohenet	bley
Almoch	pley
Ebybor duplio	
Alerator	
Molibro	
Kachao plumbu	
Saturnus	
Almba alnet	
Vassor Caltar	Czehn
Jupiter mosel	
Stupio Stannum	
Argentu vivu	
Azoth Azog	
Azob azar Kach	Queg
Adibar Albach	silber

Amos fugitiuus	
Mercurius massalis	
Misterium Kacha	
Latro fugitiuus	
Danc ydragiros	Queg
Fumos fugitiuus	silber
Lustras	
Marith ydracium	
Vdroccos zeang	
Zeaybag zarachar	
Azymar	
Azafar	
Adadalarcoro	Gebrant
Auri caltu ustum	messing
Calcucecumenon	
Calx cupri	gebrant
Cuprum ustum	Cupper
Es ustum	
Es calcinatum	
Falcalcantum	
Rusangi	
Bonnos adustum	gebrant
venus combustum	Erczt
venus calcinatum	
Calx veneris	
Alcos Alcon	
Alciom	
Cinis plumbi	bley
Mahibari	assche
plumbum ustum	
plubu calcinatu	
Saturnus calcinatus	
Albarac	
Alnayda Coba	
Cerusa Serta	bley
Flos plumbi	weys
Sersa Spanum	
Psimthium	
Psimithium	
Symntium	
Syntutium	
Auripigmentum	

Arsenicu citrinu
Arsacrucel
Alzaroth
Azaroth Canet — Orpiment
12 Ozo Oso zaraso
Zyra Syra

Arsenicu ru
Auripigmetum ru
Bantas
Cysasteros — Brüsith gel
Cherdasengi
Compuias
13 Beschime
Sandaraga
Sandaracha

Albecalhiel
Cinobrium
Canaprium — Czinober
14 Cynapite
Cympliu
Esisfur
Ozisfur

Azimar asimar
Calcatos Crisabrie
Cortex ers flos ers
Hunndi atrici
17 Hylus hirisco — Spono
Es viride — grüne
Prassiu viride
Vide ers
Viride hyspanu
Yur Jur yar Jay yderos
Zymar & Zymar

Asinartall — Bolt
Amaruch — Schalbin
Cytimia Clymia
Captinia
16 Sersema — Slete
Litargirium
Chanorcha
Spua auri — Sylber
Spua argenti — Schalbin

amiantus amora
boff
18 calx ovorum
casatar
elsel

Al akyr
Albestus albeston
Calx viva — Swejo
11 Eritancim — kalk
Lechuis letuis
Tyranus

Atramentu dulce
Gipsum coctum
19 Gipsum assum — Spar
18 Glutiosa tra — kalk
19 Jenfrodasym
Jrusalepidos
Machia masa — Lebir
60 Nitrum dulce talk — kalk
Tra glutiosa

Atramentu salsum
23 Alumen salsum
Alumen zumen
19 Alumen zuccarin
Alum rotundum
Alocos azeb — Alün
Alseb asos
Alkarapse
Chali kali
Kali Gep
Stiptea Stiptisa

18 Alumen jamem
Alumen scaliolatum — Spat
20 Gypsum nitrum
Specular

Alm plumosum — Syntemarien glas
Alumen de pluma
24 Alum scissum — Fedirkalk
Anthale — glas
Anchale Gersa

Atramentu nigru
Azegi azet
26 Alzegi Calcatu m — Atrament
Tra nigra
Vitriolum m
Calcatu viride
Cupedsa Calcadis

3

l

Dragantum
Duenech Egriti
Enarum Ispania — Galigin
Storich zegi — Stein
Trifolium album
Trifoliu romi
Zegitus

Atramentu ru
Colcahar Calcahor
Kalentu Calantium — Kolet
Kalcacatu ru
Das Daz
Trifolium ru

Affronitus — Glaz schz
Anatrum
Baurac Endica
Spuma vitri — Walt edele
Sal anatron

Armenica
Armenaria
Bolus armenus
Bolus armenicus
Creta armenica
Calopusa — Rötil stein
Hyspisteros
Terra rubea

Amargen
Amarsel
Belesis Corallus — Coral
Helbesed

Agathes
Bernix
Botricum
Bacriosum
Cacabre Classa
Sagathes
Kalathes Karaba — Büry stein
Karobo lambra
Smyrinus Sandaica

Arthemesia agst
Armosia
Ambrosiana
Ampullata

Britanica
Capanaria
mat herbas
matricaria aor — Beysuz
mellenosum
Cantos

Arthimesia domestica
Arthimesia salmica
Arthimesia yspanica
Athanasia
Arbor sce marie — Rey bün
Faxenmus
Herba marie aor
matricaria media
Buchaba
Tanacetum

Amarella
Lempnesia
matricaria mor
Matrona melusa — Metir
Melissa matrale
Febrifuga

Absinthium
Absinthium amarum
Amero amarum
Alsanthos — Wirmute
Alsanchos
Absinthium ponticum
Herba fortis

Agon Ago
Centonica
Herba lubricos
Herba babilonica — Würm
Herba de monte pessolano — Crut
Herba de pruncia
Herba sandonica
Semen lubricos
Sem alexandrinum

Amentum dulce
Absinthium dulce
Aneldum
Anbeth
Sebeth — Tylle
Abrotanum domesticum

Veronijsch
Berengeseff
Camphora domestis — Ebereijz
Keijsim keijsin
Hansargo

Abrotani agste
Alutise/alucise
Alfelenorff — Bult ebereijo
Camphora agrestis

Amantilla
Amidum ffu
Fababana
Valeram — Valdrian
Manstantilla
Maturella
Matura
Martagon
Potentilla
Venorana
Valeiana
Valentina

Anetu agste
Feniculi porcinus — Ansink
Feniculi cunis — alsink
Cijster cijstra — hulsink
Herba thuris — koppink
Meu aro meragna
Sister sijstra

Anthemis — Meijde
Allipodius — plumen
Allipoli albiana
Amalusta
Amariusta
Camomilla
Bohomen

Arnoglossa
Machaitilli
Aster astra
Branca fira ficta
Centum nuid — Wegebreyt
Ligwa arietis
Plantago maior
Auricula leporis — hazn ore

Ayndijma Bolago
Agrima ligwa
Merlatum
Herba siluana
Herba martis
Keij satam
Ligwa agni
Langeolata — Rijppe kourg
Melgabaran
Plantago minor
Quernia
Amp nervia

Andragius go
Androgius
Alica fusat
Andrangia
Borago domestis — porrag
Herba portulata
Pes pulli Spelta

Armoracea
Armoriaca
Armonia Eruca
Lappa pluris — Hederich
Rapa agrestis
Rapistrum
Seraphina

Arboli ffuligo — Rug
Sagina/ Roth

Allem domestis — Knobelach
Dijon/ tiaca rusticorum

Allem agrestis
Clippeus folio — Bult kno-
Eclips folio — belonch
Scordion

Astonium
Astolomi
Astoloma
Porro casti
Alfala alden
Agrot bulbus — Dorlauch
Alepal alobus

Ardillus Albensol
Bulbus agrestis
Bulbus squilliticus hollauch
Bipes Cepa romana
Cepa agrestis
Cepa canina
Cilla Cepetorum Squille
Alicallium
Percola percul
Quamocos
Quamonos lauch
Squilla Scilla

46 Alleluia kukulzloch
Aldua
Panis cuculi Galbir clee
Trifolium acetosum trit

41 Amarusca
Acontilla
Amorista hundes blu-
Ara fede men ad dipil
Blancolica
Cotula fe

78 Anthera
Flos rosis i. se. rosis Rosen Sam

150 Ayzon
Aygnapichzon
Barba Jovis
Bema Bemada
Cardo sancte marie
Herba Jovis
Jovis barba Halus
Polium maius lauch
Polium maium
Pesaceus Gygaia
Secha Segi
Sticadus arab
Sempervivua Succutrum
Syon zyonis

62 72 Allippiados
Alapados
Angelica Engelink
Colomdium
Cocodium kelinzholz

Colocodium
Cocogidium
Catholica Sprigkorn
Giyndium
Gyngolida Swolebast
Herba catholica
Laureola
Leo terre
Mezereon Setebast
Mezeon acetosum

79 Azizon
Azyon alzon
Atrulla
Alzerich ~~Sf~~ ~~Salbre~~ Galbre
Alzaradach ampher
Acedus acedula
Acetosa
Oxitosa

79 Alchathahathomer
Pulegium cervinum korn
Cervinum Assige

63 Achabulla
Ansera Antipru
Anthica Anthimnica
Acontum arisma Seyle
Cardus silvaticus dyelche
Italica logia Saff
Lactuella dystely
Lacteola
Legegre
Sambrey Tymele
Tytimallus
Tornella aor

99 Aquilegia
Anchusa
Calcatrippa
Calca trepa akley
Cactar Styru ritters plum
Valmirg ziyru

100 Alsol alse
Actis ebuli
Venenum holunder
Camecacta
Cymaes sabucus
Sel zel

101 78
Acrapassa
flos camcacti — holunder
flos sambuci — plůmen

103 79
Anysfructus
Archiede
Atheothidos — Czeder bere
Arahar
bacce Iuniperi
bubel delicia
fasti gallici
fructus Iuniperi — wachandil bere
Grana Iuniperi
Se. Iuniperi

64
Affodillus aldera
altera cludiamus
Albucca
Albucium aldam
Arnoglossa
Amomatus
Ovnch walbucium
Cauda bovis
Centum capita
herba saturni / yrios
lilium qualium — wilde lilien
lilium purpureum
lilium silvestre
~~Nysson~~
Nysson
testiculus bucardi

16
Album lilium
Acrimonia
10 Elizeminum — weiz lilyen
flos castitatis
yreos. Canon
lilium domesticum
Nithite
Bizzyen zyzzen

6 11
Alnas egnasen
Affrodisia Affrodisia
Afrodisium
gladiolus domesticus
Aliriaca atna — swertel
Spatula fetida

68
Acorus
Acorpus
Eration — gel swertel
gladiolus agrestis
Dermitea — Storches brot
Agzyn zirydia

108
Anthosoli
Antenati — groz negelin
Gariofil magni

104
Althea Anseos
Bellcos bismalua
bism
Canayda dydema
Emsicus ybiscus
Iamscus malachia
Morgellia domestica
Morgellia silvestris
Aquarica — Stutelburz
Maluamscus

166
Amiden
Astardilon
Cimi barbat — poles häner
keysim romm
keysim campestre
Kemind
platocimi
Siler montis
Bisileos — Byslre
Sartal Ophula
Bistraria

16 1
Acus muscata aor — deseim crut
herba muscata aor — Storches snabel
Ventriatica

168
Acus muscata mor — ochsen snabel
Aspergo aspion
floridos flendos
herba muscata mor
Thusiata
Inetricoria
pes columbinus pisprio — kranches snabel
Venmatica cor
Spagula floes
Spergia Tencar

	Selerio	
6 9 / 109	Aristologia ro	
	Aristologia / grana	
	Apistum	Biynebel
	malu stertus	Holbwrg
	Scardia Ostragilis	
	Sarrecemia	
	Ere venenum	
	Jazahymich	
10	Aristologia lon	
	Astrense Ararisa	Langelburg
	Arga argija	
	Crematica	
11	Acantum	
	Acalise arcaret	
	Ardenis acalistra	Grosse
	ygia, urtica regalis	nessele
	urtica pungens	
	urtica greca	
112 / 12	Archangelica	
	Agalphe Alcurat	
	Articula Cosusa	
	Cotusa Belisia	heyter
	theorica, ygadia	nessele
	urtica quanta	
	urtica minor	
113 / 13	Arthema alcatu	
	Ammin Orisma	
	Orizymum	
	Se urtice / se acalise	
	Se alcanti	houpt
	Apium rusticum	wurcz
	Caput galli	haneborg
	Scelerata	
114 / 14	Alaijon agijoton	
	Algon aijton	
	Angulis Cappillis ve	Cappelchen
	Vestegnasen	
	Calburacalme	wedirtat
	Centum milia	
	Tytmalis	Juchfalb hor
	Sagaria / zagaris	
116 / 17	Adyanthus	
	Coliandrum	

	Capillaris gelasia	
	poligonum	
	herba capillaris	nessel würz
	Oglygonum	
	Radix urtice	
117 / 16	Archiron Abel	
	Anijtro asterion	
	Bracteos famina	
	Abel	Radenbaum
118 / 11	Amidum amilum	
	Farina sine mola	Amedunk
	Blessestengi	
	Buccy frumenti	krötmel
	Segi	
121 / 18	Asarus / assa bacca	
	Asarus nigrum	
	Allecica bacca	häselwurz
	Bacula / tusa	
	Gariofilis agrestis	
	Bijmicula	wilde negelin
	Sylicatos	
	volgus voltago	
	volgago	
122 / 19	Asarum album	Crispan
	Cristencia	
	Cristana	
123 / 20	Agrimonia	pörlburg
	Agrimony	
	Astella bylona	
	Barbaly maior	
	Concordia	Odmenie
	Sijmifragia	
	Marcocolla	
12e / 21	Amber Ambra	walvisch
	Balena Cetus	
	Carabar	
	Spma ceti	walrath
	Semen ceti	
124 / 22	Albazeth	
	Alkeijri	
	Eritridanum	
	Eradonum	Rothe B
	Caranthea	
	Gayda rub ior	

Rubea tinctorum
Bebel / tharachit
Vena tictorum

8 7 125 Auellana
Albudachan
Alansan
Nymdata
Peptotareon — Häsel nüz
Nux auellana
Nux pontica
Nux nimita
Nux pua
Nux toruli — roba

Albuca
8 X 121 Auellana assa — Gebrat nöz 9.t
Auellana cocta
Alchemus

8 7 128 Atractam
Acti acti abel
Amesati
Ebulus Ensole — Attich
Acatrys
Acitum
Camebelus

8 6 129 Anagallu labu
Anagallicum
Barba yrcina
Consolida aor — Ebwarg
Alepthopholon — bey wolle
Oricula verus
Symphitum
Tormentilla

130
8 A Anchusa Buglossi
Bomis ligwa
Borago rusticus
Endilion
Furfurca — Ochsen
Furfurista — zeuge
Herba rusticus
Herba silvatica
Ligwa bouina

131
8 8 Argurica
Argillitus
Caracatus
Cynochitus

Hercvalis — Hyworz
Pertenocidus — Omerworz
Radix herculis — Spmalt
Talphi / vignalis — Smides melde
Vngentaria — wilt fur
Vnguentaria
Canosatis
Herturella

132
8 9 Afmel — Ert rauch
Fumus terre

133
9. 37 Acer acora — Gruderam
Azaron Edera terrestris — gudelrie
Frigula — Heyd ane

132
9. t Abel abel
Camepitheos
Cipressus niger
Crisaga aor — Gamand
Gamandrea aor
Germidrea
Phobrion — Gröse loye
Quercula aor
Nux trisdei

134
9. 2 Amarola
Camedreos
Camedrios
Camedrea
Cameropa
Crisaga 1or — Cleyne loye
Gamandrea 1or
Pollion
Quercula 1or
Quercinaca
Tiberi folia

9 3 Albebil
Granatu pomu
Malum granatum — Granatz
Pomu granatum — apphel

9 X Apech balaustia
Cauda granata — Granatz
Flos granati — plumen
Flos mali granati
Flos gidua

136
9 7 Ascordine

Lapis thucie
Thutia fossa — thutian
Thutia

96 Apugmetarius
131 attactis
allogallica, cum
basilica
balsamita — Encian
Cardana Enciana
Genciana Bundica

138 Aguus acti
98 Amatrina
platecus facus — wasser linsen
Lens aquatica — Meer linsen
lenticula aquatica

119 Alfica farina ordei
farina ordeata — Gersten mel
pulvis ordei
ordeum pulverisatum

199 Apulcarium
Cynaber Cymbar
Nenim Cinbarh — yngber
Squibarg Otea
Oche, 33, CC, 99

120 / 102 Amigdala
Amigdala dulcis — Züsse mandel
alogaus, madla dulcis

103 / 21 Amigdala amara
lang lancet — pitter mandel
Mandala amara

104 / 22 Althebe alia
Rül acantus — hagendorn
acanty

107 Angelica
Anguria Citrolli — Juden apphel

106 / 123 Anancia amerch
Benedicta — benedicte
Elonginem
Stulla fusticella
salmanigsti
Gariofilata — Gariofilat
herba bndicta — hazz fiz
pagapocus — negelkin crut

Gamamuda
pes leporina

107 / 182 Alhadus alhadus
Algnada
Cymait — Rothe rosen
Rodonachus
Rosa rodon Rosi tu

108 / 124 Alba rosa — weizz rose
Blanca rosa

109 / 125 Achesim
Gloridon lydia
yposasidus — Gult rose
Alioderon — velt
Rosa agrestis Rosado
Rosa canina

110 Alapsa aliana
Cicada Ciadon
Cicada galla — Eych apphel
Auagulla
Cicada zipperijs

111 Agredia Oleand
Oleast. Olester
oliva — ölballin

118 Amurca feces olei
Olei feces — öl hefen
ferrus olei

119 Afinca Amcon
Clava herculi
Intficer apium
Nymphea — Seeblat
Nenufar Oseragi
Omeous
ungula fraia
ungla aquatica
viola fraia

112 Amijra blacteos
blacteos Elbum
Esbrud Esheit — Baluen
betola Cita — plumen
ligwa hudna
Salvia docsti
Sylago Oislogasidus

1.8.7.1

Agasit agasis
Alleron verrucus
Asillisagus
Eupatorium ebelon — wilt salbeij
Elisfagus basit
Basar herba regia
Lilisfagus
Salvia agrestis
Salvia silvestris

17.6.2

Alabaster
Alabastrum — Weyss mer-
Marmor albus — melsteyn

17.A.3

Agrion bayca
Bancia agrestis
Carui ponticus — Weglassene
Dancus agrestis
Dancus asininus
Pastinaca asi[nina]

17.8.x

Amelenus
Cardus albus
Cardus domesticus — Czam kärtn
Cardus pam
Cardus coagulatus
Cardus carducella
Camatheon — Weyss kärtn
Camarista
Cameleonta
Cameleonta al[ba]

1779

Althese andera
Berseendarij — Wilt
Andarij — kartey
Cardus asinus
Cardus agrestis — Esel wärz
Cameleonta nigra
Dipsis dataragy
Gary lippitcelen

176
~~120~~

Apogra apongra
Brusis colopenda
Lycosperma — Steynbrech
Pater sion
Saxifraga vistago
Basifraga, salsifraga, xasifraga

171
~~121~~

Armel andicon
Bruscus bocdes
Cauda porcina
Escolisimus
Butte armel
Lycosinon — Weiss steynbrech
Lycospermatis
Milium solis
Saxifraga al
Vasifraga

178
~~122~~

Asteos condisia — Dyptam
Condrisia — dictam
Dypsagia diptamus — Romisch kol
Elexinella

179
~~127~~

Atalimba
Bugilla vaccra
Cynoglossa — Hundes
Canis lingua — zunge
Cynocephaleon
Digitus veneris
Emisecefannus
Herba miristica
Miristica

160
~~128~~

Asta regia
Alhastula regia — Bonemige
Alhasta rubea
Agla frons
Eliaca
Hastula rubea
Apuinalis — piome
Vitremus
Pijoma peoma — elephants
Anacardus — lauz
Pediculus elephantis

162
~~127~~

Altoros porrum ru[rale] — lauch
Prassia prassium

163
~~126~~

Alipti cogelis
Congelida trapis
Napeon papinus — Rube
Rapa rapula

Ariston
Verbena verbonata — yser hart
Vatamci bonata
Canica gallica
Columbaria
Gometrica
Gematra
Dyosatim
Ferengina
Gallica tanica
Herba veneris — ysen crut
Ierobaina
Ierobotanus
Lychamo Orchon
Peristercon
Phylagria
Stacula
Turgonia
Tygonia verbena
Vere bona vena veneris

Appyata, trim
Apiastellum
Calca Cylca — ven fuge
Cyntus ohell offelli
Offellus melli
Scrofularia — bey lborz
Urtica mora
Urtica mortua, mortua urtica

Apsalaca Apslapia
Camedeleon
Camolea
Penphilonthia — Fumff blat crut
Anis folium
Tenorides zizeleon

Alexandrum
Apium montanum — Macedonie
Macedonica
Olisatrum olixagos
Petrosi maius
Petrosi agreste — Groze pet silge wilt
Petrosi montanum
Petrosi macedonicum
Dynomius yposolynon

Arnula
Armalia
Acheficia vissona / kult rute
Vissara valsara /
Piganum
Rutha agrestis Otesilia Tesica

Anachochi
Bacce lauri
Carpo lauri — bekelere
Caprificus
Campinicocti
Campnileos — lorbere
Fructus lauri
Lauribaci
Orbago Ottij poma lauri

Alfarisitoy
Vlacufrasia
Eufrasia — leloechte
Eufrasion
Eufrasina

Amorosia
Actilea ambrosiana
Amarusca — Garlue
Buccenia
Cymorzesilon
Dyodella dyodela
Dyodellum
Gnasmerzim — verlibe
Herba serata
Millesolium nergos
Vent apes vmbrella supcilium veneris

Aygeros leneus
Leneus populus populus / pappel

Atrasaca
Adarasta
Adisum
Ellos albus — Gramphoma
Mediculum — weiss worz
Oternitus
Gramphoria velatrum

Abbabat Cornitus
Lignum strictum — Eyche
Lignum crucis — myssel

Pisty grecum volorararta

117 / 178
Arabate
Agradia algubre
Asstropassa
Cameleon
Carobia — Syffpele
Carrub
Corrongoia
Esula
Nespula siliq bagmella

117 / 179
Albey albu piper
Peeen bardat — Weys pheffir
Babolhym
Fulfubaci
Fulfulabia
Fulfu / fulua macro piper

116 / 180
Albedaragon
Albedarango
Amaratus
Basilicon — Basilige
Barangense
Badorogi
Calaml Coc ci
Fermetestu
Feluge mit gasima
Ozimu ozimon
Arzyta Schal maytan

111 / 181
Atiraxaton
Altarapaton
Altarapaton
Ambrosiana
Ambrosio Aculio — Hynt
Cicorea Cheruba lewste
Elitra geruba
Incuba Intuba
Chira solis
Oculus sponsi / picto porrac solseq

118 / 182
Adarsesaam
Nugia Buria — Erb sib
Cortex bucige

119 / 183
Astosabor — Kalend
Coriandrum — Coriand

188 / 180
Acetabula

Auripigmetaria
Cortices ouos — Eyer schal
teste ouoru

181 / 187
Alegia basilica ca
Basilius
Vrinitus — Natirlberg
Bixala
Cromea Cromita
Cocodrilla
Colubra
Dragntea
Drakuthea
Gersa — Serpenten
Herbiatua
Suff Anusira
Porus lupino
Serpetaria viperina

182 / 186
Alcanta Cyssa — yben laup
Cysson Edera — yben balum
Edera repens
Edera arborea
Habenis kysso kerimbus

183 / 187
Aporista
Gumi ede — yben clar
Aporisti
Offea offel surg ede

188 / 188
Alkitran
Albatim alkibit
Alkibat rubin — kyn harg
Berni brica
Cedrina
Ieboron Gluten
Albotin
Gumi albotin
Glutini alkibat
Gumi pini silvestris
Gasalobaton — Galvelsen
Pix liquida
Cargadium
Pix brica
Quitaran
Terebentina therebyncina

184 / 189
Alkafar
Cipers rangkast

Acus centris yspina — Drey eckecht
Ameetus cardy — schs dorn
Incanus fauglars
Ampfers Garada

Aparilla
Canatellus
Ciperus agrestis — Schafft hev
Calida agna
Cylopos hyrema — pherde zeagil
Yperis ipostea — Senff
Ieremita
Ylopos

Altheos napi
Mustardy — Senff
Napei sinape sinapis

Afro afro
Erucula eruca
Ermora — Weiz senff
Encentilla
Napei albi
Portastrum
Omaf albus thesapinus

Agricolatum
Agrimilatum
Astinus bessanda
Ciminus ethiop — Kathin
Git gyptinus
Gitturum gittirs
Melanstum
Melancius
Nigella nela
Colium curarum
Imeeth viccaia balsai
Pizama tillius

Appollinaris
Alsorica abollia
Algaia bulloquilon
Origimus haniza — Alrune
Laboch jabro schus
Mandragora
Schysseth ybach
Iesesaral zusera

Alzeuirada
Melcanne
Zeuccarus raria
Zucara — Zeucker
Zocara rosaria

Alfesir alter
Alzezel dubutylo
Alfasure — Corpetas
Abrotania brionia
Barba clemaris — heyligebere
Crathier eleser
Cucurbita agrestis
Aristopella / vastin — Wilt zeit war
Esparthosen felca
Fesire fesure — Romisch rube
Festoara gadiana
Irima vasara
Picada picada — Schilt wurz
Zavtan tannan
Vitis al, vitis agrestis — Vrionia
Vitis ampleos
Vitisella vinicella

Auguriuns
Almania cenopos
Melon melones — Pheden
Pepon pepones

Atassed ahassed — Cresse
Alkorff damascenus — gart
Fragrancia
Corff orf nasturcium
Nasturcium agreste — Gandachoa

Agrula agrola
Cardamus nun
Cynacardamon — Wilt cresse
Cardamom
Cardiman crasson
Cusimus
Cusinus
Nasturcium agreste
Garisma

Aquaticum nasturcium — Born cresse
Cressionis, nes — wassir padel
Cerebrio origaron
Ingirola senecio senaco

192
~~161~~

Alpria buglion perlbink
victorial pvinta bijngrone
pervinca crimucla vinca

~~162~~
197

Alkama bachus
baci choama
Cynobatus
Caninus rubus
Chorus baci
Rubi caninus
Sentrix

196
~~163~~

Alkekengi
Chocha herba saluatoris
Kelkengi kocha
herba kocha Calteiane

~~169~~

Alarib alharcb
Petrahit hart hew
fuga demonum
herba pforata velt hoppe
herba sancti johannis
herba turiston
ypicon pforata
Scopa regia

~~162~~ 8

Alsular arsul
Arcula ansagi Akeler
Vedegar corinus hijsen
Clencior rubus

~~166~~
199

Aeroncilla
Aroncilla
Asabel celtica hirsco
Cauda murilega jeanich
Narcus celticus kagen
Spica celtica zragel
Spica gallica kipe
Saliunca spis

~~164~~
200

Alhacho
Alochoari Raben fuz
Carnapedion
Pes corius

~~168~~
201

Aaron aron arone
Aronus velt ing
barba aaron werupe
fanata sarus phaffin pint
Barbarus jarus pes vituli

16.9

Aliana
Alchor alchoar
Cnigonum

202

Epilascornia
Elempium
Electru elena
Elna edola
Enula campana Alant
Simis silua
herberla hymolcta vasan

~~1A0~~
203

Amarata amata
Albabasis
Albabasis
Centeion
Centaurea gartheyde
Elleborica
Patele
Febrifuga
Fel terre auirme
Felluga
ysion yssion ffareton

~~1A1~~
204

Assalas Ert liberp
Aphalas thult
Asplas talpa kunt
Talpapan

~~1A2~~
207

Acarnal
Acranal
Affarnal Cypressin
Bissegen holz
Cipressus
Lignum cipsi
Xilocipressi

~~1A3~~
201

Aremomatur ant dorn
Achamarat
Aspetropona
Balacha
Valbacha bot vorgessin
Caphaduhyr
Sardlyn safirton
Solefetidon
herba scapionis
Marrubium greandon
Marrubium al

Urtica in aura
Azarinus
Aterinus
Faba lupina
Faba auid
Faba egipciaca | Wolues bān
Lupcina
Lupaia
Lupinus na | Vip bōn
Marsilium ch
Alkusinos
Albeti mellis
Almeich | Rosijnken
Kiisines
Passule racemus
Una passe
Alfistin
Codium
Simmicados | Swarz mōhn
Fustu
Papauer nig
Albu papauer
Micanis chico
Micanis | Weis mōhn
Agygantia
Gyzami
Altist
Alkist alest
Cozat costu | Cost
Ginte initium | holz
Nitrum
Asagen
Demachian
Enatta
Emacrodon
Matridatum
Mhyago
Nysynsen | Trachen
Sijen oeritz | blut
Steren
Sangwis draconis
Agaricus

Abietis cor | tan
Fugus abietis | Swam
Trogogalo
Almenesi
Balsamita alba | Weiss
Basilicon fluviale | wass
Herba sancti xpofori | mynte
Maly xpo
Ozimum fluviale
Inzibrium
Alfenid
Fenid
Penidium | penid
Alacrebir
Ceterat
Filex media | Cetrat
Ozijmida
Ozijmida
Atomoa
Armel almel | Sterlink
Ciruta Comina | Wedewespe
Cominum | Wodesnie
Consa harmel | Wodlink
Herba cum Ozio
Solago
Toxicus
Alkobon thuris
Gumi libani
Incensu album
Kobon | Weis
Lybanum luben | weijroch
Lubadonosum
Mapus
Olibanum
Tachimi
Alkada
Astus bulbus | Ruhards
Erpolon | plume
Radat polion | wijnter
Indale | wolgemut
Abayda | Kynt gne
Polium nig
Polium montan
Sticados arab

Marginal numbers: 48, 0.8, 17, 46, 209, 44, 210, 48, 206, 49, 211, 50, 213, 181, 182, 214, 183, 217, 188, 187, 216, 186, 218

Bliteady at[m]
Atyntar
Borax
Arunzar argenti — Borax
Capistru auri
Tijntar
Arthisiem — 218
Creta — Kreyde
Creta marina
Alkansor — 219
Camphora — Camphir
Succus camphore
Alcede — 220
Barba yrcina — 221
Elusistidus — Bocksbart
Emfistidus
Fetenos herba
Herba tetrahit
Hba retina
Herba iudaica — Sulde
Herba paludestris — crucis
Bimisfoditus
Ipoquisados
Orobus silvestris — Sulde
Saxifraga media — Tricken
Splendalido
tetrahit
Almise — 222
almise dusse — bijsen
dusus Bijna
Alazach — 223
Alayzab — Datele
dactilus rong
palmula
Atero Cimis — 224 — Wolbouij
Lentiscus
Orobus
tharo, tarro
Alfutaran — 227
fructus pini — Kijn appil
Belonie
pijnee — pijneijn
pignolli
Alcami — 197

Calamitu domestica — Camijge
Calamitu maius — Kagij mijnge
menta alba — velt
nepita nepita cheta — catti
Affur Crocus — 226
Affricas crocus
Crocus ortulanus
Crocus usualis — Saffran
Bijnus crc / CC
Zaffranni
Bijmeiis
Atigma
Affodillus — Holt ebing
Celidonia
Carisind
Grudina — Schellebing
Glancius ortulan[us]
Herba yrundina
Chemiran
Chelicon
Cherimera
Charmius cherich
Olysina — Schijn ebing
Dehomius
Vena cupina
Vena citrina
Alcebran — 198 — Kley schotele
Esula ior — Esule
Lacteo la ior — Zebran zcebra — Wolvij milch
Exporcus
Alimea actina — 199 — Koey traube
Botrus
Botrens vini
Alimlarcha — 200
alimusaragi — Koeyper
Eboat Ebanabit
Vua vna
Atilli acilli — 201
Alcinni na
Arida qua
Grana vuarum — Kreijn
Grana passularum — kern
Vabache
Se vuarum
Se passulas

02 Alleluia
Althea agrest
Camicula — Borre
Efrauit — papele
Malua agrest
Oculus iudaicus

210 Alchimilla — Sindauw
03 Pes leonis — lewen fus
28 Planta leonis
Leontopedion

08 Alburus
Coxinia
30 Endiuia agrest
Lactella — Gensedistel
Mararia
Marturia
Rostrum porcinum
Taraxacon

07 Allhaste
Haste — ysop
31 Ysopus ortulanus
Ysopus

06 Alcabita
Gummi arab — Clar von
32 Keykelym — arabien
Gummi

04 Armoracia
Armorata — Eng s werz
33 Pipinella — Bybenelle
Scabiosella
Scorusula

08 Aureola
Angula
34 Elyos
Elyotropia — Gart
Gyra solis — wyngen
Gart — wonen
Calendula — kribel
Calendula domest
Luturia
Calendula a or
Solsequium mai
Verrucaria

09 Auricula muris
37

Anagla
Lingua anserina — Malum ore
Churion chiron
Churia chorion
Pilosella

236 Albeus
Carduus muristicus
Curtubeca
Muristica
Mustata — Mustaten
Nux muristica
Nux muscata

247 Amaristyus
Amarisucus
Mersandus
Meistandus
Maiorana — Maioran
Plimbus
Persa
Sanbucus
Herba persa

248 Agiron
Canabis
Canabum — Hanff
Canapis
Canapus

249 Alga
Aquelicus — wass sendy
Imus

280 Atriplex
Atriplex — Melde
Casus
Crisolocana
Candarisu
Catte
Clisolocana
Certaca
Cretonus
Crodes
Crotonus

281 Anesine
Gramen dimet
Vermen — Quecke

Vergus vegir
Til thil

2 1 6 — Altyma
Arkentilla
Catapucia — Crüge — ~~222~~
Canda danaia — worg — 2 8 9
Gallarida — ~~227~~
Electeides — 270
Elicopia
Herba sancte crucis — ~~226~~
Hasta regalis — Sprinckorne
Erolla — 272
Lacteida — Sperj worg
Lacteides — Sprinckworg
Menbedua — 224
Matrona — 278
Origenon — Sprinsame
Vegontea
Certago

2 8 12 — Arnuta — 228
Cretanus maius
Iringus — Prengel — 271
Scacul
Vlkal vlkal — Wallede
Vitacal — Tystel — 229
Uva agrestis — 277

2 8 13 — Agramen
Cardopacia
Elicamen — Eberworg
Tobala

2 8 9 8 — Aqua — ~~220~~
Fons fra — wassir — 276
Lympha
ydro ydor

~~220~~ 2 8 7 — Aqua tepida — Lab wassir — 271
Galacida

~~221~~ 2 8 6 — Aqua et mel — 232
Apomel
ydromel mulsa — wassir und honig
Mellicratum
Mel et aqua

~~222~~ 2 8 1 — Aqua et zucc(ara) — wassir und zuck(er)
Julep ydrozucc(ara)

228 ~~222~~ — Aqua rosacea
Aqua rosa
Rodostema — Rosen wassir
ydrosatum

Aqua sanguinis — Blut wassir
ycor ycoris

Aqua lactis — Kese wassir, Molken
Orum oros
Serum
Corobes

Aqua ferri
Aqua ferrata — Swamp wassir
ydor ferrim
ydor ferri

Aqua vite
Aqua ardens — Gebrant wein
Aqua combusta
Aqua vini
Aqua meri

Aqua ordeacea
Aqua ordei — Gersten wassir
Ptisana
Tysana
ydrordium

Acetum
Has has oxi — Essik
Oxi cremum
Vissum
Oxicremum
Visso

Acetum et zuccara — Essik und wassir
Oxizuccara
zuccara et acetum

Acetum et mel — Essik und honig
Mel et acetum
Oximel

Arimon
Adrijoch
Alpana archa
Archamca
Adryrima
Bothormarien — Ert worg
Cassamus

Ciclamen
Ciclamindy — Ert appel
Cucumer
Cardopia
Cacalilesus
Chalu tre
Chalia marcia
Panus porcinus — Ert wicke
Pomu terre
Saponite
Thubar

Artetica
Artetica
Herba sci pauli
Herba artetica
Menbrana — Meliche
Bulla

Asquiris
Femi camelorum — Kamels hev
Acksu focca
Focca ackxyn
Squinantum — Squinant
Camelorum palea

Apium domesticum
Apium ame
Apium — Eppe
Altherabit
Selinu — Merk

Apium agreste
Apium risum
Aliatron
Batracron
Brusemi — Wilt eppe merk
Herba celeata
Apium
Smyrnium

Apium emorroidarum
Apiu fluviale
Apiu aquaticu
Apiu ranarum — Swerl
Cardona — Brecke
Flammula

Ryma
Yperella

Abetrut — Swerl
Abletrut
Sabarium
Sabarytum
Fropita
Serassissima
Auchirt — Swerl
Sirasilium
Sup piru
Sulphur
Kybrit
Thybapis

Arinta — Voule Loyge
plesnon plesmon

Aqua marina
Aqua salsa
Salina — Salz wasser
Salica
Salmatica

Alumen
Cinamom
Cijnech — Cijnemen
Narethea
Carstenum
Sussodassium — Rijnderchen
Gerste
Karfali — Tanel

Axungia
Aruina — Smeer
Abdomen
Adeps
Epigrotu
Omentu — Smalz
Pinguedo
Unmen — Vett
Sagimen
Sagina
Cytbus — Feijst
Zirbus

Adoch
Butiru — Butter
Dub

272 (struck through) 211
Azul
Lap lazuli
Lapis lazuli — lazur steyn
Lazurium

277 (struck through) 210
Aspaltum
Bitumen judaicum
Chyalcon — judensteyn
Pomus fizaan
Sulphureum

276 (struck through) 211
Ameos
Aneme
Allimitella
Alchtera
Emyche — Ameus
Negmichie
Rodmicrula
Ciminix

279 (struck through) 212
Abedone
Cauda lupina
Flamen
Flos mus
Herba oclorum — konigen kerz
Herba lunaria
Lunatica
Limaria
Cholona
Panfilingos
Lodopium
Capus barbatum

213
278 (struck through)
Acta sacca — Weyde
Filex salix
Stiffaff ytea

279 (struck through) 211
Angelica — ladephiffen crut
Dyabolica
Bacilita — weyde (struck through)
Acutella — hart hebele

270 (corrected to 271)
Avena — haber
Broma
Egrix

271 (struck through) 211
Apos opos
Rob roub — Camff.
Bucc
Quercusticus

272 (struck through) 211
Anisum — Aniys

272 (struck through) 287
Cinnamomum dulce
Dulce cinnamomum
Aloe aloes aloen
Aloe epaticum — Aloe
Aloe caballinum
Astuar Visum

277 (struck through) 218
Aldacha, locha — lacke
Orobo mo

277
Andal
Barnadiala
Briyola — Apphil von allexandria
Brionia
Cucurbita allexandria
Colloquintida
Sperula
Pomum allexandrinum
Helena — wilt kurbiz
Dagargesen
Jelena

276 (struck through) 219
Alletica
Exugina — Egel
Sanguissuga

271 (struck through) 280
Aconsay — Queckchut
Jaculum serpentis
Spolium serpentis — natirhut

Synonima de B sequuntur et a Vatlas
Vanrat boln 2es sub volo

Het synonima de B sequuntur non sunt

3
Balsamus
Frutex balsami
Beleon — balsam holz
Lignum balsami
Xilobalsamum

2
Balsamum
Gutta balsami
11
Cinnamomum balsami
Veri opobalsamum — seyn balsam
Succus balsami

3
Balsami fructus
Carpobalsami

Grana balsami
Fructus balsami   Balsam
Semen balsami   Somen
Bethonica
Betonica
Cestem Cestru
Lingwa bulla
Bulla lingwa   Batheme
Chyrus
Pandonia
Bymyrius
Bardana
Bardana   Broze lethe
Bista
Campharne   Huff lethe
Lapparium maius
Bardana minor
Lapsus barbatus
Stanaria minor   Klette
Lapparium rotundum
Lappa in ursa
Laseros
Plaseros   Huff lethe
Spargara
Ungula caballina
Buche bute   Bolmid
Oleum sambucum   Öly
Bruneta
Brunella
Consolida media   Sahel
Centrix
Diapenta
Persifractua
Symphita   Walde
Semp sana   Beyl
Cuaria
Betula
Berbila
Berula
Sy antheos
Stabala   Bunge

Esa
Staba mussa
Syngiber aquaticum
Ypostlina
Marmorea
Tulip
Tulip tubig   Lormethe
Tulip
Inziber aquaticum
Yposerina
Balbinomia
Copoint   Copinnic
Sarfolium   Borworg
Branca ursina
Herba ursina
Chelago   Bery claben
Pes ursinus
Bulbus
Bulbus domesticus   Czipplon
Cepa cepla
Croymon
Bisses
Cisses
Cauda porcina
Feniculus agrestis
Fenclars   Harstrag
Fenclata
Massuratri
Peucedanum mu
Pes porcinus
Beta
Bleta
Beata Sida   Weis köl
Beracula vano
Sy meroxim
Sy merom qbustum   Weiz cresse
Stamen
Brasica
Brassia
Basarut   Romisch
Caul no platatus   köl
Caul rong

X 1   X 2

Caul impialis
Canaratum — Spinag
chalo cinagria
pes locuste spinacia / synacia

16
Butirum
Carca
farina fenugreci — kruthish
pul fenigreci — kruthisth hew

14
Badal
Esia
Armola
pigamus — Ruthe
Rutha
Bedek

18
Blicus .ta
blita Ceraff
Coralidos
fur bolus iamei
Iamenin
Antibus
Curi — Stür
Orty Olity
Olus iameni
Sicla, vlicy

19
Benj al z rub
Boch fulfel
fufel fulfa
fulfulebeth
Gramen / azolen — Swarz
chelanin piper — pheffir
61 Nigrum piper
piper ethiop
Zelem zylem

20
Bengi vers
bilomdon
Canicula
Cameclars
Cassilago — bylzen
Dens caballina — sam
Demonaria
Simion
Ska cameclars
Iusquiamus

Vollmars
Symphoica saponia

21
Betonica
Baccara
Camomilla — Camillen
Ansanella — plumen
Oblagia

22
Blissaria — dy
violaria
folia viol — veilgen
herba viol — crut
h molaria

23
Benestoti
Diana
Diani
flos viol — violn
Lilia pilia
Kenria

24
Belitura ferri
fuligo ferri
Bonsiligon — hammer
Squama ferri — slag
Squamaria ferri

27
Baccina eris
baccina cupri
Calcuch
Calculapides
fuligo cupri — kupphir
Lepida dos — slag
Scoria cupri

25
Bursa pastoris — Bloz borg
Colifru
Carsella
Crispula — Crippele
Frondi vulnd

26
Sangniaria — gense cresse
vulnera frondi

21
Bedrucia — Morhen
Danus creticus
Dancus docest — Gergar
pastinata docest
Daco
pastinata etica

Budranga — vorgel
Ece portulate — sam
Boletus
Centru gna
Rubea vipina — kaukar
Serpetaria rub — worg
Vippina — rot nott
woorg
Bolete ede
Baccara
Carpoculi
grana ede — yben ber
fructus ede — yben frucht
Carpocissa
Ede semen
Balsamita
Colocasia — pherde mygge
Equimenta
Sisar, lazar
Menta aquatica — Ros
Mentastrum
Mentastrus agreste
Marmocola — mygge
Oculus gsulis — Wassir
Ozymbrium
Symphoniaria
Spondilion
Sinsimbrium
Baldonia
Blandonia
Brucus, bruxus — vlachs
Cuscuta, grucus — seyde
Podogra lini
Rasta lini
Lini rastra
Bugla bugla
Cosina Eufraia — worg
Silago hba wlnatos — wnt — crut
Emoglossa wlnatos hba
Bogula Cosmea
Considea diptamus — diptan
Eufrasina — gycht
worz weiz

Bitha bichike
Erbum Ebrun
Ervum Erobum
Herbus kestra
Osso orobus — kicken
robilia vicia
vessia vesola
Bederengi
Citrala
Citrago Curago
Curinge — ben suge
Corona regia
Melissa
Melago melogia
Mellilepinaos — Melisse
Mellisophilus
Pigmentaria
Turago
Turingona
Bideso dyppars
Silex grenig — Art vary
Silicula
Polipodium — Stey breche
Buralimon
Solida cor — Dyge blume
Herba mechei
Oculus bouis — wint gne
Bistorta
Bisper
Feniculum
Maratrum — Fenchil
Bassilugia
Febrifuga
Marsilius — met crut
Marmatur
Blaxola
Cuculus Corualli
Babilebi
Morella
Maurella — nacht
Orca solatus — schatin
Strignum

tubalum
vua lupina
Borich boretha
Electra ffulner
ffulgonis bandix Reyt
herba philippi
herba fulonu
Saponaia
Suwesto
Bocinus crassta mea
Cardy bndicty bralby
Carduculy worg
Greontea Cleyne
chijmton Cruge
chymytron
Melitotu zija
Balanon
fructy quercing Ecker
glans Cossen Eychel
Bulmago
Oculy porci Weybe
his mulieris krig
testa bovis
Bsblus Juncus Richsemde
papirus
Bombax
bombaria bovm
lana arborea wolle
Bombax adhusta
Glassa bobacia gebrant
Cartocimu bovm wolle
Bermox glassa
Clastera Elidrw zced clar
gumi cedri
Gumi Jumipi wachadl
Sibrit glas femys
Vinix vinci
Bichor mars
Veronica
ffragia ffracia
herba salomos weiz worg
policaria

Sigillu marie
veronica
Bolarus
Cristally
lap clarissimg Cristal
Spedros
Synonima de C phita stria
Crisos thibor zcs
Alia phita sunt in B Carpobalsa
Consolida media

Synoa de C phita nd sunt

Ubeba
Calabers
Chalabers
herme Cubebin
Kenkeshe
Kerkeshe
Cardamo
Cardams min Cleyn
Cardy domestf Cardamo
Cartule ffen
Glahagne
fflos tanell
hebel ybelte
heylbeel ffrewde und
ybelboree kme
Cardamo agst
Cardamo mais Groz
Catulu cardao
Catula Ebel wilt
Cherne
Eliton Elidon
Calca elbemelit Cle
Eltron hychos
Trifoliu dreyblat
Thijma

Balcheten
Semen lini
Brassica
Bletus
Bliomia

Corona regia
Corona regis
Femi grecu agrest — Ben fuge
Mellilotu
Marsilium
Offea patellis — Kele
Trifoliu acutu — Cle
Trifoliu cuj — Herte
Trifoliu citrini
Zymarax
Zynalax

Carpos — frucht
fructus

Cassula ag

Crassa faba — Driz borg
Lisa lizza — Durre lauch
Mille morbida

Cassia lig — Ert
Cropinni — Myrphessir
Ymicaria — Stey blat
Ymiclaria — loze
Ymiclata

Calamentu motanu
Calamentu mi — Stey mynge
Menta motana
Pulegiu motanu

Cardus sancte marie
Cardus lactatus
Camoreus — Bente ma
Herba pressura — rien distel
Labrum veneris
Tribulus sancte marie

Capfoliu
Matrisilua
Folzaha regi
Oculus lucidus — Krose
Ocha liciu — Wede wyde
Pendenemene
Periclimenon
Siluacella
Volubilis mea

Ymi alleximi

Cariu agreste — Cariu
Carmel
Cardomoni — gart kemel
Costolonia
Zarnabum

Cote
Cariu agreste
Ciminella — Wilt cariu
Ciminu romanu

Cimin
Sarsisaan — pheffir kemel
Sarsey

Cera alba — wachs
Mumi

Cera alba — Weiz wachs
Poleos
Poleon
Pulon

Castanea
Castaneola — Castanye
Lupisina
Machie
Nux machie

Cerecte
Castanea marina — Stykwurg
Nux marina — Wassir nuz
Nux aquatica

Calendula
Caperis agrest — pheffir
Caput monachi — platte
Custos ortorum
Leno leonis
Elitropia agrest — Wilt
Calendula ior — rygele
Solsequium agreste
Solsequium mi

Celidonia agrest
Celidonia ior
Curcupia
Faleraia
Plancium agreste — Wolt
Irrindina — schelle
Memytha — worg

Steyn

Chemigran
Cheliaro
plantago i dno
papauer mari

21 Crocus orientalis — kult
Crocus ortensis — zaffran
vestor vestis

22 Carica ce
ficus siccata — Cypsse
ficus dura — feygen
olimcon — karge

23 Celtica — vijer
Coruscia

24 Crocus
Ciclorcon — Steyn
filess petrag — varen
polliscum

25 Cartamus
Croci semen — zaffran
grana tictorum — zome

26 Centrum galli
Crista galli
farfaranti — kut scharley
Callitricum agreste
Scarcola agrestis

27 Centinodia — Egel gras
Corrigiola
Centimorbida — gense crosse
Geniculata
herba solis
lingua passerina — Dene gras
Lebe lebi
poligonia
Serpinaca — Lege trete
Sanguinala
potentilla

27 Cesspus — Schilff
Ferula spatula
Spatana
ulva ulna

28 Clipsidra
Calmina ferri — ~~Schilff~~
fedricus — Slage

lap fedricus
Scoria ferri

29 Cantabrum
furfur tritici — kleze
Impositio — clegen

30 Caulis — kumpost
Cabus — köl
Carabus
Caulicius — kolt köl

31 Ostrucium
Strucium

32 Cimet
frumentum — Weyze
Triticum

33 Cerifolium
Crispula — körbel
Cugruda
ysarios — Crispel

34 Cantarides — Golt wörme
Cantarelle
musce vindes — disthj

35 Vatr
Hyalon — Glaz
hyalcon
vitrum
valon

36 Clamus venis
Creuliarf
Crablia — Cressink
Limpha
potentilla
Socoledia prothica

37 Serpillum
Serpillum agreste — velt kumel
Crite
Serpillum spellud
Sermolmo

38 Serpillum domesticum
Sambra Saturegia
Serpillum domesticum — gart kumel
Timbra Tybra
Carton Tribus

39 Cypero babilonico
Gleneclan — Golt galgan
Galanga

40 Cacronorgia Cirios
Semen malve — pappilen
Se(men) syriace

41 Cedion
Caput papaveris — hopt mo-
testa papaveris al. — hen

42 Cortex nucis
Cortex cerasi — schalen
Testa cerasorum — kyrschen rynden

43 Canapion
Capion
Cortex sambuci — holunder
flieb — rynden

44 Cortex mori
Cortex celsi — chalebe
vulomater — rynden
yporzanthos

45 Cortex granati
psidia
sodinus — granat rynden
sodia
testa granati

46 Colofonia
Crituen fixa
pix rona — kriechisch
pix hispanica — pech
pix greca
Varunigi

47 Caremi rob
Sapa Tylo — wein
vinum coctum — gesoten
most

48 Caltariacum
Cerma
Cornu cervi usti — Schap von
Rathatariaton — hirshorn
rasura cornu cervi — gebrant

49 Cortex granis
tamnus, cortex grani — Eychen ryden
loe edo

50 Carpobali
mori bati — bramber
mori rubi

51 Capotaceos
Carpotarcos — nuo plun
flos mcus

52 Catronon
Cyitarenon
Nux magna
Nux gallica — welsche
Charyos — nüz
Nucella

53 Celsus morus
morus celsus

54 Caper hircus — bök
Trogus tragus
tragedia

55 Capreos — bockis
Agrostopi — zegen myst
Stercus capri

56 Cafeum
Hendam — tauben
Stercus colube — myst
Stercus columbinus

57 Cinnamomum
Dapmus
Dampnudem
Dampnden — lorbaum
Dampnior dus
Tabs gar
Laurus

58 Cenebac
Chynnus sarcos — chyuen
Zecere

59 Cotinum
fistuli hysticuli — chedle

60 Castorium
veneris testiculi — bebirgeil
testiculi veneris
zymbe dulcis dusse

61 Cassia fistula — bockis horn
Cassia syringa

62 Cassia
lavendula — lavendel
Lavendula

63 Carpia Carpta — Schap von
Epirius pirius — leyne tuch

64 Ciconia
Cicomin

Cynnilla
Coctana
Coctanu — quytten
Cidoniu
Mala cotonia
Camphorica
Chelinis

67 Citrinu pomu
Citru
Citromillu — iuden appel
Citranglu
Poricu arenge

66 Cedrus
Cendar, harbar
Harmar iunipi — czeder
Lignu cedri — bawm
 — walhad

61 Celidon
Clavis celi
Clavis sci pet — backale
Herba palis
Hba palitica
Herba britanica
Lingwa bubule
Primula veris — backale
Arniculla — hymel
Cariofilon — slussel

68 Caysea
Chus volans — fled maus
Cocepptilio

69 Cameleon
Chelius tayons — hulz

10 Capitellum
Lixivium — lawge

11 Caput purgium
Herba pedicularis
Habras habatarus
Pedicularis — lawz kraut
Purgatoriu capitis
Stach
Staphizaga

12 Cucurbita — kurbz
Vatheletchara

13 Carbenus
Imbe silvestris — hagn butten

12 Candilcon
Herba septa
Lingwa cuina
Litta septa — hyrz zunge
Scolopenda
Weysegengi
Barulibum

17 Cerme
Spongia cu — hyrz swap
Spongia cuina

16 Centimorbida
Centitorbida — ylgras
Piper aquaticu
Ydropiper
Synonima de d plenta sunt in b
Danchos dy moren zc
Aliam de d plenta sunt i a duophu
Dragantum dy am zc
Hic synon a de d plenta non sunt

33 Dragatu — dragant
Daytire kerna
Dyritatura

Digity bimers — zeytloze
Hermodactilis — syrgimel
Surmigie — durazel

26 Daglis
Plantia
Lappacium acutu — ware lethe
Lappacium longu — schorff
Oxilappacium
Rumex acuta

Pdrstium
Folium album
Foliu iudaicum — vegeleyn blat
Foliu padisi
Gnasmon — padisio
Malabatis
Verat indi

9 Dactilus acetosus
Dactilus indi
Finicon indi
Indicus babiloniam
13 Thoi semica — Tamarinden
Tamarindi
7 Dudar — Esthz bou
3 Fraxinus
6 Debeen — oley von
Deben — weissen
Oleum piperis al — pheffir
Oleum deben
1 Dendardar
Verte korna
88 herba quinque foliorum
herba mercury — Creuge
krolla kyssm — bovn
Olcherna
priapus
83 palma xpi — hendisken
planta xpi
pentadactilus — kukukis palt
Satirion ma9
8 Dyagridion
Dyndas dyngas
Doruga — Scamonea
Scamonea ysyum
9 Dissamea pitma — harg
pix alba resina
10 Dendoliban
dendroliban
Libonoiades
Ros marinum — chertaw
Cymbar
Calasy zinber
11 Dirus quercus — Eyche
lignum quercum
12 Eneriden
Oleum nardinum — B
Oleum de spica
13 Eobradium
polioria — Beiddney

12 Diacenia — romisch
Quadrimolua — rose
17 Donsia — Jehe blun
Cicorie flos — frost
16 Dissachar
Galena
golonia — Rost
golena
Gallicum
Glicom
Beneud gallicum — Rost
Ouicas
Origanu
Dzachar — Wolgemut
Satyre
Sarangoria
11 Darfusel
fulful
fulsi
longum piper — lang pheffyr
macro piper
Sarbominia
18 Dampuileon
Damphaleon — lor ol
Oleum lauri
19 Dechimus
Bulchi sligo — rocke
Synonia de E pplita sunt in d
Effebeb eo usum
6 alia pplita in b Cga 4 cf
1 alia pplita in C Ehel 2 cf
H synonia de E pplita nb sunt
1 Bur spodium — gebrat
Tabasir .c.f. — helsyn
Espulus — bey
Espulus — chisspeln
Thespulus
2 Anar
Segedin
Patatin — lebir
2 Iecor Iecor
3 Epatica
Betornia — leber craut

c

2 Emach
Ematth — Blut
Sanguis
7 Ematt matitos
Lap sangwis
22 Latisfrigum
Sedengi
Sendenach — blut steyn
Sangnaria
6 Elinus Cardo
Erba ijmiralis
herba mirinalis
Nijtrago
62 Nydrago — Elbwerg
Predos
Pedicalis
Petala aor — 82
Paritala — tag und
Ungradolon — nacht
Septemica
Septemphicia
Coruella aor
Vitreola — dy.2
Vitrula
1 Elicrodamu
Volucos ligini — weyde
Volubilis ior — wijnde
8 Elasar
Palmes
Vitis tartaris — weynstok
9 Esula ior
Luteola — groß schutele
10 Elleborg niger — des heylige
Noca Vanchia — crüg
Vanda Vachia — hymel
Zebran — vank — wurtz
11 Eusion
Ermola
Padal Vutha — Vute
Nijgamus
Sedos
12 Eudiuia agrestis

Lactuca agrestis — End
Chalaxaton
Sijmar
Teraxaton — Saludistel
Tridita agrestis
13 Ericius
Esthimes
Erinaceus
Herinaceus — igel
Hymex
12 Epytheos
Epyreos
Silex aor
Fureos — Varen
Sulicos yreos
32 Faldani
Pureos
Sijraco
17 Elidrii
Chalanstra
Chastro — Chastro
Chasticum
16 Elisimon
dy.2 Menta
Menta dosth — 13
Menta ortulana
Synonima deff phita sunt in de 8
Folium auri folda ecc 9
Alia phita in b fructus bal 10
a in c femi gretu ecc
Alia in d folium album 11
Hi syno deff phita non sunt

F Elos kuck muscatis
Faris machit — 13
Falizazar
Neulus — 2
6.2 Nardus
Neridon
Nardostachium
Nardus indicus
92 Spicanardi — steyn spig

Spica indica
Spica altip
Stagmen
Susbel
Simbel
2 Fudes
Gallitrum
Gallitosta
Gariola — scharlei
Scabi greno
3 Fel thauri
Fel bovis — ochsen gall
Thauro celle
4 Flos citonie
Flos coctanie — quitten blumen
Galli corum
5 Flos lauri
Flos oci
Radix campinidis — P3
6 Fugel radix
Gandria — Rettich 89
7 Flos oleandri
Flos petrosi 100
Flos macedonia — P3
8 Ficus liquida
Ficus mellis
Robos
9 Fagidos
Fagidos
Fusamias
Fersame
Lempinias — P3
Lutu sigillatu
Tra sigill, tra sarracenica — erdsale
10 Fiscula
Ciches silvestris — chöz
Costus
11 Filipendula — tröpf würz
Filopendula
Fisalidos — rot stein brechen
Saxifraga ru
Fistago
12 Ferlus

Ymium
Lap vini
Petra vini
Fas tartaros — wein stein
Casso
13 Flos — blüme
Fianthos
Fanthos
14 Fermentu
Germon — sawr teig
Pasta acetosa
15 Folium — blat
Folion
Foliamen
16 Faba
Fimus
Fymi — böne
Fyamus
Fyamnos
89 Quamus
17 Ferraria 10r
Herba sti laurencii
100 Sanicula — Sanickel
Sanacio
Egede egenon
Feucricu
Engenon
Zymquatica
18 Ficus fatua — feig buos
Fructus citonios
Fuxo citomios
19 Flamea
Fumus terre fumto — tunen kraut / crut
Panta leonis
Pastus columbas — kachyalhame
20 Fleba, flenba, vena — ader
Femich
Feyseeon
21 Lap ulcani
Pumex
Grepa tartari — pöms
Spuma maris
22 Fragaria — ert ber
Folia fragaros — crut

herba fragaria
23 Femigrecu krich
Celios tyleos hev
24 Flos volubilis
Lilium agrest wede wynde
Lygustrum plun
27 Flos campi
Flos agrest fridel
Oculus porci ougen
14 Fisticus
26 Fistici pystacien
Pystica
21 Formica
Myrmex omessen
Myrmica
Myrmidosa
28 Fesich zahor zundel
Tuber
29 Flos siriacum
Flos malue papplen
Siriacum plun
Synonima de G pplita sunt in d
Gemma gasor 7c 12
alia i b geri gutta balsami 13
alia i c grana tinctor 15
alia i d gyrgimel 17
alia in e gecor alia in ff gallitricum
h synonima de G pplita non sunt 11
G Alapas 86
1 pepanus
pulmonaria
palma mama lang
pulmo lupi worz
2 Glicorrhiza
20 Eligorum 44
46 Juliana chesta
Grana licon
Guporina
Pulegium polei
Pulegium regale
Pulegium agrest
3 Gallinella
herba uchi aor
herba clauellata
Jacea nigra knoff
5 Jacea nigra knoff
Herdelia worz
Marcefolion
8 Glicia glicela
Glicoriria
Herlificus
Liquiritia lackeriz
Liquelicia
Sucoricia
2 7 Giron vulgaria
Lapis calaminaris galmei
Lapis auricala
6 Genesta
Genesticia
Genescula bramber
Thirica vepres crut
Balla caprestis
1 Gariofilus
1 Gariofolus
Garinnfal
8 Geron
Gyron
Lapsius
Lapis magnetes aget
Magnes stein
11 Gerdene ougel
Synonima de h pplita sunt in d h illis 18
alia i b herba ursina 19
alia in e c halaberi
alia in d hermodactili 100
alia in ff herba sancti laurencii 7 in b
h synonima de h pplita non sunt
1 H od holi hol
Lignum aloes paradis
41 Lignum paradisi holz
Lignum amarum
Silcaloes
2 Herba licij
Licius licius
Quadis oculi groz leede
16 Quercus capfolium wyde saff
Hyricus nu

Bucca mat silue — Slegen
Herba rupti
Pes accipitris — Borntag
Pes miluj
Herba uolubilis
Humilus
Lupulus — Hoppe
Volubilis maior
Hippia
Hyppia rub — Rothan
Hyppia maior — vne kulturz
Hyminella — Hun gederme
Galline morsus
Hippia minor
Hyppia alba — Rocies ha
Morsus gallie alba — nes vme
Terganella — dyre
Herba uenti mea
Iacea — Dinte
Morsus dyaboli — petues worg
Premorsa — vorbissy
Formicas
Herba uenti minor — Scheiff
Scabiosa — worcz
Haddam
Chatmtar — Poro uel
Chitus intillus — papplz
Ream
Herba sancte marie minor
Harsassin — Botich
Persicaria
Herba siriaca — Pappele
Malua minor
Malua gnus siriaca
alia in a Juliana
alia in b ypca maior
Sinonima dicti phita sunt in a
Iupit 23
alia in b proselma 24
alia in c belloc 25
alia in d rauica 26
alia in e ... phita no sit
alia ... 28
... — weisse viole
Leorugim
Viola alba
Ireleon — lylyen oley
Irebeon
Lilia ceum oleum
Iisissim
Incensum rub
Libanum rub — Rot weyrach
Olybanum rub
Thus rub
Isopus agrestis
Ysopus siluestris — ysop
Ysopus campestris
Illafeos
Semen lappacij — lechen sam
Sem lappe
Iulefeos
Ius fabas — bonen sat
Ius kymas
Iremeton
Ilex
Iuymosa
Betula — byrke
Vibex
Sinonima dcti phita in a
kiama 23 alia in b kestra 31
alia in c kenkesibo 32
alia in d berna 33
alia in e filda 34
alia in ff fissorion 35
Hec sinonima dicti phita non sunt 36
Kysim ortula
Keisim doestis
Leuisticum — lobe stocke
Lybesacus paratz
Kekylich
Kesen — Espe
Kossen
Tremulus
Kyriam
Pix naualis
Pix usualis uel grecus — pech
Pix nigra

Signa de l q̄ phita sunt in d l

1	Lapis ad estatem	130	lingwa bouina
	Lilulo		lelen
2	lapis armen	131	linochitis
	lamina auri		lanazotis
3	lamina solis	136	lapis thracie
4	luna		lens aquatica
7	lamina argenti	138	lenticula
8	latro fugitiuus		lilubace
13	lempnidos	141	lang
16	litargirum		lanbet
11	letus	143	lagapeos
	lethus	170	lingwa huana
20	licodendron	171	lilifagus
	lap besilly		lactuca asini
22	lapis zabargeos	177	lyntecten
23	litrositos	176	licospma
	lapis staiolle	171	licosmatis
24	lazoli	179	lingwa camina
	lambra	164	lithamon
34	lempnesia	169	lauribaie
31	lucipalus		lencus
37		172	lendus
46	leukentinus		ligni crucis
41	lingwa arietis	173	ligni corintu
48	lingwa agni	181	luff
	lanceolata	171	lenco piper
49	lazenaton	190	lolium
	laureola	207	ligni cipssi
62	leo terre		lupinus
	legia	208	luparia
63	lacteola		luparina
	legegie		lilium
	lacterideos	216	ludadonosa
66	lactanda	218	luzach
		227	lentiscus
17	liliu qualiu d ppurcu aut siluris	228	lentopedion
16	liliu al' a domesticu	230	lactella
96	lapsana		lacteola
99	lactar	244	limpha
127	litridus	237	lingwa anserina
129	legagalon	268	lapis lazuli

ma

130 lardagium

ma

ma

L

268 Lazuli — 278 laude
269 Lepoma
Lunatica
212 Linaria
213 Latea
Lacca
218 Let
Lenci
281 Lubine
Lazarpicium
Lazar
Lazara — prophita in B
1 Lignum balsami
8 Lactarica — lingwa
7 Lappacium mai9
Lappacium ro
6 Lappa in usa
Lilia
23 Licencia
Lai
27 Lepidus calcis
26 Labistrum
20 Lizar — 28 lilingale
88 Lilii mulieris
86 Lana arborea
89 Lilium qualud — 77 letus
70 Lapis clarissimus
prophita ante in C
8 Inochus
Lychnus
Liza
1 Limetum
10 Labrum veneris
16 Lupisina — 11 lucidus oculus
Lepon
26 Lingwa passerina
Lembelebi
61 Lanondula — 38 lamba
61 Lingwa bubule
10 Lixivium
13 Lumbus silure
18 Lingwa tuma

L

18 Littera scripta
prophita ante in D
3 Lignum grecum
8 Lappacium acutum
Lappacium longum
Lac acetosum
17 Lac arabi
18 Longum piper
prophita in E
6 Lapis sanguinis
Litisfugium
10 Lacteola
Luteola
17 Lactuca agrestis
prophita ante in F
L Empinias
Lutum arborea
10 Lutum sigillatum
Lacume
18 Lapis vini
28 Lapis vulcani
Ligustrum
29 Lilium agreste
prophita ante in G
L Iston
2 Lupanina
8 Liquiricia
Lapis calaiarum
7 Lapis auri
Lapis calci
Lapsinus
8 Lapis magnetis
Lignum aloe
1 Lignum paradisi — In H
Lignum amarum
2 Licius cirus
Lucidus oculus
8 Lupulus
L Ladorugium — In J
1 Libanum ru
prophita synonima de l que an prophita non sunt
L Lignum
1 Xilon — Xola
Xilos

vilo

2 Ligni vitre — vitre holz
vilonirra
vilotroclen
3 Lactuca
Leizeban
Tradax — latich
Tridax
Lhao
8 Lincleon
laberiton
Oliu lini — lein öl
7 Lapis linci — lochze stein
lapis furfures
6 Lapis buffonis — worm stein
lapis rane
Ostilom
1 Lac pueri
lazar
Melancolon
Marchale
Opiu
Opiu thebaicu
Opium trancese
Officij — mohn
Opiu crinacum
Buccen sparcers al — zaff
8 Lana succida
Succida lana
Melota — floss wolle
9 Lingwa auis — auge
Seme fraxini — fogel
Semen vicias — wicken
10 Linaiu — Veltwachz
Lucandu dio
Terrafullon — fell erde
11 Lenis
lenticula — linze
haddas
12 Lepida squama — schüppe

Sequuntur de M que posita sunt in ol

1 Margaritha
6 Mosol — 6 mars
Mokbra
1 Molbida
Misellum — mlier moll
Meraus
8 Massalis — 11 mugat
Mysteinum — michat
10 Mahibari — 12 micia
13 Merda sengi
Mandeta
16 Mardoch — In ol
Merdeseng
Macha
19 Masa
20 Mergen
Mater herbar
Mactaia
37 Mellenosim
36 Mattaria media
Mataia bor
Matrona
31 Melusa — In a
Mattale
Mansantilla
22 Maturella
Matura
Martura
Martagon
Men — In a
27 Mu
Moragna
86 Musanella
88 Melgabaran
62 Meyercon
62 Mediculum
Menthe
66 Matrona
Menbodna
11 Menta catti

19 Mellis abietis
93 Malum granatum
97 Malum terre
98 Mala marciana
Morgellino .sd. 7 sith
Malua .or.
107 Malachia
Maluauiscus
109 Marmacora
Malum sto. 7 ars
123 Marcocolla
108 Mettoria
Mercurialis
131 Mercurella
138 Mobrion
128 Meax
180 Mandula dulcis
181 Mandula amara
172 Marmor al.
171 Malum solis
179 Mirifata
Mellis offelli
167 Mortua vrtica
161 Macedonicum
111 Millefolium
118 Mespula
111 Mira solis
181 Musica
181 Melcamen
188 Mustardum
Melanfani
190 Melassimon
191 Mandragora
192 Musalla
Melon
193 Melones
197 Morus baci
Marrubium al.
101 Marubiati
108 Marsilium
Marsilici

In a.

Mico
Miconis
210 Miconium
Miltagradon
212 Matridatum
Mijago
216 Marmis
Musti
222 Muse
Memiran
Melicon
221 Marmin
Merich
Matrisilia
Molettia
229 Mala
Kisaga
Malua agrestis
230 Mortia
Miron
237 Muria
Morion
Miristica
236 Mustata
Meridala
Maiorana
231 Mersandum
Mulsa
Mellicratum
226 Mel et aqua
270 Mesida
278 Membrana
761 Mijmum
212 Melona
281 Mcha
Mijha
288 Meastille

posita ante m b

8 Mirus
9 Marmorea
11 Melago
17 Melocynagria

In d.

19 Melami piper
20 Milimandrum
21 Mussanella
Mentastrum agreste
30 Mentastrum aquaticum
Marmacola
Melissa
37 Meliago
Melongia
Mellisophilos
38 Me marathrum
Marsilium
39 Marmaton
Maurella
40 Morella
Mimiton
42 Mimitron

m b

Posita ante m c

7 Mellilotum
Marsilium
Millemorbida
1 Maurcola
8 Menta montana
11 Massilua
17 Muni
16 Mathe
19 Memiram
38 Muste vireo
36 Mensure
40 Malue s[illegible]
70 Mori baci
Mori rubi
Morus celsus
73 Morus
78 Minium
68 Mala citonia
Melmo
68 Mus volans
11 Mibethege
69 Melus

m s

Posita ante m d

Mabi
7 Malabathrum
Mamida
10 Mahamade
Mosinde
17 Mest
18 Macropiper

Posita ante m e

2 Mespulum
13 Malaxaton
Mastix
Malanstra
16 Mesthie
Masticum vel meta domesti

Posita ante m f

1 Melio.
Machit
10 Magra
14 Musty silvestris
Mirmix
31 Mirica
Mirmidosa

Posita an m g

Mesta [illegible]
2 Mestirmesir
Mordelia
3 Macesolon
6 Mirica
8 Magnes

Posita an m h

2 Meos
7 Morsus galline
6 Morsus galline albe
1 Morsus diabli
Macaritar
9 Metus
Mirallo
Malach
Molina bor
11 Malua gmus

Prius nil
Melancolon
1 Marchade
8 Melota
Synonima de his que prius ante non sunt etc
1 Mirra
Trociten
Stacten | mirre
Zimna
2 Marrubium | brawn got
Prassium | vergessen
Marrubium m | Swartzantdorn
3 Manna
Panis celestis
Ros celi | hymel taw
Ros celestis
Terenabin
4 Maciana
Mala maciana | holtz appil
Poma silvestria
7 Mentastrum
Menta sancte marie
Menta sacerdotalis
Menta sarracenica
Memini | Crampo nige
Menigini | muncke
6 Malguder
Stirpes caulis | kol struck
Truncus caulis
1 Merkonras
Almergiger | lawtzalz
Al gingiber
Assul
Amel | Schawm
Fucibul
Hybor
Sal gemme
Sal clarum
Sal cristellinum
Sal liladinum

Sal capadocium
Sal polonicum
Sal vngaricum
Sal buchne
8 Mannis
Minutum olibani
Maomus
Pul thuris | clein
Pul olibani | weyrach
Thus minutum
9 Muscelion
Muscellinum oleum
Oleum de musto | desse ol
10 Maamatomaticon
Magotomaticon
Succus fructus | wilt kol
Structus agrestis | zaff.
Succus cauliculi agrestis
11 Musa
Malabas | paris appil
Mellegete
Malum paradisi
12 Meu
Antho | alsnyk
Semen men | zom
Semen ancti agrestis
13 Mirmicoleon | omyse
Mirmidem oleum | ol
Oleum formicas
14 Medulla cum
Medullam | hyrs marg
Thebasym
17 Myna
Cyrus citonios | zaff von quitten
16 Medelas
Tribulus | distel
1 Merica | heyde

11 Nora
12 Nitrum | sul
22 Nitrum
Nepita
11 Nepta

	Nasturcium
12	Nasturcior
13	Nasturcium agrest
14	Nyson
16	Nechite
92	Nabathe
	Nesefregum
118	Nestestengi
	Nuxe
	Nux auellana
	Nux pontica
	Nux minuta
126	Nux pura
	Noba
	Nux coruli
	Nymphea
149	Nenufar
160	Nutrimum
	Nutreus
	Napius
163	Napeon
141	Nerges
188	Napei
	Napi
189	Napei al
	Nereca
190	Nigella
192	Napellus
199	Nardus celtica
206	Nuconi
236	Nux muscata
	Nux miristica
	Negir
241	Nergus
242	Nux agrest
	Nenucha
211	Nenocline
	Nasar ...
	prehita in B
30	Nemeni
	prehita in C
16	Nux methe mathe
11	Nux marina
	Nux aquatica
29	Nachale
72	Nux magna

Ina 131 nominum

	Nux gallica	
72	Narigio	
	Nuclla	
	prehita in O	
11	Neritum gallicum	
	prehita in E	
1	Nitrago	
	Nigradolon	
11	Nocta	
	prehita in ff	
	Nardus	
2	Neriden	
	Nardus indicus	
20	Nux citamon	
	Sequuntur synonima de hiis que ante non sunt prehabita	
1	Nardus romanus	
	Spardus agrest	
	Neriden	
	Spica cethica	Romisch
	Spica Roma	spick Kalt
	Spica agrest	
2	Nafpica	
	Napta	
	Neph	Steyn öl
	Olor	
	Oliu de petra	
	Petroleum	
3	Napemy	
	Semen rape	Rübe zom
	Semen cogelide	
4	Nummularia	pheniG crut
	Synonima de O que ante prehita sunt in O	
2	Origonia	
12	Osso	io ozalach
	Ozo	
26	Opaxia	
26	Olagia	
77	Olicallium	
	Origalla	
79	Oritosa	
61	Oxoporf	
10	Ozim fluuiale	
12	Ondodchoa	

	Oggi	231	Olyimbum
18	Oggij — 91 outris	270	Oreo — In a
113	Orminum		Orum
117	Opix	271	Ordenum
116	Osligani	277	Ori
	Omalizin		Oxcretium
119	Ordin pul	276	Orizacara
	Onozati	271	Oximel
128	Odicum	267	Olzijma
129	Oricula veneris	266	Omentum
	Oleander	269	Omexo
121	Olester		Orobo
	Oleaster	218	Orobonis — 261 opos
128	Olei ferreo — In a		Oposilfir — 267 ostrea in b
	Oasteragij		Omoa (?) Deo que pbita sint
129	Omeos	2	Opobalsam
168	Ortorum	1	Oliu sambucium
167	Offelli	18	Ortus
	Olizica acium		Olitus
161	Olivatrium		Ozijmum aquaticum
	Orbago	30	Oculus consil
169	Orij		Ozijmibrum
112	Oculi populi	32	Osso
116	Ozim mon		Orobus — In b
	Ozijca	20	Ocra
	Opholmaistan	22	Oculus porci
111	Oculus sponsi		pbita in c
	Opocisti	7	Offea
183	Offea	9	Oropimi
	Offej		Oculus lucidis
202	Orthopontius — 191	11	Ocha
210	Ogigantium	21	Olincon — u
	Ozijmijnda	31	Ostrucius — oxoliario
217	Ozynnda		pbita in d
216	Olibani	8	Oxilappacium
211	Omni morbia	6	Oxisimicia
221	Orobus silvestris	8	Olm mustelin
227	Orobus bi		Olm piperis al
221	Olysma		Olm de been
	Othomi	9	Olcherna
229	Olius iudaicus	13	Olm de spica
231	Ortulans ysopus	17	Oxigala
			Origanum
		11	Oues

Zachar
19 Olm laurin — In c
2 Oleum liliacem — In s
3 Olibanum ru
8 Oleum lini — In a
Opium
Opium theba
Opium tuens
1 Offitij
Opium quod grinacium
9 Olim de musto
13 Olm formicaᵒ
2 Olm de petra
Synonima eorum que posita non sunt an
1 Oleum gme — Bowm öl
Oleum vide
Olm olive
Orica
Olm ablutum
Olm hyspanicum
2 Oleum ros — Rosen öl
Rodoleon
Rotomiron
3 Oleum violaceum
Olm dyani — Feyolen öl
Olm de viol
Olm de keiri
8 Oleum fenigrecum
Tulion — krychisch hev
7 Olm cassilagioᵒ — öl
Olim jusqui — Bylze öl
Oleum benginum
6 Ogiri — kychere
Okiri
Rubicie
1 Orcara — Ocker
Orrea
Okara
8 Onyx
Alteleg — krep hun
Alterez

Cubizi
Perdix — 8
9 Offa oculus xpi — B
Passici
Saxifraga bor
Synonima eorum que posita an in ol
1 Perla
Perla al
1 Plumbum
Plumbum ustum
10 Plumbum caloanam
Posinthium
11 Psinthium
17 Prassiu vide
22 Potentilla
23 Plantago media / 2ᵒ platago cor
21 Plantago maior
Portulata
29 Porlat
Pes pulli — In a
78 Porra casti
Percola
77 Periol
76 Pamus cuculi
Polium maius
60 Polium maius
68 Plesion
69 Pulegium cum
71 Piper aprum
19 Passule
39 Pomum granatum
91 Pomum allodum
Panis porcis
98 Pomum terre
Palmimis
49 Platoamim
106 Pes columbinus
108 Pipio
Pulmus ordei
119 Parthemiti — 118 pontica
131

131 Pernocidis
133 Piptano
137 Pollion
143 Pes leporina
173 Pastinata asinina
176 Pat'sion
178 Polomeon
Peonia
160 Pionia
Porri
162 Porrum
Prassium
163 Papinnos
164 Peristerion
166 Penthafilon
Petrosilium macedonicum
167 Petrosilium maius
Petrosilium agreste
Petrosilium montanum
168 Pigami
169 Poma lauri — In a.
172 Populus
Persitricon
181 Porus lupinus
Piculā
184 Pix liquida
189 Porcastrum
191 Perlita
Pepon
193 Peponeo
Pervinca
194 Pimenta
197 Psorata
200 Pes corvinus
201 Pes vituli
Pilope
Parison
207 Prassium al'
209 Papaver al' nigrum
210 Papaver album

171 pedicl' elephat'

211 Papaver rubrum
212 Pendiu
Polion
Polium maius
217 Polium montanum
223 Palumba
Pynce
224 Pygnelli
Pes leonis
228 Planta leonis — In a
233 Pipinella
237 Pilosella
237 Persa
271 Ptisanna
279 Palea camelorum
262 Pipirella
266 Pinguedo
264 Priapisimus
217 Pansilugo
214 Paralitica

Gyno^a de p. plita in b

8 Paudonia
8 Persifractua
11 Pes orsinus
Pencedanus
13 Pencedanum
Pes porcinus
17 Pes locuste
16 Pulmo ferigei — In b.
17 Piganus
Piper ni'
19 Piper ethiopum
20 Polmars
24 Ponsiligon
Pastinata domestica
21 Pastinaca cretica
Portulace semen
Semen portulace
31 Podagra lini
Pulegium regale
33 Pulegium silvestre

37 Pigmentaria
36 Polipodium
38 Persite
38 Paprinus
47 Policaria maior
49 Posita ante in C
7 P Caracella agrestis
Patellis
8 Pulegium montanum
10 Pressura
11 Pondenemie
Peclimicon
Poleon
17 Poleos
Planta in domo
19 Papauer marinum
23 Pollitrium
Poligonium
Poligonia
26 Proserpinata
Psanguinaria
Potentilla
Pupesios
Pyceron
29 Potentilla
38 Prothea
47 Pisidia
Pix romana
81 Pix hyspanica
Pix greca
63 Pirum
67 Pomum citrinum
61 Pilula vers
Passerella
11 Purgatorium capitis
16 Piper aquaticum
Posita ante in D
P Palma xpi
Planta xpi
9 Priapus
Pentadactilus
Picina
11 Picula

In C

11 Pix al
18 Policaria maior
18 Piper longum
Posita in E
P Erraticus
Pedicialis
1 Paritaria maior
Picala
Palmes
9 Padal
12 Piganum
17 Purcos
Posita in F
12 P Philopendula
18 Petra vini
16 Pasca acetosa
Panta leonis
21 Pastus columbarum
Pumex
28 Pepatortorem
27 Prugna
30 Pisaria
Posita in G
P Ppapinus
1 Pulmonaria
Pallam maina
Pulmo lupi
Pulegium
Pulegium regale
2 Pulegium do
Puestaria
Panthagate
6 Palla compris
Posita ante in H
P Pes accipitris
3 Pes milui
1 Permorsa
10 Persicaria
Sequuntur synonima que posita sunt ante in I
2 P Pelion
6 Pecula
Pymola

p̄hita in R

1 Panatis
pix navalis
pix nsualis
3 pix grecus
pix nigra
Synonima p̄hita in q̄ḋ
Passium
Pyamus celestis
poma maciana
8 poma silvestra
8 pul thuris
pul olibani
Synonima p̄hita in R
2 Petroleum
Syno^a p̄habita in Q
Perdix
9 passici
Secuntur syno^a de R que p̄hita sunt in Q
9 Racenus
Ranchia
11 Raydaij
12 Rutha
13 Rostrum
Synoia p̄hita ante in ff
6 Rododampnides
Radix
1 Raffanus maior
18 Ras
21 Rachialhamen
Synoia p̄hita ante in G
8 Riquelicia
Synonima p̄hita ante in G
9 Rean
Syno^a p̄hita an in J
1 Regina
Ros celi
3 Synoia p̄hita an in ḋḋ
Ros celestis
Synonima p̄hita in Q
Secut^r syno^a de R que p̄hita non sunt
Pyretrum

Pentafia — pertram
Pararthafa
1 Partarthara
Parthon
Pagandeo
2 Penallis
Spongia marina
Silotrum — Slbamp
Sapo — zeisse
3 Psilotrum
Striphilie — than appil
Petrosilini domestici
Peregil — petsilge
Porri
8 Placapule — Shorn worz
Semen placani
7 Sophitala maior
De q p̄hita i ḋl — Schupparn
28 Querz nima
Quames
77 Quanis
Querz trifocij
138 Quercula aor
Quercula maior
137 Quenacia
139 Quibarus
166 Querz folui
188 Quitaran
187 Quiperus
226 Quorion
221 Quchirt
20 Quarion — p̄n C
3 Quercus — p̄n D
Quadrimalua
12 Quastes — in E
1 Quamnus — in F
18 Secut^r synonima de q que p̄hita non sunt
Quibarus — Kegeber hudis
Quamnus — crawt
Quisquilla — Sprew

Siliqua
Synonima de R que posita sunt in A

6	Rosaas
7	Rachaas
8	Racha
	Rach
	Rustata
9	Rusangi
73	Reshamne
17	Riristo
26	Romanum vitolum
	Rapistrum
70	Rapa silvestris
	Rapa campestris
	Ribes
79	Rumex
18	Ragintcon
19	Racemus
96	Rebiche
100	Ristus
101	Reumatica
108	Reumatici bor
116	Radix urtice
	Rubea minor
127	Rubea tinctorum
	Rugge
136	Romana thucia
122	Rampinus
131	Radix herculis
	Rodonachus
188	Rosa
	Rodon ro ru
	Rosa agrestis
186	Rosado
	Rosa canina
171	Resina
176	Rasifraga
	Rapa
163	Rapula
168	Rutha agrestis
191	Radix ansche
192	Rasara
197	Rubus caninus
198	Rubus
202	Rasan
212	Riseson
216	Rachumen
230	Rostrum porcinum
228	Rodostoma
211	Rodumerula
212	Rodopinus
	Rob
216	Roub

posita in B

11	Rutha
28	Rubea vippina
38	Robilia bovum
88	Rosta bovum

posita in C

7	Rmoras
	Regeber
19	Robus
31	Radius
87	Radia
86	Rob
	Ramitegi
81	Ramiregi
88	Rasura cornu cervi
66	Rami cedri
18	Reysesengi

posita in D

8	Rumex acuta
11	Resina
12	Ros marinus
	Rab
17	Raab

posita in E

9	Racemus
	Ranchia
11	Raychia
	Raydan
12	Rutha

13 Rostrum porcini
p(er)habita in ff
6 Roddampindos
Radix
1 Raffanus maior
18 Ras
21 Rachalhalmen
p(er)habita in S
8 Requeliria
p(er)habita in h
9 Rean
p(er)habita in i
1 Regina
Ros celi
3 p(er)habita in oh
Ros celest(is)
p(er)hita in k
Rodolcon
2 Rodoviron

Synonima de R q(ue) p(er)hita no(n) sunt

1 Rew rand — Rewbarber
Ranach
Rewbarbarum
Ren terri
Enundiceum
2 Renponticum — Renpoticu(m)
Ren de india
3 Radazacrara
Rzucca rosata
Relelyalsim — Zorim
Quater
Reuchalin
8 Ramen
Rezengil
Radix semen
7 Rampinus
Ansit
Rpina alba — Stickdorn
6 Rubea minor — Wilt röte
Rubea agrestis
Rubea silvestris
Rpgula
1 Raffanus a(?)or — merret tich
Aldorhazen

Romeus

Synonima de S q(ue) p(er)hita sunt in d

1 Sylem
2 Sol
8 Sirabs
Stupro
6 Stang(er)
Stannum
1 Saturnus
8 Sancydragiros
Servus fugitivus
10 Saturnus calcinatus
Sinmicium
11 Sinemicium
12 Sira
13 Sandarata racha
14 Sinopte
16 Spuma auri
Spuma argenti
Succa
11 Sicca
22 Smaragdus
Sep
Stakar
Styptea
23 Styptesia
Scariolatum
24 Specular
Sas
21 Sax
Sandali aromati
Sandali muscelli
Spuma vitri
28 Sal anatron
Simbris
38 Sandaiaca
37 Silina
Sucala
36 Sutaha
Semen cinu
39 Sandonicum subtus
40 Sybech
41 Sansarum

Sticados (?)
82 Saldago
Solago
83 Sister
84 Sistra
81 Sepitimia
Spelca
89 Seraphina
90 Scordeon 78 Semen rosi
93 Silla
94 Squilla
Segi
Secha
60 Semp viva
Sticados ara
Siliphilion
Succinnitum
63 Sambrem
Sfnitum
68 Scamphoria
Solago
64 Saxifraga
13 Senacio
18 Sanon
16 Sison
11 Spatula fetida
92 Seme vuarum uel passlarum
96 Sticada
Sicada
91 Sperula
98 Saponite
99 Sarij
100 Sambucus
Sel
103 Semen iunipij
108 Celedonia
Santala
Silvestana
Siler montanum
106 Sisileos
Sisilerum
Sartal
Saisones (?)

Simphula
106 Sistraria
Spargia
108 Sentar
Slocio
Sardra
109 Sangilios
Sarracenta
Semen urtice
113 Semen alcalfe
Semen alcanti
118 Selerata
Sahab
117 Sagaia
Sitcus (?)
117 Sanna
118 Succus frumenti
121 Simeula
128 Sperma ceti
127 Sebel
129 Simphicium
Sthea
139 Zinziber
183 Sanamida
188 Salkalibi kahame
188 Stercus olei
Salvia domestica
170 Silago
Siliquastrum
Salvia agrestis
171 Salvia silvestris
177 Semp siccus
176 Saxifraga a
171 Saxifraga al
168 Satula
167 Scrophularia
161 Sinomom
168 Stefisia
111 Supercilium veneris
Sibia
118 Siliqua
111 Sponsa solis

111
181
183
187
181
188
189
189
191
192
197
196
191
199
201
210
211
212
211
220
221
222
227
233

12 Stamen
Simnacia
17 Spinacia
18 Sula
Sedelb
11 Simphoniaca Sismon
20 Sapograta
Scama ferri
22 Scoria eris
27 Sangnaia
26 Semen portulate
21 Serpentaria ru
28 Semen ede
29 Solatrum
20 Strigim
Saponaria
21 Sandus
22 Solicostum
29 Sigillum marie
70 Spedres
71 Semen lini
Prehabita in C
9 Bosula
Sinacella
11 Splemon
Sillacella
Solsequium agrest
18 Solsequium maius
22 Semen croci
Starca
27 Starcta
21 Spatana
28 Scoria ferri
31 Struciam
Satrepia
Sermellus
Saturegia
32 Serpillum domestic
Serpillum maior
Semen malue
20 Semen stricte
26 Sapa
77 Stercus caprinum

76 Stercus colubinum
78 Sartos
Sthere
79 Sancendula
61 Sidonia
62 Stragilia
11 Staphisagria
Scolopendria
Samlibs
18 Saccolocandrion
Sacculusfindrion
17 Spongia marina
Prehabita in B
2 Sarnzel
9 Satirion maius
10 Stamonica tocta
11 Sagana
Sacro
11 Sarengiria
18 Sorbomina
Siligo
20 Silech
Psita in C
7 Sanguinis
Sedenegi
6 Sederoch
Sanguinaria
Septemphicia
1 Smicare
10 Sebran
11 Sebeb
12 Sebeb
13 Simar
18 Sinxs
17 Sitarces
11 Sameta
Phabita in F
Spicanardi uel Indica
Spica alap
Stagmen
2 Simbel
Susbel
Saluifracrosa
Scariola

3
1
12
19
21
22
32
33
8
2
8
11
2
8
7
6
1
8
9
1
6
1
10

3 Sceno
Sandri
1 Sandua
12 Saxifraga ru
Sanicula
19 Susa
Sucricinum
Sabategium
21 Seterngi
Serangi
Seberegi
28 Simma marf
32 Sabor
33 Siriacus
p̄ habita in B
Squicia
8 Succorilla — Squicia & sardone 8
p̄ habita in h
Succus capfoly
2 Succus matrifilue
8 Scabiosa maior
11 Siriaca
p̄ habita in l
2 Sisimum
8 Semen lappacij
Semen lappe
7 Sementos
p̄ habita in ll
6 Stilem
1 Succus papaueris al
8 Succada lana
9 Semen fraxini
Semen viciarum
1 Stactom — In sh
6 Stipes caulium
Sal gemme
Sal clarum
Sal cristallinum
1 Sal lucidum
Sal capadocis
Sal polonicum
Sal buchne
Sal vngaricum
10 Succus strucij

Succus strucus agrestis
10 Succus cauliculi agrestis
Semen men
12 Semen aneti agrestis
17 Sirups citoniorum
Spica cthica — In n
1 Spica romana
Spica agrestis
Semen rape
3 Semen consolide
9 Saxifraga minor — In o
Spongia marina
2 Silotrum — In p
3 Strupilie
Semen plantain
1 Siliqua — in q
8 Selelialin — In r
6 Spina al — semen radices
1 Spergula
Sequncia de S que in p̄hita non sunt
1 Semen
Semegomi
Sperma — zome
Sliuispacis
Sbarbos
Sazara — Eppezom
Semen apij
2 Sepum — vnslyt
Semen
Sedenegi
Semen canapis
Semen canal — hanffzom
Sandira
Sandirata — ky ropp
3 Succus pomorum — wein
Sericum vstum — zaff
Sericu combustum — gebrat zeyde
8 Stellio
Scorpio — tarant
7 Stella maris — key von
Stella marina — zelvalge

Succus fungi ros — dorn zwap
Succus ypoquistidos — zaff
6 Sarausi
Sirat
Seyregi
Turbit — Turbith
Tasabeth
Triposilon
Tripoleon
Tricomon
1 Succus ordei
Ptisana — gersten
Tysana — zaff
8 Stigmi
Sulpitum — Kemse
Wolfrum
9 Saliuncia — velt rost
Samasurus — öl
Semen bulbi
Semen cepe — zwippelsom
Stetant — Stinck
Sarminia — wilt kurbel
Oplemon — milg wörg
Sequuntur de T que prohibita sunt vocal
8 Tetrar tussac
Tarich
18 Timplum
11 Ticanno
Terra glutinosa
9 Terra tulk
26 Terra nigra
33 Terra rubea
Terra tam
Terra ten
36 Tanacetum
37 Tantes
72 Tiara rusticorum
76 Trifolium acetosum
Titimallus
63 Tonella a or
67 Toxicum
66 Tortago
17 Testiculi buherdi

98 Tubar
103 Terre vomer
121 Tulga
127 Tarachit
128 Tamebelum
131 Talpsi
133 Terrestris edera
137 Tyberi folia
Thucia romana
136 Thucia
131 Thahaga
161 Talezezarum
168 Trigonica
166 Tenerileos
168 Tesicia
180 Teste ovorum
Terebintina
188 Trepintina
189 Tasdpium
190 Titimum
Tan
192 Taw
Tamian
198 Tuminoula
Talpa
208 Talpon
216 Thus al
Triscola
218 Tyntar
Tetrahit
221 Terachimus
223 Thamior
Tharo
227 Tarro
Toxima
230 Tarquaton
Thil
281 Til
283 Thubora
Tepida aqua
287 Torobos
270 Thesafi
263 Thibon

Thibabarum
Canigagol
262 Tirbus
266 Testiculus vulpis
269 Tymir
211 Tapsus barbatus, bastus
212 Tusie
289 pre habita in b
6 Tapsus barbastus
8 Tuaria
9 Tribap
Tubip
Tulp
17 Tanabir
Turago
37 Turmigona
20 Tuballum
p habita in c
Trifolium
2 Thyma
Trifolium acutum
7 Trifolium [illegible]
10 Tribulus sancte marie
Triticum
32 Tymbra
Tybra
38 Tarton
Tribus
21 Testa [illegible]
22 Testa cerusos
27 Testa [illegible]
26 Tylo
29 Tamnus
Targus
Targos
72 Tragedia
Thimerus
60 Testicher veneris
Turtalla
61 Tariphilon
69 Taxus
78 Thymiama
p habita in d

1 Trpentatum
6 Thamarindi
12 Talsa tybir
p habita in [illegible] e
1 Tabasir
1 Tornella maior
Taraxaton
13 Teraston
Tridua agrestis
1 Talisasar in ff
Taurotolle
2 Thurifel
Terra sigillata
10 Terra sarrata
Thamarib
Tristale
11 Tubulub
Tustus
Tartarum
12 Talso
17 Trigias
19 Toquata
Tolus
21 Tylos
32 Tuber
p habita in ff g
Tuctametus
2 Tructamerus
3 Torquera
2 Terganella
1 Torma in g
p habita in ll
10 Terra fullom
Tardas
3 Tridas
p habita in oh
3 Thus rubus
1 Troditen
3 Teremabin
6 Tenjabim
8 Truncus taul
Thus minutum
12 Thebasim
16 Tribulus

p habita [illegible]

pbabita in O
8 Thulion
pbabita in p
1 Tarton
pbabita in r
1 Togandeo
8 Turbith
pbita in s
Tafabeth
Tripofilon
8 Tripoleon
Triconon
9 Tisana

Synonima de T que ante habita sunt
1 Turtur — Turtel tawbe
Trigon
Yemaniam
2 Tymiamate
Alatil — Ibenholz
Tarmetich — Ban weyrauch
Tarffa
Thamaristus
3 Tela aranea — Spijne webe
Velum aranee
8 Tyrus — Natter
Vippera
7 Taigrf — Thanen reys

Synonima de V que habita sunt in O

Venus adustum
9 Viuens combustum
Viuens calcionatum
18 Vifsur
Vifphur
17 Viride eris
Viride yspanicum
26 Trifolium nigrum
Trifoliu album
21 Trifolium rubeum
38 Verinix
pbita in ol
Valeriana — 66 velatris
88 Valentina
19 Uua passa — 91 vngarica
91 Vua
111 Urtica grenata

P
112 Urtica minor — urtica regalis
113 Urtice semen — vel urtica pungens
Ulcus — urtica greca
121 Voltago
127 Vena tinctorum
Virginalis
131 Vngentaria
Vngwentaria
188 Vlharden
Vngla ferraria
189 Vngula aquatica
Viola
Varioria
Virga pastoris
177 Virstago
176 Vffraga
Verbena
168 Ve bona
Venus apis
1?1 Vincencia
Velatrum
113 Virtus greiing
118 Vaginella
pbita in ol
111 Victo porcino
181 Vippenna
190 Vitaria
Vlna
Vitis al
192 Vitis agrestis
Vitis cella
Vinca
198 Vnica
Victorialis
197 Vactinia
Urtica in aura
201 Urtica mortua
Vena canina
221 Vena cifna
238 Verintaria
278 Vinum sublimatu
Verinaata
269 Synonima de V que pbita in B
6 Vngula cabellina
22 Violaria
23 Viola

32 Vlucatorum herba
viaia
38 vessia
vessiola
vua canina
40 vua lupina
vinix
41 Vinisium
49 Veronica
Synonima de v p[er]scripta in C
Vermicularis
9 vermicularis lata
11 volubilis media
Vesto
20 vestor in C
vlua
21 Vlna 37 vitru
46 Vinum coctum valon
Synonima p[er]scripta in D
68 Vespertilio
7 watrut indi
Synonima p[er]scripta de v p[er]scripta in E
1 Vitreolla
vitrula
8 Volneno lignum
volubilis minor
9 vitis
Synonima de b p[er]scripta in ff
12 Vistago rub
Synonima in G
4 volubilis maior
1 Venti media
Synonima de v p[er]scripta in I
1 Viola alba
6 vibos
Synonima de v p[er]scripta in M
4 Vinum pomos
10 vlspitum
vlspinum
Synonima de v p[er]scripta in T
3 Vlmus arance
4 vippera
Synonima de v q[ue] an p[er]scripta no[n] sut
1 Vapa Vijnne weijn
vinipernum
vinagria
vinum agreste

Vinum vile
vinum tenne
2 Vaccinum Bwargbosh
vaccina das ist
3 Vincetoxicum
23 Xep
176 xirida
277 xissium
P[er]scripta in B
1 xilobalsamum
P[er]scripta in ff 43 xilomat[ris]
xantus
12 xiantum
P[er]scripta in ll
xilon
1 xilo xilotrodon
xilon xilomira
Synonima de y p[er]scripta in A
ydracu
8 ydracon
yris
17 ymnis
ydros
46 ygidon
16 yreos ma
yrios
11 ylltrica
18 yridia
111 ygridia
112 ygidia
ypoquistidos
161 yposilmon
114 ysoos
182 ylix
187 yinera fanglass
186 ylopos
yratab
yabrol
191 ysobos
203 ysion
yreina
221 ysopus
221 yringuos
282 ydromel
286 ydrosatum
288 ydro
271 ydor ferri
272 ytea
273

p habita in B
9 yposerma — a 2 yposantos c
12 yaria
p habita in C
33 ysario
16 ydropiper
p hita in D
10 ypinum
12 yacena
p habita in F
20 ynnedes
p hita in T
1 yemaman
Synonima de z p hita in A
zcancos
8 zcanig
zcaybar
zarathar
zira
zarafe
12 zarnece
zarnetius
zimuar
17 zimar
21 zapirus
zaboreth
22 zanarec
zinarad
zegitus
26 zegi
60 zyon, inis
zebram
61 zeebram
10 zinzimbrum
16 zuzen
96 zipperi
99 zum
100 zobe
109 zazahrinich — ina
zz
139 zinzuber
166 ziseloon
112 zarib
181 zeucum

190 zizania
zaferanant
191 zufera
192 zimisium
212 zelon — zansiro 180
226 zaffranum
231 zusse
232 zamach
zeduar
288 zurubeth
p hita in B
9 zz aquaticum
19 zelem
zia
22 ziya
p hita in C
11 zarnabum — z zynabar
60 zymbedust — 11 zocere
p hita in D
12 zymber
p hita in D E
16 zabalegum
p hita in F
zaba
1 zinquatica
p hita in G
10 zz caninum
p habita in M
1 zyma zc

Brandbeer crawt
Bigel
Bonen zaff
Bircke
Brawngot norgessen — In dh
Bowm ol — In o
Buhsen ol

C
Czijn
Czynober
Corallen
Cupper wassir
Cleyne welt crawt
Cleyne schotel
Czam mynge
Cresse — In a
Cebekijn
Cromel beer
Capellerhein
Cristian
Cleyne loye
Czam karten
Coriander
Cost holz — 12 getarar
Camphir
Czymce
Clar von arabien
Cauell
Czijnemeije
Czytbar
Coppirinck — In b
Czwickel
Camellen blumen
Cryppele
Crewtzs worcz
Cleyne crewtzewortz
Czedir clar
Cristall
Cubeben — In c
Cleijn cardamom
Clee blat

Carwe — 86 zedir bowm
Crispel
Crewtz bowm — In d
Crist worcz — In e
Cleynir weyrouch — In dh
Crawps ingen mynge
88 geitelaze

D
Olet
Dorlouch
Diptan — In a
Dreijecke zenden
Durre papele
Donnir distel
Drey blat — In c
Dene gras
Dragant — In d
Dertanen
Des heyligen cruzes worcz — In e
Desem ol — In dh
Distell
Don zwamp zaff — In o
Dunne weijn — In v

E
Yer schalen
Berejs
Eijgelnick
Eych appil
Ert appil vel worcz
Ert rauch
Encian
Elephantes laws
Eijchin myspil
Erbsiep
Eijer schalen
Ebich clar ebich loup vel bowm — In a
Ert galle
Ert werff
Engir swercz
Ebir worcz
Essik
Essick und quec
Essik und honig

238

Eppe
Egele
Egele in dem winde
Ebich beer In B
Ert fory
Eychil eckir
Ert pheffir In C
Epich feygen
Egil gras
Echil rinden
Eyche In D
Essche
Erk worg In E
Endivie
Egil
Ert rauch In F
Ert beer crawt
Et Ert beer
Eppe In K
Eppe zom In O

Feyn perleyn In A
ffumff blat crawt
Feyst 2 feyl spene
Feyn balsam In B
Freyoly crawt
Feyoly
Frawen krig
Feyn cardoono In C
Frewde und wonne
Frucht
Fledir malwe
Feyn spyz In D ff
Feyn pendelworcz
Fridel owge
Flos wolle In F
Fogel gunge & wycken
Fol erde
Fyoly ol
Sequitur de G In O

Golt
Geslagen golt
Geslagen sylbir
Gebrant ercz
Grune span In A
Glecte
Golt schawm & sylbir
Galiczen steyn
Glas schawm
Gartan
Geyle
Gart kresse
Golde lylien
Geel swertel
Granatus appil
Granats blute
Groze nelken
Gerstin mel 2 A gse nesseln
Gebrant mus
Gingeram
Gundelrue
Gamandir
Groze loye
Gariofilat
Garwe
Groze petersylge
Gart heyde
Got vorgessin
Greanden
Golt worcz
Gart ryngele
Gerstin wassir
Gebrant weyn
Galban
Groze huff lethe In B
Goth heyl
Gemeyne cresse
Gycht worcz
Glas beris
Gebrant bowm wolle
Gros cardamom In C

Groze wede wynde
Gart komel
Golt wörz
Genze cresse
Golt würme
Glas
Grenzing
Gart komel
Granatz ryndin
Gebrant hyrshorn
Gare leche
Gebrant helffen beyn
Groze schötele
Genze dystell
Gesegilt erde yn ff
Galmey
Groze wedoron zaff yn G
Gabies worz In k
Gebrant zeyde In ll
Gersten zaff
Holzen ör
Hulsnatk
Hermengel
Hederich
Hollouch
Harin sawhamp
Hunders blumen
Hylle
Haws löuch In d
Haws worz
Holund' blute
Heytir nesseln
Han höwpt vel worz
Hazel worz
Hüs
Hunders melde
Helpe
Heyderan
Hagit dorn

Hazen fus
Hunders zunge
Hynt lewffte
Hart hew
Helyge bere
Hart hew
Hyssen
Hyrs gelwey
Hanff
Hart hekele
Haber
Hüff lethe In b b
Holundir öl
Hyrs worz
Heyde nyssch kol harstrag
Hammir slag
Holundir rynden In c
Hymel slossel
Hüwze
Hüls
Han bötten
Hyrs zunge In c
Hyrs swamp
Herte blat
Hewtchen In d
Harz halez
Hynt lewffte blumen
Hopffe In h
Hüner myst vel gederme
Holz In l
Hymel taw In m
Holz apphel
Hyrs marg
Heyde
Hunders craut In q
Hanff zöm In s
Juden appel In t c
Jucfraw hör In d
Yngeber

Juden leym
Juden appil In C
Kalk schale
Kopprink
Knobelouch
Kukukslouch
Kreppil kuchen
Keler halo
Korn myge In A
Kranchis snabel
Kaczen myge
Kw worcz Zu kumgut craut
Kalandir
Kyn harcz
Kracz beer
Kaczen czagil
Kyn appil
Kyrme
Keze wassir
Kamels hew
Konges kerze B
Klette
Krychisch hew mel
Kupper slag
Kantir worcz
Kranch
Kastanije C
Kompost kool
Kerbel
Kargefygen
Kaczen keze
Kyrsen schale
Kyrschen rinden
Krychisch pech
Korbis E
Korn blumen
Kukukis saltir D
Kranchis blumen
Krysthisch hew FF

Knoff worcz
Kol strunck
Krychisch hew ol
Kychere
Ledir kalk
Lange holworcz
Lauch beer
Lewchte Lewchte
Lewen fus
Law wassir In A
Ledecke
Lollich
Lade phyffen craut
Lumech In B
Leym zom
Lorbir bawm In C
Lenender
Lobengel
Lauge
Lewze worcz
Lewze zom
Lang pheffir In D
Lor ol
Lebir In E
Lebir craut
Lorber blute In FF
Lung worcz In G
Lackeria
Lylygen ol In J
Letich zom
Lobestocke In K
Latich In L
Leyn ol
Lochzen stein
Lyme
Lautir salcz In M
Margarithe
Meter
Meter schawm
Meyde blumen
Mymmelockel
Meter lynzen

Merhr hyrse
Macedonie In A
Myspele
Multworff
Mäuz ör
Müstat
Maioran
Melde
Molckin
Merck
Mohren In B
Melisse
Morgen blümen
Mëtir
Myst swamp
Mawer pfeffir In C
Monchs hewpt
Meysterworcz
Mawlber rynde
Mawlberbowm
Myncee
Medele
Mehr täw In D
Myspil bowm In E
Mynge
Muscat blüte In FF
Moyn
Mirren holcz In ll
Myncze
Mohn zaff
Mirre In M
Merrettich In r
Milch worcz In o

Nuchtir steyn
Nessel
Nessel zöm In A
Nessel worcz
Nyse worcz
Nöt mel
Negelyn cräut
Natir worcz
Natir hüt
Nacht schatin In B

Nüo blümen In C
Negelyn blat In D
Nymmen craut In EFF
Negylkeyn In G
Nattir In C

Opyrment
Ochsen nabel
Odirmenye
Ochsen zunge
Osanne In A
Öl bowm
Ol hefen oliua
Orabory
Orengel
Öl von weysem pfeffir In B
Öl von spyg
Ochsin galle In FF
Oder
Omeys
Omeys öl In M
Ocker In O
Ohorn worcz In P

Poleo halüer
Pyonie
Pappil bowm
Phedon In A
Pfaffenpint
Penych
Pecym
Pynceen
Puttir
Pilsyn zöm In B
Pferde zagel
Pflange
Pfeffir kornel In E
Pfaffen placte
Pampao
Pompil zöm worcz
Pfeffir craut
Pappil zöm
Paradys blat In D
Petersilgen blüm In FF

Pommes
Pistacien
Pappil blumen — In b
Poley
Padysh holtz — In h
Pero vel poppil
Pappele — In k
Pech — In m
Paris appil — In r
Petroleum
Phennyg craut
Pertram — In p
Petersilge

Quecksylber — i d
Quecke
Quytte
Quytten blute — In ff
Quenel

Russisch geel
Rottil steyn erde
Reyn van
Ryppe worz
Rivers zoch
Rozyn zom
Ros mynze
Rozyncken
Ritter blumen
Rothe worz
Rothe rosen
Romysch kol
Rube
Rotbomeleyn harz
Rathyn
Romysche ruben
Ryppe
Ralm swe — In d
Ratele
Rot mohn
Ryngel blumen
Rosyn wasser
Rauten zom
Romysch kol — In b

Rute
Rot natterworz
Ros mynze
Rysch
Romysch rosen — In D
Rocke
Rute — In E
Rettisch — In ff
Rotich — In h
Rot weyrouch — In i
Romysch spyg — In y
Ruben zom
Rosen ol — In O
Repp hon
Regeber craut — In q
Renbarber — In r
Reupontick
Rosen zucker
Rettich zom — In m
Ry repp
Reyn van
Reinse

Silber — i Spiegel glas
Span grune
Sylber schaum
Spar kalk
Smaragdus
Spat
Sante marien glas
Sleyfsteyn
Squylle
Salbhamp
Smalcz kuchin
Spryngkorn
Stro last — In d
Stete bast
Scamphonie
Steling
Spey worz
Spryng korn
Spryng zom

Storchis brot
Stüt worcz
Sylere
Storches snabel
Seneweel worcz
Stöüp mel
Swartz beyn welle
Smeher worcz
Spermale
See blät
See blümen
Salveÿ blümen
Swarcz karten
Steyn breche
Serpenten
Salvësty
Schaft hew
Senff
Schylt worcz
Slauch beern
Salteran
Spÿs
Swarcz möhn
Zaffran
Schelle worcz
Syndäw
Sewedystell
Sonnen wyrbel
Sumpff wasser
Salcz wasser
Squinat
Swefel breche
Swefel
Smeer
Smälcz
Stendilworcz
Snecken hüzel
Storax liquida
Storax calamita
Sarcocolla
Sawelsten holcz
Sawelsteyn worcz

Sawelsteyn
Stawer — In B
Stür
Swarcz pfeffir
Spegryn
Steyn farn
Steyn breche
Sanickel
Steyn clee — In C
Steyn pfeffir
Steyn mynge
Synte malen dystel
Styck worcz
Schell worcz
Steyn worcz
Steyn farn
Saffran zöm
Schylff
Slage
Salmeÿ
Schapp von hyrshorn
Schapp von leynem tüche
Scamoney
Scharff lethe — In D
Sewedystel — In E
Scharley — In F
Smëd
Sanickel
Spyll böwm
Synte petrus worcz — In G
Saffreyde — In H
Schüppe — In L
Swarcz antdorn — In M
Schäwm salcz
Steyn öl — In N
Swamp — In P
Schupparo
Sprew — In Q
Styck dorn — In R
Spynewebe — In T
Swarcz sholn — In W

12 Tylle
Tymele
26 Tawben fuos
32 Tuthian
34 Tytan
41 Trathin fuos
Tannen swamp
73 Tateln
Tost 62 Timir
64 Tewfils dreg
84 Tawben mist
81 Tymean
89 Tamarinden
90 Tost
93 Tag und nacht
114 Tan appil
114 Tarant
118 Turbith
Turkiltawbe
119 Tannen reijs

8 Ungeleschter kalk
9 Unser frawen hos
10 Walt erde
12 Wermute
Wormkraut
13 Wilt ebereijs
Wegebreijt
Wilt knobelouch
Wolffis milch zaff
18 Weysse worg
Wingerling
Wedeterne
Wolffis milch
19 Wolffeleige
Wassir minze
20 Velt minze
Wilde cresse
21 Wassir cresse
Wilde lilgen als mey blum
Weijn trawbe
22 Weyn beern

23 Weijn kern
24 Wachandel beer
25 Wedirtat
29 Wylde negelijn
30 Wal visch
Walrath
Wilt stur
Wassir linzen
Weysse rosze
Wilt roze
Velt roze
Wilt salueij
32 Weijs mermijl
36 Weysse karten
Wilt karten
Wilt karten
37 Weysse steijn breche
40 Wilt ruten
41 Weijs pfeffir
42 Wegewart
44 Weijs senff
46 Wilt cytwar
47 Wijnter kyrschin
Velt hopffe
Web dorn
48 Velt mos
Wede ropp
49 Wijnt werff
Vijg bonen
70 Wolfes
71 Weijs mohn
Weijs weijrouch
72 Wijnter blumen
Wynter grune
Wolgen rot
Weyde ebrijs
73 Weyde wycken
74 Wollbawm
Weijsze sende
77 Wassir und honig
78 Wassir und quecer
Wilt eppe
79 Werg

62 weyde
61 vetth
wylt kurbis
71 wassir mynge
72 vlachs zeyde
wint craut
72 weys worz
wiskin
73 winter grüne
venchil
weyd
weybis krig
vernys
weys worg
77 wilde cardamom
78 weyse dystel
wyl carwe
79 weys wachs
79 wass nus
wilt rugele
80 wilt zaffran
wilt scharley
wege trete
wylt köl koel
81 weysen cleyen
weyze
velt komel
82 wilt galgan
86 welsche nus
86 wachandel bawm
wede wynde
93 weyn stok
93 waren
94 weyche feygen
94 weyn steyn
weyner nus
97 wede wynde blumen
vorwarn
103 weys hanys nust
vorbissen
103 weysse syoln
108 worm steyn
111 wilt köl zaff

wilt röte
117 wyslit
weyn zaff
118 velt röst
118 wilt kyrbel

Y bysth
26 yser crant hart
38 ysopp
77 yben bowm
93 yben clar
71 yben frucht
81 yll graz
119 ybm holz

9 Z elffir
10 zaden bowm
33 zusze mandeln
zcedir beer
39 zcypressen holz
zceysel
72 zceterat
zcucker
zaff
68 zewyppeln
77 zemden
zcedir bowm
88 zceyteloze
90 zawir milch
91 zawerteyn
99 zenndel
111 zaff von quitten
111 zome
zewolge

63 zatwar

Explicit Synonima gmia di-
usa collecta Avicen et Sarapionis
etc cum tinnis theutonicalibus
finita prima quita feria in die
scte Margarethe sub anno dni
millessimo quadringentesimo
vicesimo primo, sit laus deo etc

Alsathim .i. mediaus
Artia subethen .i. facientes dormire et sunt due vene grosse que apparent in gutture
Alchosi sunt ossa grossa que sunt inferius in cauda
Alhamin sunt ossa lata que sunt sub renibus parum
Almunda .i. rotunditas in qua continetur oculus
Artia arguerdi .i. venalis
Albahegin .i. a quartodecimo anno usque ad quinquagesimum
Algulemidati et reat .i. etas que est aput spermatis emissione vel emissionis potentia usque ad barbescant
Artrin sunt instrumenta per que fiunt distillaciones sicut est illa aque rosarum etc.
Alhahacab est os per quod compleatur iunctura
Almodrus .i. iunctura ad similitudinem dentium serre facta
Asaid .i. os quod est a cubitu usque ad manum composita ex ossibus compositis
Alderzt .i. gravitas vel ventriculus cerebri
Alkakib .i. ligamentum tendens a posterioribus anterius et ab anterioribus retro rediens
Anhar .i. locus qui est in inferiori parte gule
Anemel sunt ossa subtilia et minuta qui sunt in digitorum extremitatibus
Alichod .i. egritudo qua oculi ex[-]cedunt (?) extrinsecus
Ahilicreti sunt adiuncta acularia ab acu
Alchatim .i. locus dorsi in directo renum

Al articulus est in arabico
Azaraca est instrumentum simile cani per quod pueri attrahunt aquam et quolibet expellunt violenter
Albaras est morphea alba ut lac vel nimia cutis albificacio
Assamatim .i. dies caniculares
Anagaida .i. caro fetus de utero recenter egredientis
Alhacal .i. fluxus humoris a capite ad trachea arteriam
Andatoca .i. susurrata ex quo fit thussis vel alta passio
Alaula .i. parve pustule in ore
Asakel .i. spica celtica
Aschitil .i. confusum ubi antiquus extraxit compositum ex fortitudine et velocitate
Alkasceran .i. brustus
Alaubel .i. caro assata super prunas
Alluceo .i. dulcia vel confectiones de melle
Almaselu .i. cibus factus de lacte acetoso et farina ordei
Adoch .i. lac vel ad hoc
Alchalich .i. epitima de odoriferis
Asanguita .i. etiam in qua aqua bis coctum
Alfegin dicuntur omnes species boni saporis qui cibariis admiscentur ut piper et zinziber etc.
Alamrob .i. locus super calcaneum retro inferius
Alkihabo .i. calcanei
Alemacapio .i. racimen
Alafamta .i. locus inter mentum et labium oris inferius
Algeherisht sunt quatuor vene labiorum
Albeil .i. subcollo ubi iunguntur furcule dorsi

Alhacday i. locus ubi coll' iungitur capiti ex totius et posterius
Almiseragi uel ti i. vue egressio et dicitur impetigo
Alkahal n i. camille due
Alouhale i. ulcera nigra multa que sunt ad sanandum difficilia
Alfese i. tunica cuius interior sit nigra et est illi solus extremitatis et quasi fuit quasi expercussione sicut uulne
Almak est sapor insipidus sicut sapor aque
Alsemati i. species sicut piper et similia
Alhaste i. arbor similis ruthe i. sicaday arabis et secundum alios est ysopus ortulanus
Albezhrad i. lapis qui omni resistit veneno et ideo vocant que resistit veneno albe zahrad
Alchubeleth sunt apostema magna
Alasas i. desudacio
Alager i. thethas et quasi pro particulari ponitur
Altarchi i. pipinella agrestis
Alsenh i. fructus iuniperi
Altahituh i. arbor de qua gumma qui dicitur araby armoniacum colligitur et quasi vocatur illud quod aurum adherere facit sicut consolidacio auri
Amiden i. herba de qua fit asa fe et dicitur sulfium
Alimtoidum est quod alabiabi sicut plumbum
Amneli i. electuarium dulce sicut mel
Alhekare i. uitis alba
Almgaisen i. arbor gummi arabici
Altararie est medicina acuti saporis
Altarariati pondus est in antidotario invenitur
Alaimoch i. plumbum nondum indutum
Albugisile uel albungisile i. lactuca asini uel lactucella agrestis et nominatur stonartati et sincae et sunt de titimallo
Almeleus est species titimalli
Alsesem i. pastura camelorum
Algasen i. herba similis lilio et dicitur lilialis
Assinus est lapis super quem nascitur sal cuius flos dicitur assinus et eius gumma est ex rore maris et ymbre
Alisid est nenufaris species
Algarab est salix
Alaschen est spina alba que simulatur bedewarg
Alzederas et adorasi et achoh cangi et aldocharces i. sunt
Alensugi est auis que dicitur alauda caputa
Albinidega i. auellana
Alegnariseth i. cloua
Almemi i. color qui fit ex sandalis contristis
Alberi i. arbor pini cuius gumma dicitur gumma pini et est colofonia
Astorata pondus est in fine antidotarii invenitur
Alezor est folium quod assilatur acetose silvestris
Alfarfas silvestris est portulaca habens lac et est ex titimallis
Aluegib est camelus arabicus
Arrab est lactucus
Adab est al simile et moratur in aquis
Agib uel adip al idem
Astaraied pondus est ut in antidotario
Atrufes est nux romana
Altameros est nux tamdista
Almatar i. culcitra quod fit a sella cum quis equitat et stabulis

Alicrabuch est species xilocaracte
et dicitur quod est de genere pini
Alebel .i. iuniperus
Atagtam .i. ruge in facie
Alharib .i. ypericon quod vocatur
siriace fuga demonum
Asurie est atramentum rubeum
~~et~~ Alkitrua .i. pix — cessa
Aracamenti .i. auis et dicitur frigescessa
Arodaar .i. zedoaria
Adarmarta .i. semula
Almisuled est pondus in antidoto
Alfuled .i. ferrum
Ademest .i. laurus
Almarod .i. radix herbe albat
Altaro .i. lentiscus
Albotim .i. arbor cuius gumma dicitur
gummi viride
Alcarrab .i. rosa vinee et gemishut
Alhasdir hasebram alcthe
Almenithena vel alagrati vel
cornomelon et pentafilon hec
sunt vii species lacticiniorum sed lactici-
nium quoddam est lac alcibe et est illud
quod nominatur biriaca alcarne
Albus est lacticinium birorum
quod nominatur narium ceri vel nasa
Almekemus est genus lacticiniorum
et est simile portulace
Alkansuri anarigie alesead
Alesrek omnes sunt diverse species
camphe
~~Alk~~ Alkaseri .i. structura narium
Alaused .i. planta cuius gumma est
dragagantum
Amelik et almesi .i. herbus et est
orobus
Asimesi est pondus ut in antidoto
~~Alf~~ Altaub .i. acetosum
Alcubeatheres aderareos accila
gi acceciberi alcacia setarac
aues sunt
Alcagaticao .i. caput narium vel renum
Astebin .i. color palee

Adubinka .i. lupus
Alachestabram est species titimalli
Alferisius est species lacticiniorum
~~spinosi~~
Astebed est arbor cuius gummi dicitur
gummi regium et dicitur meheberene
Alharba .i. lancea
Atedel .i. apoma
Altetra .i. vicus — fetida
Alacohen est herba similis cotule fetide
Alber siriace cipressus latine et
est pinus cuius gumma dicitur colofonia
Alarnadel romani sisileos
Alarartor .i. sirigi
Alfidabet .i. condimentum
Altamirhia bochor marien et est
ciclamen
Alhangesi .i. rubus
Asekelati .i. terra clauorum
Alhanin .i. una species calamenti
et alia de qua dicitur calamentum yrei
Asednegi .i. semen canabis
Alcalage est species fungorum qui
comeduntur
Alcorath .i. acalia que dicuntur ygios
et fesegios et sunt cumini
Almekesenati .i. palma agrestis
Alhangi est herba similis centaurie / maioris
Alserbin .i. arbor kitram
Alasuen .i. cultasia
Adulbus .i. ericius natans
Adargeb .i. fluxus sanguinis per
inferiora cum fit ab epate tantum
Alhahagi reptile est
Alhacinum est quedam species lactuce
asi et amils sunt
Arbor maie est bochor maie
Aluen iamenia stassimus
Alturarad .i. cumeos
~~Altu~~ Alhecoth .i. siligo
Alhasaff .i. gegoacemos que insunt
furnis inchuas propter sudare sunt
Alsirsedi est species mori et est dulcis
Almisior .i. lactuca asini

Alcartaff panis qui non est de
gne tria
Alfarid .i. medulla panis infusa
et facta ut pila
Alfestra .i. inusato palpebre
Algadaione .i. celidonia
Aderete .i. aromaticum
Altatibian .i. herbe que nascuntur
in aqua ut octa et pulmona
na que dicitur ulcus
Altaib est herba que nascitur
in flumine
Almifasta .i. forma capitis oblo-
ga utrumque plana sicut coopertura
domus
Alimbeitratri .i. frenetica
Alguseguos .i. alienatus .i. qui
sermone loquitur aliena
Alkitili e fructus tamarisci
Alhesten .i. tamariscus masculus
Alhazin .i. cimla
Alimbersen .i. bersen
Alkesteti .i. cibus factus ex ordeo
Astacon .i. inferiores
Altenia est vertex
Alfesir .i. radix vitis albe
Albotaran .i. pix liquida
Alhastear .i. armoniacum
Alchiracos perdix masculus siue
Althesimi .i. medicamen capitale
Altarfati .i. punctura sanguinis in oculo
Asarnat .i. egritudo palpebre
superioris
Alfac .i. agnus castus
Alferugi .i. smaragdus
Alufag .i. apostema oculi cum pruritu
Alihar .i. preuacos luminis
Asamac est foramen auris
Alherozhasen .i. raffanus
Alharnabeth .i. cancer in naso
Arobob succi acetosi
Alfaradab .i. morus
Alusnen et ustice id est

Alcola sunt pura apostema in ore
Alhulon est cibus pullos
Ansiti .i. rampinus
Arastoda .i. nasturcium
Alhcios .i. pultes que de fructo fiunt
Alemrit .i. urtica
Almesus liquor ex acetosus
Alaurrab .i. egritudo
Albeia .i. flores palmarum
Altarawacon .i. traxinina agrestis
Alcamdoco .i. cuminum romanum
Alhaas .i. centaurea bor
Aligati species est titimalli
Alhosor .i. grana squille
Alhesor .i. intibus
Almadil vera est
Aestudrion .i. storden
Anzeret .i. sarcocolla
Alhalenblet est species volubilis
Alhansco .i. cauda
Altessigen .i. cat epaticum
Adutoru est os a cubito usque ad
spatulam
Aroster .i. apostema
Aldabat .i. gluten
Alketon .i. articuli
Alaimet .i. unctuosa
Anahafari .i. extenuatos
Albuser .i. dactili aticli
Atramatid .i. apostema pascale
Abir est species exiture
Atanbig .i. glutinum
Alborati .i. umbilicum
Alsuledati .i. vires ignotos motarum
Alesurati .i. rime
Alterenca .i. aromaticum
Altalai .i. stagnum
Althoc .i. arbor
Alcharie .i. radix violis
Alheil est species napelli
Adirbka instrumentum adibbe i
Assera stella est

Aliabra uel asibrogi . i . radix
mandragore
Acuagalk . i . auicula muris
Asitatarat . i . sperens volans .
Alchebreati . i . cantabrum
Alcanzi est species crete
Alzeker . i . ebrietas
Alkesterchasten . i . urtica alba
Alsero . i . nasturcium babilonicum
Alfid . i . sinapis alba
Arasset . i . nasturcium
Abelladorum . i . anacardium
Adriohc . i . ciclamen
Almasuos . i . cassia
Asschebora . i . mandragora
Alucime . i . ameos
Alchioda . i . palma aliada i .
Alcarinos . i . granum
Alimbach . i . terbentina
~~Albersendea~~
Albersendrahyn . i . urga pastoris
Asaragi i .
Alfarsimigi . i . sparagus
Alkidac . i . in quo involuuntur
capilli et manus
Aseir . i . ungil
Alkemti . i . maiorana
Assesseigasit . i . eupatorium
Alkal . i . tribulus
Agubatallo . i . strignum
Almonem . i . psillium
Asachar . i . origanum
Asermat . i . atriplex
Albagla . i . portulata
Altarnara . i . rumex vel herba acetosa
Alikar . i . squinantum
Albeidi . i . papirus
Albara acota asema . i . rapa
Albedarug . i . basilicon
Aluesti . i . amilum
Albegara . i . cucurbita
Albeuos . i . nux muscata
Albebesset . i . intibus

Albefaragisfagel . i . mala citonia
Albofusel . i . piper tanglatum
Alboldigar . i . fraxinus
Alkelandaratar . i . grana lauri
Alhalstenobar . i . nucles pini
Abelatron . i . grana citri
Abelius . i . grana capidis et est
staphia
Albedard . i . rosa
Alkeol . i . iuniperus
Alfigel . i . folia salicis
Afur . i . crocus ortensis
Altohen . i . cattula
Alimob . i . iuiube
Alcocal . i . spina
Albacedi . i . flos rubi
Albmdikmdi . i . nux de india
Alaphas . i . galla
Alcurnesik . i . fructus tamarisci
Albin . i . uua sicca
Alninsa . i . catapucia
Alsfa . i . malum mandragore
Alrodab . i . licium
Atronci . i . citrus
Azuffa . i . ysopum cera tum
Alchisira . i . dragagantum
Aclamira . i . fermentum
Almea . i . aspola
Almastice . i . mastix
Almeasacila . i . storax liquida
Alcacit . i . asa
Altigirios . i . lignum aloes
Artandees . i . piretrum
Atanta . i . tamariscus
Asala . i . radix lilii
Algtorasen . i . atorus
Asalabeo saphar . i . diptamus
Abasa . i . cepa
Asalacanne . i . affodillus
Asaboarosa . i . radix porri
Althem glaimen . i . bolus armenicus
Aseo asel altane lingua bouis
et est plantago
Alhoza . i . calx viva extincta
Alchabasiht . i . spodium

Alemic .i. antimonium
Alkatim .i. stagnum
Alkaber frange .i. lap. spongie
Arnoch .i. argentum vivum
Anfeat .i. coagulum ...
Alaser .i. tabellium
Alind .i. ova
Albarac .i. splendor
Aducarusegi .i. gallus et gallina
Alag .i. sanguisuga
Azerza .i. cantarides
Adalafi .i. ungula caprina
Alasir .i. gravitas
Alkon .i. aqua vina
Albenati .i. bdellium scilicet galbanum
Alestorab .i. storax
Alitmana .i. contractio
Anzarot .i. sarcocolla
Aluff .i. dragantea
Arameck .i. auripigmentum
Altirc .i. asa fetida
Almugasafi .i. fistula in oculo
Azerod .i. acetosa
Azub est butirum crudum
Azul dicitur lapis azuli
Arahmad grece est canacella .i. cauda equina

Sequitur synonima in littera B

Bochor eminencia que ... apostema ... naso ...
Bazara est idem ... [illegible]
Beradti .i. ozimum
Bondaca .i. avellana
Benz .i. iusquiamus al. ul bozon .i. semen nigrum
Barachi .i. salsa
Barac .i. nitrum salsum
Bochor maien .i. herba marie
Barchaita .i. ciclamen
Betecha .i. melo
Balele est cucumer indus
Banrachkeb semen indum et est ... genus salsugis
Besten gasden .i. coriandrum putei

vel capillus veneris et ... dicitur persogna et sinace capillus porcinus et arace capillus algol
Arebat .i. virga pastoris
Bisbos est quedam species arboris pini
Bacdeg .i. testiculus vulpis
Bedegar .i. alba spina
Bezarao .i. galbanum bezar idem
Bakala .i. faba
Brachum .i. brasilium
Bresilio .i. corallus
Banca silvestris .i. dauca
Barbalt .i. incatus
Barache .i. apostema pastule
Becio albi .i. napelli
Banriti .i. umbilicus
Bala e ... palme in qua dactili nascuntur
Barastom .i. lentigo maior
Barba yrcina .i. ypoquistidos
Bazarahath .i. resistencia veneni
Bergi .i. iusquiamus
Bezuara .i. zedoaria
Botim .i. terbentina
Batrahencem .i. capillus veneris
Beborugi .i. camomilla
Baphasaron .i. psillium bacarone ...
Bazara .i. apium ... arabicos
Basara .i. semen feniculi
Bakalbachim .i. semen malue agrestis
Balhacohech .i. malua ...
Banginora .i. urtica
Bacennia .i. semen esule
Bacorao .i. semen porri
Balkengi .i. semen iusquiami
Balbao .i. semen urtice ... [illegible]
Bebardeo .i. sinapis
Boholmahi .i. semen lappacii
Barastey .i. semen nasturcii
Besebet .i. albitram
Balchiremi .i. semen lilii
Bolcobe .i. semen grecum

Benemenia se sinsibri
Bagesaff i. pastinata ortensis
Balbaca i. se portulate
Besaide faligagel i. se ruthe
Basormat i. semen atriplicis
Beichar i. se ros
Balcarad i. basilicon
Bancibebe i. se stabiose
Bastatruce i. semen lini
Bebece i. melones
Bebach i. citrulli
Bechat i. catapucia
Beju Bebuzinn i. camoilla
Beleaudet i. anacardus
Balloch i. glandis
Belait alugena i. galbanum
Bodeig i. polipodiu besibeig i.
Bezala asar i. squilla
Bazalandiges i. narcisum
Burida i. limatura auri
Bossed i. corallus
Bosaac i. saliua hominis ieiunij
Barasaguria i. semen vrtice

Secuntur synonima in C litera

Cal papsia i. ferula
Cassi dur. v. ossa que sunt i p tore
Cassi i. storax
Cafesit i. uespertiliones
Cartami est croci ortulanus uel semen eius
Cotila est mensura z ix continens
Cahab i. caltaneus
Calos i. panis faaci
Cepa muris i. squilla que mures interficit z cepa canum idem est
Cosore i. spuma maris
Colcathar i. atramentu citrinum
Calcadis i. atramentu album
Cadoncarasse est arbor picis
Cypressus silvestris i. iuniperus
Canfes est species ossrati z glangra sic
Cardumeni est carue agreste
Cortoma ul cucma e sps oli dicti
Clumia auri est fex auri
Climia argenti est fex argenti que eleuatur sup locum in quo fodit
Cusios in sunt species una earum dicitur esse lapatium
Cartaos i. carta de panno
Catao i. criso lotanna
Crancios i. vrtica
Caleb i. alumen indum
Cangamo i. auium ventres
Casirudar i. galanga
Calrib i. xilocarabea
Comicon i. media venenosa
Cancut i. alatida
Cucheto i. maluainsta
Cancer fit quosdam e vene ett dr
memitha i. celidonia sed que est pua
et que e magna z dr algadaloc
Canderos i. thus romanus
Camatre i. pirus
Cartim i. lumbrici terrestres
Camaduci i. occiput
Carabicu i. frenesis
Chareos i. caro sita
Charea genus cibarij i. cibus infrictus
Chamesion i. fructus tamarisci
Curathien i. species fluxus ventris
Calcamil i. ozimum montanum
Cancreos i. semen ferule
Cosios i. sedana
Cucma i. vena citri
Cmmenet i. amomum
Cunet i. affodilli
Cautalo i. centaurea
Cupsse i. ysopus
Cimmic i. porrus
Cabor i. coriandrum
Cailagelan i. spina
Cheisim i. siler montanum
Chosahal calab i. sation
Choilolchareb i. acetu sollicitum
Charsata i. cinamomum
Carao i. apium
Charma i. carui

Cubesi .i. malua
Candacoca .i. nasturciu
Chastas .i. papauer
Cothior silkindar .i. cortex thuris
Cocior altala alcapar .i. cortex papaueris radi
Cocior acalaracenegi .i. cortex radi feri
Cocior ad colominon .i. cortex malignati
Cucurma .i. q̄ri celidonia
Curac .i. vrtica
Cocior asalutri .i. cortex radi celsi
Chimia alsida .i. cadimia argenti
Cadab alkadir .i. ferrugo
Chimia eszeb .i. cadimia auri
Caldib .i. ex rabiosi canis
Colelkima .i. cucumer agrestis

Sequitur synonima vre lre D

Dereb .i. corruptio stomachi
Dulb assimilatur celo in folio
Damhc est pondus trium granorum ordei
Demenul .i. carbunculi
Doht acetosi .i. lac absque butiro
Demest .i. laurus
Digiti hermetis .i. flores hermod
Dridat .i. fraxinus
Ducasatus est res q volutur super arborem antiqua q fert glandes
Dendchochie .i. scolapendria
Daht .i. capra
Demonia .i. mania
Dabaht .i. gluten
Dactili indi .i. tamarindi
Debib non ppriu e 33 pedi vulturis
Dargagi est crocus ortulanus
Dabo glandis .i. cortex ei pilosus
Darcessahan .i. g̃na albikil
Desfrennly .i. pulegium ceruinum
Dorangi radix herbe similis ledarie
Desie .i. oleander
Dimealacort .i. oleu ro
Dimelunarda .i. oleum ro
Dimeliomesugi .i. oleum viol
Dimabergia oleum de semine cucurbitarum
Dimalgeno .i. oleu de malbus
Dimalkarna .i. oleum sambuci
Dimalsusen .i. oleum liliaceum
Dimaranc .i. oleum laurinum
Dimalaric .i. oleum de sqinanto
Dardiastedar .i. fex vini
Dardiastet .i. fex aceti
Dardiceste .i. fex olei
Darcession est velut spica
Darfufol .i. piper longum
Darsten .i. cinamomum alithium
Dem eleuteber .i. sanguis draconis
Demerbaccara .i. san vacce
Demertamer .i. san columbas

Sequitur syno^a nostre lre E

Akement .i. corona regia
Ersemm e q̄ spo sisami
Encoras piscis est
Endague .i. cardamomum inus
Eradioos .i. expulsdu
Electra .i. uaria ul herba fulonum
Eoal .i. october
Eoalmalsue .i. cassia
Eleser .i. uit
Elsmet .i. antimonium
Egedde .i. blacte bisancie
Etel .i. semen iunipi
Ezegi .i. atramentum
Elenis .i. cicer
Elubie .i. fasceolus
Eledion affodillus
Esuc .i. gallia muscata
Ennl .i. mdicus
Emeste .i. amilum
Elkalimbat .i. terebintina
Ehimsar .i. olibanum
Elmen .i. men
Elten .i. musta
Eparratel .i. pdicis
Eparzipi .i. lupi

Secut synoia nre lre ff

F Ex est mos locucionis cum
de vna trãsitur ad aliam
Feludet est spēs ferri
Firtaha est potꝰ mixtꝰ cu ordeo
et aqua vomitu pvocat
Fusos est maneries volubilis
Fusel est ppinqua ututi sandali
Feligaharagi e herba cuiꝰ succꝰ
est licium
Ferse est albarasem et e uits alba
brionia
~~Felcham~~
Felcham est spēs calamenti
Farsalij i ptulata
Fat est medicina de tuthia
Fasto est spēs arboris pini
Farcion est centaurea minor
Felusia est spēs lactuce asi
Faba egipciaca i lupinꝰ
Fotha est aqua ordi decoctosa
cu spēbus ut zinziber
Futaran i fungus
Fassala i fullā
Flemia i pionia
Fetirat i supposicones
Feruzegi i smaragdus
Fuedh i ... stoi
Fassasa i trifoliu qd dar equis
ad impinguandum
Fac i agnus castus
Fursus est caro addita more
mirch certa
Fanchos i cansom se dicitur
Funos est apoma pꝰ aurem
Falengesis est abrotanu pure
Fendenger i calamentum
Fusulinis est ozimum montanum
Fansenk est i agnus castus
Fisik est genus rubini
Fansel i auellana
Fasir est genꝰ ptulate
Fulirtabarogi i fel elephantis
Farsdon i prassium
Fangel gilkel i metaspodꝰ mota

Faizamen i epithimu
Fulfel i piper nigrum
Fulfer alabiat i piper album

Secut synoia nre lre G

G Edemis venas i vie vene
Gelenos i gmi pini aorf
Gesar i Banaca
Gesd i eupatoriu
Gemeros slat rute poten z virtute
Gnastemabres i stellio
Guadam i ostratium
Gelemabim i mel rosatum
Gasrob i gna folio dais i
Gueros est laps qui i felle repr
Guban i mespila
Grana arcedi i nasturcij
Grana bombos i catapucie
Guar i lauri
Grana nigra i nigella
Gemeri i oppoponacum genzir
Gaida i polium
Gumulat i flos malignati
Genzadai i castanei
Geuerbene i nuxo mustata
Gerzalhalnel i cupuli cipssi
Gologem i galanga
Garofal i gariofili
Gesia albida i cortex ouos
Gangemel i urina cameli
Ganbilek i urina camis
Gsegi i urs homis
Gansabiri i urs puerorum
Ganlmaro i urs capre
Ganlbarca i urs vacce
Gulden i talpa
Gindebalaustu i castoreu
Genlud i coriu sepentis
Gnasima i basilica
Gute i costum
Gui albuten i dragagtum

Secut synoia nre lre h

h Assimiliu oplexio i oibs gio
hasco i tribuli
hasek i sandoicem loco eiꝰ po origam
herbu herba iudaica
hesedesem i lignum indum

Habel i. iuniperus hatir idem
Hembel i. sauina
Hegeriatan i. vitis alba
Hanalaud i. racemus
Hinstisidogi i. ypoquistidos
Hebarsikis i. lactuca asini
Herbe i. ams
Haste i. ysopus q olt mortuos
Heriff dicuntur res acute
Herisati i. acrus
Heth i. liquefactus
Heyt i. iustus
Harum i. purum
Holus iudaicum i. altea
Hoda i. lignum aloes
Hebi i. cardomomum b9
Hosnatum i. terra qua citomos
Hokoen filius camoille hz sta orca

Incipiunt synonima vre litere I

Jdar flurus i. flurus indus et est herba que crescit in aquis habens flores similes nenu-far
Jabrot est radix mandragore sil-vestris
Jamerun i. sirium
Jgil i. cuniculus
Jebet i. profunditas sompni
Jsfedera i. casdata
Jelemabin i. zucar rosatum
Jaharic i. interior pars labiorum
Jecerikinnie i. herba pulicari
Jnterfector patris sui i. satirion
Jbeneos i. bellida
Jnterfector apium i. nenufar
Jadebe i. polium m9
Jstragar i. salsa ex amigdalis sale et aqua

Incipiunt synonima nostre litere K

Kesseden est res lenis sicut alufueri lutea in fagam nominatur stercus columbarum
Kiande i. filix
Keste i. herbus

Lest i. mensura
Lebitongi i. lupinus silvestris
Lessim est pondus
Litran i. pix
Lermee est pondus in quo continentur karatos
Leruha i. pentadactili zc resty
Larupezon i. lacticinium
Larimesik est fructus tamarisci
Lemelion est species meserion
Lebengi species est solatri
Lerben est curcuma
Lerson est abrotanum
Lotaff i. atriplex
Lerde i. citrulli
Leisin i. levisticum
Lemath i. condimentum
Luricos i. passule que sunt grano
Lalec i. squama ferri
Lubil i. ramus arboris
Laharan ambar i. cassaff
Larabede i. veronice
Limma i. galbanum z gud pastidate

Incipiunt synonima vre litere L

Lathahaloch sunt epithima ex rebus bene redolentibus sicut aqua ro. camphora
Lapis halakagi est similis ossibus elephantis
Lutum alemi c spinq in luto arnico in compacione
Lacarub i. lac acetosum
Luff est herba que dicitur luff serpentis et est serpentaria
Lapis ad estatem i. margaritha
Lenticula aque est herba que crescit super faciem aque in locis
Lulime i. ungula
Lapas besli i. corallus
Lutum i. creta
Lutum alborea i. terra sigillata
Lilium celeste i. yreos
Lactuca asini i. virga pastoris
Lapis iudaicus i. lapis agapis

Llanos .i. amigd amara
Llongaon est intestinum ultimum
Laiga est gemma titimalli
Llagenago .i. borrago
Llac deseul .i. herba yreina uel
ypoquistidos
Lleleg menialis

Secuntur synonima inicie littere m

Muthathelim .i. sponsa qui
docet sarracenos qualiter
debent orare et nirioni
contrahe etc
Mesf est lac acetosum coagula
tum
Memiren .i. celidonia
Meruba .i. terrata
Meserion .i. anabulla
Magra .i. terra sigillata
Mesida est aqua lactis
Marmorea dicitur faba inusa
Maru .i. marrubium
Macon .i. auis diuersorum colorum lauga
Marmacora secundum quosdam est arsbia
Marmator est lingua bouis et
dicitur stlaue et est alia species si
imise et alia mendehaff etc
Macaturmesir .i. pulegium
Mugat secundum quosdam est radix granati
siluestris
Merdesengi .i. litargirum
Magnesia est lapis in uirtute mar
casite Maaleb .i. uera
Mozia gaiofi
Mirach est interior pellicula uentris
Maroch .i. radix amiden
Mehaste est pronus sibe fabas
Molachia .i. pes malue
Mersetha .i. sebesten
Marcasita est species eris sicut climia
auri species auri sicut antimonium et
minera plumbi
Mesrich est species galange
Memithe .i. celidonia uel haru
Musta aque plubonaia aque
Melemndg .i. tucium sarracenicum

Muhadi .i. forfices
Mistirum est menstrua
Marmenia .i. marrubium inotatum
Mesuo .i. liquor acetosus
Merdesengi .i. plumbum ustum
Metria est storax
Merahac est capra
Mersilen est lignum spagi
Melanchion .i. opium
Mechut est locus qui est inter
duas spatulas
Mukum est unguentum de calado
Mahir est unus qui inuenitur in grana
Makatremesa est pulegium mon
tanum
Maurmda .i. stamonea
Meridala .i. maiorana iam
dicitur sepsa

Secuntur synonima inicie litere n

Nuchmelech est cum aqua fundi
tur ab alto super aquam ma
gnam in mari
Nugdis est potus qui fit ex dactil
Napellus dicitur sicut brionia nota
secundum alia in Arabia napellus
est uenenum uirosissimum
Nabati .i. grece quod ubique inuenitur
Nerenkub .i. nimfaba est flos
bionie
Napellus moysi est alium quod in
radice moysi inuenitur sicut unus
et tiaca cum ueneno etc
Napellus moysi est herba nas
cens cum napello
Naragil .i. nux indica
Nemem .i. simsibrium uoitae
Nux mettel est similis nuci
Nitrum est baurach armenicum
Nenden .i. spica romana uel
celtica
Natiff .i. confectio ex melle
Nerescendary .i. uirga pastoris
Nusoh .i. marrubium
Naftegrongi .i. amilum
Nemmi .i. zinzi

Nenuberti .i. amcos
Nuduar .i. liquor qui pomtur
pro aceto et quasi non
Nesa .i. sciatica
Natiff .i. fore admodu pemd
facte ex melle
Nesesich .i. ignis descendens
Nenictib est similis pione
Nedicus est apopma trad aur
Sequnt synonima iste lre O
Occa herba est paludestris
que i fluvib orit moro
neff .i. dilatatio
Oleu dehen .i. imstelin
Olin de mam .i. de omi spes
Ocgi .i. acorus
Obacemy .i. pet silud macedoniu
Sequnt synonima iste lre P
Piper aque est herba ut
olus nascens in aqua
et approximat ei gustu sa
por piperis
Pupilla oculi est eruca aque
et dicitur esse apiu aque et est
herba boni odoris et orit in a
quis stantibus ut croco expi
Pastus columbas est porum
granos immiti
Pes locuste est sicut olus iamen
Pes carmins est herba similis
sinodum
Phelidech e farina tritici
Pistes ardrada .i. petrosil l piui
Pediclus vulturis nominatur dedar
pisce et merule grece et cappari
indice
Pediculus vulturis h bestia est
sicut pediculus qui in inguine
nascitur vel sub asellis et de
dit nominatur pisce grece mebike
indice tagamnos
Plubium alkalri .i. stagnum
Planeta noctis e bochor pua
uel nostra nascena
Sequnt synonima iste lre R
Rigil omnia instructa sut gsta
ut cox pes
Raib .i. lac acetosum
Rob .i. vinu coctum
Rufue .i. tri
Roten pondus est
Ramic sey ren barbai
Robi roba .i. avellana indica
Ribes .i. acedula
Rategemi .i. colofonia et gua
rini et nomina arbor eius alther
Rutela est carenta
Rusargi est es ustum
Radix alcser est radix uit
Rahai alemen .i. fimus terre
Roiora est illud est id quod appart
in ae sicud stella cadens
Rocaba .i. os pectinis
Rolahadu .i. porg ul consolida ossi
Rutela est al sile aranee que
nominatur asched et e venabo
instad et nomina plud .i. sapar
Rufub .i. succi inspissati sine al
cuius rei commixtione pigne ul alit
Radix anser .i. mandragora
Rosa fetida .i. flos pionie
Sequnt synonima iste lre S
Sehid due harundines q
sunt int adiutoriu et man
Sistra .i. fu
Sedengi e semen canapis ul
sedenegi
Setergi est fimus terre
Sekamabin .i. oximel
Sabran est spes ozimi
Suffuff sunt pulverizata q in os
piciuntur et postea aquis liquor
bibatur
Saluatella est scilem
Siran .i. nigella
Stellio .i. lacta falcatana
Soda .i. dolor capis

248

Sentar .i. pes columbinus cum quo tangitur oculus
Sceha est sticados arabicum
Scerembligi .i. emblici i lactem=tisi
Storax quedam species sudet ex
aliis ex alio est gummi olive
Samt .i. ordeum fractum cum aqua coctum
Sakaik .i. flos papaveris rubei
Simaron .i. lactuca magna .i. asini
Scemeni .i. salsa facta ex piscibus
Spinna mar .i. spinnes
Sindemaur .i. lac arboris que assimilatur iunipero
Scelon .i. sanguis draconis
Sarnabras .i. stellio
Sucaraini .i. species vina ex aquosa
Silem est nux romana
Snacon piscis est
Sentise est species marrubij.
Sufida .i. a apostema dura
Surimi est species lacticinij
Sol .i. sambucus
Sansar vel sarrar .i. ferrum
Selegna .i. cassia lignea
Sasaff .i. salix
Seloha .i. tribulus
Sucaram est species uisci albi
Sebram est lacticinium.
Selec .i. siligo
Suci .i. elinia
Scilem .i. lolium — th rasi
Saculu furdinon .i. scolopendra
Scerant .i. stincti de mari rubro
Smigeni albe .i. epatica
Satacles est apostema cerebri
Serasiff .i. ossa piscis vel storacis
Sadiri .i. flotomia
Sobcos .i. congelatus
Sahal .i. demon
Spina alba .i. bede ward

Simar .i. radix cum assatur pro tem
Sekebenegi .i. oppoponacum
Secaru .i. tapsia
Setaragi .i.
Spina iudaica .i. spina magna
Serasiff .i. ypoquistidos
Sisbel .i. sene
Sieff .i. sucus
Simsar .i. buxus
Sucudrisi .i. allium agreste
Sirsen .i. frenes
Stella semnos stella terre littera semnos .i. est
Siregi .i. oleum sizinum
Sufufet .i. pulvis qui per se sumitur
Sadaff .i. tochee marine
Such est gallia muscata
Sulla est herba arthetica
Sandiu est melo romanus
Sireragi .i. lac fici
Seken .i. ebrietas
Sanrabregi carmen brodium
Sahafati bochor iuda
Seir .i. uigil
Spica achia .i. meriden
Stuturomos .i. testiculus vulpis
Silcauli est species vina
Sebesechasse chobecha .i. mandragora
Sedenegi .i. semen granati silvestris
Stella terre stelke
Secakul est vene sicut zinziber affertur de media
Succi alisfici est sucus allelugi et dicitur abrotanum silvestris
Sesabran ex almasdrem grecum nomen est et interpretatur nimis recte et ipa est basilicon originale
pura tamen forma firmitate quoque habet longam in qua eius nascuntur flores quorum color est ut color violarum

Sequitur synonima in littera T

Tangebil sunt omnes species que in cibariis ponuntur

sicca

Tarika .i. pisces et oua piscium sicca
Talk .i. nitrum dulce et est gipsum
Taraxacon .i. scariola agrestis
Teselinum est quedam species sorbe
Tabersed .i. album et ponitur
sepius pro zucu° al°
Tarton pitetrum est radix atorcon
montanum
Taracik est ypoquistidos secundum quosdam
et est frustra ligni nodosi ad
grossitudinem digiti et habet utu-
rem balanstie et est ypoquistidos
Talalon est species eris
Tuderi est herba habens folia similia
folys prassii et nascitur in tectis
Tenabim .i. manna
Tinka .i. borax aliud est minerale
aliud artificiale et dicitur capis-
trum auri
Tosica est genus rute agrestis
Tursik .i. armoniacum
Tubel .i. scoria vel bonnira
Tubel ferri et tubel eris
Tirsim .i. september
Taraxis .i. obtalmia non vera
Tarsen vel tarax .i. distructio
auditus
Tafa nomen indum est pedicis vulturis
Tylle est species vini
Taharnim .i. bonum et malum
Tulic .i. urtica
Tiaca alfarton .i. amorte libano
Tuctamentus .i. pulegium
Talk .i. stella terre
Tubim .i. genera solis
Testiculi vulpis .i. bucidem et
est sation

Secuntur synonima inre litere v

Usnee sunt cortices tenues
subtiles circumvolute super ar-
borem ferentem glandes et pirum
et nucem et habet bonum odo-
rem Et dicitur alusine et
usnee et lanugo que in arboribus
auellanas uel puas nucum reperi-
Uchuen .i. rose minute super quo
sunt flores habentes alba folia
Uua passa montana .i. staphisagria
uel uua montana
Uene .i. lumbrici terrestres conti
Usago .i. impetigo
Usnera .i. cotula
Usuen .i. filonium album
Usifr .i. minium
Volubilis est herba similis inre
voluli usualis habens tamen folia ma-
iora subalbida et facit lac
Uene alffahmigi .i. radix spagi

Secuntur synonima inre litere x

Xkabrest .i. rob de succo
fructuum sorbilium

Secuntur synonima inre litere y

Ysopus humida .i. sordicies
agregata super lanam ouium
ypastencam in armenia
ylisci est egritudo quam accidit me-
nti propter amorem

Secuntur synonima inre litere z

Zarca .i. sorba
Zuse est ysopus
Zuffure est arbor que dicitur
halaste et est similis rute et dicitur
zimarangina
Zinziber caninum est herba cuius
folia assimilantur folyis salicis
aliquantulum citrina rubeum habens
stipitem et acuti saporis sicud
zinziber et credo quod sit persicaria
Zarneb .i. solatrum
Zinzar .i. viride eris
Zarub .i. sorba et alia species sor-
be quam greci nominant resili-
num et aliud sentabinum
Zauarin althusar est cadens
super althusar
Zair est fluxus ventris qui fit
ab intestino recto
Zamarienum vel zamenena .i.

[illegible]uaco grossus
Zorec .i. berbes
Zuhimer .i. unctuosa
Zebezaihart .i. spuma maris
Zarnec .i. auripigmentu
Zurumbez .i. zedoaria
Zegi .i. atramentu vel vitreolum

Expliciunt Sinonima Avicenne
translata de arabico in latinum
Sit laus et gloria xpo

13 Anetus
Aurach
3 Bruwada
Bachrim
Brasilium
Bresilis
Bazada
20 Barrabar
Bezed
Buhada
Beleste
28 Baurac
Bolus
33 Bolus armeng
Bernix
32 Botricium
Brotisium
Britanica
37 Berengesiff
Bilallinon
36 Bardanebana
Barotho
38 Bileggi
Beronisch
41 Brengesiff
Bresmesik
42 Baceram
Bettara
Bethonicus
46 Balbinegum
Bebonigi
Bebrisum
41 Branea
48 Bisrualkon
49 Borago dest

m a

49 Budranga
Bezola bulbus ruffus
77 Bepes bulbus sollitus
bulbus agrest bulbus sollitus
71 Bijar blancolica
78 Bemnaco
60 Barba iovis m a
60 Bonna bomada
63 Bilazol
Bedaugi
10 Bederanbinam
Balsamita al basilicon fluvial
17 Birnach balbucim
96 Botrenius vini
92 Bilansica m a
97 Balota m a
Barnardicula
91 Briala
98 Bochor maris bochor
100 Platanus benzimi
103 Bacce iunipri
Balketum m a
107 Belleus 3 Bagiora m a
Bismalva
101 Bistorta
113 Boltras beggit bazara
117 Batnenten bestrosten barseragan
111 Bractros bratgi bractola
121 Barbara barula
123 Bibana barbalus aor
128 Balena belua
126 Bondatha beptotarcon
Buglossa bonis lingua
130 Borago rusticorum
Barba ircina babuster
123 Benedicta

33 Creta armeita calapnisa
34 Carabre cecabre classa
35 Cinaparia
39 Centonica
41 Camphora domest
42 Camphorata camphoa agrest
45 Crister Cristra
Camomilla Coma
46 Crisocomon
47 Centinnia In a
48 Cuscula
50 Cardona
53 Clipeus solis
Cepa romana cepa agrest
55 Cepa canina cepe croni
57 Cimilia cotalabra cotula fe
Cardus sce marie
60 Corni boletu calekelen
Cocomidiu cocodiu
62 Colcocodium Catholica
63 Cardus silvaticus
64 Condisium In a
Cicuta conisa
65 Conium consa cirogia
66 Catapucia
69 Cervinum pulegiu
71 Calamentu domest Catti menta
72 Crudacora
Cardus minor
73 Cinodardamon
Cardamon crasson cusnium
74 Corach cenacio cresiones
Cledion conchia
75 Cauda bonis centu capita
76 Crimon
94 Ciporodon Caduca gna

95 Citrullus
96 Cecados cecadius don
97 Cologuntida cucurbita allexna
Cassamum ciclamen
98 Cidamon ciclaminus
Cucumer cardepia
99 Camosa calcatripa
Coliandru
100 Cancactus cinaru
103 Carpo junipi
Cubebe cauda a In a
105 Capton canaida
Cinimu barbatu
106 Cinimu romu & campest
110 Clematica
111 Cumeas
112 Contusa cosusa
114 Caput galli
Cuso carmos centu nullia
115 Capilus veneris
Cicinalis calbinaculine
116 Coliandru capila
118 Clueste
122 Cristentia Cristiana
123 Concordia
124 Cetus
126 Corulum In a
129 Consolida aor
130 Cudihon
131 Crisola
133 Crisalarion
Camepitheus cepfius mis
134 Crisaga aor
Camedreus camedrio
135 Camerepia crisaga bor
139 Cuniber Cunbaru
149 Caulis aque caulis
175 Carui pontici

262 Cardona
268 Capao
267 Cinamom Cymech
269 Chopa Cinothoson
270 Caldal Caldnast Cassoru
272 Cauda lyrnia
273 Cubex Calesmin
278 Cicercevarius
271 Cinimum dulce In a
288 Canotinn
288 Cassinn
291 Carnis gluten
292 Caldit Siona de C. phita au b.
3 Carpobalsamum Carporarty
8 Cesten Cestrum
8 Consolida media Centrix
10 Coponic
Capa Cepula In b
12 Cepa domest Croinnon
13 Cauda porcinia Cisseros
Cancrato Caulis vomis
17 Caul impial Caul no platanty
16 Carea
18 Caraff Caxalidos
20 Canicula Canicularis Cassillago
Coma aurea
21 Crisocomen Camoilla
27 Calthuch
Colisdrium
26 Carsella Crispula
27 Ceras In a
28 Cattus
29 Carpotuli Carporisi
30 Collocassia Chilukes
31 Cuscuta
32 Cosma
33 Cosmea Corisadra

37 Carnige Citrania Cetrea
37 Consolida minor
80 Cucullus Cornaltum
Crassula mea
82 Cardus ludicty Cardy culus
87 Classa Clastra
88 Carteamum
70 Cristallus Simoia de C q au st
2 Cheb prechita In a
7 vioplum
8 Demetuk
9 Demudar
12 Darel
13 Derub
20 Dorobs
26 Darmal Durmech Dgantu
27 Doletum
37 Diana In a
36 Daneda
83 Dyndinia
Dyon
66 Dauda dallaria dallarida
69 Dasremilum
Damasconium
12 Dragontia
102 Dragentum In a
107 Dyadema
103 Duhel delicia
110 Dagil dactilis
120 Darmata dalmata
123 Dymfragia
137 Dardana
171 Dillifagus
173 Daucus agst ut asinig
Demissemon
177 Dataragi Dipsus
178 Diptamg Dipsagia

179 Ennstefanus
167 Epithim
148 Eufrasia Eufrasis Eufrasinia
148 Esula
144 Edemsia
182 Edera minor Edera arborea
188 Elkalazibath
Eruca Erucula In a
189 Ermoram Ercentilla
191 Ethus
Etolpus Erachior
192 Esarchosen Eleser
194 Eusaticon In a
198 Elencier
Elemmia Elimon
202 Elempnium Enula campana
Elena Elna Edola
203 Eleborica
204 Entrion
Emen Emagdon
212 Ematrica Emateredon
214 Erpolon
221 Enphestidis In a
224 Ermidnia
229 Effraxit
230 Endiua agrest
238 Elitropia Elios
226 Elzaba
234 Elbion In a
260 Elcheralzit
263 Effabarim
266 Epigroten
244 Eniche In a
244 Ensik
249 Exugma
289 Eluza

Sinonima phita in b

1 Eleser Eleon
9 Ega
16 Egawo
14 Esija enula In b
24 Epistolitia
29 Edere seen
30 Equiuera
33 Eufrasia
38 Erbus u Erinu
41 Electra Ervesto
41 Eldium Sinonima de e phita in c
2 Ehel one
3 Elhagu
8 Elbemet Eleron
12 Esteloum In c
18 Elitropi agrest
36 Eruluis Erablia
Extolerta
39 Elenela In c
41 Eritus
63 Epirus Sinonima de ff phita in a
2 fo
3 olea auri In a
8 fedhe fola
4 folium argenti
8 flat filius fingilus
9 falcatathim
11 flos plumbi
17 fisa flos eris In a
22 ferruzei
23 farbur
24 fember
38 febrifuga
88 fu
87 feniculus cimuus ut porrinus

Liber mgri Petri gasshowecz Mediane Doctoris heredis de
losinyecza polonicali pret[illegible] florenis ecc Mosen Alcon Aga

